

# SPECIMEN

## OROLOGIAE GEOGRAPHICAE, QUADRUPEDUM

### ET MIGRATIONES

ANIMALIUM

AVERTI MUNDI ZOOGRAPHIA

LIBER UNDECIMUS

AVERTI M. ZIMMERMANN,

PHYSICUS COLLEGII

WÜRZBURGENSIS

*non delectis tantum animalia, sed in*  
*negate*

ORD. Lib. VIII. Cap. LVIII.

WÜRZBURG.

FRANK, et SOCIUS.

80  
75  
50  
55  
60  
65  
70  
75

magnitudine imprimis & colore inter se distant. *Africani* generatim, iis minores sunt, quos *India orientalis* videt; licet *Mozambiquenses* saepissime *Indiae orientalis* vicinas statura superare ferantur. Optimae indolis *elephantantes*, quos maximis dentibus natura armavit, *montani* vocantur (v); quia montium maxime sessores esse solent. Color animantis ex fusco plerumque canus est; nonnulli tamen lucidiori, quin albo penitus notati inveniuntur, qui tamen singularem speciem nullam efficiunt, rarioribus potius sunt accensendi. Hinc fit, ut *Indiae* reges de elephantium *alborum* titulo dominioque inter se conflictentur (w).

## S E C T I O X V I.

*Rhinoceros* (a).

I. *Rhinoceros*, qui corporis mole *elephanto* parum cedit, eas quidem ipsas fere cum illo regionibus, non eadem tamen copia, frequentat. Nec ipsum tam alte boream versus ascendere inde colligo, quod peregrinantium nullus se illum in *Senegae* ripis obvium habuisse testatur; nec *Bosmannus* in *Guineae*, quam deinde, descriptione, rhinocerotis mentionem fecit. *Africane* regiones, in quibus primo conspicitur, *Aethiopia* & *Abyssinia* (b), dein *Congi* campos, *Angolae* montes (c), *Anzicanam* regionem, *bonae spei* (d) promon-

(v) Buffon T. XI. p. 23.

(w) Olearii Anhang und Beschreib. Mandelsto Reis. 1696. p. 140.

(a) Linn. Syst. p. 104. Buffon XI. p. 98. &amp; seq.

(b) Ludolf Hist. Aethiop. Lib. I. Cap. X. §. 78.

(c) Pigafetta l. c. p. 29. (d) Kolbe l. c. p. 159.

*montorium*, terramque de *Natali* dictam pervagari dicuntur (*e*). In *Asia Bengalae* (*f*), *Siamis* (*g*), *Cochin* (*h*), *Sinensis*que provinciae *Quang-si* (*i*) & *Suchuen* (*k*) incolae sunt, ceterum in *Sindacis* (*l*) insulis omnibusque propemodum aliis terris, quas elephas inhabitat, *rhinoceros* etiam invenitur. In *Africa* propemodum nullas earum, quae aequatorem sitae sunt, terras occupat, illumque vix ad decimum latitudinis gradum & paulo amplius progredi suspicor, quamvis per naturae suae conflictationem altius procedere possit.

§. II. Nec eandem ipsum cum elephanto foecunditatis vim habere, ex eo liquere autumo, quod hi generatim, *rhinocerates* vero singuli, raro bini, rarissime plures in campis discurrentes observentur; majoris ceterum ponderis aliqua non praetermittenda ipsorum varietas occurrit. Quum enim elephanti molis tantumque magnitudine colorisque diversitate inter se dissideant, his etiam in rebus *rhinocerotes* quidem a se invicem constantes, alique majoris, alii minoris formae & structurae, alii furvo, alii subfusco solum colore infecti conspiciuntur. Sed quosdam etiam repertos esse feruntur qui duobus, quin & tribus interdum cornibus armati

(e) Allg. Reif. T. V. p. 210.

(f) Voyage de Pyrrard 1679. p. 237.

(g) Tarpin Hist. de Siam T. I. p. 291. Allg. Reif. T. X. p. 315.

(h) Borri Hist. Cochin-China. 797. v. Pennant. p. 75.

(i) Allg. Reif. T. VI. p. 113.

(k) Neuhofs Gefandtschaft nach China p. 370.

(l) Bontii Hist. Natur. Ind. p. 51 & 52. ap. Pison. (Java) etiam Furgen Anlensen Orient. Reisen Hamb. 1696. pag. 11. Ol. Anh. ng und Beschreib. Mandello Reif. p. 144. (Sumatra).

