

P. BODDAERT MED. DOCT.

URBIS VLASSINGÆ EXCONSILIARI, ACADEMIÆ NATURÆ
CURIOSORUM CÆSAREO LEOPOLDINÆ, SOCIETATIS
SCIENTIARUM HARLEMENSIS, VLASSINGENSIS. PRO-
VINTIALIS ULTRAJECTINÆ, SOCIETATIS NATURÆ
SCRUTATORUM, QUÆ BEROLINI VIGET, SO-
CIETATIS APIARIAE IN OBER LAUSNITZ
etc. SOCII.

ELENCHUS ANIMALIUM.


VOLUME N. I.

SISTENS QUADRUPEDIA HUC USQUE NOTA,
EORUMQUE VARIETATES.

Ad duorum Naturæ, quantum fieri potuit disposita.

*Utinam quidem jam tenerentur omnia, ac in opertoa &
confessa veritas esset, nihil ex decretis mutaremus,
nunc veritatem, cum iis ipsis, qui docent, quæri-
mus.*

SENECA de oito Sap.



R O T E R O D A M I,
Apud C. R. H A K E.
M D C C L X X X I V.

OBSERVATIONES.

1. Genus *Hydrochæri* hocce animal, nec aliud continet, quamvis LINNÆUS in edit. x. ei Caviam cabiai adso- ciaverit; toto cœlo a Tapiro distantem in editione XII. hocce animal plana præterit, quod tanto magis miror, cum vir celeb litteris mihi semper charis, petierit ut accuratam ejus animalis descriptionem mitterem, atque icones, quas celeb ALLAMAND pro editione AMSTE LODAMENSI operis BUFFONII ad vivum confici curave rat, miserim, una cum descriptione animalis infarcti, quod in museo Principis Arausiaci composueram.
2. Maximopere affine *Hippopotamo*, sed nocturnum animal dedie in sylvarum imis dormiens, vicitat gramine facchari culmis, fructibus, tearitus aquam petite egregie natat vel & fundum petit; animal mite clunibus sedens canum more; hostiliter aggressum heroicè resistit.

XXXVIII. RHINOCEROS. CAPUT: oblongum,
nasus cornutus labium superius,
 propendens, mobile.
CORPUS: cute durissima, plicata tec-
 tum, cauda brevis apice pilosa.
Pedes: triangulati.

*Unicornu. 1. R. cornu nasale unico. LINN. 12. p. 104.
 1. III. p. 227. *Rhinoceros*. BUFF. XI. tab. 7.
 KNORR. delic. nat. tab. K. 10. EDW, glean.
 1. tab. 221. f. 2. *One horned Rhinoceros*.
 PENN. quadr. 138. 67.

Habitat in *Bengale*, *Siam*, *China*, *Java*, *Su- tra*.

*Bicornis. 2. R. cornubus duabus altero in naso, altero ante frontem. LINN. 12. p. 104. 1. β. *Rhino- ceros a deux cornes*. BUFF. XI. 186. *Two hor- ned Rhinoceros*. PENN. quadr. p. 136. n. 66. tab. 15. SPARMANN *Schwed. Abhand.* 1778. tab. 10. fig. inter.

Habitat ad Cap. bon. Sp.

OBSERVATIONES.

1. Genus hoc, *Hydrochero* sive *Tapiro* proximum naso propendente, & caput *Tapiri* Rhinocerotis haud plane dissimile, sed Rhinoceros cute plicata, & magnitudine *Tapirum* longe superat, ille enim haad maior magno vitulo, unicornutum vivum vidi bis, cornu conicum, paulo curvatum, numerus dentium primorum variat ut & molarium, Cl. SANDER loco molarium in vivo Rhinocerote os continuum, vidit, & loco laniorum tale vidit os, laniario dente longius. Anne hoc lusus Naturæ, qualis aliquando & in homine contingit, ut ipse vidi. Lingnam lævem glabramque viderunt SCHREBERUS, SANDERUS & ipse antea comes BUFFONIUS, qui tamen postea in supplementis III. p. 298. dixit ex autopsia: *Lingua ei durâ rufisque, ita ut lambendo cutem distrahat.* Animal iracundum nbi se læsum putat, admoto tamen gramine mox tranquillum, Ille qui in *Theriotrophio regis Galliae* servatur, plerumque se sub aquis mergit, ita ut nasus rostrumque tantum emineant, etiam ad *Cap. bon. Sp.* in verini dixit celeb. ALLAMAND cum tamen ibi adlatum nec indigenam creditum ZIMMERMANNO.
2. De *bicorni*, dubitaverunt quidam, quamvis ille jam, una cum præcedenti veteribus notus; ut ex Pausaniæ lib. IX. beneficiorum refert Doctiss. ZIMMERMAN. Nummum Domitiani imperatoris monstrat cl. PENNANT (tab. 15.) l. c. ubi Rhinoceros bicornis graphicè expressus, idemque bicornis exstat in Lithostròtio Prænestino in utroque nummo & figura in lithostròtio cornu anterius majus posteriori, proxime adstante; & versiculi Martialis.

Namque gravem gemino cornu sic extulit ursum,
Jaetat ut inpositas, Taurus ad astra pilas.

Bicornis tamen non varietas prioris, sed alia species, figura, cute stricta, pedibus, geminoque cornu distinctus. Tantæ est magnitudinis, ut necrante SPARRMANNO) *Hottentota* adultus in vertrem neperet, ad Pectoris interanea, eximenda. Ceterum de hisce duabus speciesibus videsis doct. SANDERI dissertationem *Naturforsch.*

forsch. XVIII. BUFF. I. c. PENNANT *quadr.* SPARRM.
act. Holm. 1778. cum hæ species hodie in calidis Africæ
atque Africæ habitent, mirum eorum reliquias in Sibiria reperiri, quod tamen Doct. PALLAS contigit,
qui totum animal in Sibiria vidi & præter id cranium
osseum aliud ejusdem generis, vid. nov. *Comment.*
Petropolit XVII. tab. 151 (caput fossile.) 2. 3. Pe-
dis. tab. 16. Cranii, unde hæc ex calido climate huc
deverint, nunc non inquiram, ne nimis longus sim vid.
PALL. *Comment.* *Petrop.* nov. I. c. & ejns. *Origine*
des montagnes, ZIMMERMAN *geogr. Zool.* III etc.

XXXIX. ELEPHAS. CAPUT: magnum, Aures
quadratæ, nasus proboscis
elongatus flexilis, apice
mobili terminatus. Dentes
laniarii superiores ex-
ferti sursum curvati, max-
imi.

CORPUS: læve maximum,
obefum; cauda longius-
cula, apice crinita.

PEDES: crassi torosi, in di-
visa, lobati lobis quinque,
unguis tecti.

*Maximus. I. E. proboscide longo, flexili, prehensili.
LINN. 12. p. 48. I. *Elephant.* BUFF. XI. I.
suppl. p. 40. tab. 2. edit. 12°. EDW. *glean.*
221. *Elephant.* PENN. *quadr.* 150. n. 70.
Habitat in *India*, *Cochin*, *China*, *Africa*.

O B S E R V A T I O N E S.

1. Genus hocce singulare, nulli alii adsine itaque insula-
tum æque ac *Equi*, *Leonis* (quamvis ille seles inter
perperauit nominetur.)
2. Toties recoctam historiam *Elephantis* hic non offerauit,