

# SYSTÈME

DE LA

# NATURE

DE

CHARLES DE LINNÉ.

---

CLASSE PREMIERE

DU REGNE ANIMAL,

Contenant les Quadrupèdes Vivipares & les  
Cétacées.

---

TRADUCTION FRANÇOISE

Par Mr. *VANDERSTEGEN de PUTTE*,  
*ancien Echevin de la ville de Bruxelles.*

D'après la 13me. Édition latine ; mise au jour ; augmentée  
& corrigée par J. F. *GMELIN*;



Se vend à *BRUXELLES*;

Chez *LEMAIRE*, Imprimeur-Libraire,  
rue de l'Impératrice.

---

1793

# ORDRE II.



## LES BRUTES.

*Point de dents incisives.*

*GENRE V.*

### RHINOCEROS.

*Corne solide, persistante, conique, placée sur le nez, n'adhérant point à l'os.*

#### I. Le RHINOCEROS à une corne. *Rhinoceros unicornis.*

Gesn. quad. p. 842. Albin. tab. muscul. 4. 8. Knorr del. c. 2. p. 110. t. K. X. Parsons philosoph. transact. v. 42. n. 523. Edw. av. t. 221. f. 2.

Il habite entre & près les tropiques, dans les lieux humides & marécageux ; il est mentionné au livre de Job sous le nom de *Reem*. Il étoit souvent employé chez les Romains dans leurs combats d'animaux ; on ne l'avoit plus revu en Europe pendant un long espace de tems, lorsqu'enfin au seizieme siecle quelques individus y furent de nouveau transportés. Il se nourrit de ronces, d'épines, se vautre dans la boue, s'apprivoise à un certain point ; il est doux à moins qu'on ne l'irrite ; dans sa fureur il déracine les arbres avec fracas. Il urine en arriere, & s'accouple à reculons. La femelle met bas un seul petit. La vue du Rhinoceros est foible, mais il a l'ouïe & l'odorat d'autant plus fins.

Il approche de l'Elephant par la taille & la grosseur, mais il a les jambes plus courtes ; au reste il n'en a ni la sagacité, ni la docilité. Sa forme, ses manieres, son grognement le rangent plus près du cochon, surtout de celui d'Ethiopie. Il a le cuir dur, impénétrable aux fleches, aux balles, aux coups de sabre, dénué de poil, sinon à la queue & aux oreilles : il s'y trouve des sutures cuplicaires transversales, 10. sur le

derrière de la tête, 2°. sur les épaules, 3°. sur le ventre en avant des cuisses & enfin 4°. sur la croupe. Chair grossière, spongieuse, presque point mangeable. Langue molle. Corne garnie de crins à sa base, aiguë, fibreuse, ayant quelquefois trois pieds de longueur. Point de dents incisives dans l'animal adulte; les jeunes individus en ont deux à la mâchoire supérieure & deux à l'inférieure, très éloignées entr'elles; celles d'en haut recouvrent celles de dessous. Trois doigts à chaque pied, munis de sabots. Queue amincie, plus courte que les pieds.

## II. Le RHINOCEROS à deux cornes. *Rhinoceros bicornis.*

Syst. nat. ed. 10. p. 56. n. 2. Sparrmann act. holm. 1778. trim. 4. n. 5.

Il habite en Afrique. On trouve très-souvent, au rapport de Pallas, des os de cet animal enterrés, dans la Russie, même boreale; Pausaniás & Martial font mention de cette espèce, elle est représentée sur les médailles de Domitien. Il en est parlé au sixième siècle dans Cosme. A peine ce Rhinoceros paroît-il différer d'espèce avec le précédent, quoique cependant la différence qui existe entr'eux ne soit due ni au sexe ni à l'âge.

Sa chair ressemble à celle du cochon, ses viscères à ceux du cheval. Vésicule du fiel nulle. Point de dents incisives. Une seconde corne derrière la première vers le front.

Le Rhinoceros à trois cornes est rare; la troisième corne s'éleve alors de l'une ou l'autre des premières.

