

NOUVEAU TABLEAU
DU
RÈGNE ANIMAL.

PAR
Revisé
N.-P. Cuvier
Préface

CORRESPONDANT DE L'INSTITUT. — ACADEMIE DES SCIENCES.



MAMMIFÈRES.




Vir constans, quidquid cepit, compleere laboret.



PARIS.

ARTHUS BERTRAND, LIBRAIRE-ÉDITEUR,
Rue Hautefeuille, 23.

1842. *B*



- Foss. : *Dinotherium Bavaricum*, Meyer. *Bavière; Eppelsheim*
Tapir gigantesque, G. Cuv.
Dinotherium Cuvieri, Kaup.
Foss. : *Dinotherium maximum*, Kaup. *Eppelsheim.*

5.^e TRIBU : UNGULIGRADA.

Ungulata, A.

(Extrémités des phalanges enchassées dans des sabots cornés.)

§ 1.^{er} : PACHYDERMATA.

(Système digestif simple.)

1.^{re} SOUS-TRIBU. — GRAVIGRADA.

Multungula, Illig.

(Doigts indistincts et empâtés.)

46.^e Famille. — ELEPHASIDÆ.

(Doigts 5—5.)

- CCXII.^e — ELEPHAS, L. *Asie; Afrique.*
1237. *Elephas Indicus*, L. *Asie et Malaisie.*
1238. *Elephas Africanus*, Blum. *Afrique.*
- Foss. : *Elephas primigenius*, Blum. *Eur.; Sibér.; Auver.*
Elephas mormoteus, G. Cuv.
Elephas jubatus, Schlot.
- Foss. : *Elephas priscus*, Goldf. { *Diluviùm d'Allemag.*
et de Russie.
- Foss. : *Elephas arvernensis*, Job. et Croiz. *Issoire.*
- Foss. : *Elephas meridionalis*, Nesti. { *Auvergne; sables du*
val d'Arno.
- Foss. : *Elephas panicus*, Fisher. *Russie.*
- Foss. : *Elephas Kamenskii*, ibid. *Id.*
- Foss. : *Elephas peribolotes*, ibid. *Id.*

- Foss. : *Elephas pygmaeus* , ibid. *Wîna.*
- Foss. : *Elephas campylotes* , ibid. *Russie.*
- Foss. : Genre : MASTODON , G. Cuv. *Eur. ; Asie ; Amér.*
Masthoterium , G. Fisher.
- Foss. : *Mastodon giganteum* , G. Cuv. { *Amériq. N. ; France*
et Suisse.
- Mastodon maximus* , G. Cuv.
- Mammoth choticum* , Blum.
- Harpagotherium Canadense* , Fish.
- Foss. : *Mastodon Cordillerarum* , G. Cuv. { *Quito ; Bolivie (ravin*
de Tarija.)
- Mastodon andium* , G. Cuv. ; D'Orb.
pl. 10 et 11.
- Foss. : *Mastodon Humboldtii* , G. Cuv. , } *Chili (Conception).*
Ann. Mus. , t. 2, p. 117.
- Foss. : *Mastodon minutus* , G. Cuv. *Saxe ; Isoire.*
- Foss. : *Mastodon tapiroïdes* , G. Cuv. *Auvergne (Aurillac).*
- Foss. : *Mastodon latidens* , Clift. *Irrawadi (Birman).*
- Foss. : *Mastodon elephantoïdes* , ibid. *Id.*
- Foss. : *Mastodon angustidens* , G. Cuv. { *Fr. (sab. de Montp.)*
val d'Arno ; Suisse ;
Pons (Char.-Inf.)
- Foss. : *Mastodon arvernensis* , Job. et Croiz. *Issoire ; Eppelsheim*
- Foss. : *Mastodon Cuvieri* , ibid. *Id.*
- Foss. : *Mastodon turicense* , Schin. *Suisse (Lignites).*
- Foss. : *Mastodon Brasiliensis* , Lund. *Brésil.*
- Foss. : *Mastodon (tapirus) mastodontoïdes* , } *Kentucky (Am. N)*
Harlan.
- Foss. : Genre : TETRACAULODON , Godman. *Amérique.*
- Foss. : *Tetracaulodon mastodontoïdeum* ,
Godm. , trans. n° 19, pl. 17
et 18.
- Mastodon maximus, junior* , Harlan.

47.° Famille. — HYPPOPOTAMISIDÆ.

(Doigts 4—4.)

- CCXIII.° — HIPPOPOTAMUS , L. *Afrique.*
1239. Hippopotamus Capensis. *Cap de Bonne Esp.*
Hippopotamus amphibius , L.
1240. Hippopotamus Senegalensis. *Sénégalie.*
1241. Hippopotamus Abyssinicus. *Abyssinie.*
- Foss. : *Hippopotamus antiquus* , G. Cuv. { *Val d'Arno ; Mont-*
martre ; Montpell. ;
Angleterre.
- Hippopotamus major* , G. Cuv.
- Foss. : *Hippopotamus minor* , G. Cuv. *France.*
- Foss. : *Hippopotamus minutus* , G. Cuv. *Faluns de Dax.*
- Foss. : *Hippopotamus Tormeiüi* , Job. et Cr. *Issoire.*
- Foss. : 1^{er} S.-G. : HEXAPOTODON , Falc. { *Sivalick (Birman).*
et Caut. , as. res. , t. 19.
- Foss. : 2.° S.-G. : TETRAPTODON , ibid. *Id.*

48.° Famille. — RHINOCEROSIDÆ.

(Doigts 3—3.)

- CCXIV.° — RHINOCEROS , L. *Asie ; Afrique.*
1242. Rhinoceros unicornis , L. *Indes orientales.*
Rhinoceros Indicus , Auct.
1243. Rhinoceros sondaicus , G. Cuv. *Java.*
Rhinoceros Javanicus , Desm.
1244. Rhinoceros Sumatrensis , G. Cuv. *Sumatra.*

1245. *Rhinoceros inermis*, Lesson. *Iles du Gange.*
1246. *Rhinoceros bicornis*, L. *Afrique Sud.*
Rhinoceros Africanus, Desm.
Cosmas, Aldrod.
Taureau d'Éthiopie, Pausanias.
- VAR. : A. *Rhinoceros Brucii*, Blainv.
 B. *Rhinoceros Gordoni*, ib.
 C. *Rhinoceros simus*, ib.
- Foss. : *Rhinoceros tichorinus*, G. Cuv. { *Sibé.* (1771, Pallas);
Allemagne; *Angle-*
terre; *Italie.*
- Rhinoceros antiquitatis*, Blum.
Rhinoceros Pallasii, Desm.
- Foss. : *Rhinoceros incisivus*, G. Cuv. *France*; *Allemagne.*
- Foss. : *Rhinoceros leptorhinus*, G. Cuv. *Lunel-vieil.*
Rhinoceros Cuvieri, Desm.
- Foss. : *Rhinoceros minutus*, G. Cuv. { *Lunel-vieil*; *Londres*;
Issoire.
- Foss. : *Rhinoceros elatus*, Croiz. et Job. { *Souvignargues* (*Puy*
de Dôme.)
- Foss. : *Rhinoceros etuariorum*, ib. *Issoire.*
- Foss. : *Rhinoceros pachyrhinus*, Kaup. *Eppelsheim.*
Rhinoceros incisivus, G. Cuv. ?
- Foss. : *Rhinoceros hypselorhinus*, Kaup. *Id.*
- Foss. : *Rhinoceros Goldfusi*, Kaup. *Id.*
- Foss. : *Rhinoceros Schleiermachi*, Kaup. *Id.*
- Foss. : *Rhinoceros leptodon*, Kaup. *Id.*
- Foss. : *Rhinoceros minutulus*, Lock. *Marnes d'Avaray.*
- Foss. : *Rhinoceros pygmæus*, c^{te} de Munster. *Allemagne* (*Georg.*)
- Foss. : *Rhinoceros medius*, Christ. { *Calcaire de St-Mich.*
de Chaisin (*Maine-*
et-Loire.)

2.° Sous-Tribu. — FISSIPEDA.

(Doigts séparés et pieds fissiles.)

49.° Famille. — **SUSIDEÆ.**

CCXV.° — **TAPIRUS**, Brisson. Asie ; Amérique.

1247. *Tapirus Americanus*, L.; Screb. } Guyane ; Brésil.
pl. 319.

1248. *Tapirus pinchaque*, Roulin, ann. } Andes (Paramo de
sc. nat. 18, pl. 1 ; mém. } Quindiü.)
sav. étrang., 6, pl. 1, p. }
640 (1855).

1249. *Tapirus indicus*, Farquh., Asiat. } Sumatra ; Penang ;
res., t. 14 n° XI, pl. ; } Malacca.
Horsf., Java, pl.

Tapirus malayanus, Raffles ; F. C.,
Bonne fig.

Mé des Chinois, Remusat, ann. sc.
nat. t. 18, p. 5, fig. 1.

Foss. : *Tapirus Ferussacii*, Job. et Croiz. Issoire.

Foss. : *Tapirus arvernensis* ou *ardeensis*, ib. Polignac ; Issoire.

Foss. : *Tapirus gigas*, ib. Issoire.

Foss. : *Tapirus priscus*, Kaup. Eppelsheim.

Foss. : *Tapirus suinus*, Lund. Brésil.

Foss. : *Tapirus affinis Americano*, Lund. Id.

Foss. : Genre : **CHALICOTHERIUM**, Kaup. Europe.

Foss. : *Chalicotherium antiquum*, Kaup. Eppelsheim.

Foss. : *Ch. Goldfussii*, ib., Buck. reg. dil.

Foss. : Genre : **CAINOTHERIUM**, Bravard. Europe.

(Deux espèces du Puy-de-Dôme.)

- Foss. : Genre : PALÆOTHERIUM , G. Cuv. *Europe.*
- Foss. : *Palæotherium magnum* , G. Cuv. { *Montmartre ; faluns
de la Touraine.*
- Foss. : *Palæotherium medium* , ibid. *Id.*
- Foss. : *Palæotherium crassum* , ibid. *Id.*
- Foss. : *Palæotherium latum* , ibid. *Id.*
- Foss. : *Palæotherium curtum* , ibid. *Id.*
- Foss. : *Palæotherium minus* , ibid. *Id.*
- Foss. : *Palæotherium minimum* , ibid. *Id.*
- Foss. : *Palæotherium indeterminatum* , ibid. *Id.*
- Foss. : *Palæotherium aurelianense* , ibid. { *Orléans ; Argenton ;
Montpellier.*
- Foss. : *Palæotherium Issellianum* , ibid. *Issel.*
- Foss. : *Palæotherium Velaunum* , ibid. { *Puy en Velay ; Gypse
de Paris.*
- Foss. : Genre : LOPHIODON , G. Cuv. *Europe et Asie.*
Tapirotherium , Blainv.
- Foss. : *Lophiodon tapirotherium* , Kaup. *Yssel ; Eppelsheim.*
- Foss. : *Lophiodon Occitanicum* , ibid. *Yssel.*
- Foss. : *Lophiodon Ysselense* , ibid. *Yssel ; Arg. ; Laisson*
- Foss. : *Lophiodon medium* , G. Cuv. *Argenton ; Montpel.*
- Foss. : *Lophiodon minutum* , ibid. *Id.*
- Foss. : *Lophiodon minimum* , ibid. *Id.*
- Foss. : *Lophiodon tapiroides* , ibid. *Buschwiller.*
- Foss. : *Lophiodon Buxovillanum* , ibid. *Id.*
- Foss. : *Lophiodon giganteum* , ibid. *Gannat (Allier).*
- Foss. : *Lophiodon aurelianense* , ibid. *Montbusard.*
- Foss. : *Lophiodon Monspessulanum* , ibid. *Montpellier.*
- Foss. : *Lophiodon du Laonnais* , ibid. *Laon.*
- Foss. : *Cinquième Loph. d'Argenton* , ibid. *Argenton.*
- Foss. : *Lophiodon Sibiricum* , Fisher. *Sibérie.*

- | | |
|--|--|
| Foss. : <i>Sus priscus</i> , Goldfuss. | } <i>Terr. de 3^e ép. ; cav.
de Lunel-vieil.</i> |
| Foss. : <i>Sus arvernensis</i> , Croizet. | |
| Foss. : <i>Sus antiquus</i> , Kaup. | <i>Galets d'Issoire.</i> |
| Foss. : <i>Sus antediluvianus</i> , Kaup. | <i>Eppelsheim.</i> |
| Foss. : <i>Sus palæocherus</i> , Kaup. | <i>Id.</i> |
| Foss. : <i>Sus palæocherus</i> , Kaup. | <i>Id.</i> |
| CCXIX.^c — DICOTYLES, F. Cuv. | <i>Amérique Sud.</i> |
| 1259. <i>Dicotyles torquatus</i> , F. Cuv. | <i>Guy.; Brés.; Parag.</i> |
| 1260. <i>Dicotyles labiatus</i> , F. Cuv. | <i>Id.</i> |
| Foss. : <i>Dicotyles</i> (4 espèces , Lund.) | <i>Brésil.</i> |

50.^e Famille. — HYRAXINÆ.

- | | |
|---|--------------------------|
| CCXX.^c — HYRAX, Herm. | <i>Afrique Sud.</i> |
| 1261. <i>Hyrax Capensis</i> , G. Cuv. | <i>Cap de Bonne Esp.</i> |
| <i>Marmotte du Cap</i> , Buff. | |
| 1262. <i>Hyrax Syriacus</i> , Hemp. et Ehr. | <i>Mont Sinäi.</i> |
| <i>Daman Israël</i> , Buff. | |
| 1263. <i>Hyrax ruficeps</i> , Hemp. et Ehr. | <i>Dongola.</i> |
| 1264. <i>Hyrax Habessinicus</i> , ibid. | <i>Abyssinie.</i> |
| <i>L'Aschkoko</i> , Bruce, voy. | |
| 1265. <i>Hyrax arboreus</i> , Smith, zool. journ. | <i>Cap de Bonne Esp.</i> |

Foss. : 51.^e Famille. — MASTOPALCOTHERIÆ.

- | | |
|--|----------------------------|
| Foss. : Genre : <i>CHOEROPOTAMUS</i> , G. Cuv. | <i>Europe.</i> |
| Foss. : <i>Chæropotamus gypsorum</i> , Desm. | <i>Montmartre ; Suisse</i> |
| — <i>Parisiensis</i> , G. Cuv. | |

Foss. : *Charopotamus Meissneri*, H. D. Mey. *Georgengmund.*

Foss. : ——— *Sæmmeringii*, ib. *Id.*

Foss. : Genre : ANTHRACOTHERIUM, G. C. *Europe.*

Foss. : *Anthracotherium magnum*, G. Cuv. { *Cadibona (lignites)*;
Moissac.

Foss. : ——— *minus*, ib. *Id.*

Foss. : ——— *minimum*, ib. *Id.*

Foss. : ——— *alsaticum*, ib. *Lobsan.*

Foss. : ——— *Ardei*, J. et Croiz. *Issoire.*

Foss. : ——— *silistrense*, Pentl. *Bengale.*

Foss. : ——— *velaunum*, G. Cuv. *Puy en Velay.*

Foss. : ——— *autre espèce*, ib. *Id.*

Foss. : Genre . ADAPIS, G. Cuv. *France.*

Foss. : *Adapis Parisiensis*, G. Cuv. *Gypse de Montmart.*

Foss. : Genre : DICHOBUNE, G. Cuv. *France.*

Foss. : *Anoplotherium leporinum*, G. Cuv. *Montmartre.*

Foss. : ——— *murinum*, ib. *Id.*

Foss. : ——— *obliquum*, ib. *Id.*

Foss. : Genre : XIPHODON, G. Cuv. *France.*

Foss. : *Anoplotherium gracile*, G. Cuv. *Montmartre*

———— *medium*, ib.

Foss. : Genre : PLEREGNATHUS, Laiz. et Par. *Europe et Asie.*

1^{er} S.—Genre : ANOPLOTHERIUM, G. Cuv.

Foss. : *Anoplotherium commune*, G. Cuv. { *Gypses de Montmar-*
tre ; Ile de Wight.

Foss. : ——— *secundarium*, ib. *Montmartre.*

Foss. : ——— *posterogenium*, Falc.
et Cautl., *asiat. J.*, VI, 354 ;
Ann. sc. nat., VIII, 255.

2.° S.-Genre: *OPLOTHERIUM*, Laiz. et Par.

Cyclognatus, E. Geoff. ,

Rev. encyc. , 1833.

Foss. : *Oplottherium laticurvatum*, Laiz. et } *Sédim. de l'Allier.*
 Par. , Ann. sc. nat. , x, 342. }

Anoplottherium laticurvatum, E. Geo.

Foss. : *Oplottherium leptognatum*, Laiz. et P. *Auvergne.*

Foss. : Genre : *ELASMOTHERIUM*, Fish. de } *Asie.*
 Waldheim. }

Foss. : *Elasmotherium Fischeri*, Desm. *Sibérie.*

? Foss. : Genre : *ACERATHERIUM*, Kaup. *Europe.*

Foss. : *Aceratherium incisivum*, Kaup. *Eppelsheim.*

? Foss. : Genre : *DREMETHORIUM*, E. Geof. *France.*

Foss. : *Dremethorium peggouxiannum*, E. *Calcaire Lacustre de*
 Geoff. *Vichy.*

Foss. : ——— *nana*, E. Geoff. *Id.*

3.° SOUS-TRIBU. — *SOLIDUNGULA.*

52.° Famille. — EQUIDÆ.

CCXXI.° — *EQUUS*, L. *Cosmopolite.*

* *Equus*, Gray.

1266. *Equus caballus*, L. *Cosmopolite.*

VAR. : A. *Equus ferus*, Scrb. , pl. 109.

— *domesticus*, Klein.

— *Arabicus*, Desm.

— *Barbarus*.

— *Turcicus*, Desm.

— *Hispanicus*, F. Cuv. , t. 3.

— *Anglicus*.

— *Neapolitanus*.

Equus frisius.

- *nanus* (*equus Corsicus.*)
- *Islandicus*, Gaim., Isl.
pl. 11.
- *Mongolicus*, Less.

1267. *Equus quagga*, Gm.; F. Cuv., t. 4,
bonn. fig., Maréch., Mé- } *Cap de Bonne Esp.*
nag. in-folio.

Foss. : *Equus adamicus*, De Schlotheim. } *Marnes limoneuses*
de Cussac (*Haute*
Loire.)

Foss. : *Equus caballus*, M. de Serres, Rech. } *Cavernes de Lunel-*
164. vieil.

** *Asinus*, Gray.

1268. *Equus zebroïdes*, Less. } *Cap de Bonne Esp.*

Asinus Burchellii, Gray.

Equus Burchelli, G. Cuv.

Le Daww, F. Cuv., t. 3 et 4.

1269. *Equus zebra*, L. } *Id.*

1270. *Equus asinus*, L. } *Cosmopolite.*

1271. *Equus hemionus*, Pallas; Is. Geof., }
Mus., bonne figure; F. } *Mongolie et Inde.*
Cuv., t. 2.

Foss. : Genre : *HIPPOTHERIUM*, Kaup. } *Europe.*

Foss. : *Hippoterium gracile*, Kaup. } *Sables d'Eppelsheim*

§ 2. : PECORA , L.

RUMINANTIA , G. Cuv.

(Système digestif compliqué.)

I. — Pas de cornes ; pas d'appendices frontaux.

53.° Famille. — CAMELISIDÆ.

CCXXII.° — LAMA , G. Cuv. Mont. de l'Amériq.
Auchenia , Illig.

1272. *Lama peruana* , Tied. ; Meyer , }
Act. de Bonn. , XVI. } Pérou ; Chili (Andes)

VAR. : *Domestica* (*Camelus Llama* , L.)

Auchenia Lama , Desm.

Carnero de la Tierra , des Espagnols.

Foss. : *Camelus antiquus* , Cautl. et Falc. Népal.

1273. *Lama pacos* , Less. , man. Pérou (Andes).

Camelus pacos , L.

Auchenia alpaca , Desm.

Le Paco ou *Alpaca des Péruviens*.

Le Chilihuèque , au Chili.

VAR. : *Camelus araucanus* , Molina. Chili.

1274. *Lama huanaco*. Vallées des Andes.

Camelus guanaco , Traill.

1275. *Vicugna* , Tied. { Neiges éternell. de la
Cordillère (Pérou)

Camelus vicugna , Molina , L.

Vicuna des Péruviens.

Foss. : (*Deux espèces*) , Lund. Brésil.

Foss. : Genre : MARAUCHENIA , Owen. Amérique S.

Foss. : *Marauchenia Patagonica* , Owen , }
Beagl. , 1^{re} partie. } Patagonie.

- Foss. : Genre : *LEPTOTHERIUM*, Lund. *Amérique Sud.*
 Foss. : *Leptotherium majus*, Lund. *Brésil.*
 Foss. : — *minus*, Lund. *Id.*

CCXXIII.^e — *CAMELUS*, L. *Asie ; Afrique.*

1276. *Camelus Bactrianus*, L. *Asie moy. (domest.)*
Le Chameau, Buff.

Foss. : *Camelus*. — Le même, foss., Marcel *Montpellier ; Ville-*
 de Serres. *franche.*

1277. *Camelus dromedarius*, L. *Afrique (domestiq.)*
Le Dromadaire, Buff.

Foss. : *Camelus Durandi*, ac. sc. 1836. *Grès Sous Himalayas*

Foss. : *Camelus sivalensis*, Cautley et Falc. } *Népal.*
 as. res. XIX ; ann. sc. nat. , }
 II (1839), 128.

Foss. : *Camelus Sibiricus*. *Sibérie.*
Mericotherium, Bojanus.

II. — *Appendices épidermés sur le front.*

54.^e Famille. — CAMELOPARDINEÆ.

- CCXXIV.^e — *CAMELOPARDALIS*, Gm. *Afrique.*
Giraffa, Brisson.

1278. *Camelopardalis giraffa*, Gm. *Nubie ; Sennaar.*
Cervus camelopardalis, L. ; F. Cuv.,
 t. 4, exc. fig.

1279. *Camelopardalis Capensis*. *Cap de Bonne Esp.*
La Giraffe, Levaill., voy. pl. 8 et 9.