

**RHINOCEROTOIDEA GILL, 1872**  
**BIBLIOGRAPHY OF SELECTED PAPERS – BIBLIOGRAFYA**  
**RÉFÉRENCES BIBLIOGRAPHIQUES – BIBLIOGRAFÍA –**  
**RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI**

Emmanuel M.E. BILLIA\*

For a more rapid and easy consultation a list of bibliographic references concerning the Rhinocerotidae Superfamily is proposed. As far as regards to the reference codes included in column on the left see the “Legenda” table.

Il nous a paru utile, afin d’assurer une consultation du texte à la fois plus rapide et plus aisée, de proposer ici-même des références bibliographiques concernant la Super-famille Rhinocerotidae. Pour ce qui a trait au choix des références placées dans la liste de gauche, voir la table des “Legenda”.

Para una mas rápida y fácil consultación, se propone aquí una lista bibliográfica sobre la Superfamilia Rhinocerotidae.

Por lo que concerne las claves de referimiento de la columna a la izquierda, veer la tabla “Legenda”.

Dlya bolee bystroy i udobnoy konsul’tazii privoditsya spisok bibliografii nadsemeystva Rhinocerotidae.

Chto kasaetsya kodov, privedennyh v kolonke sleva, smotrite tablizu “Legenda”.

Ai fini di una più rapida e agevole consultazione, si è ritenuto utile proporre un elenco di riferimenti bibliografici relativi alla Superfamiglia Rhinocerotidae. Per quanto concerne i codici di riferimento riportati nella colonna a sinistra, si consulti il quadro “Legenda”.

**LEGENDA**

- 1a Rhinocerotidae of the European Paleocene-Eocene
- 1b Rhinocerotidae of the European Oligo-Miocene
- 1c Rhinocerotidae of the European Pliocene
- 2 Rhinocerotidae of the European Pleistocene in general or indet. (*Stephanorhinus* [= *Dicerorhinus*] in Moldova excepted)
- 3 *Coelodonta antiquitatis* (Blumenbach, 1799) in Eurasia
- 3a *Coelodonta antiquitatis* (Blumenbach, 1799): rock art, paintings
- 4 *Stephanorhinus etruscus* (Falconer, 1868) in Eurasia
- 5 *Stephanorhinus hundsheimensis* (Toula, 1902) in Eurasia
- 6 *Stephanorhinus hemitoechus* (Falconer, 1868)
- 7 *Stephanorhinus kirchbergensis* (Jäger, 1839) in Eurasia
- 7a *Stephanorhinus kirchbergensis* (Jäger, 1839): interactions with fossil humans (?)
- 8 *Elasmotherium* and Elasmotherinae
- 8a *Elasmotherium*: rock art, paintings, osteological industry (?)
- 9 *Rhinoceros unicornis* L., 1758
- 10 *Dicerorhinus sumatrensis* (Fischer v. Waldheim, 1814)

---

\* via Bacchiglione 3, 00199 Roma, Italy, e.billia@libero.it

- 11 *Rhinoceros sondaicus* Desmarest, 1822
- 12 Chinese fossil Rhinocerotidae
- 13 Asian and Middle-Eastern fossil and/or living Rhinocerotidae in general (Chinese, Caucasian, Kazakh Rhinocerotidae, *Rhinoceros binagadensis* Dzhafarov, 1955, *Rhinoceros subinermis* Pomel, 1895, and *Rhinoceros sondaicus inermis* Lesson, 1840 excepted)
- 13a Caucasian fossil Rhinocerotidae
- 13b Kazakh fossil Rhinocerotidae
- 14 *Rhinoceros binagadensis* Dzhafarov, 1955, *R. subinermis* Pomel, 1895, *R. sondaicus inermis* Lesson, 1840
- 15 *Ceratotherium simum simum* (Burchell, 1817)
- 15a *Ceratotherium simum cottoni* (Lydekker, 1908)
- 16 *Diceros bicornis* L., 1758
- 17 African fossil and/or living Rhinocerotidae in general (*Ceratotherium simum simum* [Burchell, 1817], *Ceratotherium simum cottoni* [Lydekker, 1908] and *Diceros bicornis* L., 1758 excepted)
- 18 Phylogeny, cladystic, evolution of the European and Extra-European fossil and/or living Rhinocerotidae
- 19 Anatomy, anatomo–isto–patology, odonto–osteological morphology and abnormalities, genetics
- 20 Biostratigraphy and biostratigraphical correlations, biozonations, ecology, ethology, migrations, palaeoecology and palaeoenvironmental reconstructions, palaeogeography, synonymy, stratigraphy, systematics, taphonomy, trophism, taxonomy, ESR and Uranium-series datings, amino-acid racemisation data
- 21 Coexistence Man-Rhinoceros, man hunting Rhinoceros, extinctions
- 22 Rhinoceroses in the rock art, paintings (*C. antiquitatis* [Blum., 1799] and *Elasmotherium* excepted)
- 23 North American Rhinocerotoida
- 24 *Stephanorhinus* (= *Dicerorhinus*) in Moldova
- AH Atlases, Catalogues, Guides, Handbooks
- HD Historical documents

## INSTITUTIONAL ABBREVIATIONS

- AN ArmSSR Akademya Nauk Armyanskoy SSR (= Academy of Sciences of Armenian SSR), Erevan
- AN AzerbSSR Akademya Nauk Azerbaydzhanskoy SSR (= Academy of Sciences of Azerbaijan SSR), Baku
- AN GruzSSR Akademya Nauk Gruzinskoy SSR (= Academy of Sciences of the Georgian SSR), Tbilisi
- AN KazSSR Akademya Nauk Kazakhskoy SSR (= Academy of Sciences of Kazakh SSR), Alma-Ata; at present, Academy of Sciences of Kazakhstan, Almaty
- AN MoldSSR Akademya Nauk Moldavskoy SSR (= Academy of Sciences of Moldavian SSR, Kishinev); at present, Academy of Sciences of Moldova, Chişinău
- AN SSSR Akademya Nauk SSSR (= USSR Academy of Sciences), Moscow/Leningrad; at present, Russian Academy of Sciences (RAN), Moscow/St-Petersburg
- AN TadhSSR Akademya Nauk Tadhisskoy SSR (= Academy of Sciences of the Tajik SSR), Dushambe
- AN UkrSSR Akademya Nauk Ukrainskoy SSR or Akademia Nauk Ukrain's'koï Radyans'koï Sozialistichnoï Respubliki,

(AN URSR)	(= Academy of Sciences of Ukrainian SSR, Kiev); at present, Ukrainian Academy of Sciences, Kiiv
AN URSR	Akademia Nauk Ukrain's'koï Radyans'koï Sozialistichnoi Respubliki (= Academy of Sciences of the Ukrainian SSR), Kiiv (= Kiev)
GIN AN SSSR	Geologicheskyy Institut Akademii Nauk (= Institute of Geology, USSR Academy of Sciences), Moscow
HAZU	Hrvatska Akademija Znanosti i Umjetnosti (= Croatian Academy of Sciences and Arts), former Yugoslavian Academy of Sciences and Arts (JAZU), Zagreb
JAZU	Jugoslavenska Akademija Znanosti i Umjetnosti (Academia Scientiarum et Artium Slavorum Meridionalium = Yugoslavian Academy of Sciences and Arts); at present, Hrvatska Akademija Znanosti i Umjetnosti (= Croatian Academy of Sciences and Arts), Zagreb
PAN	Polska Akademia Nauk (= Polish Academy of Sciences), Warsaw
RAN	Rossiyskaya Akademya Nauk (= Russian Academy of Sciences), Moscow/St-Petersburg
SAN	Srpska Akademija Nauka (= Serbian Academy of Sciences), former Yugoslavian Academy of Sciences and Arts, Belgrade
SAZU (JAZU)	Slovenska Akademija Znanosti i Umetnosti (Academia Scientiarum et Artium Slovenica = Slovenian Academy of Sciences and Arts), Ljubljana
SO RAN	Sibirskoe Otdelenie Rossiyskoy Akademii Nauk (= Siberian Branch of the Russian Academy of Sciences)
UkrAN	Ukrains'koïa Akademya Nauk (= Ukrainian Academy of Sciences), Kiiv

## OTHER ABBREVIATIONS

Bollettino SPI	Bollettino della Società Paleontologica Italiana, Modena
Bulletin AMNH	Bulletin of the American Museum of Natural History, New York
Byulleten' MOIP	Byulleten' Moskovskogo obshchestva ispytateley prirody, Moskva
Ezhegodnik RPO	Ezhegodnik Russkogo paleontologicheskogo obshchestva, Moskva
Ezhegodnik VPO	Ezhegodnik Vsesoyuznogo paleontologicheskogo obshchestva, Moskva
Izd-vo	Izdatel'stvo (= Publishing House)
N.F.	Neue Folge
Trudy GIN AN SSSR	Trudy Geologicheskogo Instituta Akademii Nauk SSSR, Moskva
Trudy IGN	Trudy Instituta Geologicheskoy Nauk, Akademii Nauk SSSR, Moskva
Trudy PIN AN SSSR	Trudy Paleontologicheskogo Instituta Akademii Nauk SSSR, Moskva
Trudy ZIN AN SSSR	Trudy Zoologicheskogo Instituta Akademii Nauk SSSR, Moskva/Leningrad

## A

**1c. ABAZZI L., ALBIANELLI A., AMBROSETTI P., ARGENTI P., BASILICI G., BERTINI A., GENTILI S., MASINI F., NAPOLEONE G. & PONTINI M.R., 1997.** Palaeontological and sedimentological record in Pliocene distal alluvial fan deposits at Cava Toppetti (Todi, Central Italy). *Bollettino SPI*, **36** (1-2):5-22, Modena.

**7-20. ABBOTT W.J.L., 1890.** Notes on some Pleistocene sections in and near London. *Proceedings of the Geologists' Association*, **11**:473-480.

**1a. ABEL O., 1910.** Kritische Untersuchung über die paläogenen Rhinocerotiden Europas. *Abhandlungen der Kaiserlich-Königlichen Geologischen Reichsanstalt*, **XX** (3):1-52, Wien.

**3. ABEL O., 1912.** Über eine im Erdwachs von Starunia in Galizien gefundene Nashornleiche. *Verhandlungen Zool. Bot. Ges.*, **LXII**:79-82, Wien.

**3-8-13. ABRAMOV A.V., BARYSHNIKOV G.F. & TIKHONOV A.N., 1992.** Katalog tipovykh ekzemplarov kollekzii Zoologicheskogo Instituta RAN (Mlekopitayushchie-Mammalia) –

Rhinocerotidae [Catalogue of the specimen collection of the Zoological Institute of the Russian Academy of Sciences (Mammalia) – Rhinocerotidae] [in Russian]. RAN (Zoologicheskoy Institut), 3:8-9, Skt-Peterburg.

7. **ADAM K-D.**, 1951. Der Waldelefant von Lehingen, eine Jagdbeute des diluvialen Menschen. *Quartär*, 5:79-92.

6-7. **ADAM K-D.**, 1954. Die mittelpleistozänen Faunen von Steinheim an der Murr (Württemberg). *Quaternaria*, 1:131-144, Roma.

7. **ADAM K-D.**, 1958. *Dicerorhinus kirchbergensis* (Jäger) aus einer Karsthöhle bei Crni Kal (Istrien, Jugoslawien) [with Slovenian abstract]. Razprave [Dissertationes], IV (4):437-440, SAZU, Ljubljana.

2. **ADAM K-D.**, 1961. Die Bedeutung der Pleistozänen Säugetier-Faunen Mitteleuropas für die Geschichte des Eiszeitalters. *Stuttgarter Beiträge Nat. Staatl. Mus. für Naturkunde Stuttgart*, LXXVIII:1-34, Stuttgart.

2. **ADAM K-D.**, 1964. Die Grossgliederung des Pleistozäns in Mitteleuropa. *Stuttgarter Beiträge Nat. Staatl. Mus. für Naturkunde Stuttgart*, CXXXII:1-12, Stuttgart.

2. **ADAM K-D.**, 1966. Quartärforschung am Staatlichen Museum für Naturkunde in Stuttgart. *Stuttgarter Beiträge zur Naturkunden*, CLXVII:1-14, Stuttgart.

2. **ADAM K-D., BLOOS G. & ZIEGLER R.**, 1987. Das Stuttgarter Quartär. *Stuttgarter Beiträge zur Naturkunden*, s. C (Allgemeinv. Aufsätze), pp. 25-44, Stuttgart.

6-7. **ADAM K-D., BLOOS G. & ZIEGLER R.**, 1995. Steinheim/Murr, N of Stuttgart – Locality of *Homo steinheimensis* (in: Koenigswald W. v., ed: Mammal Traverse – Quaternary Vertebrate Faunas in Central Europe). Pfeil Verlag, pp. 727-728, München.

2. **AGAJANYAN A.K.**, 1972. Pleystozenovy mlekopitayushchie Mamontovoy gory – Slony, nosorogi, oleni [Pleistocene mammals of the Mammoth Mountain – Elephants, Rhinoceroses, Deers] (in Markov K.K. & Naumov N.P., eds: Teriofauna Pleystozena) [in Russian]. Izd-vo Moskovskogo Instituta, pp. 70-143, Moskva.

3. **AGAJANYAN A.K.**, 1980. [Pleistocene mammalian fauna of Chukotka and main stages of its forming (in: The Latest Sediments and Palaeogeography of the Pleistocene of Chukotka)] [in Russian]. Izd-vo "Nauka", pp. 256-268, Moskva.

2. **AGUIRRE E. de**, 1989. Vertebrados del Pleistoceno continental. *Mapa Quaternaria de España*, pp. 47-69.

17. **AGUIRRE E. de & GUÉRIN C.**, 1974. Première découverte d'un Iranotheriinae (Mammalia, Perissodactyla, Rhinocerotidae) en Afrique – *Kenyatherium bishopi* nov. gen. nov. sp. de la formation vallésienne (Miocène supérieur) de Nakali (Kénya). *Estud. Geol. Inst. Inv. Geol. Lucas Mallada*, 30 (3):229-233, Madrid.

1c-2. **AGUSTI J.**, 1986. Continental mammal unit of the Plio-Pleistocene from Spain. *Memorie della Società Geologica Italiana*, XXXI:167-173.

2. **AGUSTI J. & MOYA-SOLA S.**, 1991. Les faunes de mammifères du Pléistocène inférieur et moyen d'Espagne – Implications biostratigraphiques. *L'Anthropologie*, 95 (4):753-764, Paris.

2. **AGUSTI J., MOYA-SOLA S. & PONS-MOYA J.**, 1987. La sucesion de Mamíferos en el Pleistoceno inferior de Europa – Proposición de una nueva escala biostratigráfica. *Paleontología i Evolució* (Mem. Esp.), 1:287-295, Sabadell.

18. **AIRAGHI C.**, 1926. Considerazioni filogenetiche sui Rinoceronti d'Europa. *Rivista Italiana di Paleontologia*, XXXII (I-III):23-46, Milano.

2. **ALBERDI M.T., GINSBURG L. & MORALES J.**, 1981. Rhinocerotidae del yacimiento de los Valles de Fuentideña (Segovia). *Estudios geológicos*, 37:439-465, Madrid.

1a-1b-1c. **ALBERDI M.T., CERDEÑO E. & HERRÁEZ E.**, 1983. Perissodactyla de la provincia de Madrid (in: Geología y Paleontología del Terciario Continental de la Provincia de Madrid). Serv. de Public. CSIC, pp. 61-79.

AH. **ALBERDI M.T. & CERDEÑO E.**, 1995. Perisodáctilos (in: Paleontología – Mamíferos, Meléndez coord.). T. 3 (12):91-159, Ed. Prainfo, Madrid.

- 2. ALBERDI M.T., CALOI L., DUBROVO I., PALOMBO M.R. & TSUOKALA E.,** 1998. Large mammal faunal complexes and palaeoenvironmental changes in the late Middle and Late Pleistocene – A preliminary comparison between the Eastern European and the Mediterranean areas. *Geology*, **25**:8-18.
- 2. ALBERDI M.T., CALOI L. & PALOMBO M.R.** 1998. Large mammal associations from the Early Pleistocene – Italy and Spain (in Kolfshoten Th. v. & Gibbard P.L., eds: *The Dawn of the Quaternary*). Proceedings of SEQS-EuroMam Symposium 1996, *Mededelingen Nederlands Instituut voor Toegepaste Geowetenschappen TNO*, **60**:521-532, Haarlem.
- 1b-1c. ALCALÀ L.,** 1994. Macromamíferos Neógenos de la Fosa de Alfambra-Teruel. Institut de Estudios Turulenses de Teruel y Museo Nacional de Ciencias Naturales CSIC de Madrid, 554 pp., Madrid.
- 7. ALEKSEEVA E.V.,** 1980. Mlekopitayushchie Pleystozena Yugo-Vostoka Zapadnoy Sibiri (Khishchnye, Khobotnye, Kopytnye) – Rhinocerotidae [Pleistocene Mammals of southeast of Western Siberia – Rhinocerotidae] [in Russian]. AN SSSR (Dal’nevostochny Nauchny Zentr Biologii-pochv. Instituta). Izd-vo “Nauka”, 187 pp., Moskva.
- 3. ALEKSEEVA E.V. & RYABCHIKOVA E.D.,** 1974. K voprosu o vostraste lessovykh porogd okresnostey goroda Novokuznetska [in Russian]. *Voprosy Geografii Sibiri*, **8**:149-154, Izd-vo Tomskogo Gosudarstvennogo Un-ta, Tomsk.
- 1c-2-4. ALEKSEEVA L.I.,** 1974. La faune des mammifères villafranchiens en Europe de l’Est. *Mém. Bur. rech. géol. min.*, **78**, I:53-55, Paris.
- 4-7. ALEKSEEVA L.I.,** 1977. Teriofauna Rannego Antropogena Vostochnoy Evropy [Early Anthropogene Theriofauna of Eastern Europe] [in Russian]. *Trudy GIN AN SSSR*, **300**:1-214, Izd-vo “Nauka”, Moskva.
- 3-7. ALEKSEEVA L.I.,** 1990. Teriofauna Verkhnego Pleystozena Vostochnoy Evropy (Krupnye Mlekopitayushchie) [Late Pleistocene Theriofauna of Eastern Europe (Large Mammals)] [Russian, English abstract]. AN SSSR (Geologicheskyy Institut), Izd-vo “Nauka”, 109 pp., Moskva.
- 3-7. ALEKSEEVA L.I. & TIKHOMIROV S.V.,** 1986. Konechnaya faza razvitya pozdnelednikovoy teriofauny (po materialam zentral’nikh rayonov Russkoy ravniny) [The final phase in development of the post-glacial teriofauna (from material of central parts of the Russian Plain)] (in Baryshnikov G.F. & Kuz’mina I.E., eds: *Materialy po Mamontovoy Faune Severnoy Evrazii*) [in Russian]. *Trudy ZIN AN SSSR*, **198**:111-118, Izd-vo AN SSSR, Moskva/Leningrad.
- 5. ALESSIO M., ALLEGRI L., BELLA F., BELLUOMINI G., CALDERONI G., CORTESI C., IMPROTA S., MANFRA L. & OROMBELLI G.,** 1978. I depositi lacustri di Rovagnate, di Pontida e di Pianico in Lombardia – Datazione con il <sup>14</sup>C. *Geogr. Fis. Dinam. Quatern.*, **1**:131-137.
- 13a. ALEV S.D.,** 1969. [The Fauna of the Palaeolithic Site of Azich] [in Russian]. Izd-vo AN AzerbSSR (otdelenie Paleobiologiya), Baku.
- 1b. ALEXANDRESCU G. & RADULESCU C.,** 1994. Sur quelques restes de rhinocéros d’âge sarmatien du bassin de Comanesti (Carpatés Orientales, Roumanie) (in: *The Miocene from the Transylvanian Basin, Romania*). PP. 111-118, Cluj-Napoca.
- 6. ALFÉREZ F. & IÑIGO C.,** 1990. Los restos *Dicerorhinus hemitoechus* (Perissodactyla, Mammalia) del Pleistoceno medio de Pinilla del Valle (Madrid). *Actas de Paleontología*, pp. 25-45, Civis Llovera y Flores Villarejo Publishing House, Salamanca.
- 2. ALIMEN M.-H.,** 1964. Le Quaternaire des Pyrénées de la Bigorre. *Mém. explic. Carte géologique Française*, pp. 7-394, Paris.
- AH. ALIMEN M.-H.,** 1966. Généralités sur les faunes et les flores Quaternaires de l’Europe occidentale (in Lavocat R. & Piveteau J., eds: *Atlas De Préhistoire – Faunes et Flores Préhistoriques de l’Europe Occidentale*). T. **III**:13-28, Boubée éd., Paris.
- 2. ALTUNA ECHAVE J.,** 1972. Fauna de mamíferos de los yacimientos prehistóricos de Guipúzcoa, con catalogo de los mamíferos cuaternarios del Cantábrico y del Pirineo occidental [Mammalian fauna of the prehistoric sites of Guipúzcoa, with a catalogue of Quaternary mammals from the Cantabrian

Mountains and the Western Pyrenees]. Tesis doctoral [Doctoral Thesis]. *Munibe*, **XXIV** (1-2):1-464.

**3.** ALTUNA ECHAVE J., 1979. Nuevo hallazgo de rinoceronte lanudo (*Coelodonta antiquitatis* Blum.) en Guipuzcoa [New discovery of the “woolly rhinoceros” (*Coelodonta antiquitatis* Blum.) in Guipuzcoa]. *Munibe*, **XXX**:281-282.

**4.** AMBROSETTI P., 1972. Lo scheletro di *Dicerorhinus etruscus* (Falconer) di Capitone (Umbria meridionale). *Geologica Romana*, **XI**:177-198, Roma.

**5.** AMBROSETTI P., BARTOLOMEI G., DE GIULI C., FICCARELLI F., & TORRE D., 1979. La breccia ossifera di Slivia (Aurisina-Sistiana) nel Carso di Trieste. *Bollettino SPI*, **18**:207-220, Modena.

**2.** ANDERSON E., 1984. Who's who in the Pleistocene – A mammalian bestiary (in Martin P.S. & Klein R.G., eds: Quaternary Extinctions – A Prehistoric Revolution). University of Arizona Press, pp. 40-89, Tucson, Arizona.

**10.** ANDERSON J., 1873. Notes on *Rhinoceros sumatrensis* Cuvier. *Proceedings of the Zoological Society of London*, pp. 129-132, London.

**1c.** ANDREE J., 1921. Rhinocerotiden aus dem Unterpliozän von Samos. *Paläontologische Zeitschrift*, **III**:190-212, Stuttgart.

**5.** ANDREOLOTTI S., BENUSSI B., MELATO M. & STRADI F., 1968. Resti di una fauna del Pleistocene medio, tra cui un ippopotamo e rinoceronte, in una breccia ossifera presso Slivia (Carso triestino). *Atti e Memorie della Commissione Grotte “Eugenio Boegan”*, **7**:129-130 (1967), Trieste.

**AH.** ANDREWS R.C., 1932. Natural History of Central Asia – I. The New Conquest of Central Asia, a Narrative of the Explorations of the Central Asiatic Expeditions in Mongolia and China. American Museum of Natural History, 678 pp., New York.

**6.** ANFOSSI G. & CANTALUPPI G., 1988. Rinvenimento di un cranio di rinoceronte nelle alluvioni quaternarie pavesi. *Atti Ticinesi di Scienze della Terra*, **XXXI**:463-468, Pavia.

**4.** ANGELI d'OSSAT G. de, 1896. Il *Rhinoceros (Coelodonta) etruscus* Falconer nella provincia romana. *Atti dell'Accademia Gioenia di Scienze naturali di Catania*, **IX** (4a).

**17.** ANNA M., 1950. Notes sur la présence du Rhinocéros dans la région de l'Ouham (Oubangui-Chari). *Mammalia*, **XIV**:26-28, Paris.

**8-18.** ANTOINE P.O., 2000. Origine et Différenciation des Elasmotheriinae parmi les Rhinocerotidae (Mammalia, Perissodactyla) – Analyse Cladistique et Implications Biostratigraphiques et Paléobiogéographiques. Thèse Doct., Muséum nationale d'histoire naturelle de Paris, 350 pp., Paris.

**8-18.** ANTOINE P.O., 2002. Phylogénie et évolution des Elasmotheriinae (Mammalia, Rhinocerotidae). *Mémoires du Muséum nationale d'histoire naturelle de Paris*, **188**:1-359, Paris.

**1b.** ANTOINE P.O. & SARAÇ G., 2005. Rhinocerotidae (Mammalia, Perissodactyla) from the Late Miocene of Akkasdagi, Turkey. *Geodiversitas*, **27**:601-632.

**1b.** ANTUNES M.T., 1972. Notes sur la géologie et la paléontologie du Miocène de Lisbonne – Un nouveau Rhinocerotidé *Chilotherium ibericus* n. sp. *Boletim Mus. Lab. Min. Geol. Fac. Ciências*, **XIII** (1):22-33, Lisboa.

**1b.** ANTUNES M.T., VIRET J. & ZBYSZEWSKI G., 1972. Notes sur la géologie et la paléontologie du Miocène de Lisbonne – Une conférence de J. Viret sur l'*Hispanotherium* (Rhinocerotidae). Quelques données complémentaires – Autochtonie et endémisme. *Boletim Mus. Lab. Min. Geol. Fac. Ciências*, **XIII** (1):5-23, Lisboa.

**1b.** ANTUNES M.T. & GINSBURG L., 1983. Les Rhinocerotidés du Miocène de Lisbonne – Systematique, écologie, paléobiogéographie, valeur stratigraphique. *Ciências da Terra (UNL)*, **VII**:17-98, Lisboa.

**5-20.** AOURAGHE H., 1992. Les Faunes de Grands Mammifères du Site Pléistocène Moyen d'Orgnac III (Ardèche, France) – Étude Paléontologique et Paléoethnographique, Implications Paléoécologiques et Biostratigraphiques. Thèse Doct., Muséum nationale d'histoire naturelle de Paris, 492 pp., Paris (unpublished).

- 5-20.** AOURAGHE H., 1999. Reconstitution du paléoenvironnement par les grands mammifères – Les faunes du Pléistocène moyen d'Orgnac III (Ardèche, France). *L'Anthropologie*, **103** (1):177-184, Paris.
- 1b.** APOSTOL L., 1966. Sur la présence d'*Aceratherium incisivum* Kaup dans la région de Comanesti-Bacau. *Travaux du Musée d'Histoire Naturelle "Gr. Antipa"*, **VI**:357-361, Bucuresti.
- 3.** APOSTOL L., 1967. Étude du rhinocéros à toison laineuse (*Coelodonta antiquitatis* Blumenbach) du Quaternaire de la région de Bucharest. *Travaux du Musée d'Histoire Naturelle "Gr. Antipa"*, **VII**:463-473, Bucuresti.
- 3.** APOSTOL L., 1970. L'étude de l'espèce *Coelodonta antiquitatis* (Blum.) du Quaternaire de Chiscani (dép. Braila), point fossilifère situé à l'Est de la Plaine Roumaine. *Extr. Travaux du Musée d'Histoire Naturelle "Gr. Antipa"*, **X**:383-396, Bucuresti.
- 2-19-20.** APOSTOL L., 1976. L'étude morphométrique des mammifères fossiles quaternaires de la Plaine Roumaine et leur distribution paléozoogéographique [with English and Romanian summ.]. *Travaux du Musée d'Histoire Naturelle "Gr. Antipa"*, **XVII**:341-375, Bucuresti.
- 2.** APOSTOL L. & COSTACHESCU Gh., 1981. Mammifères fossiles quaternaires découverts à Padea (Départ. de Dolj, Roumanie) [with English and Romanian summ.]. *Travaux du Musée d'Histoire Naturelle "Gr. Antipa"*, **XXIII**:313-325, Bucuresti.
- 1c.** APOSTOL L. & ENACHE C., 1979. Étude de l'espèce *Dicerorhinus megarhinus* (de Christol) du bassin carbonifère de Motru (Roumanie) [with Romanian summ.]. *Travaux du Musée d'Histoire Naturelle "Gr. Antipa"*, **XX**:533-540, Bucuresti.
- 3.** APOSTOL L. & VICOVEANU D., 1970. L'étude des éléphantidés, des rhinocerotidés et des bovidés des dépôts quaternaires de la vallée inférieure du Bîrlard, existants au Musée de Tecuci (depart. de Galatzi, Roumanie) [with Romanian summ.]. *Travaux du Musée d'Histoire Naturelle "Gr. Antipa"*, **X**:365-382, Bucuresti.
- 17.** ARAMBOURG C., 1931. Sur la longévité, en Afrique du Nord, du genre *Rhinoceros* pendant le période quaternaire. *Comptes Rendus de l'Académie des Sciences de Paris*, **CIIC**:1044-1045, Paris.
- 7.** ARAMBOURG C., 1938. Mammifères fossiles du Maroc. *Mémoires de la Société des Sciences Naturelles du Maroc*, **XLVI**.
- 17.** ARAMBOURG C., 1947. Les mammifères pléistocènes d'Afrique. *Bulletin de la Société géologique française*, s. 5, **XVII**:301-310, Paris.
- 7-17.** ARAMBOURG C., 1950. Les limites et les corrélations du Quaternaire africains (in: The Correlation of Continental Vertebrate-Bearing Rocks). Proceedings of the International Geological Congress of Great Britain 1948, pp. 49-54, London.
- 17.** ARAMBOURG C., 1951. La succession des faunes mammalogiques en Afrique du Nord au cours du Tertiaire et du Quaternaire. *Comptes Rendus som. S. Soc. Biogéogr.*, **241**:49-56, Paris.
- 2.** ARAMBOURG C., 1958. La grotte de Fontéchevade – Les gros mammifères des couches tayaciennes (in Vallois H.V., Alimen H., Arambourg C. & Schreuder A., eds: La Grotte de Fontéchevade). *Archives de l'Institut de Paléontologie Humaine*, **XXIX**, Paris.
- 17.** ARAMBOURG C., 1959. Vertébrés continentaux du Miocène supérieur de l'Afrique du Nord. *Publ. Serv. Carte Géologique Algérie (Paléontologie)*, **4**:1-161.
- 17.** ARAMBOURG C., 1962. Les faunes mammalogiques du Pléistocène d'Afrique – Problèmes actuels de Paléontologie et evolution des Vertébrés. *Colloques internationaux du Centre national de la recherche scientifique*, **104**:369-376, Paris.
- 17.** ARAMBOURG C., 1968. Les vertébrés du Pléistocène de l'Afrique du Nord. *Archives du Muséum nationale d'histoire naturelle de Paris*, s. 7, **X**:1-126, Paris.
- 2.** ARAMBOURG C. & PIVETEAU J., 1929. Les vertébrés du Pontien de Salonique. *Annales de Paléontologie*, **18**:1-82.
- 3.** AREMBOVSKY I.V., 1948. Sibirsky nosorog [Siberian rhinoceros]. PP. 24, Irkutsk.
- 3.** AREMBOVSKY I.V., 1956. Mamont i nosorog [Mammut and rhinoceros]. Irkutsk Kn. Izd-vo, 43 pp., Irkutsk.

19. **ARMSTRONG W.G., BEVERLY HALSTEAD L., REED F.B. & WOOD L.**, 1983. Fossil proteins in vertebrate calcified tissues. *Philosophical Transactions of the Royal Society of London, B* (Biological Sciences), **301**:301-343, London.
2. **ARRIBAS A., RIQUELME J.A., PALMQUIST P., GARRIDO G., HERNANDEZ R., LAPLANA C., SORIA J.M., VISERAS C., DURAN J.J., GUMIEL P., ROBLES F., LOPEZ-MARTINEZ J. & CARRION J.**, 2001. Un nuevo yacimiento de grandes mamíferos villafranchienses en la Cuenca de Guadix-Baza (Granada) – Fonela P-1, primer registro de una fauna próxima al límite Plio-Pleistoceno en la Península Ibérica. *Boletín Geológico y Minero*, **112** (4):3-34.
3. **ARSUAGA FERRERAS P.M. & AGUIRRE ENRIQUEZ E. de**, 1979. Rinocerontes lanudos en la provincia de Madrid (*Coelodonta antiquitatis* Blumenbach). *Boletín de la Real Sociedad Española de Historia Natural* (Geol.), **77**:23-59, Madrid.
7. **ASTRE G.**, 1946. *Rhinoceros mercki* dans l'Aven de Fontfrège. *Bulletin de la Société d'histoire naturelle de Toulouse*, **LXXXI**:99-102, Toulouse.
2. **ASTRE G.**, 1957. Vertèbre cervicale de rhinocéros de la Grotte du Crès. *Bulletin de la Société d'histoire naturelle de Toulouse*, **VIII**C:126-130, Toulouse.
- AH. **ATHANASIU S.**, 1908. Contributuni la studiul faunei terțiare de mamifere din România [Contributions to the study of the Tertiary mammalian fauna of Romania] [in Romanian]. *An. Inst. geol. Rom.*, **II**:379-423, Bucuresti.
- 1c-2. **AULT DU MESNIL G. d', MORTILLET G. de, ACY E. d' & TARDY C.**, 1896. Dents de Rhinocéros – Discussion sur la Terrasse de Villefranche. *Bulletin de la Société d'Anthropologie de Paris*, **VII**:37-48, Paris.
- 7-13a. **AVAKYAN L.A.**, 1948. Istoriya nakhodok iskopaemykh chetvertichnykh mlekopitayushchikh Armenii [History of the finds of the fossil Quaternary mammals in Armenia] [in Russian]. Izd-vo AN ArmSSR (fis.-mat. i tekhn. nauki), **1** (1):71-80, Erevan.
- 7-13a. **AVAKYAN L.A.**, 1955. *Rhinoceros mercki* Jaeg. iz chetvertichnykh otlozhenii Armenii [Rhinoceros mercki Jaeg. from the Quaternary deposits of Armenia] [in Russian]. *Nauchnye Trudy Erevanskogo gosudarstvennogo universiteta* (ser. Geologicheskoy Nauk), **LII** (2):35-41, Erevan.
- 7-13a. **AVAKYAN L.A.**, 1959. Chetvertichnye Iskopaemye Mlekopitayushchie Armenii [Quaternary Fossil Mammals of Armenia] [in Russian]. Izd-vo AN ArmSSR, pp. 31-34, Erevan.
- 7-13a. **AVAKYAN L.A.**, 1961. Chetvertichnye iskopaemye mlekopitayushchie Armenii [Quaternary fossil mammals of Armenia] [in Russian]. *Materialy Vsesoyuznogo Soveshchaniya po Izucheniyu Chetvertichnogo Perioda*, **1**:388-396, Izd-vo AN SSSR, Moskva.
- 7-13a. **AVAKYAN L.A. & BURCHAK-ABRAMOVICH N.O.**, 1945. Iskopaemye verblyudy iz chetvertichnykh otlozhenii Armenii [A fossil camel from the Quaternary deposits of Armenia] [in Russian, Armenian and English abstracts]. *Doklady AN ArmSSR*, **III** (4):99-102, Erevan.
- AH. **AVER'YANOV A.O., BARYSHNIKOV G.F., GARUTT V.E., GARUTT N.V. & FOMICHEVA L.N.**, 1992. Volzhskaya Fauna Pleystozenovykh Mlekopitayushchikh v Kollekcii Geologomineralogicheskogo Muzeya Kazanskogo Gosudarstvennogo Universiteta [Volga fauna in the collections of the geological-mineralogical museum of the Kazan' State University] [in Russian]. Izd-vo Kazanskogo Gosudarstvennogo Un-ta, 163 pp., Kazan'.
- 1b. **AZANZA B., CERDEÑO E., GINSBURG L., MADE J. v. d., MORALES J. & TASSY P.**, 1993. Les grands mammifères du Miocène inférieur d'Artesilla, bassin de Calatayud-Teruel (Saragosse, Espagne). *Bulletin du Muséum nationale d'histoire naturelle*, sér. 4, sect. C, **15** (1-4):105-153, Paris.
- 1c. **AZZAROLI A.**, 1962a. Rinoceronti pliocenici del Valdarno Inferiore. *Palaeontographia Italica*, **LVII**:11-20, Pisa.
6. **AZZAROLI A.**, 1962b. Validità della specie *Rhinoceros hemitoechus* Falconer. *Palaeontographia Italica*, **LVII**:21-34, Pisa.
- 1c-2. **AZZAROLI A.**, 1970. Villafranchian correlations based on large Mammals. *Giornale di*



*Geologia*, XXXV (1):1-21, Bologna.

1c-2. **AZZAROLI A.**, 1977. The Villafranchian stage in Italy and the Plio-Pleistocene Boundary. *Giornale di Geologia*, 41:61-79.

2. **AZZAROLI A. & BERZI A.**, 1970. On an upper Villafranchian fauna at Imola (Northern Italy) and its correlations with the marine pleistocene sequence of the Po plain. *Palaeontographia Italica*, LXVI (n.s. XXXVI):1-12, Pisa.

1c-2. **AZZAROLI A., DE GIULI C., FICCARELLI G. & TORRE D.**, 1971. Table of the stratigraphic distribution of terrestrial mammalian faunas in Italy from Pliocene to the Early Middle Pleistocene. *Geogr. Fis. Dinam. Quatern.*, pp. 55-58.

18-20. **AZZAROLI A., DE GIULI C., FICCARELLI G. & TORRE D.**, 1988. Late Pliocene to early Middle Pleistocene mammals in Eurasia – Faunal succession and dispersal events. *Paleogeography, Paleoclimatology, Paleoecology*, 66:77-100, Amsterdam.

1c-2. **AZZAROLI A. & VIALLI V.**, 1971. Villafranchian. *Giornale di Geologia*, 37 (2):221-232.

## B

4-13. **BABAEV A.M.**, 1962. Nakhodka iskopaemykh kostey nosoroga, antilopy i loshadi v Tadzhijskoy depressii [Find of fossil limbs of rhinoceros, antilops, and horses in the Tajik depression] [in Russian]. *Doklady Akademii Nauk TadzhSSSR*, V (4):37-38, Dushambe.

6. **BACH F.**, 1908. Über einen Fund eines Rhinoceroszahnes aus der Umgebung von Pola. *Mitteilungen der Naturwissenschaften Ver. Steiermark*, Jahrgang 1907, pp. 57-68, Graz.

1b. **BACH F.**, 1909. Zur Kenntniss obermiozäner Rhinocerotiden. *Jahrbuch der Kaiserlich-Königlichen Geologischen Reichsanstalt*, 58 (4):761-776, Wien.

3. **BADOUX D.**, 1964. A mandible of the “woolly rhinoceros” *Coelodonta antiquitatis* Blumenbach from the Wieringermeer, Netherlands. *Säugetierkundl. Mitteilungen Deutschlands*, XIV (3):212-214, Stuttgart.

1b. **BAKALOV P.**, 1938. *Hipparion*’ ova fauna pri s. Kalimantsi i Kromidovo, Sv. Vrachko – III. Rhinocerotidae (sic) [*Hipparion* fauna from the villages of Kalimantsi and Kromidovo, Sveti Vrach District – III. Rhinocerotidae] [in Bulgarian, German summ.]. *Geologica Balcanica*, III:82-88.

19-AH. **BAKER J. & BROTHWELL D.**, 1980. Animal diseases in Archaeology (in Dimbleby G.W. ed: Studies in Archaeological Science). Academic Press (a Subsidiary of Harcourt, Brace & Jovanovich Publisher), pp. 82-95, London/New York/Toronto/Sydney/S. Francisco.

AH. **BALFOUR D. & BALFOUR SH.**, 1991. Rhino. New Holland Publishing House, 176 pp., London.

1b. **BALLESIO R., BATTETTA J., DAVID L. & MEIN P.**, 1965. Mise au point sur *Aceratherium platyodon* Mermier, 1895. *Documents du Laboratoire de Géologie* (Fac. des Sciences de Lyon), IX:51-95, Lyon.

7. **BALOUT L.**, 1955. Préhistoire de l’Afrique du Nord. Paris.

3. **BALYGIN I.E.**, 1950. Iskopaemye ostatki nosoroga v rayone Leningrada [Fossil rhinoceros remains from the Leningrad district] [in Russian]. *Priroda*, 2:53-54, Izd-vo AN SSSR, Moskva.

7. **BANDRABUR T., FERU M. & OPRAN C.**, 1963. Cercetari geologice si hidrogeologice in regiunea dunareana dintre Jiu si Calmatui [in Romanian, with French and Russian summaries]. *Studii de Geologie a Cuaternarului si de Hidrogeologie*, seria E, Hidrogeologie, 6:105-139, Comitetul Geologic, Institutul Geologic, Studii Tehnice si Economice, Republica Populara Romina, Bucuresti.

9. **BANERJEE S. & CHAKRABORTY S.**, 1973. Remains of the great One-horned Rhinoceros, *Rhinoceros unicornis* Linneus, from Rajasthan. *Science & Culture*, IXL (10):430-431.

7a. **BARANDIARAN I. & VEIGA FERREIRA O. da**, 1971. Huesos labrados en el Paleolitico antiguo y medio de Portugal. *Arqueologia historia*, 3 (9):7-30, Lisboa.

6. **BARBERA C., BILLIA E.M.E., CANDELORO M., PETRONIO C., VIRGILI A. &**

**ZARLENGA F.**, 1996. Short report on Pleistocene fauna from Grotta Lina (Marina di Maratea, Southern Italy) – Palaeoecological and geochronological implications (in: Abstracts of the XIV INQUA International Congress Berlin, August 3-10 1995). *Terra Nostra* (Freie Universität Berlin), p. 216; *Bollettino SPI*, **34** (3):341-350, Modena.

**7. BARBERA C., RAIA P. & MELORO C.**, 2006. I mammiferi di Melpignano conservati presso il Museo Paleontologia di Napoli. *Thalassia Salentina*, **29**:237-243.

**3. BARBU I.Z.**, 1930. Catalogul vertebratelor fosile din România [in Romanian]. *Mem. Acad. Rom.*, sect. Stiintse, ser. III, T. VII, Mem. 2, Bucuresti.

**1b. BARBU V.**, 1959. Contributii la cunoasterea genului *Hipparion* [in Romanian]. Ed. Academiei, 85 pp., Bucuresti.

**1c. BARETTI M.**, 1880a. Resti fossili di Rinoceronte nel territorio di Dusino (1<sup>a</sup> Comunicazione). *Atti della Regia Accademia delle Scienze di Torino*, **XV**:678-682, Torino.

**1c. BARETTI M.**, 1880b. Resti fossili di Rinoceronte nel territorio di Dusino (2<sup>a</sup> Comunicazione). *Atti della Regia Accademia delle Scienze di Torino*, **XV**:731-734, Torino.

**AH. BARETTI M., PORTIS A., ISSEL A., DE STEFANI C., D'ARCHIARDI A., D'ANCONA C., GRATTAROLA J., PANTANELLI D., BELLUCCI G., LOTTI B., ZEZI P., LOVISATO D., SEGUENZA G., DI BLASIO A., SILVESTRI O., DE GIORGI C., BOTTI U. & 9 OTHERS**, 1881. Bibliographie Géologique et Paléontologique de l'Italie. Comité d'Organisation du 2<sup>me</sup> Congrès Géologique International à Bologne, Nicolas Zanichelli éd., 628 pp., Bologne.

**7. BARRAL L. & SIMONE S.**, 1972. Le Mindel-Riss et le Riss à la grotte d'Aldène (Cesseras, Hérault). *Bulletin du Musée d'Anthropologie Préhistorique de Monaco*, **18**:47-87, Monaco.

**6. BARTOLOMEI G., PERETTO C. & SALA B.**, 1977. Depositi a loess con *Ochotona* e rinoceronte nel Carso di Trieste. *Atti dell'Accademia Nazionale dei Lincei*, s. 8, **LXI** (3-4):280-283, Roma.

**7-13. BAR-YOSSEF O. & CHERNOV E.**, 1972. On the Palaeo-Ecological History of the Site of 'Ubeidiya. Israel Academy of Human Sciences and Humanities, 35 pp., Jerusalem.

**5. BARYSHNIKOV G.F., GEREN K. & MEZHLUMYAN S.K.**, 1989. Nosorog *Dicerorhinus etruscus brachycephalus* iz Erevanskoy must'erskoy stoyanki [*Dicerorhinus etruscus brachycephalus* from the Erevan Mousterian site] (in Baryshnikov G.F. & Kuz'mina I.E., eds: Materialy po Mamontovoy Faune Severnoy Evrazii) [in Russian]. *Trudy ZIN AN SSSR*, **198**:103-110, Izd-vo AN SSSR, Moskva/Leningrad.

**5. BARYSHNIKOV G.F. & GUÉRIN C.**, 1986. Ostatki nosoroga *Dicerorhinus etruscus brachycephalus* iz ashel'skogo sloya peshchery Kudaro 1 (Bol'shoy Kavkaz) [Remains of the rhinoceros *Dicerorhinus etruscus brachycephalus* from the Acheulean Layer of the cave Kudaro 1 (Greater Caucasus)] (in Vereshchagin N.K. & Kuz'mina I.E., eds: Mlekloptayushchie Chetvertichnoy Fauny SSSR). *Trudy ZIN AN SSSR*, **149**:62-73, Izd-vo AN SSSR, Moskva/Leningrad.

**4. BASCHIERI F. & SEGRE A.G.**, 1957. Notizie sul ritrovamento di fauna a Rinoceronte etrusco e macairodo all'Argentario (Grosseto). *Quaternaria*, **IV**:195-197, Roma.

**13. BATE D.M.A.**, 1937. The fossil fauna of the Wady El-Mughara Caves (in: The Stone Age of Mount Carmel). *Palaeontology*, **I** (2):137-240, Clarendon Press, Oxford.

**1c-8. BAYGUSHEVA V.S., TITOV V.V. & TESAKOV A.S.**, 2001. The sequence of Plio-Pleistocene mammalian faunas from the south Russian Plain (the Azov Region). *Bollettino SPI*, **40** (2):133-138, Modena.

**13b. BAYSHASHOV B.U.**, 1977. Mezokaynozoyskaya fauna i flora Severo-Zapadnogo Kazakhstana [Meso-Cenozoic fauna and flora of North-Western Kazakhstan] [in Russian]. *Materialy po Istorii Fauny i Flory Kazakhstana*, **7**:62-74, AN KazSSR, Alma-Ata.

**13b. BAYSHASHOV B.U.**, 1982. Fauna pozvonochnykh i flora Mezozoya i Kaynozoya Severo-Vostoka i Yuga Kazakhstana [Mesozoic and Cenozoic vertebrate fauna and flora of North-Eastern and Southern Kazakhstan] [in Russian]. *Materialy po Istorii Fauny i Flory Kazakhstana*, **8**:72-83, AN KazSSR, Alma-Ata.

- 13b. BAYSHASHOV B.U.**, 1983. Novy Nosorog iz Neogena Kazakhstana [New Rhinoceros from Neogene of Kazakhstan] [in Russian]. *Paleontologicheskyy Zhurnal*, **I**, Izd-vo AN SSSR.
- 13b. BAYSHASHOV B.U.**, 1988. Etapy razvitya nekotorykh nosorogov Kazakhstana [Evolution stages of some rhinoceroses of Kazakhstan] (in: Mezhrayonal'noe Sopostavlenie Mezozoy-Kaynozoyevskikh Faun i Flor Kazakhstana) [in Russian]. *Materialy po Istorii Fauny i Flory Kazakhstana*, **10**:74-81, AN KazSSR, Alma-Ata.
- 8. BAYSHASHOV B.U.**, 1997. To the phylogeny and systematics of giant rhinoceroses. Proceedings of the 1<sup>st</sup> International Symposium "Evolution of Life on the Earth", *Evolution of Life on the Earth*, **1**:116, Izd-vo Tomskogo Gosudarstvennogo Un-ta, Tomsk.
- 13b-AH. BAZHANOV V.S. & KOSTENKO N.N.**, 1962. Atlas Rukovodyashchikh Form Mlekopitayushchikh Antropogena Kazakhstana [Atlas of the Index of the Anthropogene Mammalian Fossils of Kazakhstan] [in Russian]. Izd-vo AN KazSSR, Alma-Ata.
- 19. BECHT G.**, 1953. Comparative biologic-anatomical researches on mastication in some mammals I and II. *Proceedings of the Nederl. Acad. Wet.*, s. C, **LVI**:508-527.
- 1c-2. BECKER-PLATEN J.D., SICKENBERG O. & TOBIEN H.**, 1975. Vertebraten-Lokal fauna der Türkei und ihre Alterstellung. *Geologisches Jahrbuch*, **B, XV**:47-100, Hannover.
- 10. BEDDARD F.E. & TREVES F.**, 1889. On the anatomy of *Rhinoceros sumatrensis*. *Proceedings of the Zoological Society of London*, pp. 7-25, London.
- 13. BEDEN M. & GUÉRIN C.**, 1973. Le gisement de vertébrés du Phnom Loang (prov. de Kampot, Cambodge) – Faune pléistocène moyen terminal (Loangien). *Travaux Docum. ORSTOM*, **27**:6-97, Paris.
- 3a. BEGOUEN H. & BREUIL H.**, 1958. Les cavernes du Volp-Trois Frères, Tuc d'Audoubert à Montesquieu-Avantès (Ariège). *Travaux de l'Institut de Paléontologie humaine* (Arts et Métiers graphiques), Paris.
- 20. BEHRENSMEYER A.K.**, 1978. Taphonomic and ecologic information from bone weathering. *Palaeobiology*, **IV** (2):150-162.
- 4. BELMAKER M.**, 2004. New investigations of the large mammalian community of 'Ubeidiya (Jordan Valley, Israel) with biogeographic and palaeoecological considerations (in Maul L.C. & Kahlke R-D., eds: Abstracts of the 18<sup>th</sup> International Senckenberg Conference – VI International Palaeontological Colloquium in Weimar "Late Neogene and Quaternary Biodiversity and Evolution: Regional Developments and Interregional Correlations"). Conference in honour of the 80<sup>th</sup> birthday of Prof. H-D. Kahlke, Weimar (Germany), April 25<sup>th</sup>–30<sup>th</sup> 2004, *Terra Nostra*, p. 76, Berlin.
- 13b. BELYAEVA E.I.**, 1928. Catalogue of the Geological museum – Vertebrata, Mammalia, Rhinocerotidae – Genus *Indricotherium* Borissiak. *Trudy Geologicheskogo Muzeya im. Karpinskogo AN SSSR*, **4**:241-272, Moskva.
- 13. BELYAEVA E.I.**, 1930. Catalogue of the Geological museum – Vertebrata, Mammalia, Rhinocerotidae – Genus *Epiacetherium* Abel. *Trudy Geologicheskogo Muzeya im. Karpinskogo AN SSSR*, **6**:179-193, Moskva.
- 2. BELYAEVA E.I.**, 1935. Nekotorye dannye o chetvertichnykh mlekopitayuscikh iz Nizhnevolzhskogo kraya po materialam muzeya g. Pugach. Zemlya [Some data on the Quaternary mammals from the Lower Volga based on the Pugachev Municipal Museum material] [in Russian, with German summ.]. *Trudy Komissii po Izuchenyu Chetvertichnogo Perioda*, **IV** (2):303-308, Izd-vo AN SSSR, Moskva/Leningrad.
- 7. BELYAEVA E.I.**, 1939a. Ob ostatkakh iskopaemogo nosoroga iz okrestnostey g. Rybinska [On the fossil rhinoceros remains from the environs of Rybinsk] (in: Voprosy Stratigrafii Chetvertichnykh Otlozhenii i ee Paleontologicheskoe Obosnovanie) [Stratigraphical Problems on the Quaternary Sediments and their Palaeontological Significance] [in Russian]. *Byulleten' Komissii po Izuchenyu Chetvertichnogo Perioda*, **5**:69-92 + Pls. I-II-III-IV-V-VI-VII, Izd-vo AN SSSR, Moskva/Leningrad.
- 2. BELYAEVA E.I.**, 1939b. Zаметki ob ostatkakh mlekopitayushchikh poluostrava Tunguz [On the mammalian remains from the Tunguz Peninsula] [in Russian]. *Byulleten' MOIP* (Otdel

geologicheskyy), **17** (6):76-79, Moskva.

**7. BELYAEVA E.I.**, 1940. Novye nakhodki ostatkov nosoroga Merka na territorii SSSR [New finds of Merck's rhinoceros remains on Soviet Union territory] [in Russian]. *Priroda* (Paleozoologya), **8**:82, Izd-vo AN SSSR, Moskva.

**AH. BELYAEVA E.I.**, 1948. Katalog Mestonakhozhdenii Tretichnykh Nazemnykh Mlekopitayushchikh na Territorii SSSR [Catalogue of the Localities of Finds of Tertiary Terrestrial Mammals on USSR Territory] [in Russian]. *Trudy PIN AN SSSR*, **XV** (3): 36-114, Moskva.

**13. BELYAEVA E.I.**, 1952. Primitivnye nosorogoobraznye Mongolii [Primitives rhinoceros du Mongolie] [in Russian]. *Trudy PIN AN SSSR*, **XLI**:120-143, Moskva.

**13. BELYAEVA E.I.**, 1954a. Nekotorye dannye po oligozenovym nosorogam Mongolii [Some data on the Oligocene rhinoceros of Mongolia] [in Russian]. *Trudy PIN AN SSSR*, **LV**:190-205, Moskva.

**13b. BELYAEVA E.I.**, 1954b. Novye materialy po tretichnym nosorogoobraznym Kazakhstana [Nouvelles données sur les rhinocéros du Kazakstan] [in Russian]. *Trudy PIN AN SSSR*, **XLVII** (2):24-54, Moskva.

**8. BELYAEVA E.I.**, 1958. Sur le trouvaille de la dent d'*Elasmotherium* aux environs de Tachkent. *Vertebrata Palasiatica*, **2** (2-3):143-148, Beijing.

**1a-13. BELYAEVA E.I.**, 1959. Sur le découverte de Rhinocères tertiaires anciens dans la Province Maritime de l'URSS. *Vertebrata Palasiatica*, **3** (2):81-92, Beijing.

**13. BELYAEVA E.I.**, 1960. Ob azerateryakh Mongolii [On the Mongolian aceraters] [in Russian]. *Trudy PIN AN SSSR*, **LXXVII**:108-127, Moskva.

**13b. BELYAEVA E.I.**, 1962. Bolotny nosorog *Cadurcodon zaisanensis* sp. nov. [Paludal rhinoceros *Cadurcodon zaisanensis* sp. nov.] [in Russian]. *Paleontologicheskyy Zhurnal* (otdel'nyy ottisk), **4**:116-123, Moskva.

**1b-1c-13. BELYAEVA E.I.**, 1964. [Some results of research on Tertiary land mammalian faunas of Soviet Union] [in Russian]. International Geological Congress, pp. 14-25, Moskva.

**AH. BELYAEVA E.I.**, 1966a. K istorii nosorogov SSSR [On the history of the USSR rhinoceroses]. Vsesoyuznoe Soveshchanie po paleontologii mlekopitayushchikh kaynozoya, 20-24 maya 1966 g. – Plan raboty i tez. dokladov. T. **23**, Tbilisi.

**13-AH. BELYAEVA E.I.**, 1966b. Semeystvo Rhinocerotidae Owen, 1845 (in Vangengeym E.A., Belyaeva E.I. & Garutt V.E., eds: Mlekopitayushchie Eopleystozena Zapadnogo Zabaykal'ya) [Family Rhinocerotidae Owen, 1845 (in Vangengeym E.A., Belyaeva E.I. & Garutt V.E., eds: Eopleistocene Mammals of Western Transbaykal'ya)] [in Russian]. *Trudy GIN AN SSSR*, **152**:92-143, Moskva.

**AH. BELYAEVA E.I.**, 1969. [Die grundlegenden Entwicklungsetappen nashornartiger Tiere auf dem Territorium der UdSSR] [Russian, with German summ.]. Vortragsthesen, Sekt. Wirbeltiere, Moskva.

**13. BELYAEVA E.I.**, 1971a. [Über einige Nashörner (Familie Rhinocerotidae) aus dem Neogen der westlichen Mongolei] [in Russian]. *Fauna Mesozoya i Kaynozoya Zapadnoy Mongolii*, **III**:78-97, Moskva.

**13-13a-13b. BELYAEVA E.I.**, 1971b. Novye dannye po aminodontam SSSR [New data about USSR aminodonts] [in Russian]. *Trudy PIN AN SSSR*, **CXXX**:39-61, Moskva.

**13. BELYAEVA E.I.**, 1975. K voprosu o geograficheskom i stratigraficheskom rasprostraneni sinoteria (Mammalia, Rhinocerotidae) [On the *Sinotherium* (Mammalia, Rhinocerotidae) geographical and stratigraphical problem] [in Russian] (in: Iskopaemaya Fauna i Flora Mongolii). *Trudy Sovmestnoy Sovetsko-Mongol'skoy Paleontologicheskoy Ekspeditsii (SSMPE)*, pp. 55-60, Izd-vo "Nauka", Moskva.

**4-7. BELYAEVA E.I. & DAVID A.I.**, 1969. Iskopaemye nosorogi tiraspol'skogo faunisticheskogo kompleksa. Tezisy Mezhdunarodnogo kollokviuma po geologii i faune nizhego i srednego Pleystozena Evropy, VINITI, Moskva.

**4-7. BELYAEVA E.I. & DAVID A.I.**, 1971. Opisanie paleontologicheskogo materiala iz

“tiraspol’skogo gravya” (in: PLEYSTOZEN TIRASPOL’YA) [Description of the palaeontological material from “tiraspol’ gravel” – Familia Rhinocerotidae Owen, 1845] [in Russian]. AN MoldSSR (Otdelenie Paleontologii i Stratigrafii), pp. 124-134, Izd-vo “Shtiintsa”, Kishinev.

2. **BELYAEVA E.I. & DAVID, A. I.**, 1975. Die Nashörner (Rhinocerotidae) aus dem Faunenkomplex von Tiraspol’. *Quartärpaläontologie*, I:157-175, Berlin.

AH. **BELYAEVA E.I., GROMOVA V.I. & YANOVSKAYA N.M.**, 1962. Otryad Perissodactyla (Neparnopalye) [Ordo Perissodactyla] (in: Osnovy Paleontologii – Mlekopitayushchie) [in Russian]. PP. 286-337, Moskva.

7. **BENUSSI B. & MELATO M.**, 1969. Considerazioni preliminari sui reperti di una fauna fossile a pachidermi in una breccia ossifera a Slivia-Visogliano. *Atti e Memorie della Commissione Grotte “Eugenio Boegan”*, IX:113-133, Società Alpina delle Giulie (Sez. di Trieste del Club Alpino Italiano), Trieste.

9-21. **BERG B.**, 1933. Meine Jagd nach dem Einhorn. Frankfurt/Main.

17. **BERNOR R.L., HEISSIG K. & TOBIEN H.**, 1987. Early Pliocene Perissodactyla from Sahabi (Lybia) (in: Boaz N.T., El-Arnauti A., Gaziry A.W., Heinzelin J. de & Dechant Boaz D., eds: Neogene Palaeontology and Geology of Sahabi). A.R. Liss Inc., pp. 233-254, New York.

4-7. **BERNSEN J.J.A.**, 1927. The geology of the Tiglian Clay and its fossil remains of *Rhinoceros*. Ph.D. Thesis, University of Amsterdam, C.N. Teulings’ Koninklijke Drukkerijen, 108 pp., ‘s-Hertogenbosch.

4-7. **BERNSEN J.J.A.**, 1932. Eine Revision der fossilen Säugetierfauna aus den Tegelen VI und VII. *Natuurhist. Maandbl.*, 2:20-26, Maastricht.

2. **BESTEL A.**, 1909. Note sur une dent de *Rhinoceros*. *Bulletin de la Société d’histoire naturelle des Ardennes*, Charleville Mézières, XVI:16-18.

12. **BI ZHIGUO, YU ZHENG JIANG & QIU ZHANXIANG**, 1977. [First discovery of mammalian remains from Upper Tertiary deposits near Nanking] [Chinese, with English summary]. *Vertebrata Palasiatica*, 15 (2):126-142, Beijing.

7. **BIBERSON P.**, 1955. Nouvelles observations sur le Quaternaire côtier de la Région de Casablanca (Maroc). *Quaternaria*, II:123, Roma.

2. **BIDDITTU I., CASSOLI P.F. & MALPIERI L.**, 1967. Stazione Musteriana in Valle Radice nel Comune di Sora (Frosinone). *Quaternaria*, IX:321-348, Roma.

16-19. **BIGALKE R.**, 1945. The regeneration of the anterior horn of the black rhinoceros *Diceros bicornis* (Linn.). *Proceedings of the Zoological Society of London*, 115:323-326, London.

15. **BIGALKE R., STEYN T., VOS D. de & WAARD K. de**, 1950. Observations on a juvenile female squarelipped of White Rhinoceros in the National Zoological Gardens of South Africa. *Proceedings of the Zoological Society of London*, 120:519-528, London.

3. **BILLIA E.M.E.**, 2001. First find of the “woolly rhino” *Coelodonta antiquitatis* (Blumenbach, 1799) in Gargano (Apulia, Southern Italy) (in Podobina V.M., Rodygin S.A., Savina N.I. & Tat’yanin G.M., eds: Proceedings of the II International Symposium “Evolution of Life on the Earth”, Tomsk November 12-15 2001). T. 2:471-474, Izd-vo Tomskogo Gosudarstvennogo Universiteta [TSU Publ. House], Tomsk.

7-19. **BILLIA E.M.E.**, 2005. Odontological distinguishing characters of *Stephanorhinus kirchbergensis* (Jaeger, 1839) (Mammalia, Rhinocerotidae) with a revision of the species in Italy (in Podobina V.M., Lipnitskaya T.A., Makarenko S.N. & Tat’yanin G.M., eds: Proceedings of the III International Symposium “Evolution of Life on the Earth”, Tomsk November 1-4 2005). T. 3:321-325, Izd-vo Tomskogo Gosudarstvennogo Universiteta [TSU Publ. House], Tomsk.

7. **BILLIA E.M.E.**, 2007c. First records of *Stephanorhinus kirchbergensis* (Jäger, 1839) (Mammalia, Rhinocerotidae) from the Kuznetsk Basin (Kemerovo region, Kuzbass area, South-East of Western Siberia). *Bollettino della Società Paleontologica Italiana*, 46 (2-3):95-100, Modena. [<http://cdm.unimore.it/dep/Billia.pdf>]

7-19. **BILLIA E.M.E.**, 2008a. Revision of the fossil material attributed to *Stephanorhinus*

*kirchbergensis* (Jäger, 1839) (Mammalia, Rhinocerotidae) preserved in the museum collections of the Russian Federation (in Mironov A.G., Catto N.R. & Erbajeva M.A., eds: Proceedings of the INQUA International Symposium “Quaternary of Baikalia – Stratigraphy, Paleontology And Paleoenvironments of the Pliocene-Pleistocene of Transbaikalia and Interregional Correlations”, Ulan-Ude August 28–September 3 2006). *Quaternary International*, **179** (1):25-37. [<http://dx.doi.org/10.1016/j.quaint.2007.09.034>]

7. **BILLIA E.M.E.**, 2008b. The skull of *Stephanorhinus kirchbergensis* (Jäger, 1839) (Mammalia, Rhinocerotidae) from the Irkutsk region (Southwest Eastern Siberia) (in Mironov A.G., Catto N.R. & Erbajeva M.A., eds: Proceedings of the INQUA International Symposium “Quaternary of Baikalia – Stratigraphy, Paleontology and Paleoenvironments of the Pliocene-Pleistocene of Transbaikalia and Interregional Correlations”, Ulan-Ude August 28–September 3 2006). *Quaternary International*, **179** (1):20-24. [<http://dx.doi.org/10.1016/j.quaint.2007.08.034>]

7. **BILLIA E.M.E.**, 2008c. New records of *Stephanorhinus kirchbergensis* (Jäger, 1839) (Mammalia, Rhinocerotidae) from the Middle Pleistocene levels of the Ob’ river at Krasny Yar (Krivosheino district, Tomsk region, South-East of Western Siberia). *Bollettino della Società Paleontologica Italiana*, **47** (1):25-32, Modena. [<http://cdm.unimore.it/dep/Billia1.pdf>]

**3-19. BILLIA E.M.E. & GRAOVAC S.M.**, 1999a. Amelogenesis imperfecta on a deciduous molar of *Coelodonta antiquitatis* (Blumenbach, 1799) (Mammalia, Perissodactyla, Rhinocerotidae) from Grotta di Fumane (Verona, Northern Italy) – A rare case report (in Mayhall J.T. & Heikkinen T., eds: Proceedings of the 11<sup>th</sup> International Symposium on “Dental Morphology”). Oulu (Finland), August 26-30 1998, Dental Morphology 1998, pp. 179-186, Oulu University Press, Oulu. [<http://herkules oulu.fi/isbn951425497X>]

**3-19. BILLIA E.M.E. & GRAOVAC S.M.**, 1999b. Amelogenesis imperfecta in un molare deciduo di *Coelodonta antiquitatis* (Blumenbach, 1799) (Mammalia, Perissodactyla) (in Dolci G., De Stefano Dorigo E. & Goracci G., eds: Atti del 6° Congresso Nazionale del Collegio dei Docenti di Odontoiatria – “L’Odontoiatria Europea Verso il 2000”). Roma-Palazzo dei Congressi, April 21-24 1999, p. 68 (abstract), Clinica Odontoiatrica dell’Università di Roma “La Sapienza”, Roma.

**3-19. BILLIA E.M.E. & GRAOVAC S.M.**, 2001. Amelogenesis imperfecta on a deciduous molar of *Coelodonta antiquitatis* (Blumenbach, 1799) (Mammalia, Rhinocerotidae) from Late Pleistocene levels of Grotta di Fumane (Verona, Northern Italy) – A rare case report. *Paleontologia i Evolució*, **32-33**:93-97, Sabadell.

7. **BILLIA E.M.E. & PETRONIO C.**, 2009. Selected records of *Stephanorhinus kirchbergensis* (Jäger, 1839) (Mammalia, Rhinocerotidae) in Italy. *Bollettino SPI*, **48** (1):21-32, Modena. [<http://cdm.unimore.it/dep/Billia&Petronio.pdf>]

**13b. BIRYUKOV M.D.**, 1953. Novy gigantsky nosorog-pristinotery i ego stratigraficheskoe znachenie [New species of giant rhinoceros and its stratigraphical significance] [in Russian]. Avtoreferat Dissert. na Soisk. Uchen. Stepeni kand. biol.-nauk, AN KazSSR (Institut Zoologii), 18 pp., Alma-Ata; Dissertazya na Soisk. Uchen. Stepeni kand. biol.-nauk, AN KazSSR (Institut Zoologii), **1**:1-161 and **2** (Osteological Atlas with 40 pls), Alma-Ata.

**13b. BIRYUKOV M.D.**, 1960. Geograficheskoe rasprostranenie gigantskikh nosorogov v Paleogen-Neogene Kazakhstana [Spreading areal of the Paleogene-Neogene giant rhinoceroses of Kazakhstan] (in: Materialy k Konferenzii po Voprosam Zoogeografii Sushy, 15-21 Avgusta 1960 g.) [in Russian]. Tezisy dokladov, p. 15, Izd-vo KazSSR, Alma-Ata.

**13b. BIRYUKOV M.D.**, 1961a. Bolotny nosorog (Amynodontidae) iz srednego Oligozena Turgayskogo progiba [Paludal rhinoceros (Amynodontidae) from the Middle Oligocene of Turgay] (in: Materialy po Istorii Fauny i Flory Kazakhstana) [in Russian]. Institut Zoologii AN KazSSR, **3**:20-29, Izd-vo KazSSR, Alma-Ata.

**13b. BIRYUKOV M.D.**, 1961b. Gigantskie nosorogi (Indricotheridae) Kazakhstana i sreda ikh obitanya [Giant rhinoceros (Indricotheridae) of Kazakhstan and their environment] (in: II Konferenzii po Probleme Istorii Faun i Sredy Obitanya) [in Russian]. PP. 1-3, Kiev.

- 13b. BIRYUKOV M.D.**, 1963. Novy vid aminodonta (Amynodontidae) iz Paleogena Kazakhstana [New species of aminodont (Amynodontidae) from the Paleogene of Kazakhstan] (in: Materialy po Istorii Fauny i Flory Kazakhstana) [in Russian]. Izd-vo AN KazSSR, 4:34-41, Alma-Ata.
- 20. BLACKWELL B. & SCHWARCZ H.P.**, 1986. U-series analyses of the Lower Travertine at Ehringsdorf, DDR. *Quaternary Research*, 25:215-222.
- AH. BLAINVILLE DE DUCROTAY H.M.**, 1846. Ostéographie ou description iconographique comparée du squelette et du système dentaire des mammifères récent et fossiles pour servir de base à la zoologie et à la géologie – Les Rhinocéros (Buffon) (*G. Rhinoceros*, L.).T. **II-III** et Atlas, J. B. Baillière & Fils éd., Paris.
- 6. BLANC A.C.**, 1955. Bacino lacustre lignifero, con reperti di rinoceronte, a Ponte Peschio (L'Aquila). *Quaternaria*, **II**, Roma.
- 2. BLANC A.C.**, 1958-61. Industria musteriana su calcare e su valve di *Meretrix chione* associata con fossili di Elefante e di Rinoceronte in nuovi giacimenti costieri di Capo Leuca. *Quaternaria*, V:308-314, Roma.
- 6. BLANC G.A.**, 1920. Grotta Romanelli-1 – Stratigrafia dei depositi e natura e origine di essi. *Archivi di Antropologia e Etnologia*, **L** (1-4):1-39, Firenze.
- 17. BLANCOU L.**, 1938. Notes sur les mammifères de l'Oubangui-Chari – Les Rhinocéros (Mammalia). T. **II**:111-119, Paris.
- 17. BLANCOU L.**, 1954. Notes sur les mammifères de l'Equateur africain français – Un Rhinocéros de forêt ?. *Mammalia*, **XVIII**:358-363, Paris.
- 17. BLANCOU L.**, 1963. Un rhinocéros africain forestier ?. *La vie des bêtes et l'ami des bêtes*, **LXII**:24-27, Paris.
- AH. BLUMENBACH J.F.**, 1799. Handbuch der Naturgeschichte. T. **VI**, Göttingen.
- 7-13b. BOBOEDOVA A.A.**, 1968. Kustanayskaya svita Turgayskogo progiba i ee sopostavlenie s bitekeysimi sloyami Priishim'ya [The Kustanaysk unit of the Turgaysk bending ... ] (in: Neogenovye Chetvertichnye Otlozheniya Zapadnoy Sibiri) [Neogene Quaternary Deposits of Western Siberia]. Izd-vo "Nauka", pp. 41-50, Moskva.
- 3. BOESKOROV G.**, 2001. Woolly rhino (*Coelodonta antiquitatis*) distribution in Northeast Asia. *DEINSEA* (Annals of the Natural History Museum Rotterdam), **8**:15-20, Rotterdam.
- 4. BOEUF O.**, 1995. Le *Dicerorhinus etruscus* (Rhinocerotidae, Mammalia) du site pliocène supérieur de Chilhac (Haute, Loire, France). *Géobios*, **28** (3):383-391, Lyon.
- 12. BOHLIN B.**, 1937. Eine tertiäre Säugetier-Fauna aus Tsaidam – Reports from the Scientific Expedition to the NW Provinces of China under leadership of Dr. Sven Heden (VI – Vertebrate Palaeontology). *Palaeontologia Sinica*, **14** (1):60-98, Beijing.
- AH. BOITARD \*\***, 1848. Rhinocéros (in d'Orbigny C., ed: Dictionnaire Universel d'Histoire Naturelle), R. Martinet & C. éd., **XI**:91-98, Paris.
- 6. BOLOGNA P., DI STEFANO G., MANZI G., PETRONIO C., SARDELLA R. & SQUAZZINI E.**, 1994. Late Pleistocene mammals from the Melpignano (Lecce) "Ventarole" – Preliminary analysis and correlations. *Bollettino SPI*, **33** (2):265-274, Modena.
- 2. BON M., PICCOLI G. & SALA B.**, 1991. I giacimenti quaternari di vertebrati fossili nell'Italia nord-orientale. *Memorie di Scienze Geologiche dell'Università di Padova*, **XLIII**:185-231.
- 5. BON M., PICCOLI G. & SALA B.**, 1992. La Fauna Pleistocenica della Breccia di Slivia (Carso Triestino) nella Collezione del Museo Civico di Storia Naturale di Trieste. *Atti del Museo Civico di Storia naturale di Trieste*, **44**:33-51, Trieste.
- 7. BONFIGLIO L. & BERDAR A.**, 1979. Gli elefanti delle ghiaie pleistoceniche di Messina. *Quaternaria*, **XXI**:141, Roma.
- 7. BONFIGLIO L. & BERDAR A.**, 1986. Gli elefanti del Pleistocene Superiore di Archi (RC) – Nuove evidenze di insularità della Calabria meridionale durante il ciclo Tirreniano. *Bollettino SPI*, **25**:10, Modena.

3. **BONIFAY M.-F.**, 1961a. Les rhinocéros à narines cloisonnées de l'aven de Coulon (Gard). *Bulletin du Musée d'Anthropologie préhistorique de Monaco*, **VIII**:135-175, Monaco.
7. **BONIFAY M.-F.**, 1961b. Étude des restes de Rhinocéros de Merck provenant de Meyrargues (Bouches-du-Rhône). *Annales de Paleontologie*, **III**:77-89, Paris.
2. **BONIFAY M.-F.**, 1969. Faunes quaternaires de France – Études françaises sur le Quaternaire. INQUA Congress Paris 1969, pp. 127-142.
4. **BONIFAY M.-F.**, 1973. *Dicerorhinus etruscus* Falconer du Pléistocène moyen des grottes de Lunel-Viel (Hérault). *Annales de Paleontologie*, **LIX** (1):79-112, Paris.
4. **BONIFAY M.-F.**, 1996. The importance of mammalian faunas from the early Middle Pleistocene of France (in Turner Ch., ed: The Early Middle Pleistocene in Europe). Balkema Publishing House, pp. 255-262, Rotterdam.
5. **BONIFAY E. & BONIFAY M.-F.**, 1981. Le gisement de Soleilhac (in: Le Bassin du Puy aux Temps Préhistoriques). Musée Crozatier, pp. 19-35, Le Puy-en-Velay.
7. **BONIFAY M.-F. & BUSSIÈRE J.-F.**, 1989. Les grands faunes de la grotte d'Aldène (Hérault, France) – Carnivores et Périssodactyles. *Bulletin du Musée d'Anthropologie préhistorique de Monaco*, **32**:13-49, Monaco.
7. **BONIFAY M.-F. & BUSSIÈRE J.-F.**, 1994. Les grands faunes de la grotte d'Aldène (Cesseras, Hérault) – Carnivores et Périssodactyles. *Bulletin du Musée d'Anthropologie préhistorique de Monaco*, **37**:5-9, Monaco.
2. **BONIS L. de**, 1973. Contribution à l'étude des Rhinocerotidés aquitaniens d'Europe occidentale. *Comptes Rendus de l'Académie des Sciences de Paris*, **CCLXX**:764-766.
7. **BORDES F. & BOURGON M.**, 1951. Le gisement du Pech de l'Azé-Nord. Campagnes 1950-51 – Les couches inférieure à *Rhinoceros mercki*. *Bulletin de la Société préhistorique française*, **37** (11-12):520-538, Paris.
- 8-19. **BORISSYAK A.A.**, 1914. O zubom apparate *Elasmotherium caucasicum* nov. sp. [Sur l'appareil dentaire de *Elasmotherium caucasicum* n. sp.] [Über den Zahnapparat von *Elasmotherium caucasicum* n. sp.] [in Russian]. *Izvestya Rossiyskoy AN*, s. VI, **8** (9):555-586, Skt-Peterburg.
- 13b. **BORISSYAK A.A.**, 1917a. O rode *Indricotherium* nov. gen. (sem. Rhinocerotidae) [On *Indricotherium* nov. gen. (sem. Rhinocerotidae)] [in Russian]. *Izvestya Rossiyskoy AN*, s. VI, **11** (1):1-2, Petrograd.
- 13b-19. **BORISSYAK A.A.**, 1917b. Osteologiya indrikoterya [Osteology of *Indricotherium*] [in Russian]. *Izvestya Rossiyskoy AN*, s. VI, **11** (4):287-299, Petrograd.
- 13b-19. **BORISSYAK A.A.**, 1918a. Osteologiya *Epiaceratherium turgaicum* nov. sp. – Monografiya 1 [Osteology of *Epiaceratherium turgaicum* nov. sp. – Monography 1] [in Russian]. Rossiyskoe Paleontologicheskoe Obshchestvo (RPO), pp. 1-82, Petrograd.
- 13b-19. **BORISSYAK A.A.**, 1918b. Ob ostatkakh lofidontoidnoy formy iz indrikoterievkykh sloev Turgayskoy oblasti [On the remains of a lophiodontoid form from the *Indricotherium* beds of the Turgay region] [in Russian]. *Izvestya Rossiyskoy AN*, s. VI, **12** (13):1319-1322, Petrograd.
- 13b-19. **BORISSYAK A.A.**, 1918c. On the remains of a lophiodontoid ungulate from the Oligocene deposits of Turgay. *Ezhegodnik RPO*, **2**:27-31, Moskva.
- 13b-19. **BORISSYAK A.A.**, 1921. O nizhney chelyusti malen'kogo nosoroga iz indrikoterievkykh sloev Turganskoy oblasti [On a small rhinoceros mandibula from the *Indricotherium* beds of the Turgay region] [in Russian]. *Izvestya Rossiyskoy AN*, s. VI, **15** (1-18):397-402, Petrograd.
- 13b. **BORISSYAK A.A.**, 1923a. O rode *Indricotherium* nov. gen. (sem. Rhinocerotidae) [On *Indricotherium* nov. gen. (sem. Rhinocerotidae)] [in Russian]. *Zapiski Rossiyskoy AN po otdeleniyem fiziko-matematicheskikh nauk*, **8**, 35 (6):1-128, Petrograd.
- 13b-19. **BORISSYAK A.A.**, 1923b. Rekonstrukziya indrikoterya [A reconstruction of *Indricotherium*] [in Russian]. *Izvestya Rossiyskoy AN*, s. VI, **17** (1-18):111-114, Petrograd.
13. **BORISSYAK A.A.**, 1923c. Sur un nouveau représentant des rhinocéros gigantesques de



l'Oligocène d'Asie, *Indricotherium asiaticum* n. gen., n. sp. *Mémoires de la Société géologique de France*, **25**, fasc. 3, (59):1-16, Paris.

**13b. BORISSYAK A.A.**, 1924a. Indrikoteriy [*Indricotherium*] [in Russian]. *Chelovek i priroda*, 4:313-322, Leningrad.

**13b. BORISSYAK A.A.**, 1924b. Novye materialy po podsemeystvu Indricotheriinae Borissiak (Baluchiteriinae Osborn) [New material of the subfamily Indricotheriinae Borissiak (Baluchiteriinae Osborn)] [in Russian]. *Izvestiya Rossiyskoy AN*, s. VI, **18** (1-11):127-150, Petrograd.

**13b. BORISSYAK A.A.**, 1924c. *Indricotherium* and *Baluchiterium*. *Doklady AN SSSR* (Paleontologiya), A, pp. 148-149, Izd-vo AN SSSR, Moskva.

**13-13b. BORISSYAK A.A.**, 1924d. Über das Genus *Indricotherium* n. g. (fam. Rhinocerotidae). *Neues Jahrbuch für Mineralogie, Geologie und Paläontologie*, 1:125-133, Stuttgart.

**13-13b. BORISSYAK A.A.**, 1924e. Über die Unterfamilie Indricotheriinae Boris. – Baluchiteriinae Osborn. *Zentralblatt für Mineralogie, Geologie und Paläontologie*, Abt. B (Geologie und Paläontologie), **18**:571-575, Stuttgart.

**13b. BORISSYAK A.A.**, 1925. Montirovka indrikoterya [A *Indricotherium* reconstruction] [in Russian]. *Priroda*, 7-9:243-244, Moskva.

**13b-19. BORISSYAK A.A.**, 1926. On the lower jaw of a small rhinoceros from the *Indricotherium* beds of the Turgay region. *Ezhgodnik RPO*, 4:39-44, Moskva.

**13b. BORISSYAK A.A.**, 1927a. On the *Paraceratherium*. *Doklady AN SSSR* (Paleontologiya), 1:1-2, Izd-vo AN SSSR, Moskva.

**13b-19. BORISSYAK A.A.**, 1927b. O zubnom apparate *Paraceratherium* [On the *Paraceratherium* dental apparatus] [in Russian]. *Ezhgodnik RPO*, 6:104-105, Moskva.

**1b-13b. BORISSYAK A.A.**, 1927c. *Brachypotherium aurelianense* Nouel, var. nov. *Gailiti*, from the Miocene deposits of the Turgay region]. *Izvestiya AN SSSR*, s. VI, **21**:273-286, Leningrad.

**13b. BORISSYAK A.A.**, 1927d. On the *Brachypotherium* from the Jilanchik-beds of Turgay. *Doklady AN SSSR* (Paleontologiya), 6:93-94, Izd-vo AN SSSR, Moskva.

**13b. BORISSYAK A.A.**, 1927e. *Aceratherium depereti* nov. sp. from the Jilanchik beds. *Izvestiya AN SSSR*, s. VI, **21**:769-786, Leningrad.

**18. BORISSYAK A.A.**, 1935. Novye materialy k filogenii Dicerorhiniae [Neue Materialien zur Phylogenie der Dicerorhiniae] [New materials on the Phylogeny of Dicerorhiniae] [in Russian]. *Doklady AN SSSR* (Paleozoologiya), **III** (VIII) n° 8 (68):381-384, Izd-vo AN SSSR, Moskva.

**18. BORISSYAK A.A.**, 1938a. K filogenii Dicerorhiniae [On the phylogeny of Dicerorhiniae] [in Russian]. *Doklady AN SSSR* (Paleontologiya), **XIX** (9):767-770, Izd-vo AN SSSR, Moskva.

**13a. BORISSYAK A.A.**, 1938b. Novy *Dicerorhinus* iz Srednego Miozena severnogo Kavkaza [A new *Dicerorhinus* from the Middle Miocene of Northern Caucasus] [in Russian]. *Trudy Paleozoologicheskogo Instituta AN SSSR*, **8** (2):1-69, Moskva/Leningrad.

**13b. BORISSYAK A.A.**, 1939. O novom predstavitele sem. *Indricotherium* [On new representative of the *Indricotherium* family] (in: *Sbornik Posvyashchenny Akademiku V.A. Obruchevu k Pyatidesyatiletiiyu Nauchnoy i Pedagogicheskoy Deyatel'nosti*) [in Russian]. Izd-vo AN SSSR, **II**:271-276, Moskva/Leningrad.

**13a. BORISSYAK A.A.**, 1944. *Aceratherium aralense* nov. sp. [in Russian]. *Doklady AN SSSR* (Paleontologiya), **43** (1):30-32, Izd-vo AN SSSR, Moskva.

**13b. BORISSYAK A.A.**, 1954. O drevneyshem azeraterii iz Kazakhstana (*Aceratherium aralense* Borissiak) – Tretichnye Mlekopytayushchie [Über ein *Aceratherium* aus Kazachstan (*Aceratherium aralense* Borissiak) – Tertiäre Säugetiere] [in Russian]. *Trudy Paleozoologicheskogo Instituta AN SSSR*, **47** (2):5-23, Moskva.

**1b-1c-13. BORISSYAK A.A. & BELYAVA E.I.**, 1948. Mestonakhozhdenie tretichnykh nazemnykh mlekopitayushchikh na territorii SSSR [Tertiary land mammalian localities on USSR territory] [in Russian]. *Trudy PIN AN SSSR*, **15** (3):1-116, Izd-vo AN SSSR, Moskva.

3. **BORODIN A.V., KOSINTSEV P.A., STRUKOVA T.V. & NEKRASOV A.E.**, 2000. Mlekopitayushchie, ptitsy i ryby iz mestonakhozhdnya Cheremukhovo-1 (Raskop 2) [Mammals, birds and fishes from the Cheremukhovo-1 site (Pit 2)] (in: Pleystozenovye i Golozenovye Fauny Urala) [in Russian, with English abstract]. RAN (Ural'skoe otdelenie), Institut Ekologicheskikh rast. i zhivotnikh, pp. 59-80, Izd-vo "Rifey", Chelyabinsk.
3. **BORODIN A.V., STRUKOVA T.V., KOSINTSEV P.A., NEKRASOV A.E. & PANOVA N. K.**, 2000. Novye dannye o prirodnoy srede srednego Urala v pozdnechetvertichnoe vremya (mestonakhozhdnie Shaytanoozersky Kamenny ostrov) [New data to characterize the middle Urals environments of the Late Pleistocene time (the site of Shaytanoozersky Kamenny ostrov)] (in: Pleystozenovye i Golozenovye Fauny Urala) [in Russian, with English abstract]. RAN (Ural'skoe otdelenie), Institut Ekologicheskikh rast. i zhivotnikh, pp. 17-35, Izd-vo "Rifey", Chelyabinsk.
3. **BORODIN A.V., STRUKOVA T.V., ULITKO A.I., CHAIRKIN S.E. & BACHURA O.P.**, 2000. Cheremukhovo-1 – Novy istoriko-ekologicheskyy i arkhologicheskyy pamyatnik severnogo Urala (mestopolozhenie i stratigrafya) [Cheremukhovo-1 – A new historical, ecological, and archaeological site in the north Urals (location and stratigraphy)] (in: Pleystozenovye i Golozenovye Fauny Urala) [in Russian, with English abstract]. RAN (Ural'skoe otdelenie), Institut Ekologich. rast. i zhivotnikh, pp. 36-58, Izd-vo "Rifey", Chelyabinsk.
- 13-13b. **BOROVNIKOV L.I.**, 1948. Nakhodka skeleta *Indricotherium asiaticum* Boris. v kontinental'nykh otlozhenyakh oligozena Turganskoy vpadiny [A find of a *Indricotherium asiaticum* Boris. skeleton in the Oligocene continental levels of the Turgay depression] [in Russian]. *Materialy Vsesoyuznogo nauchno-issledovatel'skogo geologicheskogo instituta* (Obshchaya serya), **8**:102-105, Moskva.
2. **BORSUK-BIALYNICKA M.**, 1966. On the Pleistocene Rhinoceroses. *Przeglad Zoologiczny*, **X** (2):131-140.
13. **BORSUK-BIALYNICKA M.**, 1969. Results of the Polish-Mongolian palaeontological expeditions – Part II. Lower Pliocene Rhinocerotids from Altan Teli (Western Mongolia). *Palaeontologia polonica*, **XXI**:73-92, PAN (Zaklad Paleozoologii), Warszawa-Kraków.
3. **BORSUK-BIALYNICKA M.**, 1973. Studies on the Pleistocene rhinoceros *Coelodonta antiquitatis* (Blum.) [Badania nad Plejstocenskim nosorożcem *Coelodonta antiquitatis* (Blumenbach)]. *Palaeontologia polonica*, **XXIX**:1-95, PAN (Zaklad Paleozoologii), Warszawa-Kraków.
7. **BORSUK-BIALYNICKA M. & JAKUBOWSKI G.**, 1972. The skull of *Dicerorhinus mercki* (Jäger) from Warsaw. *Prace Muzeum Ziemi* [Proceedings of the Museum of the Earth], **XX**:187-199, PAN (Prace Paleozoologiczne), Warszawa.
4. **BORTOLOTTI C.**, 1903. Intorno ad alcuni resti di Rinoceronte dei dintorni di Perugia. *Rivista Italiana di Paleontologia*, pp. 50-53, Bologna.
2. **BORTOLOTTI C.**, 1904. Denti di proboscidi, di rinoceronte e di ippopotamo dell'antica collezione Canali in Perugia. *Rivista Italiana di Paleontologia*, **X** (3):83-96, Perugia.
7. **BORZATTI VON LÖWENSTERN E.**, 1965. La grotta-riparo di Uluzzo C (Campagna di scavi 1964). *Rivista di Scienze Preistoriche*, **XX** (1):1-31, Firenze.
7. **BORZATTI VON LÖWENSTERN E.**, 1966a. Industria musteriana a *Rhinoceros mercki* a Santa Caterina (Lecce). *Rivista di Scienze Preistoriche*, **XXI** (1):185-193, Firenze.
7. **BORZATTI VON LÖWENSTERN E.**, 1966b. Alcuni aspetti del musteriano nel Salento – La grotta-riparo di Torre dell'Alto e la grotta di Uluzzo C (scavi 1965-1966). *Rivista di Scienze Preistoriche*, **XXI** (2):203-287, Firenze.
- 3a. **BOSINSKI G.**, 1969. Der Magdalenien-Fundplatz Feldkirchen-Gönnersdorf Kr. Neuwied – Vorbericht über die Ausgrabungen 1968. *Germania*, **III**:1-38, Berlin.
- 3a. **BOSINSKI G.**, 1973. Le site magdalénien de Gönnersdorf (commune de Neuwied, vallée du Rhin moyen, France). *Bulletin de la Société préhistorique d'Ariège*, **XXVIII**:25-48, Tarascon.
3. **BOTTI V.**, 1890. La grotta ossifera di Cardamone in Terra d'Otranto. *Bollettino della Società Geologica*, **IX**:659-716.

- AH. BOUCHUD J.**, 1966. Les Rhinocéros (in Lavocat R., ed: Atlas de Préhistoire – Faunes et Flores Préhistorique de l'Europe Occidentale). T. **III**:174-193, Boubée éd., Paris.
- 21. BOUCHUD J.**, 1976. La chasse (in Lumley H. de, ed: La Préhistoire Française). T. **I** (1):688-696, Nice.
- 3-6. BOULE M.**, 1902. La caverne à ossements de Montmaurin (Haute-Garonne). *L'Anthropologie*, **XII**:305-319, Paris.
- 3-6-7. BOULE M.**, 1910. Les grottes de Grimaldi (Baoussé-Roussé). *Géologie et Paléontologie*, **I** (3):167-173, Monaco.
- 12. BOULE M., BREUIL H., LICENT E. & TEILHARD P.**, 1928. Le Paléolithique de la Chine. *Archives de l'Institut de Paléontologie Humaine*, **IV**.
- AH. BOURDELLE E.**, 1955. Ordre des Perissodactyles (in Grassé P.P., éd: Traité de Zoologie). T. **17** (1):1003-1126, Paris.
- 4. BOUT P.**, 1960. Villafranchien du Velay et du Bassin Hydrographique Moyen et Supérieur de l'Allier Le Puy. Musée Crozatier, Le Puy-en-Velay.
- 20. BOWEN D.Q., HUGHES S., SYKES G.A. & MILLER G.H.**, 1989. Land-sea correlations in the Pleistocene, based on isoleucine epimerisation in non-marine molluscs. *Nature*, **340**:49-51, London.
- 4-19. BOYD DAWKINS W.**, 1868. On the dentition of *Rhinoceros etruscus* Falc. *Quaternary Journal of the Geological Society*, **XXIV**:207-218, London.
- 19. BOYDE A. & FORTELIUS M.**, 1986. Development, structure and function of rhinoceros enamel. *Zoological Journal of the Linnean Society of London*, **87**:181-214, London.
- 10-19. BOYLAN P.J.**, 1967. *Didermocerus* Brookes 1828 versus *Dicerorhinus* Gloger 1841 (Mammalia, Rhinocerotidae) and the validity of a catalogue of the anatomical and zoological Museum of Joshua Brookes, 1828. *Bull. Zool. Nomencl.*, **XXIV** (1):55-56.
- AH. BOYLAN P.J.**, 1977. The Ice Age in Yorkshire and Humberside. *Yorkshire Museum*, York, UK.
- 20. BRADSHAW R.H.W., HANNON G.E. & LISTER A.M.**, 2003. A long-term perspective on ungulate-vegetation interactions. *Forest Ecology and Management*, **181**:267-280.
- 3. BRANDT J.F.**, 1849a. Observationes ad rhinocerotis tichorini historiam spectantes. *Mémoires de l'Académie Impériale des Sciences de St.-Petersbourg*, s. 6, **V**, Sanktpeterburg”.
- 3-19. BRANDT J.F.**, 1849b. De rhinocerotis antiquitatis seu tichorhini seu pallasii structura externa et osteologica observationes et reliquiis quae in museis Petropolitanis servantur erutaehistoriam spectantes. *Mémoires de l'Académie Impériale des Sciences de St.-Petersbourg*, s. 6, **V** (2):161-416, Sanktpeterburg”.
- 8. BRANDT J.F.**, 1864. Observationes de *Elasmotherii* reliquiis. *Mémoires de l'Académie Impériale des Sciences de St.-Petersbourg*, s. VII, **VIII** (4):1-34, Sanktpeterburg”.
- 3. BRANDT J.F.**, 1865. Ob iskopaemom nosoroge (*Rhinoceros tichorhinus*) [On the fossil rhinoceros (*Rhinoceros tichorhinus*)] [in Russian]. *S-Pb-sky Naturalist*, **XV**, Sanktpeterburg”.
- 3. BRANDT J.F.**, 1870. Über das Haarkleid des ausgestorbenen nordischen (buschelhaarigen) Nashorns (*Rhinoceros tichorhinus*). *Bulletin de l'Académie Impériale des Sciences de St.-Petersbourg*, **VII**:195-198, Sanktpeterburg”.
- 3-7. BRANDT J.F.**, 1875-76. Des restes de rhinocéros trouvés en Russie. *Bulletin de l'Académie Impériale des Sciences de St.-Petersbourg*, **XXI** (6):81-84, Sanktpeterburg”.
- 3-4-6-7. BRANDT J.F.**, 1876. Versuch einer Monographie der Nashörner mit verknöchertes Nasenscheidewand - Tichorini - nebst Mittheilungen über einige andere fossile Arten von Nashörner. *Zapiski Imperatorskoy Akademii Nauk*, **XXVI** (2):49, Sanktpeterburg”.
- 3-4-6-7-19. BRANDT J.F.**, 1877. Versuch einer Monographie der Tichorhinen Nashörner nebst Bemerkungen über *Rhinoceros leptorhinus* Cuvier u.s.w. *Mémoires de l'Académie Impériale des Sciences de St.-Petersbourg*, s. 7, **XXIV** (4):1-135, XI Pls, Sanktpeterburg”.

- AH. BRANDT J.F.**, 1878a. Tentamen synopses Rhinocerotidum viventium et fossilium. *Mémoires de l'Académie Impériale des Sciences de St.-Petersbourg*, s. 7, **XXVI** (5):260-265, Sanktpeterburg”.
- 8. BRANDT J.F.**, 1878b. Mitteilungen über die Gattung *Elasmotherium*, besonders den Schadebau derselben. *Mémoires de l'Académie Impériale des Sciences de St.-Petersbourg*, s. 7, **XXVI** (6):1-36, Sanktpeterburg”.
- 3. BRANDT, J.F.**, 1879. Nachträgliche Bemerkungen zur monographie der Tichorhinen Nashörner. *Bulletin de l'Académie Impériale des Sciences de St.-Petersbourg*, **XXV**, Sanktpeterburg”.
- 3. BRANDT K.**, 1962-63. Zwei bearbeitete Wollhaarnashorn-Rippen aus Westfalen. *Quartärpaläontologie*, **14**:137-139, Bonn.
- 10-11-21. BRASSER J.C.**, 1950. Mes Chasses dans la Jungle de Sumatra. Payot éd., Paris.
- 6-7-21. BRATLUND B.**, 1999. Anthropogenic factors in the thanatocoenose of the last interglacial travertines at Taubach (Germany) (in: The Role of Early Humans in the Accumulation of Lower and Middle Palaeolithic Bone Assemblages). *Jahrbuch des Römisch-Germanisches Zentralmuseum Mainz Monographien*, **42**:255-262, Mainz.
- 6-7. BRATLUND B.**, 2000. Taubach revisited. *Jahrbuch des Römisch-Germanischen Zentralmuseums Mainz Monographien*, **46**:61-174, Mainz.
- 3a. BREUIL H.**, 1906. Rhinocéros gravé sur schiste de la grotte du Trilobite à Arcy-sur-Cure (Yonne). *Revue de l'École d'Anthropologie de Paris*, pp. 242-247.
- 3a. BREUIL H.**, 1922. Gravures inédites de rhinocéros et de mammoth sur bois de renne magdaléniens. *Revue d'Anthropologie*, pp. 232-234, Paris.
- 3a. BREUIL H.**, 1952. Quatre Cent Siècles d'Art Pariétal. F. Windels éd., Montignac.
- 3a. BREUIL H.**, 1958-59. Un rhinocéros gravé du vieux magdalénien du Placard (Charente). *Quartärpaläontologie*, **X-XI**:267-269, Bonn.
- 18. BREUNING S.**, 1923. Einige Worte zur Stammesgeschichte der Familie der Rhinocerotidae. *Paläontologische Zeitschrift*, **V**:118-121, Stuttgart.
- 18. BREUNING S.**, 1924. Beiträge zur Stammesgeschichte der Rhinocerotidae. *Verhandlungen Zool. Bot. Ges. Wien*, **LXXIII**:5-46, Wien.
- 3-6-7-20. BRIDGLAND D.R.**, 1988. The Pleistocene fluvial stratigraphy and palaeogeography of Essex. *Proceedings of the Geologists' Association*, **99**:291-314.
- 3-6-7-20. BRIDGLAND D.R.**, 1994. Quaternary of the Thames. *Geological Conservation Review*, s. 7, 441 pp., Chapman & Hall, London.
- 3-6-7-20. BRIDGLAND D.R. & SCHREVE D.C.**, 2004. Quaternary lithostratigraphy and mammalian biostratigraphy of the Lower Thames terrace system, South-East England. *Quaternaire*, **15**:29-40.
- 20. BRIDGLAND D.R., SCHREVE D.C., ALLEN P. & KEEN D.H.**, 2003. Key Middle Pleistocene localities of the Lower Thames – Site conservation issues, recent research and report of a Geologists' Association excursion, 8 July 2000. *Proceedings of the Geologists' Association*, **114**:211-225.
- 3-6-7-20. BRIDGLAND D.R., SCHREVE D.C., KEEN D.H., MEYRICK R. & WESTAWAY R.**, 2004. Biostratigraphical correlation between the late Quaternary sequence of the Thames and key fluvial localities in Central Germany. *Proceedings of the Geologists' Association*, **115**:125-140.
- 3-19. BRONN H.G.**, 1831. Über die fossilen Zähne eines neuen Geschlechtes aus der Dickhäuter-Ordnung *Coelodonta* Höhlenzahn. *Jahrbuch Min. Gneogn. Petref.*, **II**:51-61, Heidelberg.
- 16. BROOKS P.M.**, 1989. Conservation Plan for the Black Rhinoceros *Diceros bicornis* in South Africa, the TBVC states and SWA/Namibia (A policy statement and working document for conservation agencies managing black rhinoceros population). Rhino Management Group, Pretoria.
- 19-20. BROWN J.H. & MAURER B.A.**, 1986. Body size, ecological dominance, and Cope's rule. *Nature*, **324**:248-250, London.
- 1b. BRUNET M., DE BONIS L. & MICHEL P.**, 1987. Les grands Rhinocerotidae de l'Oligocène supérieur et du Miocène inférieur d'Europe occidentale – Intérêt biostratigraphique. *Münchener Geowissenschaftliche Abhandlungen*, **10**:59-66, München.

2. **BRUNN J.H.**, 1956. Contribution a l'étude géologique du Pinde septentrional et d'une partie de la Macedoine occidentale [Contribution to the geological study of the Northern Pindus and of a part of Western Macedonia]. *Annales Geologique du Pays Helleniques*, **VII**:358.
3. **BRUNNACKER K., LOHR H., BOENIGK W., PUISSEGUR J.J. & POPLIN F.**, 1975. Quartär-Aufschlüsse bei Ariendorf am unteren Mittelrhein [Quaternary exposures near Ariendorf on the lower Middle Rhine]. *Mainzer Naturwissenschaftliche Archiven*, **14**:93-141.
- 3a. **BRUNNACKER K. & AL.**, 1978. Geowissenschaftlichen Untersuchungen in Gönnersdorf – Der Magdalenien-Fundplatz Gönnersdorf. T. IV, F. Steiner Verlag, Wiesbaden.
20. **BRUNNACKER K., JÄGER K.D., HENNIG G.J., PREUSS J. & GRÜN R.**, 1983. Radiometrische Untersuchungen zur Datierung mitteleuropäischer Travertinvorkommen. *Ethnographisch-Archäologisch Zeitschrift*, **24**:217-266.
- 1b. **BRUNN H. de, DAAMS R., DAXNER-HÖCK G., FAHLBUSCH V., GINSBURG L., MEIN P., MORALES J., HEIZMANN E., MAYHEW D.F., MEULEN A.J. v. d., SCHMIDT-KITTLER N. & TELLES ANTUNES M.**, 1992. Report of the RCMNS working group on fossil mammals, Reisenburg 1990. *News Letters on Stratigraphy*, **26** (2-3):65-118.
- 7-20. **BRÜNING H.**, 1978. Zur Untergliederung der Mosbacher Terrassenabfolge und zum klimatischen Stellwert der Mosbacher Tierwelt im Rahmen des Cromer-Komplexes. *Mainzer Naturwissenschaftliche Archiven*, **16**:143-190.
19. **BRYANT D. & FROELICH P.**, 1995. A model of oxygen isotope fractionation in body water of large mammals. *Geochimica et Cosmochimica Acta*, **59**:4523-4537.
- 3-20. **BRYANT I.D., GIBBARD P.H., HOLYOAK D.T., SWITSUR V.R. & WINTLE A.G.**, 1983. Stratigraphy and palaeontology of Pleistocene cold-stage deposits at Alton Road Quarry (Farnham, Surrey, England). *Geologist's Magazine*, **120**:587-606.
- 7-20. **BUCKINGHAM C., ROE D. & SCOTT K.**, 1996. A preliminary report on the Stanton Harcourt Channel Deposits (Oxfordshire, England) – Geological context, vertebrate remains and Palaeolithic stone artefacts. *Journal of Quaternary Science*, **11**:397-415.
- 3-6. **BUCKLAND W.**, 1822. Account of an assemblage of fossil teeth and bones of Elephant, Rhinoceros, Hippopotamus, Bear, Tiger, Hyaena, and sixteen other mammals discovered in a cave at Kirkdale (Yorkshire) in the 1821, with a comparative view of five similar caverns in various parts of England and other on the Continent. *Philosophical Transactions of the Royal Society of London*, **I**:171-236, London.
7. **BULGARELLI G.M.**, 1972. Il Paleolitico della Grotta di Torre Nave (Praia a Mare, Cosenza). *Quaternaria*, **16**:149-188, Roma.
8. **BURCHAK-ABRAMOVICH N.O.**, 1953. Nakhodka Elasmoterya na Apsheronskom poluostrove i Yuzhnom Urale [*Elasmotherium*-Funde auf der Halbinsel Apseron und in Südural – *Elasmotherium* finds on the Apsheron peninsula and in Southern Urals] [in Russian, with German summ.]. *Izvestiya AN AzerbSSR*, **6**:75-90, Izd-vo AN AzerbSSR, Baku.
4. **BURCHAK-ABRAMOVICH N.O.**, 1954. Iskopaemy nosorog (*Rhinoceros* cf. *etruscus* Falc.) v doline r. Alazani [A fossil Rhinoceros (*Rhinoceros* cf. *etruscus* Falc.) from the Dolina of the Alazan' River] [in Russian]. *Izvestiya AN AzerbSSR*, **4**:33-48, Izd-vo AN AzerbSSR, Baku.
- 2-19. **BURCHAK-ABRAMOVICH N.O. & DZHAFAROV R.D.**, 1951. O razlichnakh metapodial'nikh kostey (Mtp) nosorogov roda *Rhinoceros* [About the differences among the metapodials (Mtp) of the genus *Rhinoceros*] (in: Binagadinskoe Mestonakhozhenie Chetvertichnoy Fauny i Flory) [in Russian]. *Trudy Estestvenno-istoricheskogo Museya im. G. Zardaby*, AN AzerbSSR, **1** (I):1-140, Izd-vo AN AzerbSSR, Baku.
4. **BURCHAK-ABRAMOVICH N.O. & EKVTIMISHVILI Z.S.**, 1953. Nakhodka iskopaemogo nosoroga (*Rhinoceros* cf. *etruscus* Falc.) iz Kakhetii (s. Zinandali) [A find of a fossil rhinoceros (*Rhinoceros* cf. *etruscus* Falc.) at Kakhetii (Zinandali village)] [in Russian]. *Trudy Instituta zoologii AN GruzSSR*, **11**:229-236, Tbilisi.
3. **BUSK G.**, 1870. On the species of Rhinoceros whose remains were found in a fissure-

caverne at Oreston in 1816. *Quaternary Journal of the Geological Society*, **XXVI** (1):457-468, London.

**19. BUTLER P.M.**, 1952. The milk-molars of *Perissodactyla*, with remarks on molar occlusion. *Proceedings of the Zoological Society of London*, **121**:777-817, London.

**AH. BZHELENKO L.K.** (ed), 1974. Paleozoologia SSSR – Bibliografya Otechestvennoy Literatury za 1917-1967 gg – Pozvonochnye [Palaeozoology of the USSR – Bibliography of the National Literature 1917-1967 – Vertebrates] [in Russian]. AN SSSR, Izd-vo “Nauka”, tom II, 254 pp. (contents: about 2.500 works; *Perissodactyla* pp. 138-149), Moskva.

## C

**6. CACCIA V.**, 1928. Su un cranio fossile di *Rhinoceros Merchianus Etruriae* (Falconer) rinvenuto in territorio di S. Colombano al Lambro con particolare considerazione dell'apparato dentale. *Nuova Rassegna di Odontoiatria*, **3**, Tip. C.M. Zappa.

**7. CADEO G.**, 1958. Su un frammento mandibolare sinistro di *Dicerorhinus mercki* rinvenuto a Portalbera (Pavia). *Natura* (Rivista di Scienze Naturali), **XLIX**:151-157, Milano.

**1c-2. CALDERON S.**, 1877. Enumeracion de los Vertebratos fosiles de España. *Ann. de la Sociedad Española de Historia Natural*, **V**:3-35, Madrid.

**1c. CAMPANINO F., FORNO M.G., MOTTURA A., ORMEZZANO D. & SALA B.**, 1994. *Stephanorhinus jeanvireti* (Guérin, 1972) (Rhinocerotidae, Mammalia) from Roatto near Villafranca d'Asti, NW Italy – Revision of the specimen from Dusino. *Bollettino del Museo Regionale di Scienze naturali di Torino*, **12** (2):439-499, Torino.

**18-23. CABBELL K.E. & FRAILEY C.D.**, 1995. A new date for the beginning of the Great American faunal interchange. *Journal of Vertebrate Palaeontology*, **15** (3); Abstract 21 A, Northbrook, Ill.

**6. CANTALUPPI G.**, 1969. Il rinoceronte di S. Colombano al Lambro. *Atti dell'Istituto di Geologia dell'Università di Pavia*, **20**:67-81.

**3. CAPASSO BARBATO L., CASSOLI P.F., MINIERI M.N., PETRONIO C., SARDELLA R. & SCARANO M.**, 1992. Note preliminari sulla fauna pleistocenica di Ingarano (Apricena, Foggia). *Bollettino SPI*, **31** (3):325-334, Modena.

**5. CAPASSO BARBATO L., DI STEFANO G., PETRONIO C. & SARDELLA R.**, 1998. Pleistocene mammalian faunas from Ponte Molle (Rome). *Quaternary International*, **47-48**:73-75, Amsterdam.

**6. CAPASSO BARBATO L. & GLIOZZI E.**, 1993. Biostratigraphical and palaeogeographical implications of a well-balanced Late Middle Pleistocene fauna from Quisisana-Certosa (Capri, Southern Italy). Symposium “Quaternary Stratigraphy in Volcanic Areas”, Rome September 20-22, p. 19 (abstract).

**3. CAPASSO BARBATO L., MINIERI M.R., & SCARANO M.**, 1991. Paleobiogeografia dei mammiferi “freddi” del Pleistocene medio-superiore e superiore italiano. *Atti dell'Accademia Peloritana dei Pericolanti*, **77**:231-259, Messina.

**2. CAPASSO BARBATO L., PALMARELLI A. & PETRONIO C.**, 1981. La mammalofauna pleistocenica di Cerveteri (Roma). *Bollettino del Servizio Geologico d'Italia*, **102**:79-94.

**2. CAPELLINI G.**, 1894. Rinoceronti fossili del Museo di Bologna. *Memorie della Regia Accademia delle Scienze dell'Istituto di Bologna*, s. 5, **IV**, Bologna.

**1c. CAPELLINI G.**, 1913. Resti di mammiferi nelle argille terziarie di Ponzano Magra. *Memorie della Regia Accademia delle Scienze dell'Istituto di Bologna*, **VI**, **10**, Bologna.

**1c. CAPELLINI G.**, 1920. Rinoceronte fossile di Monte San Pietro. *Rendiconti Sess. della Regia Accademia delle Scienze dell'Istituto di Bologna*, pp. 3-7, Bologna.

**3a. CAPITAN L. & BOUYSSONIE J.**, 1924. Un Atelier d'Art Préistorique – Limeuil, son Gisement à Gravures sur Pierres de l'Âge du Renne. *Publications de l'Institute international d'Anthropologie*, Paris.

**3a. CAPITAN L., BREUIL H. & PEYRONY D.**, 1910. Peintures et Gravures Murales des Cavernes Paléolithiques – La Caverne de Font-de-Gaume aux Eyzies (Dordogne). A. Chêne éd., Monaco.

- 3a.** CAPITAN L., BREUIL H. & PEYRONY D., 1924. Peintures et Gravures Murales des Cavernes Paléolithiques – Les Combarelles. Masson éd., Paris.
- 2-7.** CARDINI L., 1958-61a. Prime determinazioni delle faune dei nuovi giacimenti costieri musteriani del Capo di Leuca. *Quaternaria*, V:314-315, Roma.
- 6-7.** CARDINI L., 1958-61b. Segnalazione e sopralluogo al nuovo giacimento musteriano della Grotta di Bussana presso Taggia. *Quaternaria*, V:337-338, Roma.
- 7.** CARRECK J.N., 1976. Pleistocene mammalian and molluscan remains from “Taplow” Terrace deposits at West Thurrock, near Grays, Essex. *Proceedings of the Geologists’ Association*, **87**:83-92.
- 11.** CARTER T.D. & HILL J.E., 1942. A skull of *Rhinoceros sondaicus* in the American Museum of Natural History. *American Museum Novitates*, **1206**:1-13, New York.
- 7.** CASATI P., 1968. Alcune osservazioni sul bacino lacustre pleistocenico di Pianico (Lombardia) [Some observations on the Pleistocene lacustrine basin of Pianico (Lombardy)] [Italian, English summ.]. *Rendiconti dell’Istituto Lombardo dell’Accademia di Scienze* (Lettere, Arti, Scienze Matematiche, Fisiche, Chimiche e Geologiche), **CII**:575-595.
- 4.** CATERINI F., 1922. Resti di *Rhinoceros etruscus* Falc. rinvenuti a Montefoscoli (Val d’Era). *Atti della Società Toscana di Scienze Naturali*, **5**, **XXXI** (2):1-7, Pisa.
- 1c.** CATZIGRAS F., GUÉRIN C. & ONORATINI G., 1971. Découverte d’une dent de Rhinocerotidae dans le Néogène du littoral de la Nerthe (Bouche du Rhône). *Comptes Rendus somm. de la Société géologique Française*, **7-8**:314-315, Paris.
- 15.** CAVE A.J.E., 1962. Burchell’s original specimens of *Rhinoceros simus*. *Proceedings of the Zoological Society*, **139**:691-700, London.
- 1b.** CERDEÑO E., 1986. El esqueleto postcranial de *Lartetotherium sansaniense* (Mammalia, Rhinocerotidae). *Estudios geológicos*, **42**:197-209, Madrid.
- 2.** CERDEÑO E., 1987a. Presencia de rinoceronte en la fauna de Cueva Millán (Burgos). *Geogaceta*, **2**:9-10.
- 1b.** CERDEÑO E., 1987b. Consideraciones sobre la validez de la especie *Hispanotherium alpani* SARAC 1978 (Rhinocerotidae). *Estudios geológicos*, **43** (5-6):531-533, Madrid.
- 1c-2.** CERDEÑO E., 1989a. Rhinocerotidae (Mammalia, Perissodactyla) de la cuenca de Guadix-Baza (in Alberdi M.T. & Bonadonna F.P., eds: Geología y Paleontología de la Cuenca de Guadix-Baza). *Trab. Neógeno-Cuatern.*, CSIC, **11**:273-288.
- 1b-1c.** CERDEÑO E., 1989b. Revisión de la sistemática de los rinocerontes del Neógeno de España. Tesis Doctoral nº 306/89, Editorial de la Universidad Complutense de Madrid, pp. 1-429, Madrid.
- 1b.** CERDEÑO E., 1989-90. Los rinocerontes del Mioceno superior de España. *Paleontología i Evolució*, **23**:47-53, Sabadell.
- 6.** CERDEÑO E., 1990. *Stephanorhinus hemitoechus* (Falc.) (Rhinocerotidae, Mammalia) del Pleistoceno Medio y Superior de España. *Estudios geológicos*, **46** (5-6):465-479, Madrid.
- 6.** CERDEÑO E., 1991. Informe de los restos de *Dicerorhinus hemitoechus* (Rhinocerotidae, Perissodactyla) recuperados en el abrigo musteriano de Cueva Millán (Hortinguëla, Burgos) (in: Excavaciones en Cueva Millán, Hortinguëla, Burgos, España). Garcia-Soto, B.A.R. International Series.
- 1b-1c.** CERDEÑO E., 1992a. Spanish Neogene Rhinoceroses. *Palaeontology*, **35** (2):297-308, London.
- 1b.** CERDEÑO E., 1992b. New remains of the rhinocerotid *Hispanotherium matritense* at La Retama site, Tagus Basin, Cuenca, Spain. *Géobios*, **25** (5):671-679, Lyon.
- 1c-2.** CERDEÑO E., 1993a. Remarks on the Spanish Plio-Pleistocene rhinocerotid *Stephanorhinus etruscus*. *Comptes Rendus de l’Academie des Sciences de Paris*, **317**, sér. II:1363-1367, Paris.
- 1b.** CERDEÑO E., 1993b. Étude sur *Diaceratherium aurelianense* et *Brachypotherium brachypus* du Miocène Moyen de France. *Bulletin du Muséum national d’histoire naturelle de Paris*, 4 sér, 15, sect C, (1-4):25-77, Paris.
- 18.** CERDEÑO E., 1995. Cladistic Analysis of the Family Rhinocerotidae (Perissodactyla).

*American Museum Novitates*, **3143**:1-25, New York.

**1b.** CERDEÑO E., 1996a. *Prosantorhinus*, the small teleoceratine rhinocerotid from the Miocene of Western Europe. *Géobios*, **29** (1):111-124, Lyon.

**1b.** CERDEÑO E., 1996b. *Lartetotherium* (Rhinocerotidae) en la fauna con *Hispanotherium* del Mioceno Medio de La Retama, Cuenca, España. *Revista Española de Paleontología*, **11** (2):193-197, Madrid.

**12.** CERDEÑO E., 1996c. Rhinocerotidae from the Middle Miocene of the Tung-gur Formation, Inner Mongolia (China). *American Museum Novitates*, **3184**:1-43, New York.

**1c.** CERDEÑO E., 1997. Rhinocerotidae from the Turolian site of Dorn-Dürkheim 1 (Germany) (in Franzen J.L. ed: Die Säugetiere aus dem Turolium von Dorn-Dürkheim 1, Rheinhessen, Deutschland). *Courier Forschungs-Institut Senckenberg*, **197**:187-203, Frankfurt/Main.

**18.** CERDEÑO E., 1998. Diversity and evolutionary trends of the Family Rhinocerotidae (Perissodactyla). *Paleogeography, Paleoclimatology, Paleoecology*, **141**:13-34, Amsterdam.

**1b.** CERDEÑO E. & ALBERDI M.T., 1983. Estudio descriptivo del esqueleto postcranial de *H. matritense* del yacimiento mioceno de Torrijos (Toledo). *Estudios Geológicos*, **39**:197-225-235, Madrid.

**1b.** CERDEÑO E. & ALCALÁ B., 1989. *Aceratherium alfambrense* sp. n., nueva especie de rinocerótido del Vallesense superior de Teruel (España). *Revista Española de Paleontología*, **4**:39-51, Madrid.

**13.** CERDEÑO E. & HUSSAIN S.T., 1997. On the Rhinocerotidae from the Miocene Manchar Formation, Sind, Pakistan. *Pakistan Journal of Zoology*, **29** (3):263-276.

**1c-2-20.** CERDEÑO E. & NIETO M., 1995. Changes on Western European Rhinocerotidae related to climatic variations. *Paleogeography, Paleoclimatology, Paleoecology*, **114**:325-338, Amsterdam.

**5.** CERDEÑO E. & SANCHEZ B., 1988. Le rhinocéros du Pléistocène moyen d'Atapuerca (Burgos, Espagne). *Géobios*, **21** (1):81-99, Lyon.

**1b.** CERDEÑO E. & SANCHEZ B., 1998. *Aceratherium incisivum* (Rhinocerotidae) en el Mioceno superior de Cerro de los Betallones (Madrid). *Revista Española de Paleontología*, **13** (1):51-60, Madrid.

**1b.** CERDEÑO E. & SANCHEZ B., 1999. Tendencias evolutivas de *Alicornops simorreense* (Rhinocerotidae) en el Mioceno medio y superior de España. Actas XV Jornadas de Paleontología y Simposios de los proyectos PICG 393, 410 y 421, t. 1, Temas Geológico-Mineros ITGE, **26**:204-206.

**9-10-11.** CHAKRABORTY S., 1972. On some cranial features of the living asian genera of the family Rhinocerotidae (Mammalia, Perissodactyla). *Proceedings of the Zoological Society*, **25**:123-128, Calcutta.

**7.** CHALINE J., 1963. La faune a Rhinocéros de Merck en Côte d'Or. *Bulletin des Sciences de Bourgogne*, **20**:123-133, Dijon.

**18.** CHALINE J., 1984. Le concept d'évolution polyphasée et ses implications. *Géobios*, **17** (6):783-795, Lyon.

**12.** CHANG CH., 1964. [Pleistocene mammalian fossils from Wangching (Kirin Province)] [in Chinese]. *Vertebrata Palasiatica*, **VIII** (4):402-407, Beijing.

**12.** CHANG H.T., 1926. On the question of the existence of Elephants and Rhinoceros in North China in historical time. *Bulletin of the Geological Society of China*, **V** (2):99-105.

**3.** CHAUVIRÉ C., 1962. Les gisements fossilifères quaternaires de Chatillon-Saint-Jean (Drôme). Thèse Faculté des Sciences de Lyon, **LXII**.

**12.** CHEN GUANFANG, 1977. [A new genus of Iranotheriinae of Ningxia] [Chinese, English summary]. *Vertebrata Palasiatica*, **15** (2):143-147, Beijing.

**12.** CHEN GUANFANG & WU WENYU, 1976. [Miocene mammalian fossils of Jiulongkou, Cixian district, Hebei] [Chinese, English summary]. *Vertebrata Palasiatica*, **14** (1):8-10, Beijing.

**12.** CHEN T., YUAN S., GAO SH., WANG L. & ZHAO G., 1982. Age determinations on mammalian fossils from the Xujiayao site (Yanggao County, Shanxi Province) by means of the uranium series method. *Renleixue Xuebao* (= Jen-lei-hsüeh Hsüeh-pao = Anthropology Journal = *Acta Anthropologica Sinica*),



Academia Sinica, Institute of Vertebrate Palaeontology and Palaeoanthropology, I i, Beijing.

4. **CHERNOV E.**, 1987. The age of the 'Ubeidiya Formation, an Early Pleistocene Hominid site in the Jordan Valley (Israel). *Israel Journal of Earth Science*, **36** (1):3-30, Jerusalem.
3. **CHERNOVA O.F., SHER A.V. & GARUTT N.V.**, 1998. Morfologiya rogov sherstistogo nosoroga *Coelodonta antiquitatis* [Horn morphology of the "woolly rhino" *Coelodonta antiquitatis*] [in Russian]. *Zoologicheskoy Zhurnal*, **77** (1):66-78, Sankt-Peterburg.
7. **CHERSKY I.D.**, 1874. Opisanie cherepa nosoroga, razlichnago ot' *Rhinoceros tichorhinus* [Description of a rhinoceros skull different from *Rhinoceros tichorhinus*] [in Russian]. *Zapiski Imperatorskoy Akademii Nauk*, **25** (1):65-75, Sanktpeterburg".
3. **CHERSKY I.D.**, 1879. Opisanie golovy sibirskogo nosoroga, naydennoy v 1877 godu v Verkhoyanskom okruge [Description of a Siberian rhinoceros skull found in 1877 in the neighbourhood of Verkhoyansk] [in Russian]. *Izvestiya Vostochno-Sibirskogo otdeleniya Imperatorskogo Russkogo geograficheskogo ob-va*, **10** (1-2):36-59 (pls 1-6), Sanktpeterburg".
- 3-7-HD. **CHERSKY I.D.**, 1891. Opisanie Kollekcii Posletretichnykh" Mlekopitayushchikh" Zhivotnykh", Sobrannykh" Novo-Sibirskoyu Ekspedizieyu 1885-1886 g. [Description of the Post-Tertiary Mammals Collected by the New Siberian Expedition in 1885-1886] [in Russian]. Prilozhenie k" LXV-mu Tomu, *Zapiskoy Imperatorskoy Akademii Nauk*, **65** (1):1-706, Sanktpeterburg".
- 3-7-HD. **CHERSKY I.D.**, 1892. Beschreibung der Sammlung Posttertiären Säugethiere (in: Wissenschaftliche Resultate der von der Kaiserlichen Akademie der Wissenschaften zur Erforschung des Janalandes und der Neusibirischen Inseln in den Jahren 1885 und 1886 Ausgesandten Expedition). *Mémoires de l'Académie Impériale des Sciences de St.-Petersbourg*, s. VII, **XL** (1), 511 pp. (6 Tafeln), Sanktpeterburg" (1893).
- 10-11. **CHOCHOD L.**, 1950. La Faune Indochinoise, Payot éd., Paris.
3. **CHOW BENSUN**, 1961. [Note on a pathologic mandible of "woolly rhinoceros" from Siki (Ningsia)] [in Chinese, English abstract]. *Vertebrata Palasiatica*, **III** (1):43-46, Beijing.
12. **CHOW BENSUN**, 1963a. [On the skull of *Dicerorhinus choukoutienensis* Wang from Choukoutien-Locality 20] [in Chinese, English abstract]. *Vertebrata Palasiatica*, **VII** (1):62-70, Beijing.
12. **CHOW BENSUN**, 1963b. [A new species of *Dicerorhinus* from Yushe (Shansi, China)] [in Chinese, English abstract]. *Vertebrata Palasiatica*, **VII** (4):325-329, Beijing.
3. **CHOW BENSUN**, 1978. [The distribution of the "woolly rhinoceros" and "woolly mammoth"] [in Chinese, English abstract]. *Vertebrata Palasiatica*, **XVI** (1):47-59, Beijing.
12. **CHOW BENSUN**, 1979. [The fossil Rhinocerotids of Locality 1 (Choukoutien)] [in Chinese, English summary]. *Vertebrata Palasiatica*, **17** (3):236-258, Beijing.
12. **CHOW BENSUN & LIU H.**, 1959. [Some Pleistocene mammalian fossils from Gunghe (Qinbai)] [in Chinese, English abstract]. *Paleovert. Paleoanthr.*, **I** (4):217-223, Beijing.
8. **CHOW MINCHEN**, 1958. [New Elasmotherine rhinoceroses from Shansi] [in Chinese, English summary]. *Vertebrata Palasiatica*, **II** (2-3):135-142, Beijing.
12. **CHOW MINCHEN & CHIU C.S.**, 1963. [New genus of giant Rhinoceros from the Oligocene of Inner Mongolia] [in Chinese]. *Vertebrata Palasiatica*, **7** (3):230-239, Beijing.
12. **CHOW MINCHEN & CHOW BENSUN**, 1959. [Villafranchian Mammals from Lingyi (S.-W. Shansi)] [in Chinese, English abstract]. *Acta Palaeontologica Sinica*, **VII** (2):89-97, Beijing.
12. **CHOW MINCHEN & CHOW BENSUN**, 1965. [Notes on villafranchian Mammals from Lingyi (S. W. Shansi)] [in Chinese, English abstract]. *Vertebrata Palasiatica*, **IX** (2):223-234, Beijing.
12. **CHOW MINCHEN, LI C.K. & CHIANG Y.P.**, 1973. [Late Eocene mammalian faunas of Honan and Shansi with notes on some vertebrate fossil collected therefrom] [in Chinese]. *Vertebrata Palasiatica*, **11** (2):165-185, Beijing.
12. **CHOW MINCHEN & WANG BANYUE**, 1964. [Fossil vertebrates from the Miocene of Northern Kiangsu] [in Chinese, English summary]. *Vertebrata Palasiatica*, **8** (4):341-351, Beijing.
12. **CHOW MINCHEN & XU Y.X.**, 1961. [New primitive true rhinoceroses from the Eocene

of Iliang, Yunnan] [in Chinese]. *Vertebrata Palasiatica*, **5** (4):291-305, Beijing.

**1c. CHRISTOL J. de**, 1834. Recherches sur les Caractères des Grandes Espèces de Rhinocéros Fossiles. M. Ainé éd., 70 pp., Montpellier.

**1c. CHRISTOL J. de**, 1835. Recherches sur les caractères des grandes espèces de Rhinocéros fossiles. *Annales des Sciences naturelles*, II s., **IV**:44-112, Paris.

**6. CIGALA-FULGOSI F.**, 1976. *Dicerorhinus hemitoechus* (Falconer) del Post-Villafranchiano fluvio-lacustre del Torrente Stirone (Salsomaggiore, Parma). *Bollettino SPI*, **15** (1):59-72, Modena.

**3-6. CLOT A.**, 1970. Note préliminaire sur la grotte de la Carrière à Gerde (Hautes-Pyrénées). *Bulletin de la Société préhistorique Française*, **67**:427-434, Paris.

**3-6. CLOT A.**, 1970. La grotte de la Carrière à Gerde (Hautes-Pyrénées) – Fouilles 1971. *Bulletin Société Ramond*, pp. 151-174, Bagnères de Bigorre.

**3a. CLOT A.**, 1973. L'Art Graphique Préhistorique des Hautes Pyrénées. P. G. P. Saint Jammes éd., Morlaas.

**3. CLOT A. & MARSAN G.**, 1986. La grotte du Cap de la Bielle à Nestier (Hautes-Pyrénées) – Fouilles M. Debeaux, 1960 [The Cap de la Bielle Cave at Nestier (Hautes Pyrénées) – The M. Debeaux excavations]. *Gallia Préhistoire*, **29**:63-141.

**1b. CODREA V.**, 1989. Oligocene Indricotheriids (Perissodactyla, Mammalia) from Transylvania – New evidence (in: The Oligocene from the Transylvanian Basin). PP. 313-318, Cluj-Napoca.

**1b. CODREA V.**, 1991. Some details concerning the discovery of *Brachypotherium brachypus* (Lartet) at Petros, Hunedoara district. *Studia Universitatis "Babes-Bolyai"*, Geologia-Geographia, **XXXVI** (2):25-31, Cluj-Napoca.

**1b. CODREA V.**, 1992. New mammal remains from the Sarmatian deposits at Minisu de Sus (Taut, Arad County). *Studia Universitatis "Babes-Bolyai"*, Geologia-Geographia, **XXXVII** (2):35-41, Cluj-Napoca.

**1c. CODREA V.**, 1993a. *Dicerorhinus megarhinus* (de Christol) in the Romanian fauna from Malusteni. *Studia Universitatis "Babes-Bolyai"*, Geologia-Geographia, **XXXVIII** (2):67-70, Cluj-Napoca.

**2. CODREA V.**, 1993b. Preliminary data concerning the big mammalian fauna from the Subpiatra Pleistocene deposits, Bihor County (Romania). *Theoretical and Applied Karstology*, **6**:207-210, Bucuresti.

**AH. CODREA V.**, 1995. Evolutia, semnificatiile stratigrafice si descrierea monografica a Ceratomorfelor din Romania. Rez. Tezei de doctorat [Ph.D. Thesis abstract], Universitatis "Babes-Bolyai" Cluj-Napoca, 43 pp., Cluj-Napoca.

**1b. CODREA V.**, 1996. Miocene rhinoceroses from Romania – An overview. *Acta zoologica cracoviensia*, **39** (1):83-88, Kraków.

**2. CODREA V.**, 1998. Un rhinocerotid din colectia Muzeului de Stiintele Naturi Sibiu. Muz. Brukenthal, Studii si comunicari, St. Nat., **27**:121-125, Sibiu.

**AH. CODREA V.A.**, 2000. Rinoceri si Tapiri Tertiari din Romania [Tertiary Rhinoceroses and Tapirs in Romania] [in Romanian, French abstract]. Presa Universitara Clujeana, 174 pp., 13 pls, Cluj-Napoca.

**3. CODREA V.**, 2005. The extinct *Coelodonta antiquitatis* (Perissodactyla, Mammalia) from Romania – Repertory of sites. *Studii si cercetari, Geologie-Geografie*, **10**:13-32, Bistrita.

**3. CODREA V. & BOTOS D.**, 1995. Some data concerning *Coelodonta antiquitatis* (Blumenbach) from Mures county. Marisia 23-24, Studii si materiale, **2**:39-44, Tirgu Mures.

**5. CODREA V. & CZIER Z.**, 1991. *Dicerorhinus etruscus brachycephalus* (Perissodactyla, Mammalia) from the Pleistocene of Subpiatra (Tetchea village, Bihor County, Romania). *Studia Universitatis "Babes-Bolyai"*, Geologia-Geographia, **XXXVI** (2):27-33, Cluj-Napoca.

**5. CODREA V. & DIMITRIJEVICH, V.**, 1997. *Stephanorhinus* cf. *hundsheimensis* (Toula) (Rhinocerotidae, Mammalia) iz Trlice kod Pljevalja (Crna Gora) [*Stephanorhinus* cf. *hundsheimensis* (Toula) (Rhinocerotidae, Mammalia) from Trlica near Pljevlje (Montenegro, Yugoslavia)] [in Serbian, English

translation]. *Geoloski Anali Balkanskoga Poluostrva* [Annales Géologiques de la Péninsule Balkanique], **61** (2), Geoloski Zavod Univerziteta u Beogradu [Institut Géologique de l'Université à Belgrade], Beograd.

**3. CODREA V. & LÁZÁR T.**, 1994. A woolly rhinoceros (*Perissodactyla*, Mammalia) remains from Bihor Mountains. *Studia Universitatis "Babes-Bolyai"*, Geologia, **IXL** (1-2):269-273, Cluj-Napoca.

**1b. CODREA V. & SURARU N.**, 1985. New remains of Indricotheriini (*Perissodactyla*, Mammalia) in the Lower Oligocene at Fildu de Jos (Salai district, NW Transylvania). *Romanian Journal of Palaeontology*, **76**:81-84, Bucuresti.

**13. COLBERT E.H.**, 1934. A new rhinoceros from the Siwalik beds of India. *American Museum Novitates*, **749**:1-13, New York.

**13. COLBERT E.H.**, 1935. Siwalik Mammals in the American Museum of Natural History. *Transactions of the American Philosophical Society*, **XXVI** (1-10):1-402, Philadelphia.

**11. COLBERT E.H.**, 1942. Notes on the lesser one-horned rhinoceros, *Rhinoceros sondaicus* – The position of *Rhinoceros sondaicus* in the phylogeny of the genus rhinoceros. *American Museum Novitates*, **1207**:1-6, New York.

**12. COLBERT E.H. & HOOIJER D.A.**, 1953. Pleistocene mammals from the limestone fissures of Szechwan (China). *Bulletin AMNH*, **102** (1):1-134, New York.

**2. CONTI G., CREMASCHI M., PERETTO C., SALA B. & UNGARO S.**, 1982. Deposito fluvio-lacustre pre-würmiano con faune e industrie del Torrente Conca (Riccione, Forlì). *Atti della XXIII Riunione sc. I.I.P.P.*, pp. 307-328, Firenze.

**17. COOKE H.B.S. & CORYNDON S.C.**, 1970. Pleistocene Mammals from the Kaiso Formation and other related deposits in Uganda. *Fossil Vertebrate of Africa*, **II**:107-224, Academy Press, London-New York.

**3. CORDY J.-M.**, 1974. La faune aurignacienne de la Grotte Princesse Pauline a Marche-les-Dames [The Aurignacian fauna from Princess Pauline Cave at Marche-les-Dames] [in French]. *Bulletin de la Société Royale Belge d'Anthropologie et Préhistoire*, **LXXXV**:243-252.

**3. CORDY J.-M.**, 1976. La faune aurignacienne du Trou du Renard a Furooz (Province de Namur) [The Aurignacian fauna from Renard (= Fox) Cave at Furooz (Namur Province)] [in French]. *Bulletin de la Société Royale Belge d'Anthropologie et Préhistoire*, **LXXXVII**:141-146.

**AH. COTTIN S.**, 1954. Catalogue des Grands Mammifères Quaternaires de la Faculté des Sciences et du Muséum d'Histoire Naturelle de Lyon. D.E.S., Faculté des Sciences, Lyon.

**6. CRÉGUT-BONNOURE E.**, 1979. La faune de mammifères du Pléistocène moyen de la Caune de l'Arago à Tautavel (Pyrénées-Orientales). *Travaux du Laboratoire de Paléontologie Humaine et Préhistoire*, **3**:1-381, Marseille.

**2. CRÉGUT-BONNOURE E., GUÉRIN C. & MOURER-CHAUVIRE C.**, 1983. La faune des Auzières II a Methamis (Vaucluse) [The fauna of Les Auzières II at Methamis (Vaucluse)] [in French, English summ.]. *Nouvelles Archives du Musée d'histoire naturelle de Lyon*, **21**:53-58, Lyon.

**AH. CRUSAFONT PAIRÓ M.**, 1960. Le quaternaire espagnol et sa faune de mammifères – Essai de synthèse. *Anthropos*, (Mammalia pleistocenica), **I**:55-63, Brno.

**AH. CRUSAFONT PAIRÓ M.**, 1961. El Cuaternario Español y su fauna de mamíferos – Ensayo de síntesis. *Speleon*, **XII** (3-4):3-21.

**1b. CRUSAFONT PAIRÓ M. & VILLALTA J.F. de**, 1947. Sobre un interesante Rhinoceroide (*Hispanotherium* nov. gen.) del Mioceno del valle del Manzanares. *Las Ciencias*, **XII** (4) :869-883, Madrid.

**2. CRUSAFONT PAIRÓ M. & VILLALTA J.F. de**, 1955b. Familia Rhinocerotidae (in CRUSAFONT PAIRÓ M., VILLALTA J.F. de & TRUYOLS J., eds: El Burdigaliense Continental de la Cuenca del Vallés-Penedés). *Mem. y Com. (Inst. géol.)*, **XII**:152-166, Barcelona.

**AH. CRUSAFONT PAIRÓ M. & CASANOVAS CLADELLAS L.**, 1973. Rhinocerotidae (in: Mammalia Tertiaria Hispaniae). *Fossilium Catalogus (Animalia)*, **I** (121):113-123.

**6. CUENCA-BESCÓS G., ALBERDI M.T., CANUDO J.I., GARCÍA N., GORDILLO J.C., MADE J. v. d., RAMÓN D. & RUBIO C.J., 2005.** Los mamíferos del Pleistoceno Medio de la Cueva de los Huesos de Obón (Parque Cultural del Río Martín, Teruel) [The Middle Pleistocene mammals of the Cueva de los Huesos (Obón, Río Martín Cultural Park, Teruel, Spain)]. *Geogaceta*, **38**:119-122.

**4. CUENCA-BESCÓS G. & GARCÍA N., 2004.** Mammalian distributions in the Trinchera Dolina sequence (Lower to Middle Pleistocene, Atapuerca, Spain) (in Maul L.C. & Kahlke R-D., eds: Proceedings of the 18<sup>th</sup> International Senckenberg Conference – VI International Palaeontological Colloquium in Weimar “Late Neogene and Quaternary Biodiversity and Evolution: Regional Developments and Interregional Correlations”). Conference in honour of the 80<sup>th</sup> birthday of Prof. H-D. Kahlke, Weimar (Germany), April 25<sup>th</sup>–30<sup>th</sup> 2004, *Terra Nostra*, p. 91-92 (abstract), Berlin.

**4-6-7-18. CURRANT A.P., 1986.** The Quaternary Interglacials faunas of Britain (in Collcutt S.N., ed: The Palaeolithic of Britain and its nearest Neighbours). *Recent Trends*, pp. 50-52, University of Sheffield (Dpt of Archaeology and Prehistory), Sheffield.

**4-6-7-18. CURRANT A.P., 1989.** The Quaternary origins of the modern British mammal fauna. *Biological Journal of the Linnaean Society of London*, **38**:23-30, London.

**3-6. CURRANT A.P. & JACOBI R.M., 2001.** A formal mammalian biostratigraphy for the Late Pleistocene of Britain. *Quaternary Science Reviews*, **20** (16-17):1707-1716.

**4. CUSCANI POLITI P., 1963a.** Resti di *Rhinoceros (Dicerorhinus) etruscus* rinvenuti nel Pliocene del Senese. *Atti dell'Accademia dei Fisiocritici* (sez. Agr.), s. 2, **X**:25-57, Siena.

**4. CUSCANI POLITI P., 1963b.** Prove paleontologiche della “pliocenità” della formazione argillosa in cui sono stati rinvenuti i resti di *Rhinoceros etruscus* nel Senese. *Accademia dei Fisiocritici* (sez. Agr.), s. 2, **X**:71-107, Siena.

**1c. CUSCANI POLITI P., 1963c.** Anche il *Rhinoceros megarhinus* nel Pliocene dei dintorni di Siena. *Accademia dei Fisiocritici* (sez. Agr.), s. 2, **X**:125-149, Siena.

**4. CUSCANI POLITI P., 1972.** The *Rhinoceros etruscus* from Castelnuovo Berardenga near Siena (Tuscany) positively belongs to the Pliocene. *Museo di Paleontologia dell'Accademia dei Fisiocritici*, pp. 5-47, Siena.

**4. CUSCANI POLITI P., 1973a.** Altri significativi resti scheletrici del *Rhinoceros (Dicerorhinus) etruscus* di Castelnuovo Berardenga nei pressi di Siena (Toscana). *Atti dell'Accademia dei Fisiocritici*, XIV s., **III**:1-8, Siena.

**1c. CUSCANI POLITI P., 1973b.** Resti di *Rhinoceros (Dicerorhinus) megarhinus* rinvenuti nelle sabbie gialle plioceniche di Val Pugna nei pressi di Siena (Toscana). *Atti dell'Accademia dei Fisiocritici*, XIV s., **V**:1-17, Siena.

**1c. CUSCANI POLITI P., 1977.** Altri resti di Rinoceride rinvenuti nelle formazioni plioceniche di Val Pugna nei pressi di Siena (Toscana). *Atti dell'Accademia dei Fisiocritici*, XIV s., **IX**: 1-13, Siena.

**1c. CUSCANI POLITI P., 1978.** Aggiunta alla malacofauna delle argille plioceniche a “*Rhinoceros (Dicerorhinus) megarhinus*” di Castelnuovo Berardenga Scalo nei pressi di Siena (Toscana). *Atti dell'Accademia dei Fisiocritici*, XIV s., **X**:33-59, Siena.

**AH. CUVIER G., 1821.** Recherches sur les Ossemens Fossiles où l'on Rétablit les Caractères de Plusieurs Animaux dont les Révolutions du Globe ont Détruit les Espèces. Nouvelle édition contenant le discours préliminaire, et l'histoire des Eléphants, des Mastodontes et des Hippopotames fossiles, T. **I**, 340 pp., Paris.

**AH. CUVIER G., 1836.** Recherches sur les Ossemens Fossiles des Quadrupèdes, où l'on Rétablit les Caractères de Plusieurs Espèces Animaux que les Révolutions du Globe Paraissent Avoir Détruites. T. **II**, 4e éd., Dufort & d'Ocagne éd., Paris.

**2. CZYZEWSKA T., 1958.** Dwa zęby nosorożca *Dicerorhinus* z brekacji kostnej z Wezów kolo Działoszyna (Polska) [Two teeth of *Dicerorhinus* from the bone breccia at Weze near Działoszyn (Poland)] [in Polish, Russian and English abstracts]. *Acta Palaeontologica Polonica*, **III** (1):49-58, PAN

(Zakład Paleozoologii), Warszawa.

**7. CZYZEWSKA T.**, 1962. Uzebieenie górnej szczeki *Dicerorhinus mercki* (Jäger) ze Szczesliwic kolo Warszawy [Upper dentition of *Dicerorhinus mercki* (Jäger) from Szczesliwice near Warsaw (Poland)] [in Polish, English and Russian abstracts]. *Acta Palaeontologica Polonica*, **VII** (1-2):223-234, PAN (Zakład Paleozoologii), Warszawa.

## D

**3a. DALEAU F.**, 1881. La grotte de Pair-Non-Pair. Congrès de l'Association Française de Av. Sciences, Algeri.

**3. DALE GUTHRIE R.**, 1990. Frozen Fauna of the Mammoth Steppe. University of Chicago Press, pp. 34-37, Chicago/London.

**8. DAMPEL' N.KH.**, 1939. Novye nakhodki elasmoterya [Neue *Elasmotherium*-Funde] [New *Elasmotherium* finds] (in: Voprosy Stratigrafii Chetvertichnykh Otlozhenii i ee Paleontologicheskoe Obosnovanie) [in Russian, English abstract]. *Byulleten' Komissii po Izuchenyu Chetvertichnogo Perioda*, **5**:11-20, Izd-vo AN SSSR, Moskva/Leningrad.

**13. DASHZEVEG D.**, 1991. Hyracodontids and rhinocerotids (Mammalia, Perissodactyla, Rhinoceroidea) from the Paleogene of Mongolia. *Palaeovertebrata*, **21** (1-2):1-84.

**1b. DAVID M.**, 1915. *Aceratherium austriacum* Peters en Roumanie. *Annales des Sciences de l'Université de Jassy*, **VIII** (4):384-393, Jassy.

**3-4-7-24. DAVID A.I.**, 1963. Fauna Mlekopitayushchikh Antropogena Moldavii [Anthropogene Mammalian Fauna of Moldavia] [in Russian]. AN UkrSSR (Institut Zoologii), Avtoreferat (Ph.D. dissertation), p. 13, Kiev.

**7-24. DAVID A.I.**, 1966. Iskopaemye nosorogi (Rhinocerotidae) antropogena Moldavii [Fossil rhinoceroses of the Anthropogene of Moldavia] [in Russian]. *Izvestiya AN MoldSSR* (Paleontologiya i stratigrafya), **10**:3-15, Kishinev.

**7-24. DAVID A.I.**, 1969. Fauna Mlekopitayushchie Rannego Antropogena Moldavii [Mammalian Fauna of the Early Anthropogene of Moldavia] [in Russian]. Izd-vo AN MoldSSR (ser. biologicheskikh i khimicheskikh nauk), № 2, Kishinev.

**7-13-24. DAVID A.I.**, 1980. Teriofauna Pleystozena Moldavii [Pleistocene Large Mammals from Moldavia] [in Russian]. AN MoldSSR (Otdelenie Paleontologii i Biostratigrafii), Izd-vo "Shtiintsa", Kishinev.

**2-24. DAVID A.I.**, 1981. Ostatki mlekopitayushchikh iz raskopok paleoliticheskoy stoyanki Ketrosy [Mammalian remains from the excavations of the Palaeolithic habitation site of Ketrosy] (in Praslov N.D. et Al., eds: Ketrosy – Must'erskaya Stoyanka na Srednem Dnestre) [in Russian]. *Komissii po Izuchenyu Chetvertichnogo Perioda* (Geologicheskogo Instituta), pp. 135-142, Izd-vo "Nauka", AN SSSR, Moskva.

**4-7-24. DAVID A.I.**, 1983. Kolkotova Balka – Unikal'ny Pamyatnik Prirody Moldavii [Kolkotova Balka – A Unique Nature Monument in Moldavia] [in Russian]. AN MoldSSR (Institut Zoologii i Fiziologii), p. 13-24-25-26, Izd-vo "Shtiintsa", Kishinev.

**3-4-7-8-24. DAVID A.I.**, 1995. Nosorogi Pliozena-Srednogo Pleystozena Moldovy [Pliocene-Middle Pleistocene Rhinoceroses of Moldova] [in Russian]. AN MoldSSR (Institut Zoologii i Fiziologii), Izd-vo "Shtiintsa", Kishinev.

**1c-24. DAVID A.I. & EREMEYKO N.A.**, 1998. Ramasite scheletice de *Dicerorhinus megarhinus* (de Christol, 1835) in depunerile Pliocenului din R. Moldova [Skeletal remains of *Dicerorhinus megarhinus* (de Christol, 1835) from the Pliocene of the Republic of Moldova] [in Romanian]. Lucrarile simpozionului "Dezvoltarea geografiei in R. Moldova", pp. 29-31, Chisinau.

**4-24. DAVID A.I. & EREMEYKO N.A.**, 2001. Rinocerul *Dicerorhinus etruscus* (Falconer, 1859) in R. Moldova [The rhinoceros *Dicerorhinus etruscus* (Falconer, 1859) in the Republic of Moldova] (in Diversitatea, Valorificarea Rationala si Protectia Lumii Animale) [in Romanian]. Academia de Stiinte a Moldovei (Institutul de Zoologie, Universitatea de Stat din Moldova), p. 279, CE USM, Chisinau.

**8-24. DAVID A.I. & EREMEYKO N.A.**, 2002. Nakhodka *Elasmotherium sibiricum* (Fischer,

1808) iz otlozheniy Srednego Pleystozena u s. Meleesht' (Moldova, Yugo-Vostochnaya Evropa) [Find of *Elasmotherium sibiricum* (Fischer, 1808) from a Middle Pleistocene deposit at Meleesht' (Moldova, South-Eastern Europe)] [in Russian]. *Analele Stiintifice ale USM*, s. "Stiinte Chimico-Biologice", pp. 76-78, Chisinau.

**4-7. DAVID A.I., SHUSHPANOV K.I., VOLOSHINA M.I. & NEGADEV-NIKONOV K.N.**, 1982. [Faunal complexes of the Pliocene and Pleistocene of Moldavia] (in: Faunal Complexes, Biostratigraphy of Pliocene and Pleistocene in Moldavia) [in Russian]. INQUA XI Congress, AN MoldSSR, pp. 7-14, Izd-vo "Shtiintsa", Kishinev.

**4. DAVID A.I. & TARABUKIN B.A.**, 1967. Cherep iskopaemogo nosoroga (*Dicerorhinus* cf. *etruscus* Falc.) iz tiraspol'skogo gravya [A skull of a fossil rhinoceros (*Dicerorhinus* cf. *etruscus* Falc.) from the Tiraspol' gravels] (in: Paleontologiya, Geologiya i Poleznye Iskopaemye Moldavii) [in Russian]. Vyp. 2:178-182, Kishinev.

**4-7-8-24. DAVID A.I., TATARINOV K.A. & SVISTUN V.I.**, 1990. Khishchnye, Khobotnye, Khopytnye Rannego Pleystozena Yugo-Zapada SSSR [in Russian]. AN MoldSSR (Institut Zoologii i Fiziologii) – AN UkrSSR (Institut Zoologii) – L'ovskiy Meditsinsky Institut (Kafredra Biologii), 131 pp., Izd-vo "Shtiintsa", Kishinev.

**7-24. DAVID A.I. & VERESHCHAGIN N.K.**, 1967. Sostoyaniye izuchennosti i dal'neyshie zadachi issledovaniy iskopaemykh faun mlekopitayushchikh Moldavii (in David A.I. & Vereshchagin N.K., eds: Mesto i Znachenie Iskopaemykh Mlekopitayushchikh Moldavii v Kaynozoe SSSR) [in Russian]. AN MoldSSR (Otdelenie Paleontologii i Stratigrafii), p. 20, Izd-vo "RIO" AN MoldSSR, Kishinev.

**2. DAVID L.**, 1968. Jaurens, commune de Nespouls (Corrèze), nouveau gisement de vertébrés pléistocènes du Causse de Martel. *Bulletin de la Société des Sciences, Histoire, Archéologie de Corrèze*, 90:13-19, Brive.

**1c-19. DAWKINS W.B.**, 1865. On the dentitions of *Dicerorhinus megarhinus*. *The Natura History Review*, XIX:399-414, London.

**6-19. DAWKINS W.B.**, 1867. On the dentitions of *Rhinoceros leptorhinus* Owen. *Quart. Journal of the Geological Society*, XXIII:213-227, London.

**4-19. DAWKINS W.B.**, 1868. On the dentitions of *Rhinoceros etruscus* Falconer. *Quart. Journal of the Geological Society*, XXIV:207-218, London.

**2. DE GIULI C.**, 1983. Le faune pleistoceniche del Salento – La fauna di S. Sidero 3. *Edizioni Scientifiche del Museo Comunale di Paleontologia di Maglie*, pp. 45-65, ed. Salentina, Galatina.

**7. DEIBEL-ROSENBROCK W.**, 1960. Die Funde von Lehringen. *Stader Jahrbuch*, 1960:3-35.

**7. DEL CAMPANA D.**, 1909. Vertebrati fossili di Monte Tignoso (Livorno). *Bollettino della Società Geologica Italiana*, XXVIII (2):349-388, Roma.

**2. DEL CAMPANA D.**, 1910. Mammiferi quaternari della Grotta di Reale presso Porto Longone (Isola d'Elba). *Mondo Sotterraneo*, I-II:1-23, Udine.

**3. DELFORTRIE M.**, 1875. *Rhinoceros tichorhinus*. *Act. de la Société Linnean de Bordeaux*, XXX.

**3a. DELLUC B. & DELLUC G.**, 1979. La grotte ornée des Bernous à Bourdeilles (Dordogne). *Bulletin de la Société préhistorique Française*, 76 (2):39-45, Paris.

**3. DELPECH F.**, 1975. Les Faunes du Paléolithique Supérieur dans le Sud-Ouest de la France. Thèse Doct. État Université de Bordeaux I, 479, CNRS A.O. 11331, I-II-III.

**3a. DELPORTE H.**, 1956. La grotte des Fées à Chatelperron (Allier). Congrès Préhistorique Française, pp. 475-477, Poitiers-Angoulême.

**12. DENG TAO**, 2000. [A new species of *Acerorhinus* (Perissodactyla, Rhinocerotidae) from the Late Miocene in Fugu, Shaanxi, China] [in Chinese, English abstract]. *Vertebrata PalAsiatica*, 38 (3):203-217, Beijing.

**8-12. DENG TAO**, 2001. [New remains of *Parelasmotherium* (Perissodactyla, Rhinocerotidae)

from the Late Miocene in Dong-Xiang, Gansu, China] [in Chinese, English abstract]. *Vertebrata Palasiatica*, **39** (4):306-311, Beijing.

**12-20. DENG TAO**, 2002a. [Neogene (in National Commission on Stratigraphy of China, ed: Instruction for the Chinese Regional Chronostratigraphic Scale (Geological Time)] [in Chinese]. Geological Publishing House, pp. 12-15, Beijing.

**3. DENG TAO**, 2002b. The earliest known “woolly rhino” discovered in the Linxia Basin, Gansu Province, China. *Geological Bulletin of China*, **21**:604-608.

**8-12. DENG TAO**, 2003. New material of *Hispanotherium matritense* (Rhinocerotidae, Perissodactyla) from Laogou of Hezheng County (Gansu, China) with special reference to the Chinese Middle Miocene elasmotheres. *Géobios*, **36** (2):141-150, Lyon.

**12. DENG TAO**, 2004. A new species of *Alicornops* from the Middle Miocene of the Linxia Basin, Gansu, China. *Palaeontology*, **47** (6):1427-1439, London.

**12. DENG TAO**, 2004. The sequence of Cenozoic rhinocerotid fossils from the Linxia Basin (Gansu, China) (in Maul L.C. & Kahlke R-D., eds: Proceedings of the 18<sup>th</sup> International Senckenberg Conference – VI International Palaeontological Colloquium in Weimar “Late Neogene and Quaternary Biodiversity and Evolution: Regional Developments and Interregional Correlations”). Conference in honour of the 80<sup>th</sup> birthday of Prof. H-D. Kahlke, Weimar (Germany), April 25<sup>th</sup>–30<sup>th</sup> 2004, *Terra Nostra*, p. 98-99 (abstract), Berlin.

**12. DENG TAO**, 2006a. Neogene Rhinoceroses of the Linxia Basin (Gansu, China) (in Kahlke R-D., Maul L.Ch. & Mazza P.P.A., eds: Late Neogene and Quaternary Biodiversity and Evolution: Regional Developments and Interregional Correlations). Proceedings of 18<sup>th</sup> International Senckenberg Conference (VI International Palaeontological Colloquium in Weimar, Germany), *Courier Forschungs-Institut Senckenberg*, **256**:43-56, Frankfurt/Main.

**12. DENG TAO**, 2006b. Chinese Neogene mammal biochronology. *Vertebrata Palasiatica*, **44** (2):143-163, Beijing.

**12. DENG TAO**, 2006c. An Early Pleistocene Mammalian Fauna from the Linxia Basin in Northwestern China. (in Alexeeva N.V., Erbayeva M.A. & Mironov A.G., eds: Abstracts of the INQUA International Symposium “Stratigraphy, Palaeontology, and Palaeoenvironment of Pliocene-Pleistocene of Transbaykalya and Interregional Correlations”). Ulan-Ude August 28–September 3, 2006, p. 32, Izd-vo SO RAN, Ulan-Ude.

**8-12. DENG TAO**, 2007. Skull of *Parelasmotherium* (Perissodactyla, Rhinocerotidae) from the Upper Miocene in the Linxia Basin (Gansu, China). *Journal of Vertebrate Paleontology*, **27** (2):467-475, Northbrook, Ill.

**12. DENG TAO**, 2008. Comparison between woolly rhino forelimbs from Longdan, Northwestern China and Tologoi, Transbaikalian region. *Quaternary International*, **179**:196-207, Amsterdam.

**12. DENG TAO, HOU SUKUAN & WANG HONGJIANG**, 2007. The Tunggurian Stage of the Continental Miocene in China. *Acta Geologica Sinica*, **81** (5):709-721, Beijing.

**12. DENG TAO & QIU ZHANXIANG**, 2007. [First discovery of *Diceros* (Perissodactyla, Rhinocerotidae) in China] [in Chinese, English abstract]. *Vertebrata Palasiatica*, **45** (4):287-306, Beijing.

**7. DEPÉRET C.**, 1923. Sur la découverte d'un squelette de *Rhinoceros mercki* Kaup à Palairac (Aude). *Bulletin de la Société des Études Scientifiques Aude*, **XXVIII**:108-117, Carcassonne.

**17. DERANIYAGALA P.E.P.**, 1951. A hornless rhinoceros from the Mio-Pliocene deposits of East Africa. *Spolia Zeylanica*, **26** (2):133-135.

**3. DEREVIANKO A.P., MOLODIN V.I., ZENIN V.N., LESHCHINSKIY S.V. & MASHCHENKO E.N.**, 2003. Pozdnepleisticheskoe Mestonakhozhdenie Shestakovo [The Late Palaeolithic Site of Shestakovo] [in Russian]. Izd-vo IAE SO RAN, Novosibirsk.

**5. DESCOMBES J.-C.**, 1983. Étude paléontologique du gisement Pléistocène moyen de Tourville-la-Rivière (Seine-Maritime, France) [Paleontological study of the Middle Pleistocene site of Tourville-la-Rivière (Seine-Maritime, France)] [in French, English summ.]. *Bulletin de la Association*

*Française de Étude du Quaternaire*, s. 2e, pp. 161-169.

2. **DE VILLALTA J.F.**, 1974. Presencia de la marmota y otros elementos de la fauna estépica en el pleistoceno catalán [with French summ.]. *Speleon*, **XXI**:119-124.

2. **DEWEZ M.C.**, 1974. Préhistoire. *Bulletin de la Société Royal Belge d'Anthropologie et Préhistoire*, **85**:42-111.

1b-1c-2. **DE ZIGNO A.**, 1855. [vide ZIGNO A. de]

3-19. **DIETRICH W.O.**, 1935. Über M<sup>3</sup> von *Rhinoceros (Tichorhinus) antiquitatis*. *Sitz. Gesell. Naturforsch. Freunde*, pp. 112-118, Berlin.

2-17. **DIETRICH W.O.**, 1945. Nashornreste aus dem Quartär Deutsch-Ostafrikas. *Palaeontographica*, **96** (A):45-90, Stuttgart.

4. **DIETRICH W.O.**, 1953. Neue Funde des etruskischen Nashorns in Deutschland und die Frage der Villafranchium-Faunen. *Geologie*, **II**:417-430, Berlin.

3-6. **DIMITRIJEVICH V.**, 1990. Prvi rezultati istrazivanja sisarske faune iz Trlice kod Pljevalja [Preliminary results on the research on the mammalian fauna from Trlica near Pljevlje (Montenegro, Yugoslavia) [in Serbian, with English translation]. *Zbornik radova 12. Kongresa Geologa Jugoslavije (Stratigrafija, Sedimentologija, Paleontologija)*, **I**:328-336, Ohrid.

3-6. **DIMITRIJEVICH V.**, 1996. Upper Pleistocene mammals from cave deposits in Serbia. *Acta zoologica cracoviensia*, **39** (1):117-120, Kraków.

2. **DI STEFANO G., PETRONIO C. & SARDELLA R.**, 1998. Biochronology of the Pleistocene mammal faunas from Rome urban area. *Il Quaternario*, **11** (2):191-199, Roma.

15-16. **DITTRICH L.**, 1974. Beobachtungen zum Milchzahndurchbruch beim Spitzmaul- (*Diceros bicornis*) und Breitmaulnashorn (*Ceratotherium simum*). *Säugetierkunde Mitteilungen*, **22** (4):289-295.

7-13. **DMITRIEVA E.L. & NESMEYANOV S.A.**, 1982. Mlekopitayushchie i Stratigrafya Kontinental'nykh Tretichnykh Otlozheniy Yugo-Vostoka Sredney Asii [Mammals and Stratigraphy of Tertiary Continental Sediments of South-East Middle Asia] [in Russian]. *Trudy PIN AN SSSR*, **193**:1-138, Izd-vo "Nauka", Moskva.

13-17-19. **DOLLMAN G. & BURLACE J.B.**, 1935. Rowland Ward's Record of Big Game – African and Asiatic Sections giving the Distribution, Characteristics, Dimensions, Weight and Horn & Tusk Measurements. Ward, London.

13. **DOMBROVSKY B.S.**, 1926. Oblomok zuba *Aceratherium habereri* Schlosser iz m. Lager'–Dariganga v vostochnoy chasti Mongol'skoy Narodnoy Respubliki [A tooth fragment of *Aceratherium habereri* Schlosser from Lager'–Dariganga, Eastern Mongolia] [in Russian]. Vladivostok.

13-18-20. **DONG W., XU Q., JIN C. & LI Y.**, 1996. The evolution of Quaternary large herbivores from north-east China and its relationship with paleoclimatical variation. *Vertebrata Palasiatica*, **34**:68-70, Beijing.

3-7. **DONNER J.J. & KURTÉN B.**, 1958. The floral and faunal succession of Cueva del Toll, Spain. *Eiszeitl. und Gegenw.*, **IX**:72-82, Ohringen.

17. **DONOVAN D.T.**, 1951. Report on Rhino rift. *Proceedings of the University of Bristol Speleological Society*, **6** (2).

17. **DRUMMOND W.H.**, 1876. On the African Rhinoceroses. *Proceedings of the Zoological Society*, pp. 109-114, London.

3-7. **DUBOIS A. & STEHLIN H.G.**, 1933. *Rhinoceros tichorhinus* Cuv. et (??) *Rhinoceros mercki* Jaeger et Kaupp (in: La Grotte de Cotencher, Station Moustérienne). *Mémoires de la Société paléontologique Suisse*, **LII-LIII**:154-167, Basel.

7. **DUBROVO I.A.**, 1957. Ob ostatkakh *Parelephas wüsti* (Pawl.) i *Rhinoceros mercki* Jaeger iz Yakutii [On remains of *Parelephas wüsti* (Pawl.) and *Rhinoceros mercki* Jaeger from Yakutya] [in Russian]. *Byulleten' Komissii po Izuchenyu Chetvertichnogo Perioda*, **21**:97-104, Izd-vo AN SSSR, Moskva/Leningrad.

19-AH. **DULZETTO F.**, 1967. Anatomia comparata dei vertebrati. **I**, Bologna.



2. **DUMON TAK A.M.**, 1974. De Pleistocene zoogdieren van Zeeland [The Pleistocene mammals of Zeeland] [in Dutch]. *Mededelingen van het Koninklijk Zeeuwsch. Genootschap. de Wetenschappen Archief*, pp. 136-156.

1c. **DURISOVÁ A.**, 2004. Rhinoceroses (*Dicerorhinus jeanvireti* Guérin, 1972) (in Sabol M., ed: Early Villanyian Site of Hajnáčka I, Southern Slovakia – Palaeontological Research 1996/2000). Gemer-Malohont Museum in Rimavská Sobota & Comenius University in Bratislava, pp. 98-110.

1c-2. **DUVERNOY G.L.**, 1853. Nouvelles Études sur les Rhinocéros Fossiles (2e, 3e et 4e). *Archives du Muséum nationale d'histoire naturelle*, VII, Paris.

13a. **DZHAFAROV R.D.**, 1949. Iskopaemye nosorogi Rhinocerotidae Kavkaza [Fossil rhinoceroses (Rhinocerotidae) from Caucasus] [in Russian]. *Izvestya AN AzerbSSR*, 8:51-59, Izd-vo AN AzerbSSR, Baku.

14-19. **DZHAFAROV R.D.**, 1950. Materialy k izuchenyu cherepa binagadinskogo nosoroga – Stroenie podlazichnoy kosti (*os hypoideum*) nosoroga [Material for the study of the Binagad rhinoceros skull – Structure of the *os hypoideum*] [in Russian]. *Izvestya AN AzerbSSR*, 8:45-60, Izd-vo AN AzerbSSR, Baku.

14-19. **DZHAFAROV R.D.**, 1951. Stroenie nizhney chelyusti binagadinskogo nosoroga [Mandible structure of the Binagad rhinoceros] [in Russian]. *Izvestya AN AzerbSSR*, 8:15-33, Izd-vo AN AzerbSSR, Baku.

14-19. **DZHAFAROV R.D.**, 1952. Materialy k izuchenyu cherepa binagadinskogo nosoroga – Stroenie verkhnikh chelyusti [Material for the study of the Binagad rhinoceros skull – Structure of the upper jaw] [in Russian]. *Izvestya AN AzerbSSR*, 12:61-77, Izd-vo AN AzerbSSR, Baku.

14. **DZHAFAROV R.D.**, 1955. Novy predstavitel' chetvertichnykh nosorogov (*Rhinoceros binagadensis* sp. nova) binagadinskoy fauny [A new representative of the Quaternary rhinoceros (*Rhinoceros binagadensis* sp. nova) in the Binagad fauna – Location of Quaternary Fauna and Flora in Binagad] [in Russian]. *Trudy Estestvenno-istoricheskogo Muzeya im. G. Zardaby*, IV (10):65-88, Izd-vo AN AzerbSSR, Baku.

14. **DZHAFAROV R.D.**, 1960. Binagadinsky Nosorog [The Binagad Rhinoceros] [in Russian]. *Trudy Estestvenno-istoricheskogo Muzeya im. G. Zardaby*, XIII:1-131, Izd-vo AN AzerbSSR, Baku.

## E

19. **EARLAND C., BLAKEY P.R. & STELL J.G.P.**, 1962. Molecular orientation of some keratins. *Nature*, 196 (4861):1287, London.

16. **EBLE M.**, 1950. A propos de la vitesse du Rhinocéros *Diceros bicornis* L. *Mammalia*, XIV:178-179, Paris.

3. **EBNER F.**, 1973. Mammutfunde im Grazer und Leibnitzer Feld. *Jahresbericht – Landesmuseum Joanneum*, N.F., III:135-146.

5-20. **ECHASSOUX A.**, 2001. Étude Paléoécologique, Taphonomique et Archéozoologique des Faunes de Grands Mammifères de la Grotte du Vallonet (Rochebrune-Cap-Martin, Alpes-Maritimes). Thèse Doct. du Muséum nationale d'histoire naturelle de Paris, 605 pp. (unpublished).

1b. **EDINGER T.**, 1937. Ein Steinkern der Gehirn-, Nasen- und Nebenhöhlen von *Chilotherium*. *Bulletin of the Geological Institute of Uppsala*, XXVII:32-41.

2. **EICHWALD E. v.**, 1835. De pecorum et pachydermorum reliquiis fossilibus, in Lithuania, Volhynia et Podolia repertis commentatio. *Acta Acad. Caes. Leop. Carol. Nat. Cur.*, 17 (2):675-760.

19-20. **EISENMANN V. & GUÉRIN C.**, 1984. Morphologie fonctionnelle et environnement chez les Périssodactyles [Functional morphology and environment among the perissodactyls] [in French, English summ.]. *Géobios*, 8:69-74, Lyon.

7. **EISSMANN L.**, 1990. Das mitteleuropäische Umfeld der Eemvorkommen des Saale-Elbe-Gebietes. (in Eissmann L., ed: Die Eemwarmzeit und die Frühe Weichseleiszeit im Saale-Elbe-Gebiet). *Altenburger Naturwissenschaftliche Forschungen*, 5:11-48.

1c-2-20. **ELHAI H.**, 1969. La flore sporo-pollinique du gisement villafranchien de Senèze (Massif-

Central, France). *Pollen et spores*, **XI** (1) :127-139, Paris.

**13-19. ENDO R.**, 1945. On the Djalainor skulls. *Proceedings of the Japanese Academy* [= Nihon Gakushi-in Kiyō], **XXI**:435-443.

**6. ERASMO G. d'**, 1933. La fauna della grotta di Lorello presso Venosa. *Atti della Regia Accademia di Scienze fisiche e matematiche*, 2 s., **XIX** (4):1-18, Napoli.

**13. ERASMO G. d'**, 1954. Sopra un molare di *Teleoceras* del giacimento fossilifero di Sahabi in Cirenaica. *Rendiconti dell'Accademia dei Lincei*, **IV** (4-5):89-102, Roma.

**2. ERDBRINK D.P.B., MEIKLEJOHN CH. & TACOMA J.**, 1984. River Valley People – Fossil human remains from river deposits in the upstream part of the Betuwe region between Arnhem and Nijmegen in the Netherlands. *Proceedings Koninkl. Nederl. Akad. v. Wetensch.*, s. B (Palaeontology, Geology, Physics, Chemistry, Anthropology), **87**:383-416.

**4-5-7-8-24. EREMEYKO N.A.**, 2001a. Istoria izucheniya nosorogov (Rhinocerotidae) Pliozena i Pleystozena v Moldove [History of the studies on rhinoceroses (Rhinocerotidae) of the Plio-Pleistocene of Moldova] (in Diversitatea, Valorificarea Rationala si Protectia Lumii Animale) [in Russian]. Academia de Stiinte a Moldovei (Institutul de Zoologie, Universitatea de Stat din Moldova), pp. 291-292, CE USM, Chisinau.

**3-24. EREMEYKO N.A.**, 2001b. Rasprostranenie sherstistogo nosoroga (*Coelodonta antiquitatis* Blum., 1799) v Pozdnem Pleystozene v Moldove [Diffusion of the “woolly rhinoceros” (*Coelodonta antiquitatis* Blum., 1799) of the Late Pleistocene of Moldova] (in Diversitatea, Valorificarea Rationala si Protectia Lumii Animale) [in Russian]. Academia de Stiinte a Moldovei (Institutul de Zoologie, Universitatea de Stat din Moldova), pp. 292-293, CE USM, Chisinau.

**4-5-6-7-24. EREMEYKO N.A.**, 2002a. Nosorogi roda *Stephanorhinus* Kretzoï, 1942 (Mammalia: Rhinocerotidae) na territorii Respubliki Moldova [Rhinoceroses of the genus *Stephanorhinus* Kretzoï, 1942 from territory of the Republic of Moldova] [in Russian]. *Analele Stiintifice ale USM*, s. ”Stiinte Chimico-Biologice”, pp. 79-84, Chisinau.

**3-4-7-8-24. EREMEYKO N.A.**, 2002b. Nosorogi Pliozena i Pleystozena R. Moldova, ikh stratigraficheskoe i paleogeograficheskoe znachenie [Plio-Pleistocene rhinoceroses of the Republic of Moldova, their stratigraphical and palaeogeographical significance] [in Russian, Romanian and English abstracts]. Avtoreferat [Ph.D. Thesis], Institut Zoologii, Otdelenie Paleozoologii, AN Respubliki Moldova, pp. 1-23, Chisinau.

**3. ERMOLOVA N.M.**, 1978. Theriofauna of the Angara River Basin in the Late Anthropogene. Izd-vo “Nauka”, 220 pp., Novosibirsk.

**2. ESTÉVEZ J.**, 1979. La Fauna del Pleistoceno Catalàn. Tesis Doctoral, 517 pp., Universidad de Barcelona.

**3. EUFROSIN C.**, 1942. Un crâne de *Rhinoceros (tichorhinus) antiquitatis* Blum. provenant de Hulubat, départ. Vaslui. *Buletinul Societatii Române de Geologie*, **V**:96-104, Bucuresti.

**23. EVANOFF E., PROTHERO D.R. & LANDER R.H.**, 1994. Eocene-Oligocene climatic change in North America – The White River Formation near Douglas, East Central Wyoming (in Prothero D.R. & Berggren W.A., eds: Eocene-Oligocene Climatic and Biotic Evolution). Princeton University Press, pp. 116-130, N.J.

## F

**7. FABIANI R.**, 1919. I mammiferi quaternari della regione Veneta. *Memorie dell'Istituto di Geologia della Regia Università di Padova*, **V**: 89-91, Padova.

**6-7. FABIANI R.**, 1922. La fauna mammologica quaternaria della Buca del Tasso. *Atti del Comitato di Ricerche di Paleontologia Umana in Italia*, **LII** (1-4):10-20, Firenze.

**13. FALCONER H.**, 1868a. On the fossil Rhinoceros found in the Siwalik hills (in: Fauna Antiqua Sivalensis). *Palaeontological Memoirs and Notes*, **I**:157-172, Hardwich Publishing House, London.

**1c-2. FALCONER H.**, 1868b. On the European Pliocene and post-Pliocene species of the genus

*Rhinoceros. Palaeontological Memoirs and Notes*, II:309-404, Hardwich Publishing House, London.

2. **FALCONER H.**, 1868c. Mastodon, Elephant, Rhinoceros, Ossiferous Caves, Primeval Man, and His Contemporaries. *Palaeontological Memoirs and Notes*, II:1-675, Hardwich Publishing House, London.

12. **FALCONER H.**, 1868d. On the fossil Rhinoceros of central Tibet and its relation to the recent upheaval of the Himalayahs. *Palaeontological Memoirs and Notes of the Late Hugh Falconer* (Charles Murchison, ed), 1:173-185, Robert Hardwicke Publishing House, London.

3a. **FAURE M.**, 1978. Révision critique d'une collection de gravures mobilières paléolithiques – Les galets et les os gravés de La Colombière (Neuville-sur-Ain, Ain, France). *Nouvelles Archives du Musée d'histoire naturelle de Lyon*, XVI:41-99.

3a. **FAURE M.**, 1979. Les schistes gravés du Saut-du-Perron à Villerest (Loire, France) – Historique et mise au point. *Bulletin de la Société Linn. de Lyon*, 9:529-536+569-584, Lyon.

4-5. **FAURE M. & GUÉRIN C.**, 1992. La grande faune d'Europe occidentale au Pléistocène moyen et supérieur et ses potentialités d'information en préhistoire. *Mémoires de la Société géologique de France*, n.s. 160:77-84, Paris.

2. **FEDELE P., BLANC A.C., CARDINI L. & CASSOLI P.**, 1958-61. Segnalazione e prospezione di un nuovo giacimento con industria musteriana e un'ulna umana fossile della cava di pozzolana "Giovanni Pompei" in contrada S. Lucia nel territorio di Pofi (Frosinone). *Quaternaria*, V:339-340, Roma.

AH. **FEJFAR O.**, 1961a. Die plio-pleistozänen Wirbeltierfaunan von Hajnácka und Ivanovce (Slowakei), CSR – I. Die Fundumstände und Stratigraphie. *Neues Jahrbuch für Geologie und Paläontologie, Abhandlungen*, 111 (3):257-273, Stuttgart.

AH. **FEJFAR O.**, 1961b. Review of the Quaternary Vertebrata in Czechoslovakia. Proceedings of the VI INQUA International Congress, Warszawa.

1c. **FEJFAR O.**, 1964. The Lower Villafranchian Vertebrates from Hajnácka near Filákovo in Southern Slovakia. *Rozprawy Ústředního ústavu geologického*, 30:1-115 (58 text-figs and 20 pls), CSAV, Praha.

2. **FERRANT V. & FRIANT M.**, 1937. La faune pléistocène d'Oetrange (Grand Duché de Luxembourg) – Les ungulés périssodactyles. *Bulletin mens. de la Société nationale Luxembourgeoise*, VII (4):3-34.

4. **FICCARELLI G., MASINI F., TORRE D. & MAZZA P.**, 1996. The mammals of the latest Villafranchian in Italy (in Turner Ch., ed: The Early Middle Pleistocene in Europe). Balkema Publishing House, pp. 263-272, Rotterdam.

8. **FISCHER v. WALDHEIM G.F.**, 1808. Notice d'un animal fossile de Sibérie inconnu aux naturalistes. *Progr. inv. sé. publ. Soc. imper. natural.*, pp. 1-28, Skt-Peterburg.

AH. **FISCHER v. WALDHEIM G.F.**, 1814. Zoognosia Tabulis Synopticis Illustrata. III, Moskva.

1c-2. **FISCHER v. WALDHEIM G.F.**, 1829. Notice sur les Rhinocéros Fossiles. *Bulletin de la Société Nat.*, Moskva.

7. **FISCHER K., GÜNTHER E.W., HEINRICH W-D., MANIA D., MUSIL R. & NÖTZOLD T.**, 1991. Bilzingsleben IV. Deutscher Verlag der Wissenschaften GmbH, 243 pp., Berlin.

11-19. **FINLAYSON H.H.**, 1950. Notes on the cranial and dental characters of a *Rhinoceros sondaicus* Desm. *Proceedings of the Zoological Society*, CXX:151-154, London.

7. **FLEISCH H.**, 1955. Le Rhinocéros de Merck dans la grotte levalloiso-moustérienne de Ras-el-Kelbe. *L'Anthropologie*, LIX (1-2) :168-170.

18-20. **FLEROV K.K.**, 1934. O nekotorykh geograficheskikh i istoricheskikh izmenenyakh evraziyskikh kopytnykh [On some geographical and historical variations of Eurasian ungulates] [in Russian]. *Doklady AN SSSR*, 4 (3):167-171, Moskva.

8. **FLEROV K.K.**, 1953. Edinorog-elasmotery [Das Einhorn *Elasmotherium*] [in Russian, German summ.]. *Priroda*, IX:110-112, Moskva.

3. **FLEROV K.K.**, 1967. On the origin of the mammalian fauna of Canada (in Hopkins D.M., ed: *The Bering Land Bridge*). Stanford University Press, pp. 271-280, CA.
2. **FLEROV K.K., TROMINOV B.A. & YANOVSKAYA N.M.**, 1955. *Istoriya Fauny Mlekopitayushchikh v Chetvertichnom Periode* [History of Mammalian Fauna in the Quaternary Period] [in Russian]. AN SSSR (Geologicheskyy Muzey), 40 pp. (37 figs), Moskva.
- 1c. **FLOREA Gh. & DAVID M.D.**, 1913a. Nota asupra unui craniu de *Rhinoceros leptorhinus* Cuv. din Tertiariul Moldovenesc. An. Acad. Rom., Mem. Sect. St., Ser. II, **XXXV**:121-124, Bucuresti.
- 1c. **FLOREA Gh. & DAVID M.D.**, 1913b. Note sur un crâne de *Rhinoceros leptorhinus* Cuv. du tertiaire Moldave. Académie Roumaine, Bulletin de la Section Scientifique, **I**:232-236, Bucuresti.
- 3-AH. **FLORES E.**, 1895. Catalogo dei mammiferi fossili dell'Italia meridionale continentale. *Atti dell'Accademia Pontiniana*, **XXV** (18):3-48, Napoli.
7. **FLORES E.**, 1900. L'*Elephas antiquus* Falconer e il *Rhinoceros mercki* Jäg. in provincia di Reggio Calabria. *Bollettino della Società Geologica Italiana*, **XIX**, p. CXXXVI, Roma.
6. **FLORES E.**, 1906. Su di un molare di *Rhinoceros* rinvenuto a Isoletta (Caserta). *Bollettino della Società Geologica Italiana*, **XXV**:277-280, Roma.
19. **FLOWER W.H.**, 1876. On some cranial and dental characters of the existing species of Rhinoceroses. *Proceedings of the Zoological Society*, pp. 443-457, London.
16. **FLOWER W.H.**, 1889. On *Rhinoceros bicornis*. *Proceedings of the Zoological Society*, pp. 448-449, London.
- 18-20. **FLYNN L.J., TEDFORD R.H. & ZHAN X.Q.**, 1991. Enrichment and stability in the Pliocene mammalian fauna of North China. *Paleobiology*, **17**:246-265.
5. **FONDI R.**, 1972. Fauna cromeriana della montagna senese. *Palaeontographia Italica*, **68**:1-27, Pisa.
7. **FORRER R.**, 1927. Rhinocéros de Merck et outillage de bois découverts dans un abri du Paléolithique ancien à Spichern près Forbach. *Cahiers archéol. hist. Alsace*, **69-72**:1-14, Strasbourg.
13. **FORSTER-COOPER C.**, 1934. The extinct rhinoceroses of Baluchistan. *Philosophical Transactions of the Royal Society of London*, **223**:569-616, London.
- 19-20. **FORTELIUS M.**, 1979. Ekologisk-funktionell Morfologi hos Europas Plio och Pleistocena Noshöeningar [Ecological aspects of dental functional morphology in the Plio-Pleistocene rhinoceroses of Europe]. Master's Thesis, Dept. of Zoology, University of Helsinki, 62 pp.
19. **FORTELIUS M.**, 1980. Functional anatomy of the cheek teeth in the Rhinocerotidae (in Kurtén B., ed: *Dental Development, Evolution, and Function*). Columbia University Press, New York.
19. **FORTELIUS M.**, 1981. Functional aspects of occlusal cheek-tooth morphology in hypsodont non-ruminant ungulates. International Symposium "Concept and Method in Palaeontology" (Contr. Papers), pp. 153-162, Barcelona.
- 19-20. **FORTELIUS M.**, 1982. Ecological aspects of dental functional morphology in the Plio-Pleistocene rhinoceroses of Europe (in Kurtén B., ed: *Teeth – Form, Function, and Evolution*). Columbia University Press, pp. 163-181, New York.
- 3-19-20. **FORTELIUS M.**, 1983. The morphology and palaeobiological significance of the horns of *Coelodonta antiquitatis* (Mammalia: Rhinocerotidae). *Journal of Vertebrate Paleontology*, **3** (2) :125-135, Northbrook, Ill.
- 4-19. **FORTELIUS M.**, 1985a. The functional significance of wear-induced change in the occlusal morphology of herbivore cheek teeth exemplified by *Dicerorhinus etruscus* upper molars. *Acta zoologica fennica*, **170**:157-158, Helsinki.
- 18-19. **FORTELIUS M.**, 1985b. Ungulate cheek teeth – Developmental, functional, and evolutionary interrelations. *Acta zoologica fennica*, **180**:1-76, Helsinki.
13. **FORTELIUS M.**, 1990. Rhinocerotidae from Pasalar, Middle Miocene of Anatolia (Turkey). *Journal of Human Evolution*, **19**:489-508, London.

6. **FORTELIUS M. & POULIANOS N.A.**, 1978. *Dicerorhinus* cf. *hemitoechus* (Mammalia, Perissodactyla) from the Middle Pleistocene Cave at Petralona-Chalkidiki (N. Greece) – Preliminary report. *Anthropos*, **V**:15-43, Athinai.
- 8-18. **FORTELIUS M. & HEISSIG K.**, 1989. The phylogenetic relationship of the Elasmotherini (Rhinocerotidae, Mammalia). *Mitteilungen Bayerische Staatssammlung für Paläontologie und historische Geologie*, **29**:227-233, München.
- 1b. **FORTELIUS M., HEISSIG K., SARAÇ G. & AL.**, 2003. Rhinocerotidae (Perissodactyla) (in Fortelius M., Kappelman J., Sen S. et Al., eds: Geology and Palaeontology of the Miocene Sinap Formation, Turkey). Columbia University Press, pp. 282-307, New York.
- 2-18-AC. **FORTELIUS M., MAZZA P. & SALA B.**, 1993. *Stephanorhinus* (Mammalia: Rhinocerotidae) of the Western European Pleistocene, with a revision of *S. etruscus* (Falconer, 1868). *Palaeontographia Italica*, **80**:63-155, Pisa.
3. **FORTIN R.**, 1904. Présentation d'un humérus droit de *Rhinoceros tichorhinus* et d'un silex taillé provenant de Saint-Pierre-les-Elbeuf. *Bulletin de la Société Amis des Sciences naturelles de Rouen*, s. 4, p. 26.
- 5-20. **FOSSE P.**, 1994. Taphonomie Paléolithique – Les Grands Mammifères de Soleilhac (Haute-Loire) et de Lunel-Viel 1 (Hérault). Thèse Doct., Université de Provence, 255 pp. (unpublished).
- 5-20. **FOSSE P. & BONIFAY M.-F.**, 1989. Les vestiges oeseux de Soleilhac – Approche taphonomique (in: Les Premiers Peuplement Humains de l'Europe). 114<sup>ème</sup> Congrès Nationale de la Société Sav. de Paris, pp. 115-133.
7. **FOSTOWICZ-FRELIK L. & GASPARIK M.**, 2006. The taxonomic status of leporid remains from Ördöglyuk Cave, Solymár (Hungary). *Acta zoologica cracoviensia*, **49A** (1-2):151-161, Kraków.
16. **FRAME J.**, 1972. The Black Rhinoceros *Diceros bicornis* (L.). *Nauka i Zhizn'*, **1**:38-142.
7. **FRANK CH. & RABEDER G.**, 1997. Willendorf in der Wachau (in Döppes D. & Rabeder G., eds: Pliozäne und Pleistozäne Faunen Österreichs – Ein Katalog der wichtigsten Fossilfundstellen und ihrer Faunen). *Mitteilungen der Kommission für Quartärforschung der Österreichischen Akademie der Wissenschaften*, p. 69, Wien.
6. **FRANKS J.W.**, 1960. Interglacial deposits at Trafalgar Square, London. *New Phytologist*, **59**:145-152.
2. **FRANKS J.W., SUTCLIFFE A.J., KERNEY M.P. & COOPE G.R.**, 1958. Haunt of elephant and rhinoceros – The Trafalgar Square of 100.000 year ago-new discoveries. *Illus. Lond. News*, pp. 1011-1013.
17. **FRESNEL F.**, 1848. Sur l'existence d'une espèce unicomme de Rhinocéros dans la partie tropicale de l'Afrique. *Comptes Rendus de l'Academie des Sciences de Paris*, **XXVI** (9):281-284, Paris.
2. **FREUDENBERG W.**, 1914. Die Säugetiere des Altern Quartärs von Mitteleuropa mit besonderes Berücksichtigung der Faunen von Hundsheim und Deutsch-Altenburg in Niederösterreich nebst Bemerkungen über verwandte Formen anderer Fundorte. *Geologische und Paläontologische Abhandlungen*, NF, **XII** (4-5):455-671, Jena.
7. **FREUDENBERG W.**, 1922-23. Funde von Mammut im Jüngeren Löss und von *Rhinoceros mercki* im Lehm einer Spalte im Muschelkalk bei Bretten und ihre geologische Bedeutung. *Verhandlungen Naturwissenschaftliche Verein Karlsruhe*, **XXIX**:71-74.
19. **FRIANT M.**, 1933. Contribution à l'Étude de la Différenciation des Dents Jugales chez les Mammifères – Essai d'une Théorie de la Dentition. Thèse Doctorat ès Sciences naturelles, **I**, Paris.
- 3-19. **FRIANT M.**, 1948. Sur la morphologie de l'articulation temporo-maxillaire chez les Rhinocéros et le *Rhinoceros (Tichorhinus) antiquitatis* en particulier. *Bulletin du Musée Royal d'Histoire naturelle Belgique*, **XXIV** (51):1-7, Bruxelles.
19. **FRIANT M.**, 1949. Les caractéristiques fondamentales du cerveau des ongulés périssoactyles. *Comptes Rendus de l'Academie des Sciences de Paris*, **CCIC**:1087-1089, Paris.
19. **FRIANT M.**, 1950. Recherches sur le télencéphale des Rhinocerotidae. *Proceedings of the*

Zoological Society, CXX:337-347, London.

**3-19. FRIANT M.**, 1957. Interprétation de la morphologie dentaire du Rhinocéros à narines cloisonnées. *Annales de la Société Géologique du Nord*, LXXVII:212-219, Lille.

**3-19. FRIANT M.**, 1961. Le *Rhinoceros (Tichorhinus) antiquitatis* Blum. – Recherches anatomiques sur la tête osseuse et la dentition – La tête osseuse. *Annales de la Société Géologique du Nord*, LXXXI (1) :157-170, Lille.

**3-19. FRIANT M.**, 1963. Le *Rhinoceros (Tichorhinus) antiquitatis* Blum. – Recherches anatomiques sur la tête osseuse et la dentition – La dentition. *Annales de la Société Géologique du Nord*, LXXXIII (2):15-21, Lille.

**3. FRIANT M.**, 1966. La faune du Wuermien supérieur d'Oetrange (Grand-Duchate de Luxembourg). *Anthropologie*, IV:9-20, Brno.

**7. FRITSCH K. v.**, 1880. *Rhinoceros Merckii* von Rabutz. *Zeitschrift für Naturwissenschaften*, 53:1-371.

**3. FUCHS H. & KONYA I.**, 1967. Noi fosile de rinocer lînos (*Coelodonta antiquitatis* Blumenbach) din Cuaternarul vâii Tîrnavei Mici [Neue Überreste des wollhaarigen Nashorn (*Coelodonta antiquitatis*) aus dem Quartär des Kleinkokeltales] [in German, Romanian, and Russian]. *Studii si materiale*, II:11-23, Tirgu Mures.

**7. FUENTES VIDARTE C.**, 1979. Nuevos datos sobre *Dicerorhinus mercki* Kaup en la provincia de Santander. *Cuadernos de Espeleología*, pp. 99-100, Santander.

**3. FUENTES VIDARTE C. & MEIJIDE M.**, 1979. El Rinoceronte lanudo (*Rhinoceros tichorhinus* Cuvier = *Coelodonta antiquitatis* Blumenbach) de la cueva de Nando (Ajo, Santander). *Cuadernos de Espeleología*, IX-X:87-98, Santander.

**7-12. FU ZHENI**, 2002. Chetvertichnaya fauna mlekopitayushchikh Pleystozena Dunbeya (KNR) i ego spetsifika [Quaternary mammalian fauna from the Pleistocene of Dunbey (P.R. of China) and its detailed note] [in Russian]. *Arkheologiya, Etnografya i Antropologiya Evrazii*, 1 (9):6-15.

## G

**13a. GABUNYA L.K.**, 1951. O predstavatelyakh semeystva Indricotheriidae iz oligozenovykh otlozhenii Gruzii [On the representatives of the Indricotheriidae family from the Oligocene deposits of Georgia] [in Russian]. *Doklady AN SSSR*, 81 (6):1135-1137, Moskva.

**13a. GABUNYA L.K.**, 1955. O svoeobraznom predstavitele Indricotheriidae iz Oligozena Gruzii [On the originality of the representative of Indricotheriidae from the Oligocene of Georgia] [in Russian]. *Doklady AN ArmSSR*, 21 (4):177-181, Erevan.

**13a. GABUNYA L.K.**, 1957. Ob iskopaemom nosoroge iz peshchery Sagvardzhile (Zapadnaya Gruzya) [On the fossil rhinoceros from the Sagvardzhile cave (Western Georgia)] [in Russian]. *Soobshchenya AN GruzSSR*, 19 (2):193-196, Tbilisi.

**4. GABUNYA L.K.**, 1959. Istorya roda *Hipparion* [History of the genus *Hipparion*] [in Russian]. AN SSSR, 570 pp., Moskva.

**13. GABUNYA L.K.**, 1971. Sur les mammifères du Miocene supérieur et du Pliocène inférieur de la région Ponto-caspienne. *Mémoires du Bureau de recherches géologiques et mineralogiques*, Congrès Néogène médit. Lyon, 78, I:141-144, Paris.

**13. GABUNYA L.K.**, 1984. Flora i Fauna Zaysanskoy Vpadiny [Flora and Fauna of the Zaysan Depression] [in Russian]. Tbilisi.

**13. GABUNYA L.K. & ILIESCU O.**, 1960. O pervoy nakhodke ostatkov gigantskikh nosorogov iz sem. Indricotheriidae v Ruminii [On the first discovery of giant rhinoceros remains of the Indricotheriidae family in Romania] [in Russian]. *Doklady AN SSSR*, CXXX (2):425-427, Moskva.

**AH. GABUNYA L.K. & TROFIMOV B.A.**, 1964. [Rapports entre les mammifères tertiaires d'Europe et d'Asie] [in Russian, English summ.]. Tertiary Mammals International Geological Congress, Report of Soviet Palaeontologists, *Nauka*, pp. 7-13, Moskva.

**14-19. GADZHEV G.V. & GADZHEV D.V.**, 1954. Travmaticheskie povrezhdeniya reber u iskopaemogo binagadinskogo nosoroga [Traumatic damage of ribs in the fossil rhinoceros from Binagad] [in Russian]. *Doklady AN AzerbSSR*, **10** (3):183-187, Baku.

**8. GAPONOV E.A.**, 1948. Nakhodka zubov *Elasmotherium sibiricum* F. v doline Kuyal'nizkovo limana u g. Odessa [A find of *Elasmotherium sibiricum* F. teeth in the dolina of the estuary of Kuyal'niz near Odessa] [in Russian]. *Trudy Odesskogo Gosuniversiteta im. I.I. Mechnikova*, **27**, t. 2, 2 (54):39-47, Odessa.

**8. GAPONOV E.A.**, 1957. Nova znahidka zubiv elasmoterya v dolini Kuyal'niz'kovo limanu poblizu m. Odesi [A new find of *Elasmotherium* teeth in the dolina of the estuary of Kuyal'niz near Odessa] [in Ukrainian]. *Prazi Odes'skogo derzhavnogo universitetu im. I.I. Mechnikova*, **147** (4):115-120, Odesa.

**3. GARAEV I.I.**, 1954. Chelyust' iskopaemogo nosoroga *Rhinoceros antiquitatis* (Blumb.) iz okreznostey g. Krivogo Roga [A maxilla of the fossil rhinoceros *Rhinoceros antiquitatis* (Blumb.) from the Krivogo Roga surroundings] [in Russian]. *Geologiya i mineralogiya*, **1**:97-101, Moskva.

**1c. GARCÍA-FERNANDEZ D.**, ----. *Stephanorhinus megarhinus* (Rhinocerotidae) en el Plioceno de Molins de Rei, Baix Llobregat (Barcelona).

**1b. GARCÍA-FERNÁNDEZ D. & CERDEÑO E.**, 1999. Nuevos datos sobre *Aceratherium incisivum* (Rhinocerotidae) del Turolense de Piera (Barcelona) y Conclud (Teruel). *Bulleti Centre d'Estudis de la Natura B-N*, **4** (3):279-289.

**10-19. GARROD A.H.**, 1873. On the visceral anatomy of *Ceratorhinus sumatrensis*. *Proceedings of the Zoological Society*, pp. 92-104, London.

**11-19. GARROD A.H.**, 1875. On some points in the visceral anatomy of the Rhinoceros of the Sunderbunds (*Rhinoceros sondaicus*). *Proceedings of the Zoological Society*, pp. 707-711, London.

**3-19. GARUTT N.V.**, 1990. Anomalii zubnoy sistemy sherstistogo nosoroga *Coelodonta antiquitatis* (Blumenbach, 1799) [Dental abnormalities on the dentition of the "woolly rhinoceros" (*Coelodonta antiquitatis* Blumenbach, 1799)] [Russian, English summ.]. *Fauna mlekopitayushchikh i ptiz pozdnego Pleystozena i Golozena SSSR*, **212**:59-64, Trudy ZIN AN SSSR, Moskva/Leningrad.

**3-19. GARUTT N.V.**, 1992. Ontogenez zubnoy sistemy sherstistogo nosoroga *Coelodonta antiquitatis* (Blumenbach, 1799) [Dental ontogeny of the "woolly rhinoceros" (*Coelodonta antiquitatis* Blumenbach, 1799)] [Russian, English summ.]. *Istoriya krupnykh mlekopitayushchikh i ptiz severnoy Evrazii*, **246**:81-102, Trudy Zoologicheskogo Instituta RAN, Skt-Peterburg.

**3-19. GARUTT N.V.**, 1994. Dental ontogeny of the "woolly rhinoceros" *Coelodonta antiquitatis* (Blumenbach, 1799). *Cranium* (Tijdschrift van de Werkgroep Pleistocene Zoogdieren), **11** (1):37-48, Utrecht.

**3-19. GARUTT N.V.**, 1995. Novye dannye o stroenii roga sherstistogo nosoroga *Coelodonta antiquitatis* (Blumenbach, 1799) [New data on the horn structure of the "woolly rhinoceros" *Coelodonta antiquitatis* (Blumenbach, 1799)] [Russian, English abstr.]. *Tezisy Mezhdunarodnogo Simpozyuma po Izuchenyu Mamonta*, pp. 608-609, Skt-Peterburg.

**3-19. GARUTT N.V.**, 1997. Traumatic skull damages in the "woolly rhino" *Coelodonta antiquitatis* (Blumenbach, 1799). *Cranium* (Tijdschrift van de Werkgroep Pleistocene Zoogdieren), jrg. 14, **1**:37-46, Utrecht.

**3-19. GARUTT N.V.**, 1998a. Novye dannye o rogakh sherstistogo nosoroga [New data on the horns of the "woolly rhino"] [in Russian] (in: *Mlekopitayushchie Antropogena Yakutii*). AN Respubliki Sakha (Yakutya), Muzey Mamonta, pp. 97-116, Yakutsky Nauchny Zentr SO RAN, Yakutsk.

**3-19. GARUTT N.V.**, 1998b. Unikal'ny eksponat Gornogo muzeya – Cherep sherstistogo nosoroga s izmeneniem chelyustnogo sustava deformiruyushchim artrozom [An unique exhibit of the Museum of Mines – The skull of the "woolly rhinoceros" with a jaw-joint deformed by arthrosis] [in Russian] (in: *Mlekopitayushchie Antropogena Yakutii*). AN Respubliki Sakha (Yakutya), Muzey Mamonta, pp. 117-125, Yakutsky Nauchny Zentr SO RAN, Yakutsk.

- 3-19. GARUTT N.V.**, 1998c. Neue Angaben über die Hörner des Fellnashorns *Coelodonta antiquitatis* (Blum., 1799). *DEINSEA*, 4:25-39, Rotterdam.
- 3-19-20. GARUTT N.V.**, 1998d. Sherstisty Nosorog – Morfologiya, Sistematika, Geologicheskoe Znachenie [“Woolly rhinoceros” – Morphology, Systematics, Geological Significance] [Russian, English abstr.]. Avtoreferat diss. kandidat geol.-min. nauk S-Pb [PhD dissertation], Skt-Peterburg.
- 3-19. GARUTT N.V.**, 1999a. Skull pathologies in *Coelodonta antiquitatis* – Implications about social behaviour and ecology (in Haynes G., Klimowicz J. & Reumer J.W.F., eds: Mammoths and the Mammoth Fauna – Studied of an Extinct Ecosystem). *Proceedings of the First International Mammoth Conference*, October 16-21 1995, Skt-Peterburg.
- 3-19. GARUTT N.V.**, 1999b. Skull pathologies in *Coelodonta antiquitatis* – Implications about social behaviour and ecology. *DEINSEA*, 6:175-186, Rotterdam.
- 3. GARUTT N.V.**, 2000. K istorii izucheniya sherstistogo nosoroga *Coelodonta antiquitatis* (Blumenbach, 1799) [Study of the “woolly rhinoceros” *Coelodonta antiquitatis* (Blumenbach, 1799)] [Russian, English abstr.]. *GEOS*, pp. 22-33, Skt-Peterburg.
- 3. GARUTT N.V. & BOESKOROV G.G.**, 2001. Sherstistye nosorogi – K istorii roda [“Woolly rhino” – On the History of the Genus] [in Russian, English abstr.] (in Rozanov A.Yu., ed: Mamont i ego Okruzhenie – 200 Let Izucheniya). *GEOS*, pp.157-167, Skt-Peterburg.
- 3-20. GARUTT V.E., METEL’ZEVA E.N. & TIKHOMIROV B.A.**, 1970. Novye dannye o pishche sherstistogo nosoroga v Sibirii (in: Severny Ledovity Okean i ego Poberez’e v Kaynozoe) [Neue Angaben über das Futter des Fellnashorns in Sibirien (in: Das Nördliche Eismeer und Seine Küste in Kainozoicum)] [in Russian, German summ.]. Izd-vo “Nauka”, pp. 113-125, Leningrad.
- 13-20. GATUEV S.A.**, 1933. Taksonomicheskoe polozhenie *Indricotherium asiaticum* Boris. [Taxonomical position of *Indricotherium asiaticum* Boris.] [in Russian]. *Byulleten’ MOIP* (Otdel geologicheskyy), 41 (2):181-192, Moskva.
- 1c-2. GAUDRY A.**, 1862-67. Animaux Fossiles et Géologie de l’Attique. Savy éd., Paris.
- 2. GAUDRY A.**, 1876. Matériaux Pour l’Histoire des Temps Quaternaires. I, Paris.
- 8. GAUDRY A.**, 1887. Sur l’*Elasmotherium*. *Comptes Rendus de l’Academie des Sciences de Paris*, CV:845-847.
- 8. GAUDRY A.**, 1888. Sur l’*Elasmotherium*. *Comptes Rendus de l’Academie des Sciences de Paris*, CVI:997.
- 8. GAUDRY A. & BOULE M.**, 1888. L’*Elasmotherium*. *Matériaux pour l’histoire des temps quaternaires*, 3:83-104, Paris.
- 6-7-20. GAUDZINSKI S.**, 2004. A matter of high resolution? The Eemian interglacial (OIS 5) in north-central Europe and Middle Palaeolithic subsistence. *International Journal of Osteoarchaeology*, 14:201-211.
- 3-20. GAUTIER A.**, 1975. Fossiele vliiegenmaden (*Protophormia terraenovae* Robineau-Desvoidy, 1830) in een schledel van de wolharige neushorn (*Coelodonta antiquitatis*) uit het Onder-Würm the Dendermode (Oost-Vlaanderen, België). *Natuurwetenschappelijk Tijdschrift*, 56:76-84, Deventer.
- 9. GEE E.P.**, 1959. Report on a survey of the rhinoceros area of Nepal. *Oryx*, 5:59-85.
- 3. GEIS A. & SCHÄFER F.A.**, 1927. Découvertes archéologiques à Eguisheim (Haut-Rhin). *Cahiers de Archéologie et histoire d’Alsace*, (69-72):19-38, Strasbourg.
- 3. GEISSERT F., SITTLER C., SITTLER J., & WERNERT P.**, 1969. Le Quaternaire d’Alsace (in Ciry R., ed: Livret-Guide de l’excursion A-1, Alsace Vosges-Bourgogne). INQUA Congress, pp. 22-23, Paris.
- 18-20. GEIST V.**, 1974. On the relationship of ecology and behaviour in the evolution of ungulates – Theoretical considerations (in Geist V. & Walther F., eds: The Behaviour of Ungulates and its Relation to Management). IUCN Publ., n.s. 24, 1:235-246, Morges.
- ACH. GEKKER R.F.**, 1977. The history of advertisements issued by the Academy of Sciences concerning the corpses of mammoths and rhinoceroses. *Paleontological Journal*, 11:388-392.



- 1c-19. GENNEVAUX M.**, 1913. Sur une curieuse anomalie dans la dentition du *Rhinoceros leptorhinus* (Cuv.) des sables pliocènes de Montpellier. *Bulletin de la Société des Études des Sciences Naturelles de Nîmes*, **XXXIX**:64-66.
- 13. GENTRY A.W.**, 1987. Rhinoceroses from the Miocene of Saudi Arabia. *Bulletin of the British Museum of Natural History (Geology)*, **41** (4):409-432.
- 20. GEODAKYAN V.A.**, 1976. [Ethological sexual dimorphism – Group behaviour in animals] [in Russian]. Proceedings of the 2<sup>nd</sup> Conference on Animals Behaviour, pp. 64-67, Moskva.
- 18. GEODAKYAN V.A.**, 1987. [The evolutionary logic of sexual differentiation in phylogenesis and ontogenesis] [in Russian]. D.Sc. Thesis, Koltsov Institute of Developmental Biology, Moskva.
- 1c-17. GERAADS D.**, 1986. Sur les relations phylétiques de *Dicerorhinus primaevus* Arambourg 1959, rhinocéros du Vallésien d'Algérie. *Comptes Rendus de l'Académie des Sciences de Paris*, **302**:835-837, Paris.
- 1c. GERAADS D.**, 1988. Révision des Rhinocerotinae (Mammalia) du Turolien de Pikermi – Comparaison avec les formes voisines. *Annales de Paléontologie*, **74** (1):13-41.
- 1b. GERAADS D.**, 1994. Les gisements de mammifères du Miocène supérieur de Kemiklitepe (Turquie) – Rhinocerotidae. *Bulletin du Muséum Nationale d'Histoire Naturelle*, s. 4, **16** (1):81-95, Paris.
- 1c-17. GERAADS D.**, 2005. Pliocène Rhinocerotidae (Mammalia) from Hadar and Dikika (Lower Awash, Ethiopia) and a revision of the origin of modern African rhinos. *Journal of Vertebrate Palaeontology*, **25**:451-461, Northbrook, Ill.
- 1b. GERAADS D. & KOUFOS G.**, 1990. Upper Miocene Rhinocerotidae (Mammalia) from Pentalophos-1 (Macedonia, Greece). *Palaeontographica*, Abh. A, **210** (4-6):51-168, Stuttgart.
- 3. GERBER E.**, 1932. Über den Fund eines Rhinoceriden aus den untern Süßwassermolasse von Langenthal und dessen stratigraphische Stellung. *Eclogae Geologiae Helvetiae*, **XXV**:274-275, Basel.
- 3. GERBER E.**, 1941. Über einen Humerus des wollhaarigen Nashorns aus der Niederterrasse von Roggwil. *Eclogae Geologiae Helvetiae*, **XXXIV**:277-279, Basel.
- 3. GERBER E.**, 1952. Über Reste des eiszeitlichen Wollnashorns aus dem Diluvium des bernischen Mittellandes. *Mitteilungen Naturf. Ges. Bern*, NF, **IX**:51-65.
- 3. GERBER J.P.**, 1973. La faune des grands mammifères du Würm ancien dans le Sud-Est de la France. *Travaux du Laboratoire de Géologie, Histoire, Paléontologie de l'Université de Provence*, **V**, Marseille-Saint-Charles.
- 3. GERTH H.**, 1923. Neue Funde von *Rhinoceros antiquitatis* in der Maasmündung. *Verb. Geol. Mijnb. Gen. geol. Nederland*, s. 7, **II**:99-104, Den Haag.
- 2. GERVAIS P.**, 1851-54. Mémoire sur le Rhinocéros fossile à Montpellier. *Académie des Sciences et Lettres de Montpellier (sect. Sciences)*, **II**:59-73.
- 3. GEYNS A.E. & GARUTT V.E.**, 1964. Opredelenie absolutnogo vozrasta iskopaemykh ostatkov mamonta i sherstistogo nosoroga iz vechnoy merzloty Sibiri pri pomoshchi radioaktivnogo ugleroda (<sup>14</sup>C) [<sup>14</sup>C absolute age determination of mammut and "woolly rhinoceros" fossil remains from the Siberian permanent frozen ground] [in Russian, English abstract]. *Doklady AN SSSR*, **154** (6):1367-1370, Moskva.
- 3-7. GHENEA C., MIHAILA N. & GHENEA A.**, 1963. Cercetari geologice intre v. Topolnita si v. Desnatui [Recherches géologiques dans la zone située entre le vallées de la Topolnita et du Desnatui] [in Romanian, French and Russian summaries]. *Studii de Geologie a Cuaternarului si de Hidrogeologie*, seria E, Hidrogeologie, **6**:105-139, Comitetul Geologic, Institutul Geologic, Studii Tehnice si Economice, Republica Populara Romina, Bucuresti.
- 6. GIACOBINI G. & STROBINO F.**, 1978. La mandibola di Rinoceronte di Ara (Monte Fenera, Valsesia). *Bulletin des Études préhistoriques alpines*, **10**:17-30, Aosta.
- 1b-1c. GIAOURTSAKIS I.X.**, 2003. Late Neogene Rhinocerotidae of Greece – Distribution, diversity and stratigraphical range. *DEINSEA*, **10**:235-253, Rotterdam.
- 20. GIBBARD P.L.**, 2000. The Eemian – Local sequences, global perspectives (in

Kolfschoten T. v. & Gibbard P., eds). *Geologie en Mijnbouw* (Netherlands Journal of Geosciences), **79**:217-231, Utrecht.

**19. GIEBEL C.G.**, 1851. Beiträge zur Osteologie des Rhinoceros. *Jahrbuch der Naturwissenschaften Vereines in Halle*, **III**:72-157, Halle.

**AH. GILLET S., WERNERT P. & KOULMANN J.**, 1957. Catalogue des exemplaires de Rhinocerotidea du Musée de l'Institut de Géologie de Strasbourg. *Bulletin de Service Carte Géologique d'Alsace et Lorraine*, **X** (2):61-73, Strasbourg.

**1b. GINSBURG L.**, 1973. Les mammifères fossiles récoltés à Sansan au cours du XIXe siècle. *Bulletin de la Société géologique Française*, s. 7, **5**:3-15, Paris.

**1b. GINSBURG L.**, 1974. Les Rhinocerotidés du Miocène de Sansan (Gers). *Comptes Rendus de l'Académie des Sciences de Paris*, **278**:597-600, Paris.

**1b. GINSBURG L. & ANTUNES M.T.**, 1979. Les Rhinocerotidés du Miocène inférieur et moyen de Lisbonne (Portugal) – Succession stratigraphique et incidences paléogéographiques. *Comptes Rendus de l'Académie des Sciences de Paris*, s. D, **288**:493-495.

**1b. GINSBURG L. & GUÉRIN C.**, 1979. Sur l'origine et l'extension stratigraphique du petit Rhinocerotidé miocène *Aceratherium* (*Alicornops*) *simorrense* (Lartet, 1851), nov. subgen. *Comptes Rendus sommaire de la Société géologique de France*, **3**:114-116, Paris.

**1b. GINSBURG L. & BULOT C.**, 1984. Les Rhinocerotidae (Perissodactyla, Mammalia) du Miocène de Bézian à La Romieu (Gers). *Bulletin du Muséum nationale d'Histoire naturelle*, 4 sér., **6**, **C**, **4**:353-377, Paris.

**1b. GINSBURG L., MAUBERT F. & TELLES-ANTUNES M.**, 1987. Découverte d'*Hispanotherium* et de *Gaindatherium* (Rhinocerotidae, Mammalia) dans le Miocène de France. *Bulletin du Muséum nationale d'Histoire naturelle*, 4 sér., **IX** (3):303-311, Paris.

**3a. GLORY A.**, 1957. La grotte ornée d'Aldène ou de Fauzan (Hérault). Congrès Préhistorique Française, Poitiers-Angoulême, pp. 536-541.

**3. GMELIN I.G.**, 1751. Reise Durch Sibirien Von Dem Jahre 1733 Bis 1743. Kupfer u. Karten Verlag, 467 pp., Göttingen.

**16-19. GODDARD J.**, 1970. Age criteria and vital statistics of a black rhinoceros population. *E. African Wildlife Journal*, **8**:105-121.

**1b-1c. GODINA A.YA & DAVID A.I.**, 1973. Neogenovye Mestonakhozhdzenya Pozvonochnykh na Territorii Moldavskoy SSR [Neogene Vertebrate Palaeontological Sites on Territory of Moldavia] [in Russian]. AN MoldSSR (Otdelenie Paleontologii i Stratigrafii), Izd-vo "Shtiintsa", Kishinev.

**13. GORDEEV T.P. & ZHERNAKOV V.N.**, 1957. Skelet iskopaemogo nosoroga, naydenny v okreznostyakh st. Fulyaerdi Kheylunzyanskoy provinczii [A fossil rhinoceros skeleton found in the surroundings of Fulyaerdi, Kheylunzyan province] [in Russian]. *Vertebrata Palasiatica*, **1** (3):233-251, Beijing.

**7. GORJANOVICH-KRAMBERGER D.**, 1913. Fossilni rinocerotidi Hrvatske i Slavonije, s osobitim obzirom na *Rhinoceros Mercki* iz Krapine (De rhinocerotidibus fossilibus Croatiae et Slavoniae, praecipua ratione habita *Rhinocerotis Mercki* var. *Krapinensis* mihi) [in Croatian and Latin]. *Djela Jugoslavenske Akademije*, **XXII** (8):1-70, JAZU, Zagreb.

**AH. GRASSÉ P.P.**, 1955. *Traité de Zoologie*. **XVII** (1), Masson éd., Paris.

**AH. GRAY J.E.**, 1867. Observations of the preserved specimens and skeletons of the Rhinocerotidae in the collection of the British Museum and Royal College of Surgeons, including the description of three new species. *Proceedings of the Zoological Society*, pp. 1003-1031, London.

**HD. GREVE C.**, 1894. Ein Schädel von *Rhinoceros tichorhinus* aus dem Gouvernement Moskau und die Verbreitung diese Nashorns in Russland. *Korr. Naturforsch.-Verein Riga*, **37**:34-44, J. Schweder ed.

**3. GROISS J. Th.**, 1987. Fossilfunde aus dem Aurignacien von Breitenbach (Kreis Zeitz, Bez. Halle) [Fossil finds from the Aurignacian of Breitenbach (Zeitz District, Halle Region)]. *Quartär*.

*Jahrbuch Erforsch. Eiszeitalt. und Steinzeit*, **37-38**:97-100.

**3-7. GROISS J. Th., GUENTHER A. & KEUPP H.**, 1981. Eine quartäre Spaltenfüllung im Steinbruchgebiet Wintershof bei Eichstätt – A. Paläontologische Untersuchungen (*C. antiquitatis* u. *D. kirchbergensis*) – B. Zur Grabung – C. Zur geologischen situation [A Quaternary fissure-fill in the quarry area of Wintershof near Eichstätt – A. Palaeontological investigations (*C. antiquitatis* and *D. kirchbergensis*) – B. Excavation – C. Geological situation] [in German, English abstract]. *Geologische Blätter für Nordost-Bayern und Angrenzende Gebiete*, **31** (1-4):165-188, Erlangen.

**AH. GROMOV I.M. & BARANOVA G.I.** (eds), 1981. Katalog Mlekopitayushchikh SSSR (Pliozen-Sovremennost') [Catalogue of the USSR Mammals (Pliocene-Present)] [in Russian]. AN SSSR, Zoologicheskyy Institut, Izd-vo "Nauka", pp. 336-342, Leningrad.

**2. GROMOV V.I.**, 1933. Izuchenie Chetvertichnoy Fauny Severnogo Kavkaza [Study of the Quaternary fauna of Northern Caucasus]. *Vestnik AN SSSR*, № 4.

**2. GROMOV V.I.**, 1935. Stratigraficheskoe znachenie chetvertichnykh mlekopitayushchikh Povolzh'ya [Ueber die Stratigraphische Bedeutung der quartären Säugetiere des Wolga-Gebietes] [in Russian, German summ.]. *Trudy Komissii po Izuchenyu Chetvertichnogo Perioda AN SSSR*, **IV** (2):309-312, Izd-vo AN SSSR, Moskva-Leningrad.

**3-4-7-8 GROMOV V.I.**, 1936. Itogi izucheniya chetvertichnykh mlekopitayushchikh i cheloveka na territorii SSSR [Results of the study of the Quaternary mammals and man on the Soviet Union territory]. *Materialy po chetvertichnomu periodu SSSR*, AN (sovremennaya sekzya INQUA), pp. 90-110, Moskva-Leningrad.

**3-4-7-8 GROMOV V.I.**, 1937. Novye Dannye o Chetvertichnykh i Verkhnetretichnykh Mlekopitayushchikh Severnogo Kavkaza [New data on Quaternary and Late Tertiary mammals of Northern Caucasus] [in Russian]. *Trudy Sovetskoy sekcii Mezhdunarodnoy assoziatsii po izuchenyu chetvertichnogo perioda* (INQUA), **1**, Leningrad.

**4-7-AH. GROMOV V.I.**, 1939. Kratky sistematicallyy i stratigrafichesky obzor chetvertichnykh mlekopitayushchikh [Brief systematic and stratigraphical review of the Quaternary mammals]. **2**:163-223, Skt-Peterburg.

**3-7. GROMOV V.I.**, 1948. Paleontologicheskoe i Arkheologicheskoe Obosnavanie Stratigrafii Kontinental'nykh Otlozheniy Chetvertichnogo Perioda na Territorii SSSR [Palaeontological and Archaeological Background for the Stratigraphy of the Continental Quaternary deposits on USSR territory] [in Russian]. *Trudy IGN AN SSSR* (Geologicheskaya serya), **64** (17):1-524, Moskva.

**4-7. GROMOV V.I.**, 1972. Tiraspol'skiy faunistichesky kompleks [Tiraspol'ian faunal complex] (in Ivanova I.K. & Konstantinova N.A., eds: *Geologiya i Fauna Nizhnego i Srednego Pleystozena Evropy*) [in Russian]. *Trudy Komissii po Izuchenyu Chetvertichnogo Perioda*, pp. 168-177, AN SSSR, Izd-vo "Nauka", Moskva.

**4-7. GROMOVA V.I.**, 1932. Novye materialy po chetvertichnoy faune Povolzh'ya i po istorii mlekopitayushchikh Vostochnoy Evropy i Severnoy Azii voobshche (S prediesloviem prof. P. A. Pravoslavleva) [New material on the Quaternary fauna from Lower Volga and history of the mammals of Eastern Europe and Northern Asia in general (With a prologue by Prof. P. A. Pravoslavlev)] [Russian, with German summ.]. *Trudy Komissii po Izuchenyu Chetvertichnogo Perioda*, **II**:69-184 + Pls I-II-III-IV-V, Izd-vo AN SSSR, Leningrad.

**4-7-18. GROMOVA V.I.**, 1935. Ob ostatkakh nosoroga Mercka (*Rhinoceros mercki* Jaeg.) s Nizhney Volgi [Ueber die Reste des Merckschen Nashorn (*Rhinoceros mercki* Jaeg.) von der unteren Wolga] [in Russian, German abstract]. *Trudy Paleozoologicheskogo Instituta AN SSSR*, **IV**:91-136 + Pls I-II-III, Izd-vo AN SSSR, Moskva.

**13. GROMOVA V.I.**, 1954. Bolotnye nosorogi (Aminodontidae) Mongolii [Paludal rhinoceroses (Aminodontidae) of Mongolia] [in Russian]. *Trudy Paleozoologicheskogo Instituta AN SSSR*, **55**:85-189, Izd-vo AN SSSR, Moskva.

**4-AH. GROMOVA V.I.**, 1950. Opredelitel' mlekopitayushchikh SSSR po kostyam skeleta –

Tekst i al'bom risunkov – Vypusk 1. Opredelitel' po krupnym trubchatym kostyam – A. Tekst [A key to the USSR mammals based on skeletal bones – Text and album of drawings – Issue 1. A key based on the large tubular bones – A. Text] [in Russian]. *Trudy Komissii po Izuchenyu Chetvertichnogo Perioda*, **9**:1-240, Izd-vo AN SSSR, Moskva-Leningrad.

**13.** GROMOVA V.I., 1958. Nouvelles trouvailles des amynodontidés en Mongolie. *Vertebrata PalAsiatica*, **2** (2-3):110-116, Beijing.

**8-13.** GROMOVA V.I., 1959. Gigantskie nosorogi [Giant rhinoceroses] [in Russian]. *Trudy PIN AN SSSR*, **71**:1-165, Izd-vo AN SSSR, Moskva.

**AH.** GROMOVA V.I., 1960a. Opredelitel' mlekopitayushchikh SSSR po kostyam skeleta – Tekst i al'bom risunkov – Vypusk 2. Opredelitel' po krupnym kostyam zaplyuchny – B. Al'bom risunkov [A key to the USSR mammals based on skeletal bones – Text and album of drawings – Issue 2. A key based on the large tubular bones – B. Album of drawings] [in Russian]. *Trudy Komissii po Izuchenyu Chetvertichnogo Perioda*, pp. 1-117, Izd-vo AN SSSR, Moskva-Leningrad.

**13b.** GROMOVA V.I., 1960b. Pervaya nakhodka v Sovetskom Soyuze aminodonta (novy rod *Procadurcodon*) [First find of an aminodont (*Procadurcodon* nov. sp.) in Soviet Union] [in Russian]. *Trudy PIN AN SSSR*, **77**:128-158, Izd-vo AN SSSR, Moskva.

**2-7-18.** GROMOVA V.I., 1965. Kratky Obzor Chetvertichnykh Mlekopitayushchikh Evropy (Opyt sopostavleniya) [Brief Review of the European Quaternary Mammals (A comparative attempt)]. [in Russian]. *Komissii po Izuchenyu Chetvertichnogo Perioda*, pp. 1-143, AN SSSR, Izd-vo "Nauka", Moskva.

**2-18-20.** GROMOVA V.I., 1967. Novoe v sistematike i istorii chetvertichnykh nosorogov [Du nouveau dans la systématique et l'histoire des Rhinocéros quaternaires] [in Russian]. *Byulleten' Komissii po Izuchenyu Chetvertichnogo Perioda*, **34**:145-149, Moskva.

**10.** GROVES C.P., 1965. Description of a new subspecies of Rhinoceros from Borneo, *Didermocerus sumatrensis harrisoni*. *Säugetierkunde Mitteilungen*, **13** (3):128-131, München.

**16.** GROVES C.P., 1967a. Geographic variation in the Black Rhinoceros *Diceros bicornis* (Linn., 1758). *Zeitschrift für Säugetierkunde*, **32** (5):267-276, Hamburg.

**13.** GROVES C.P., 1967b. On the Rhinoceroses of South-East Asia. *Säugetierkunde Mitteilungen*, **3**:221-237, München.

**19.** GROVES C.P., 1971. Species characters in Rhinoceros horns. *Zeitschrift für Säugetierkunde*, **36** (4):238-252, Hamburg.

**15.** GROVES C.P., 1972. *Ceratotherium simum*. *Mammalian species*, **8**:1-6.

**15.** GROVES C.P., 1975. Taxonomic notes on the White Rhinoceros *Ceratotherium simum* (Burchell, 1817). *Säugetierkunde Mitteilungen*, **23** (3):200-212, München.

**18.** GROVES C.P., 1983. Phylogeny of the living species of rhinoceros. *Zeitschrift Zool. System. Evolutionsforschungen*, **21** (4):293-313, Hamburg/Berlin.

**11.** GROVES C.P. & GUÉRIN C., 1980. Le *Rhinoceros sondaicus annamiticus* (Mammalia, Perissodactyla) d'Indochine – Distinction taxinomique et anatomique – Relations phylétiques. *Géobios*, **13** (2):199-208, Lyon.

**1b.** GRYAZNOV V.I., 1954. Novaya nakhodka ostatkov bezrogogo nosoroga *Aceratherium* sp. v sarmatskikh otlozhenyakh yuga Ykrainskoy SSR [New find of the unhorned rhinoceros *Aceratherium* sp. remains in the Sarmatian deposits of Southern Ukraine] [in Russian]. *Nauchnye zapiski Dnepropetrovskogo gosuniversiteta*, **39**:145-146, Dnepropetrovsk.

**AH.** GRZIMEK B., 1964. Rhinos Belong to Everybody. Collins Publishing House, London.

**AH.** GRZIMEK B., 1973a. [Among the Animals of Africa] [in Russian]. *Nauka*, Moskva.

**16.** GRZIMEK B., 1973b. [Among Black Rhinoceroses] [in Russian]. *Priroda*, **5**:96-101, Moskva.

**13.** GU YU.M., 1984. Pleistocene mammals from Xiweng Zhuang (Miyun County, Beijing) [in Chinese, English abstr.]. *Gu Jizhui Dongwu yu Gu Renlei = Vertebrata PalAsiatica* (= Ku Chi-chui Tung-wu yu Ku Jenlei = Ancient Vertebrates & Ancient Hominids), **22** b, Beijing.

3. **GUADDELLI J.-L.**, 1987. Contribution à l'étude des zoocénoses préhistoriques en Aquitaine (Würm ancien et interstade würmien). Thèse de l'Université de Bordeaux I, pp. 158-159+251-252.
12. **GUAN JIAN**, 1988. [The Miocene strata and mammals from Tongxin, Ningxia and Guanghe, Gansu] [Chinese, English summary]. *Memoirs Beijing Natural History Museum*, **42**:1-21, Beijing.
- 8-12. **GUAN JIAN**, 1993. Primitives Elasmotherines from the Middle Miocene, Ningxia (northwest China). *Memoirs Beijing Natural History Museum*, **53**:200-207, Beijing.
12. **GUAN JIAN & ZHANG XING**, 1993. Miocene mammal fossils from Guanghe, Gansu. *Memoirs Beijing Natural History Museum*, **53**:237-251, Beijing.
8. **GUBKIN I. M.**, 1914. [Note sur l'âge des couches avec *Elasmotherium* et *Elephas* dans la péninsule de Taman] [in Russian]. *Byulleten' Imperatorskoy Akademii Nauk*, s. 6, **VIII**:587-590, Sanktpeterburg".
- 1b-1c-17. **GUÉRIN C.**, 1966. *Diceros douariensis* nov. sp., un Rhinocéros du Mio-Pliocène de Tunisie du Nord. *Documents du Laboratoire de Géologie de Lyon*, **16**:1-50, Lyon.
3. **GUÉRIN C.**, 1969. Gisement pléistocène de la Grotte de Jaurens (Nespouls, Corrèze) – Premiers résultats des fouilles 1968-69. *Bulletin de la Société des Sciences, Histoire, Archéologie de Corrèze*, **92**:15-23, Brive.
3. **GUÉRIN C.**, 1970a. Gisement pléistocène de Jaurens (Nespouls, Corrèze) – Fouilles 1970. *Bulletin de la Société des Sciences, Histoire, Archéologie de Corrèze*, **XIIC**:17-21, Brive.
3. **GUÉRIN C.**, 1970b. Les rhinocéros du gisement pléistocène de Villereversure (Ain). *Documents du Laboratoire de Géologie de Lyon* (Faculté des Sciences), **37**:27-53, Lyon.
- 1c. **GUÉRIN C.**, 1972a. Une nouvelle espèce de rhinocéros (Mammalia, Perissodactyla) à Vialette (Haute-Loire, France) et dans d'autres gisements du Villafranchien inférieur européen: *Dicerorhinus jeanvireti* n. sp.. *Documents du Laboratoire de Géologie de Lyon* (Faculté des Sciences), **49**:53-150, Lyon.
7. **GUÉRIN C.**, 1972b. Le rhinoceros pléistocène de la grotte de l'Hortus (Valflaunès, Hérault): *Dicerorhinus* sp. cf. *mercki* (Jaeger & Kaupp) (in: La Grotte Moustérienne de l'Hortus, Valflaunès, Hérault). Études Quaternaires-Géologie, Paléontologie, Préhistoire de l'Université de Provence, t. I, Marseille.
3. **GUÉRIN C.**, 1972c. Étude de nouveaux restes de vertébrés provenant de la carrière Fournier à Châtillon-Saint-Jean (Drôme) – Rhinocéros. *Bulletin de l'Association Française Quat. Paris*, **33** (4):263-270.
- 3-6-7. **GUÉRIN C.**, 1973a. Les trois espèces de rhinocéros (Mammalia, Perissodactyla) du gisement pléistocène moyen des Abîmes de la Fage à Noailles (Corrèze). *Nouvelles Archives du Musée d'Histoire naturelle de Lyon*, **2**:55-84, Lyon.
- 15-16. **GUÉRIN C.**, 1973b. Sur la distinction des deux espèces quaternaires et actuelles de rhinocéros (Mammalia, Perissodactyla) africains *Diceros bicornis* et *Ceratotherium simum*, à partir du squelette post-crânien. Nairobi Congress 1973.
- 1c. **GUÉRIN C.**, 1975. Les rhinocéros (Mammalia, Perissodactyla) des gisements pliocènes français – Intérêt biostratigraphique et paléoécologique. *Colloques internationaux du Centre national de la recherche scientifique*, **218**:739-747, Paris.
- 17-18-20. **GUÉRIN C.**, 1976a. Rhinocerotidae and Chalicotheriidae (Mammalia, Perissodactyla) from the Shungura Formation, lower Omo basin (in Coppen Y., Howell F.C., Isaac G.L. & Leakey R.E.F., eds: Earliest Man and Environments in the Lake Rudolf Basin – Stratigraphy, Palaeoecology, and Evolution). Chicago University Press, pp. 214-221.
- 1b-17. **GUÉRIN C.**, 1976b. Les restes de rhinocéros du gisement miocène de Béni Mellal, Maroc. *Géologie Méditerranéenne*, **2** (2):105-108, Marseille.
- 1c-2. **GUÉRIN C.**, 1976c. Les Périssodactyles – Rhinocerotidés (in Lumley H. de, ed: La Préhistoire Française). Congrès UISPP Nice 1976, **1** (1):405-408, CNRS éd., Paris.
- 3-6-7. **GUÉRIN C.**, 1978. Les nouveaux restes de Rhinocéros (Mammalia, Perissodactyla) recueillis dans la formation pléistocène d'Achenheim (Bas-Rhin). *Recherches Géographiques Strasbourg*, **7**:115-122.

**1b. GUÉRIN C., 1979a.** Intérêt biostratigraphique des Rhinocéros du Miocène supérieur d'Europe Occidentale. *Bulletin de la Société Géologique Française*, RAST (Réunion Annuelle des Sciences de la Terre) Lyon 1979, 236 pp., Paris.

**15-16-17. GUÉRIN C., 1979b.** Chalicotheriidae et Rhinocerotidae (Mammalia, Perissodactyla) du Miocène au Pléistocène de la Rift Valley (Afrique Orientale) – Un exemple d'évolution: le squelette post-crânien de *Diceros* et *Ceratotherium* plio-pléistocènes. *Bulletin de la Société Géologique Française*, s. 7, **21** (3):283-288, Paris.

**18-AH. GUÉRIN C., 1980a.** Les Rhinocéros (Mammalia, Perissodactyla) du Miocène terminal au Pléistocène supérieur en Europe occidentale – Comparaison avec les espèces actuelles [The rhinoceroses (Mammalia, Perissodactyla) from the Latest Miocene to the Upper Pleistocene in Western Europe – Comparison with the living species] [with English, German, and Russian summ.]. Thèse Doctorat d'Etat et Sciences, Université de Lyon I, *Documents des Laboratoires de Géologie de Lyon*, **79** (1-2-3):1-1185, Lyon.

**14-17. GUÉRIN C., 1980b.** A propos des Rhinocéros (Mammalia, Perissodactyla) néogènes et quaternaires d'Afrique – Essai de synthèse sur les espèces et les gisements – Précision sur le type de *Rhinoceros subinermis* Pomel – Premières données sur le rhinocéros pléistocènes de l'Hadar (Afar, Ethiopie) – Intérêt paléocéologique. Proceedings of the 8<sup>th</sup> Panafrican Congress of Prehistory and Quaternary Studies, Nairobi 1977, pp. 58-63, Tillmiap ed., Nairobi.

**2. GUÉRIN C., 1981.** Les Rhinocéros (Mammalia, Perissodactyla) du gisement Pléistocène Moyen de la faune de l'Arago Tautavel – Signification stratigraphique (in LUMLEY H. de & LABEYRIE J., eds: *Datations et Analyses Isotopiques en Préhistoire*). Prétirage.

**1b-1c-2-20. GUÉRIN C., 1982a.** Première biozonation du Pléistocène européen – Principal résultat biostratigraphique de l'étude des Rhinocerotidae (Mammalia, Perissodactyla) du Miocène terminal au Pléistocène supérieur d'Europe occidentale. *Géobios*, **15** (4):593-598, Lyon.

**1b-1c-2-18. GUÉRIN C., 1982b.** Les Rhinocerotidae (Mammalia, Perissodactyla) du Miocène terminal au Pléistocène supérieur d'Europe occidentale comparés aux espèces actuelles – Tendances évolutives et relations phylogénétiques. *Géobios*, **15** (4):599-605, Lyon.

**3. GUÉRIN C., 1983.** Le gisement pléistocène supérieur de la grotte de Jaurens a Nespouls (Corrèze, France) – Les Rhinocerotidae (Mammalia, Perissodactyla) [with English summ.]. *Nouvelles Archives du Musée d'Histoire Naturelle de Lyon*, **21**:65-85, Lyon.

**17. GUÉRIN C., 1985.** Signification paléocéologique des Rhinocerotidae et Chalicotheriidae (Mammalia, Perissodactyla) des gisements au Hominidés du Plio-Pléistocène d'Afrique [in Beden M., Behrensmeyer A.K., Boaz N.T., Bonnefille R., Brain C.K., Cooke B., Coppens Y., Dechamps R., Eisenmann V., Gentry A., Geraads D. and some other, eds: *L'Environnement des Hominidés au Plio-Pléistocène*]. Fond. Singer-Polignac, pp. 45-55.

**4-13. GUÉRIN C., 1986.** Le Rhinocéros (Mammalia, Perissodactyla) du Pléistocène ancien d'Oubeidiyeh (in Chernov E. et Al., eds: *Les Mammifères du Pléistocène Inférieur de la Vallée du Jourdain à Oubeidiyeh*). *Mémoires et travaux du Centre des recherches français de Jérusalem*, **5**:183-190, Paris.

**17-19. GUÉRIN C., 1987a.** A brief palaeontological history and comparative anatomical study of the recent rhinos of Africa. Proceedings of the African Rhino Workshop Cincinnati 1986, *Pachyderm Harare*, **9**:5.

**17. GUÉRIN C., 1987b.** Chalicotheriidae and Rhinocerotidae (in Leakey M.D. & Harris J.M., eds: *Laetoli, a Pliocene Site in Northern Tanzania*). Clarendon Press, pp. 315-348+469-471, Oxford.

**20-AH. GUÉRIN C., 1988a.** Mammifères – Datations et paléoenvironnements en préhistoire. *Quaternaire*, **9** (4):249-260.

**1b-20. GUÉRIN C., 1988b.** Contributions à l'étude du gisement miocène supérieur de Montredon (Hérault) – Les grandes mammifères – 6. Les perissodactyles rhinocerotidae. *Paleovert. Mém. extr.*, pp. 97-134, Montpellier.

**18-19-20. GUÉRIN C., 1989.** La famille des Rhinocerotidae (Mammalia, Perissodactyla) – Systématique, histoire, évolution, paléocéologie. *Cranium* (Tijdschrift van de Werkgroep Pleistocene

Zoogdieren), **6** (2):3-14, Utrecht.

**17. GUÉRIN C.**, 1994a. Les rhinocéros (Mammalia, Perissodactyla) du Néogène del'Ouganda (in Senut B. & Pickford M., eds: *Geology And Paleobiology Of The Albertine Rift Valley, Uganda, Zaire*). *Palaeobiology* (CIFEG Occasional Publ.), pp. 263-279, Orléans.

**17. GUÉRIN C.**, 1994b. Le genre *Ceratotherium* (Mammalia, Rhinocerotidae) dans le Pliocène d'Ethiopie et son évolution en Afrique. Actes de X Conférence International des Études Ethiopiennes 1988, 1:13-29.

**2-AH. GUÉRIN C.**, 1996. Famille des Rhinocerotidae. (in Guérin C. & Patou-Mathis M., eds: *Les Grands Mammifères Plio-Pléistocènes d'Europe*). Masson, pp. 111-121, Paris.

**17. GUÉRIN C.**, 2000. The Neogene rhinoceroses of Namibia. *Palaeontologia Africana*, **36**:119-138.

**1c. GUÉRIN C., BALLELIO R. & MÉON-VILLAIN H.**, 1969. Le *Dicerorhinus megarhinus* (Mammalia, Rhinocerotidae) du Pliocène de Saint-Laurent-des-Arbres (Gard). *Documents des Laboratoires de Géologie de Lyon*, **31**:55-145, Lyon.

**13. GUÉRIN C. & BARYSHNIKOV G.F.**, 1987. Le Rhinocéros acheuléen de la grotte de Kudaro I (Géorgie, URSS) et le problème des espèces relictées du Pléistocène du Caucase. *Géobios*, **20** (3):389-396, Lyon.

**21. GUÉRIN C. & FAURE M.**, 1976. Les hommes du Paléolithique européen ont-ils chassé le rhinocéros? *Bulletin de la Société préhistorique française*, Paris.

**AH. GUÉRIN C. & FAURE M.**, 1988. Biostratigraphie comparée des grands mammifères du Pléistocène en Europe occidentale et au Moyen-Orient. *Paléorient.*, **14** (2):50-56.

**4. GUÉRIN C., & HEINTZ E.**, 1971. *Dicerorhinus etruscus* (Falconer, 1859) (Rhinocerotidae, Mammalia) du Villafranchien de la Puebla de Valverde (Teruel, Espagne). *Bulletin du Muséum d'Histoire Naturelle de Paris*, **18** (2):13-22, Paris.

**11. GUÉRIN C., & MOURER C.**, 1969a. Le *Rhinoceros sondaicus* Desmarest du gisement néolithique de Loang Spean (prov. de Batambang, Cambodge). *Documents des Laboratoires de Géologie de Lyon* (Faculté des Sciences), **XXXI**:39-53, Lyon.

**11. GUÉRIN C., & MOURER C.**, 1969b. Le *Rhinoceros sondaicus* Desmarest du gisement néolithique de Loang Spean (prov. de Batambang, Cambodge). *Annales de la Faculté des Sciences de Phnom-Penh*, **2**:261-274, Phnom-Penh.

**1c. GUÉRIN C. & SANTAFÉ-LLOPIS J.V.**, 1978. *Dicerorhinus miguelcrusafonti* nov. sp., une nouvelle espèce de Rhinocéros (Mammalia, Perissodactyla) du gisement pliocène supérieur de Layna (Soria, Espagne) et de la formation pliocène de Perpignan (Pyrénées Orientales, France). *Géobios*, **11** (4):457-491, Lyon.

**17-21. GUGGISBERG C.A.W.**, 1966. *SOS Rhino*. East African Publishing House, Nairobi || A. Deutsch ed., London.

**3. GUTHRIE R.D.**, 1990. *Frozen Fauna of the Mammoth Steppe – The Story of Blue Babe*. University of Chicago Press, 323 pp., Chicago-London.

**3. GÜNTHER E.W.**, 1955. Diluviale Grosssäuger aus Schleswig-Holstein und ihre zeitliche Einordnung. *Sch. Naturw. Ver. Schleswig-Holstein*, **27** (2):99-112.

**7. GÜRICH G.**, 1908. Der Scheckenmergel von Ingramsdorf und andere Quartärfunde in Schlesien. *Jahrbuch der Königlich Preussischen Geologischen Landesanstalt und Bergakademie*, Bd. **26**:43-57, Berlin.

**17-20. GWYNNE M.D. & BELL R.H.V.**, 1968. Selection of vegetation components by grazing ungulates in the Serengeti National Park. *Nature*, **220**:390-393.

## H

**AH. HABETIN V. & KNOBLOCH E.**, 1981. Kapesni atlas zkamenelin [A pocket atlas of fossils] [in Czech]. *Statni Pedagogicke Nalladatelstvi*, Praha.

7. **HALAVÁTS J.**, 1898. Die Ursäugerreste von Domahida und Merk. *Földtani Közlöni*, **XXVII** (11-12):469, Budapest.
3. **HALET F.**, 1937. Découverte d'une molaire de *Coelodonta antiquitatis* Blumenbach dans le Pléistocène de la Vallée de la Trouille, près Givry. *Bulletin de la Société de Géologie, Paléontologie, Hydrologie*, **47** (1):80-82, Bruxelles.
17. **HAMILTON W.R.**, 1973a. North African Lower Miocene Rhinoceroses. *Bulletin of the British Museum (Natural History)*, **14** (6):351-395, London.
17. **HAMILTON W.R.**, 1973b. A Lower Miocene mammalian fauna from Siwa. *Egypt Palaeontology*, **16** (2):275-281.
12. **HAN SH. & QI T.**, 1983. The localities containing Late Pleistocene mammalian fossils in Wulumuqi [= Urumqi] Municipality (Xinjiang, Uygur Auton. Region), and a note on the essentials of the stratigraphic section of the "Cangfang Gou Beds" [in Chinese, English abstract]. *Gu Jizhui Dongwu yu Gu Renlei* (= *Vertebrata Palasiatica* = Ku Chi-chui Tung-wu yu Ku Jenlei = Ancient Vertebrates & Ancient Hominids), 21 i, Beijing.
3. **HAN Y.**, 1982. A woolly rhinoceros fossil is discovered on the Shandong Peninsula [in Chinese, English abstract]. *Gu Jizhui Dongwu yu Gu Renlei* (= *Vertebrata Palasiatica* = Ku Chi-chui Tung-wu yu Ku Jenlei = Ancient Vertebrates & Ancient Hominids), 20 p, Beijing.
23. **HANSON C.B.**, 1989. *Teletaceras radinskyi*, a new primitive rhinocerotid from the Late Eocene Clarno Formation, Oregon (in Prothero D.R. & Schoch R.M., eds: *The Evolution of Perissodactyls*). Oxford University Press, pp. 379-398, New York.
3. **HANTKEN V.**, 1866. *Rhinoceros tichorhinus* von Turnu Severin. *Verhandlungen der Kaiserlich-Königlichen Geologischen Reichsanstalt*, Wien.
6. **HARLÉ E.**, 1892. Les brèches à ossements de Montoussé (Hautes Pyrénées) suivi d'appendices sur les Equidés, Rhinocéros, Bovidés et Marmottes quaternaires du Sud-Ouest de la France. *Comptes Rendus de la Société d'Histoire Naturelle de Toulouse*, pp. 3-15.
- AH. **HARLÉ E.**, 1899. Catalogue de Paléontologie quaternaire des collections de Toulouse. *Bulletin de la Société d'Histoire Naturelle de Toulouse*, Toulouse.
- AH. **HARLÉ E.**, 1909. Essai d'une liste des mammifères et oiseaux quaternaires connus jusqu'ici dans la Péninsule Ibérique. *Bulletin de la Société Géologique Française*, **9**:355-370.
- AH. **HARLÉ E.**, 1910. Les mammifères et oiseaux quaternaires connus jusqu'ici en Portugal, mémoire suivi d'une liste générale de ceux de la Péninsule Ibérique. *Comm. Serv. géol. Portugal*, **VIII**:22-85, Lisbonne.
2. **HARLÉ E.**, 1920. Restes d'Eléphant et de Rhinocéros trouvés récemment dans le Quaternaire de la Catalogne. *Bull. Inst. Catal. Hist. nat.*
17. **HARRIS J.M.**, 1976. Fossil Rhinocerotidae (Mammalia, Perissodactyla) from East Rudolf (Kenia) (in Savage R.J. G. & Coryndon S.C., eds: *Fossil Vertebrates of Africa*). Academy Press, t. **4**:147-172, London.
17. **HARRIS J.M.**, 1983. Family Rhinocerotidae (in Harris J.M., ed: Koobi Fora Research Project – The Fossil Ungulates – Proboscidea, Perissodactyla, and Suidae). Clarendon Press, t. **2**:130-155, Oxford.
23. **HATCHER J.B.**, 1894a. A median-horned rhinoceros from the Loup Fork beds of Nebraska. *American Geologist*, **XIII**:149-150.
23. **HATCHER J.B.**, 1894b. Discovery of *Diceratherium*, the two-horned rhinoceros, in the White River beds of South Dakota. *American Geologist*, **XIII**: 360-361.
2. **HAYNES G., KLIMOWICZ J. & REUMER J.W.F.**, 1999. Mammoths and the Mammoth Fauna – Studied of an Extinct Ecosystem. Proceedings of the First International Mammoth Conference St-Petersburg, October 16-21 1995, *Annals of the Natural History Museum Rotterdam*, **6**, Rotterdam.
3. **HEINRICH A.**, 1984. Eine neue Skelettrekonstruktion des Wollhaarnashorns *Coelodonta*



*antiquitatis* Blumenbach im Museum Bottrp. *Aufschl. Zeitschrift für Freunde der Mineralogie und Geologie*, **35**:391-394.

**20.** HEINRICH W-D., 1994. Biostratigraphische Aussagen der Säugetierpaläontologie zur Altersstellung pleistozäner Travertinfundstätten in Thüringen. *Berliner Geowissenschaftliche Abhandlungen*, **13**:251-267, Berlin.

**3.** HEINTZ A.E., 1966. New radio carbon (<sup>14</sup>C) age determinations of mammal remains from the permafrost in Siberia. *Norsk Geol. Tidsskrift*, **46** (2):215-217.

**3.** HEINTZ A.E. & GARUTT V.E., 1964. [<sup>14</sup>C dating of Mammoth and woolly rhinoceros remains from the permafrost of Siberia]. *Doklady AN SSSR*, **154** (1-6):168-170.

**AH.** HEINTZ A.E., GUÉRIN C., MARTIN R. & PRAT F., 1971. Principaux gisements villafranchiens de France – Listes fauniques et biostratigraphie. V<sup>e</sup> Congrès Néogène médit. Lyon - Sept. 1971, *Mémoires du Bureau de Recherches géologique et minières*, **78**, **1**:169-182, Paris.

**1b-18.** HEISSIG K., 1969. Die Rhinocerotidae (Mammalia) aus der oberoligozän Spaltenfüllung von Gaimersheim bei Ingolstadt in Bayern und ihre phylogenetische Stellung. *Bayerische Akademie der Wissenschaften, Mathematisch-naturwissenschaftliche Klasse, Abhandlungen*, NF, **138**:1-133, München.

**17.** HEISSIG K., 1971. *Brachypotherium* aus dem Miozän von Südwestafrika. *Mitteilungen Bayerische Staatssammlung für Paläontologie und historische Geologie*, **11**:125-128, München.

**13.** HEISSIG K., 1972a. Paläontologische und geologische Untersuchungen im Tertiär von Pakistan – Rhinocerotidae (Mammalia) aus den unteren und mittleren Siwalik-Schichten. *Bayerische Akademie der Wissenschaften, Mathematisch-naturwissenschaftliche Klasse, Abhandlungen*, **152**:1-112, München.

**1b.** HEISSIG K., 1972b. Die obermiozäne Fossil-Lagerstätte Sandelzhausen – 5. Rhinocerotidae (Mammalia) – Systematik und Ökologie. *Mitteilungen Bayerische Staatssammlung für Paläontologie und historische Geologie*, **12**:57-81, München.

**18.** HEISSIG K., 1973. Die Unterfamilien und Tribus der rezenten und fossilen Rhinocerotidae (Mammalia). *Säugetierkunde Mitteilungen*, **21** (1):25-30, München.

**1b.** HEISSIG K., 1974a. *Prosantorhinus* pro *Brachypodella* Heissig 1972 (Rhinocerotidae, Mammalia) [= non *Brachypodella* Beck 1837 (Gastropoda)]. *Mitteilungen Bayerische Staatssammlung für Paläontologie und historische Geologie*, **14**, München.

**8-13.** HEISSIG K., 1974b. Neue Elasmotherini (Rhinocerotidae, Mammalia) aus dem Obermiozän Anatoliens. *Mitteilungen Bayerische Staatssammlungen für Paläontologie und historische Geologie*, **14**:21-35, München.

**13.** HEISSIG K., 1975. Rhinocerotidae aus dem jungtertiär Anatoliens (in Sickenberg O. et Al., eds: Die Gliederung des Höheren Jungtertiärs und Altquartärs in der Türkei nach Vertebraten und Ihre Bedeutung für die Internationale Neogen-Stratigraphie). *Geologisches Jahrbuch*, **15**:145-151, Hannover.

**13.** HEISSIG K., 1976. Rhinocerotidae (Mammalia) aus der *Anchitherium*-Fauna Anatoliens. *Geologisches Jahrbuch*, B, **19**:1-121, Hannover.

**18.** HEISSIG K., 1981. Probleme bei der cladistischen Analyse einer Gruppe mit wenigen eindeutigen Apomorphien – Rhinocerotidae [Problems with the cladistic analysis of a group with few unequivocal apomorphies – Rhinocerotidae] [in German, English summ.]. *Paläontologische Zeitschrift*, **55** (1):117-123, Stuttgart.

**18.** HEISSIG K., 1989. The Rhinocerotidae (in Prothero D.R. & Schoch R.M., eds: The Evolution of Perissodactyls). Clarendon Press, pp. 399-417, New York.

**1c.** HEISSIG K., 1996. The stratigraphical range of fossil rhinoceroses in the Late Neogene of Europe and the Eastern Mediterranean (in Bernor R.L., Fahlbusch V. & Mittmann H.W., eds: The Evolution of Western Eurasian Neogene Mammal Faunas). Columbia University Press, pp. 339-347, New York.

**1b.** HEISSIG K., 1999. Family Rhinocerotidae (in Rössner G.E. & Heissig K., eds: The Miocene Land Mammals of Europe). Friedrich Pfeil Verlag, pp. 175-188, München.

**15.** HELLER E., 1913. The white rhinoceros. *Smithsonian Miscell. Collections*, **61** (1):1-56, Washington.

3. **HELLER F.**, 1962-63. Hyänenfrass-Reststücke von Schädeln des Wollhaarigen Nashorns *Coelodonta (Rhinoceros) antiquitatis* Blumenbach. *Quartär*, Bd. 14, pp. 89-93, Bonn.
17. **HENDEY Q.B.**, 1969. Quaternary vertebrate fossil sites in the south-western Cape Province. *South African Archaeological Bulletin*, **24**:96-105.
17. **HENDEY Q.B.**, 1970. A review of the geology and palaeontology of the Plio-Pleistocene deposits at Langebaanweg (Cape Province). *Annals of the South African Museum* (Annale van die Suid-Afrikaanse Museum), **56**:75-117, Cape Town/Kaap Stadt.
- 3a. **HENRI-MARTIN G.**, 1965. La grotte de Fontéchevade. *Bulletin de l'Association Française d'Études Quaternaires*, **3-4** (4-5):211-216, Paris.
7. **HERMANN R.**, 1911. Über *Rhinoceros merckii* Jäger im Diluvium West-preussens und seine Beziehungen zur norddeutscher Diluvialfauna. *Zeitschrift Deutsch. Geol. Ges.*, **63** (1):13-35, Berlin.
- 3-7-19. **HERMANN R.**, 1913. Die Rhinocerosarten des Westpreussischen Diluviums – Morphologisch-anatomische und biologische Untersuchungen. *Schr. Naturf. Ges. Danzig*, NF, **XIII** (3-4):110-174, Danzig.
3. **HESCHELER K.**, 1917. Über einen Unterkiefer von *Rhinoceros antiquitatis* Blumenbach aus dem Kanton Schaffhausen. *Vierteljahrschr. Naturf. Ges.*, Jhg. 62, pp. 319-326, Zürich.
19. **HEUERTZ M.**, 1947. Quelques observations morphologiques sur le crâne des Rhinocerotidés. *Archives de l'Institut Grand-Ducal de Luxembourg*, **17**:65-72, Luxembourg.
2. **HIDDING H.**, 1983. Fossiele resten van zoogdieren uit Laat-Pleistocene sedimenten in de regio Zwolle [Fossil mammal remains from the Late Pleistocene sediments in the Zwolle region] [in Dutch, English summ.]. *Grondboor en Hamer. Tijdschrift van de Nederlandse Geologische Vereniging*, pp. 8-16.
15. **HILLMAN-SMITH K.K.**, **OWEN-SMITH N.**, **ANDERSON J.L.**, **HALL-MARTIN A.J.** & **SELALADI J.P.**, 1986. Age estimation of the white rhinoceros (*Ceratotherium simum*). *Journal of Zoology*, **210**:355-379.
- 3-18-19. **HILZHEIMER M.**, 1924. Eine neue Rekonstruktion von *Rhinoceros antiquitatis* Blumenbach, zugleich ein Beitrag zur Morphologie, Biologie und Phylogenie dieses Tieres. *Neues Jahrbuch für Mineralogie, Geologie und Paläontologie*, **50**:490-519, Stuttgart.
17. **HILZHEIMER M.**, 1925. *Rhinoceros simus germano-africanus* n. subsp. aus Oldoway. PP. 47-79, H. Reck Verlag, Leipzig.
7. **HINTON M.A.C.**, 1901. Excursion to Grays Thurrock. *Proceedings of the Geologists' Association*, **17**:141-144.
- 3-6-7. **HINTON M.A.C.**, 1902. On some teeth of Rhinoceros from Ilford (Essex), with remarks on the distribution of Rhinoceros in the Thames valley deposits. *Essex Naturalist*, **XII**:231-236, Buck. Hill.
- 7-20. **HINTON M.A.C.** & **KENNARD A.S.**, 1900. Contributions to the Pleistocene geology of the Thames Valley I – The Grays Thurrock area, part 1. *Essex Naturalist*, **XI**:336-370, Buck. Hill.
16. **HITCHINS P.M.**, 1978. Age determination of the black Rhinoceros (*Diceros bicornis* L.) in Zululand. *South African Journal of Wildlife Res.*, **8**:71-80.
7. **HOEK OSTENDE, L.W. v. d.**, 2003. The Tegelen clay-pits – A hundred year old classical locality (in: WINKLER PRINS C.F. & DONOVAN S.K., eds). Proceedings of the VII International Symposium “Cultural Heritage in Geosciences, Mining, and Metallurgy: Libraries – Archives – Museums”: “Museums and their collections”, Leiden (The Netherlands), May 19-23 2003. *Scripta Geologica* (Special Issue), **4**:127-141, Leiden.
7. **HOEK OSTENDE L.W. v. d.**, 2004. A century of research on the classical locality of Tegelen (in Maul L.C. & Kahlke R-D., eds: Proceedings of the 18<sup>th</sup> International Senckenberg Conference – VI International Palaeontological Colloquium in Weimar “Late Neogene and Quaternary Biodiversity and Evolution: Regional Developments and Interregional Correlations”). Conference in honour of the 80<sup>th</sup> birthday of Prof. H-D. Kahlke, Weimar (Germany), April 25<sup>th</sup>–30<sup>th</sup> 2004, *Terra Nostra* (abstract), p. 117, Berlin.
- 1c-2. **HOLEC P.**, 1986. Neueste Resultate der Untersuchungen von Neogenen und Quartären Nashornern, Bären und Kleinsäugetern im bereich der Westkarpaten (Slowakei). *Acta Universitatis Carolinae* -

*Geol., Spinar*, 2:223-231, Praha.

**1b-1c-2. HOLEC P. & SABOL M.**, 1996. Tret'ohorné stavovce (Vertebrata) Devínskej Kobyly [The tertiary vertebrates from Devínska Kobyla] [in Slovak]. *Mineralia Slovaca*, **28** (6):519-522, Bratislava.

**1c. HOLEC P. & SABOL M.**, 2004. Paleontologické nálezy v lome prírodnej rezervácie Stokeravská vápenka [Paleontological records in the Nature Preserve Stokerau limestone quarry] [in Slovak]. *Biosozológia*, 2:62-70, Bratislava.

**1b-1c. HOLEC P. & SABOL M.**, 2005. Fosílné stavovce (Vertebrata) (in: Fauna Devínskej Kobyly). Apop edícia, pp. 164-170.

**11. HOOIJERWERF A.**, 1970. Ujung Kulon, the Land of the Last Javan Rhinoceros. E.J. Brill ed., 512 pp., Leiden.

**10-11-13. HOOIJER D.A.**, 1945. Over subfossiele neushoorns van Sumatra en Borneo. *Verh. Geologie en Mijnbouw. Gen. Nederl. Kolonien* (Geological ser.), **14**:249-258.

**13. HOOIJER D.A.**, 1946a. Prehistoric and Fossil Rhinoceroses from the Malay Archipelago and India. Proefschrift [Doctoral Thesis], *Zoologische Mededelingen Museum Leiden*, **XXVI**:1-138, Leiden.

**11. HOOIJER D.A.**, 1946b. The evolution of the skeleton of *Rhinoceros sondaicus* Desmarest. *Proc. Koninkl. Nederl. Akad. Wetens.*, **II**:671-676, Amsterdam.

**2. HOOIJER D.A.**, 1947. Notes on some fossil mammals of the Netherlands. *Archives of the Museum Teyler*, s. 3, X:33-51, Haarlem.

**11. HOOIJER D.A.**, 1948. *Rhinoceros sondaicus* Desmarest from Kitchenmiddens of Bindjai Tamiang (North Sumatra). *Geologie en Mijnbouw* (Netherlands Journal of Geoscience), **X**:116-117, s'Gravenhage.

**17. HOOIJER D.A.**, 1959. Fossil rhinoceroses from the Limeworks Cave (Makapansgat). *Palaeontologia Africana*, **VI**:1-13.

**7. HOOIJER D.A.**, 1961a. The fossil vertebrates of Ksar' Akil, a palaeolithic rock shelter in the Lebanon. *Zoologische Verh.*, **49**:3-68, Leiden.

**13. HOOIJER D.A.**, 1961b. Middle Pleistocene Mammals from Latamne (Orontes Valley, Syria). *Annales Archéol. Syrie*, **XI-XII**:117-132, Damas.

**11. HOOIJER D.A.**, 1962a. *Rhinoceros sondaicus* Desmarest from the Hoabinhian of Gua cha rock shelter (Kelantan). *Feder. Mus. Journal*, N.S., **III**:23-24, Museums Department, Federation of Malaya, Kuala Lumpur.

**17. HOOIJER D.A.**, 1963. Miocene Mammals of Congo. *Annales du Musée Royale Afr. Centr.* (Sci. Geol.), **46**:1-77, Tervuren.

**17. HOOIJER D.A.**, 1966. Fossil mammals of Africa – Miocene rhinoceroses of East Africa. *Bulletin of the British Museum of Natural History* (Geology), **13** (2):117-190, London.

**17. HOOIJER D.A.**, 1968. A rhinoceros from the Late Miocene of Fort Ternan (Kenya). *Zoologische Mededelingen*, **43** (6):77-92, Leiden.

**17. HOOIJER D.A.**, 1969. Pleistocene East African rhinoceroses. *Fossil Vertebrates of Africa*, 1:71-98, Academy Press, London.

**17. HOOIJER D.A.**, 1971. A new rhinoceros from the Late Miocene of Loperot (Turkana District, Kenya). *Bulletin Mus. compar. Zool. Harv.*, **142** (3):339-392, Cambridge, Mass.

**17. HOOIJER D.A.**, 1972. A Late Pliocene rhinoceros from Langebaanweg (Cape Province). *Annals of the South African Museum* (Annale van die Suid-Afrikaanse Museum), **59** (9):151-191, Cape Town/Kaap Stadt.

**17. HOOIJER D.A.**, 1973. Additional Miocene to Pleistocene rhinoceroses of Africa. *Zoologische Mededelingen*, **46** (11):149-180, Leiden.

**17. HOOIJER D.A.**, 1975. Note on some newly found perissodactyl teeth from the Omo group deposits (Ethiopia). *Proceedings Koninkl. Nederl. Acad. Wetens.*, s. B, **78** (3):187-191, Amsterdam.

**17-18. HOOIJER D.A.**, 1976. Phylogeny of the Rhinocerotids of Africa. *Annals of the South African Museum* (Annale van die Suid-Afrikaanse Museum), **71**:167-168, Cape Town/Kaap Stadt.

**1c-2.** **HOOIJER D.A.**, 1985. Plio-Pleistocene elephantid, equid and rhinocerotid remains from dredging operations at Linden and Maren-Kessel (Noord-Brabant, The Netherlands). *Lutra, Orgaan van de Vereniging voor Zoogdierkunde en Zoogdierbescherming* (= Bulletin de la Société d'Étude et Protection des Mammifères), **28**:31-37.

**1c-17.** **HOOIJER D.A. & PATTERSON B.**, 1972. Rhinoceroses from the Pliocene of North-Western Kenya. *Bulletin Mus. compar. Zool. Harv.*, **144** (1):1-26, Cambridge, Mass.

**17.** **HOOIJER D.A. & SINGER R.**, 1960. Fossil rhinoceroses from Hopefield, South Africa. *Zoologische Mededelingen*, **37** (8):113-128, Leiden.

**3.** **HOPKINS D.**, 1965. The Bering Land Bridge. International Congress Association for Quaternary Research Boulder (Colorado), Stanford University Press.

**16-17-19.** **HOPWOOD A.T.**, 1939a. Contributions of the study of some african Mammals – The subspecies of the Black Rhinoceros *Diceros bicornis* (Linnaeus) defined by the proportions of the skull. *Journal of the Linnaean Zoological Society of London*, **40**:447-457, London.

**3.** **HOYER H.**, 1914. Czesci miekkie glowy nosorozca i skóra mamuta (in Beyger J.A., Hoyer H. & Kiernik E., eds: Wykopaliska Starunskie). PP. 269-339, Kraków.

**3.** **HOYER H.**, 1915. Die Untersuchungsergebnisse am Kopfe des in Starunia in Galizien ausgegrabenen Kadavers von *Rhinoceros antiquitatis* Blum. *Zeitschrift Morph. Anthropol.*, **XIX**:419-492.

**12.** **HU CHANGKANG & QI TAO**, 1978. [Gongwangling Pleistocene mammalian fauna of Lantian, Shaanxi] [Chinese, English summary]. *Palaeontologia Sinica*, C, **21**:36-39, Beijing.

**12.** **HUANG WANPO, LI Y. & NIE Z.**, 1989. [New discoveries of fossil *Megaceros* in the northern part of China] [in Chinese, English abstract]. *Gu Jizhui Dongwu Xuebao* (= *Vertebrata Palasiatica* = *Ku Chi-chui Tung-wu Hsüeh-pao* = *Journal of Ancient Vertebrates*), **27** i, Beijing.

**12.** **HUANG WANPO & YAN DEFA**, 1983. [New material of Elasmotherini from Shennongjia, Hubei] [Chinese, English summary]. *Vertebrata Palasiatica*, **21** (3):223-229, Beijing.

**12.** **HUANG WANPO & ZHENG SH.**, 1982. [A note on a Late Pleistocene human tooth and associated mammalian fauna from Zhangwu County (Shaanxi Province)] [in Chinese, English abstract]. *Renleixue Xuebao* (= *Jen-lei-hsüeh Hsüeh-pao* = *Anthropology Journal* = *Acta Anthropologica Sinica*), Academia Sinica, Institute of Vertebrate Palaeontology and Palaeoanthropology, **I b**, Beijing.

**10.** **HUBBACK Th.**, 1939. The Asiatic Two-Horned Rhinoceros. *Journal of Mammalogy*, **20** (1):1-20, Baltimore.

**1b.** **HUGUENEY, M. & GUÉRIN, C.**, 1981. La faune de mammifères de l'Oligocène moyen de Saint-Menoux (Allier) – Marsupiaux, Chiroptères, Insectivores, Carnivores, Périssodactyles, Artiodactyles. *Revue des Sciences Bourbonnais*, pp. 52-71, Moulins.

**1b.** **HÜNERMANN K.A.**, 1982. Rekonstruktion des *Aceratherium* (Mammalia, Perissodactyla, Rhinocerotidae) aus dem Jungtertiär vom Höwenegg/Hegau (Baden-Württemberg). *Zeitschrift für Geologische Wissenschaften*, **10** (7):929-942, Berlin.

**21.** **HUNTER J. A.**, 1952. Hunter. Hamish Hamilton, London.

**1c.** **HÜRZELER J.**, 1967. Nouvelles découvertes de mammifères néogènes dans les sédiments fluvio-lacustre de Villafranca d'Asti. *Colloques internationaux du Centre national de la recherche scientifique*, Problèmes actuels de Paléontologie (Évolution des Vertébrés), **163**:633-636, Paris.

|

**7.** **IAWORSKI G.**, 1966. Les grottes du gîte des Moulins à Monaco – Présence du Rhinocéros de Merck. *Bulletin du Musée d'Anthropologie préhistorique de Monaco*, **12**:61-89, Monaco.

**20.** **IGEL W.**, 1985. Paläogeographie durch sediment-Morphoskopie – Grundlagen, Methodik und Anwendung. Unpublished Ph.D. Thesis, Universität in Mainz.

**AH.** **IMETKhanov A.B. & KALMYKOV N.P.**, 1988. Fauna i Flora Kaynozoya v Buryatii (Katalog) [Cenozoic Fauna and Flora of Buryatia (Catalogue)] [in Russian]. AN SSSR, Ulan-Ude.

**8.** **IÑIGO C. & CERDEÑO E.**, 1997. The *Hispanotherium matritense* (Rhinocerotidae)

from the Middle Miocene of Córcoles (Guadalajara, Spain) – Its contribution to the knowledge of the Miocene Elasmotheriini. *Géobios*, **30** (2):243-266, Lyon.

4. **IRR F.**, 1975. Sur la découverte d'un Rhinocerotidé, *Dicerorhinus etruscus* (Falconer), dans les Alpes-Maritimes et ses conséquences pour le problème du Sicilien en Provence. *Comptes Rendus de l'Académie des Sciences de Paris*, s. D, **280**:2191-2194, Paris.

18-20. **ISAAC J.L.**, 2005. Potential causes and life-history consequences of sexual size dimorphism in mammals. *Mammal Review*, **35**:101-115.

6-7. **ISETTI G.**, 1958-61. Una stazione paleolitica nel centro di Sanremo. *Quaternaria*, **V**:362-363, Roma.

6-7. **ISETTI G., LUMLEY H. de & MISKOVSKY J.C.**, 1962. Il giacimento musteriano della Grotta dell'Arma presso Bussana (Sanremo). *Rivista di Studi Liguri*, **1-4**:5-116, Bordighera.

12. **ISHIJIMA W.**, 1939. On fossil Rhinoceros from Ku-Hsiang-Tung, near Harbin. Jub. Publication in honour of Prof. H. Yabe, pp. 321-331.

1b. **ISTOCESCU D. & ISTOCESCU F.**, 1974. Consideratii geologice asupra depozitelor neogene ale Bazinului Crisurilor [in Romanian]. *Studii si Cercetari de geologie*, **19**:115-127.

2. **IVANOVA M.A., KUZ'MINA I.E. & PRASLOV N.D.**, 1987. Fauna mlekopitayushchikh Gmelinskoy pozdnepleoliticheskoy stoyanki na Donu [The mammalian fauna from the Gmelin Late Palaeolithic habitation site on the Don] [Russian, English summ.]. *Trudy ZIN AN SSSR*, **168**:66-86, Moskva/Leningrad.

## J

3. **JACOBSHAGEN E.**, 1933. Studien am Oberkiefergebiss des wollhaarigen Nashorns *Rhinoceros lenensis* Pallas (*antiquitatis* Blum.). *Paläontologische Zeitschrift*, **XV**:246-279, Berlin.

8. **JAKIMOVICH V.L. & NEMKOVA V.K.**, 1969. [Über die Lagerungsbedingungen der *Elasmotherium*-Reste, die nahe der Siedlung Buruktal (rajon Svetlinsk, gebiet Orenburg) gefunden wurden (in: *Fragen Geol. Östl. Unrandung Russ. Tafel Südurals*)] [in Russian]. T. **9**, Ufa.

7. **JAKUBOWSKI G., KRYSIAK K. & ROSKOSZ T.**, 1968. Slon lesni *Palaeoloxodon antiquus* (Falc. & Cautl., 1847) z Warszawy [The Forest Elephant *Palaeoloxodon antiquus* (Falc. & Cautl., 1847) from Warsaw] [in Polish, English and Russian abstracts]. *Prace Muzeum Ziemi* (Proceedings of the Museum of the Earth), **12**, PAN (Prace Paleozoologiczne), Warszawa.

7. **JÄGER G.F.**, 1835-39. Über die fossilen Säugetiere welche in Württemberg in verschiedenen Formationen aufgefunden worden sind, nebst geognostischen Bemerkungen über diese Formationen. C. Erhard Verlag, Stuttgart.

2. **JÄGER G.F.**, 1850. Übersicht der fossilen Säugetiere welche in Württemberg in verschiedenen Formationen aufgefunden worden sind, und nähere Beschreibung und Abbildung einzelner derselben. *N. Acta Ac. Caes. (Verh. Kaiserl. Leopold Carol Akad. d. Naturf.)*, **XXII**:767-933.

19-20. **JANIS C.M.**, 1982. Evolution of horns in ungulates – Ecology and palaeoecology. *Cambridge Philosophical Society (Biolog. Rev.)*, **57** (2):261-317.

18-20. **JANIS C.M.**, 1989. A climatic explanation for patterns of evolutionary diversity in ungulate mammals. *Palaeontology*, **32** (3):463-481, London.

19. **JANIS C.M. & FORTELIUS M.**, 1988. On the means whereby mammals achieve increased functional durability of their dentitions, with special reference to limiting factors. *Biological Revue*, **63**:197-230.

2-7-AH. **JÁNOSSY D.**, 1986. Pleistocene Vertebrate Faunas of Hungary. Akadémiaio Kiadó, 209 pp., Budapest [a revised translation of: Jánossy D., 1979 – A Magyarországi Pleisztocén Tagolása Gerinces Faunák Alapján, Akadémiaio Kiadó, Budapest].

5. **JÁNOSSY D. & VÖRÖS I.**, 1985. Revision der mittelpleistozänen Säugetierfauna des "Felsdaches" Szuhogy-Csorbakö (Nordungarn) [Revision of the Middle Pleistocene mammal fauna of the Szuhogy-Csorbakö rockshelter (northern Hungary)] [in German, English summ.]. *Ann. Hist.-Natur. Mus.*

*Nation. Hungarici*, 77:69-95.

5. **JÁNOSY D. & VÖRÖS I.**, 1987. Die mittelpleistozäne Fauna der Höhle des Hungária-Berges bei Dorog (Gerecse Gebirge, Ungarn) [The Middle Pleistocene fauna from the cave on Hungária Hill near Dorog (Gerecse Mts., Hungary)] [in German, English summ.]. *Fragmenta Mineral. et Palaeontol.*, **13**:97-110.

17-19-21. **JEANNIN A.**, 1951. La Faune Africaine – Biologie, Histoire, Folklore, Chasse. Payot éd., Paris.

7. **JENTSCH A.**, 1901. Erläuterungen zur Geologischen Karte von Preussen und benachbarten Bundesstaaten. *Blatt Gaudenz*, 97:1-70, Berlin.

12. **JERNAKOV V.**, 1958. Exhibition of Pleistocene Mammals of the Heilungchiang province in Harbin. *Vertebrata PalAsiatica*, **11** (2-3):171-172, Beijing.

12. **JI HONGXIANG, XU QINQI & HUANG WANPO**, 1980. [The *Hipparion* fauna from Guizhong Basin, Xizang (in Palaeontology of Xizang)] [in Chinese]. Vol. 1:18-32, Science Publishing House, Beijing.

12. **JIA LANPO & WANG CHEN**, 1978. [Hsihoutu – A culture site of Early Pleistocene in Shansi Province] [Chinese, English summary]. Cultural Relics Publishing House, pp. 28-35, Beijing.

12. **JIANG PENG**, 1977. [A new subspecies of *Ceolodonta antiquitatis*] [in Chinese]. *Vertebrata PalAsiatica*, **15** (3):207-210, Beijing.

12. **JIANG PENG**, 1982. [A fossil man from Antu County (Jilin Province)] [in Chinese, English abstract]. *Gu Jizhui Dongwu yu Gu Renlei* (= *Vertebrata PalAsiatica* = Ku Chi-chui Tung-wu yu Ku Jenlei = Ancient Vertebrates & Ancient Hominids), 20 b, Beijing.

12. **JIN CH.**, 1984. [The Quaternary stratigraphy and mammalian fossils from Wuchia Village (Wei Xian County, Shandong Province)] [in Chinese, English abstract]. *Gu Jizhui Dongwu yu Gu Renlei* (= *Vertebrata PalAsiatica* = Ku Chi-chui Tung-wu yu Ku Jenlei = Ancient Vertebrates & Ancient Hominids), 22 b, Beijing.

12. **JIN CH., XU Q. & LI CH.**, 1984. [The mammalian faunas from the Qingshantou Site (Qian Gorlos Mongolian Auton. County, Jilin Province) and their geological age] [in Chinese, English abstract]. *Gu Jizhui Dongwu yu Gu Renlei* (= *Vertebrata PalAsiatica* = Ku Chi-chui Tung-wu yu Ku Jenlei = Ancient Vertebrates & Ancient Hominids), 22 b, Beijing.

3. **JÖRG E.**, 1971. Ein Cranium von *Coelodonta antiquitatis* (Blumenb.) (Perissodactyla, Mammalia) aus Pleistozänen Neckarkiesen von Mannheim-Käfertal. *Abhandlungen hessisch. Land.-Amt Bodenforsch.*, **60**:83-88, Wiesbaden.

2. **JURCSAK T.**, 1970. [Données paléontologiques concernant l'âge des terrasses et des points fossilifères des environs de la ville Oradea] [in Romanian]. *Caiet de comunicari*, **8**:11-41, Oradea.

## K

2. **KAFKA J.**, 1913. Rezente und fossile Nagethiere Böhmens. *Archiv. Naturwiss. Landesdurchforsch. Böhmen*, **XIV** (5):1-86, Praha.

4. **KAHLKE H.-D.**, 1961. Revision der Säugetierfaunen der Klassischen deutschen Pleistozän-Fundstellen von Süssenborn, Mosbach und Taubach. *Geologie*, Jhg. 10, (4-5):493-525, Berlin.

5. **KAHLKE H.-D.**, 1965a. Die Rhinocerotiden-Reste aus den Tonen von Voigtstedt in Thüringen. *Paläontologische Abhandlungen*, **A 2** (2-3):451-520.

13. **KAHLKE H.-D.**, 1965b. Upper Pliocene (cf. far-Western Astian) and Lower Pleistocene (cf. far-Western Villafranchian) mammalian fauna of Eastern and South-Eastern Asia and the Plio-Pleistocene boundary. 7<sup>th</sup> INQUA International Congress, Boulder and Denver (Colorado), August 30–September 5 1965, 22 pp., Denver.

4-5. **KAHLKE H.-D.**, 1966. Die Rhinocerotiden-Reste aus den Kiesen von Süssenborn bei Weimar. *Paläontologische Abhandlungen*, **A 3** (3-4):667-709, Berlin.

5. **KAHLKE H.-D.**, 1972. Die Rhinocerotiden-Reste der Stranská Skalà bei Brno. *Anthropos*,

XX, (12):175-176, Brno.

6-7. **KAHLKE H.-D.**, 1974. Das Pleistozän von Weimar-Ehringsdorf. *Abhandlungen des Zentralen Geologischen Institutes*, **21**:1-351, Weimar.

6-7. **KAHLKE H.-D.**, 1975a. Die Rhinocerotiden-Reste aus den Travertinen von Weimar-Ehringsdorf. *Paläontologische Abhandlungen*, **A 23**:337-397, Berlin.

2. **KAHLKE H.-D.**, 1975b. The macro-faunas of Continental Europe during the Middle Pleistocene – Stratigraphic sequence and problems of intercorrelation (in: After the Australopithecines). Mouton éd., pp. 309-374, Paris.

13. **KAHLKE H.-D.**, 1975c. Die Südgrenze des spätpleistozänen Europäisch-Sibirischen Faunenblocks in Ostasien. *Quartärpaläontologie*, **1**:243-253, Berlin.

6-7. **KAHLKE H.-D.** (ed), 1975d. Das Pleistozän von Weimar-Ehringsdorf. *Abhandlungen des Zentralen Geologischen Institutes*, **23**:1-596.

13. **KAHLKE H.-D.**, 1976. [Southern boundary of Late Pleistocene Eurosiberian faunal complex in Eastern Asia] [in Russian]. AN SSSR, pp. 263-272, Vladivostok.

6-7. **KAHLKE H.-D.**, 1977a. Die Rhinocerotiden-Reste aus den Travertinen von Taubach bei Weimar. *Quartärpaläontologie*, **2**:305-359, Weimar.

6-7. **KAHLKE H.-D.** (ed.), 1977b. Das Pleistozän von Taubach bei Weimar. Akademie Verlag, Berlin.

3-6-7. **KAHLKE H.-D.**, 1978. Die Rhinocerotiden-Reste aus den Travertinen von Burgtonna in Thüringen. *Quartärpaläontologie*, **3**:129-135, Berlin.

6-7. **KAHLKE H.-D.**, 1984. Die Rhinocerotiden-Reste aus den Travertinen von Weimar (Travertine im Stadtgebiet). *Quartärpaläontologie*, **5**:381-387, Berlin.

13. **KAHLKE H.-D.**, 1986a. Southern limits of the Late Pleistocene Euro-Siberian faunal complex in Eastern Asia (in Kontrimavicius V.L., ed: Beringia in the Cenozoic Era). A.A. Balkema, pp. 346-358, Rotterdam.

20. **KAHLKE H.-D.**, 1986b. Biostratigraphical correlations (mammals) of the Quaternary continental deposits of Europe and the Far East. *Quartärpaläontologie*, **6**:83-86, Weimar.

4. **KAHLKE H.-D.**, 2001. Die Rhinocerotiden-Reste aus dem Unterpleistozän von Untermassfeld (in Kahlke R.-D., ed: Das Pleistozän von Untermassfeld bei Meiningen, Thüringen). T. 2:501-556, R. Habelt GmbH, Bonn.

3-AH. **KAHLKE R.-D.**, 1992. Regional overviews on the last glacial larger mammals faunas of Northern Eurasia (*Mammuthus-Coelodonta* faunal complex) – A bibliography of selected papers. *II Quaternario*, **5** (1):61-66.

3. **KAHLKE R.-D.**, 1994. Die Entstehung, Entwicklung und Verbreitungsgeschichte des oberpleistozänen *Mammuthus-Coelodonta*-Faunenkomplexes in Eurasien (Großsäuger). *Abhandlungen der Senckenbergischen Naturforschenden Gesellschaft*, **546**:361-367, Frankfurt/Main.

3-18-AH. **KAHLKE R.-D.**, 1999. The History of the Origin, Evolution and Dispersal of the Late Pleistocene *Mammuthus-Coelodonta* Faunal Complex in Eurasia (Large Mammals). Mammoth site of Hot Springs, Fenske Companies, 219 pp., Rapid City, SD, USA.

6-7. **KAHLKE R.-D.**, MAUL L.C., MEYRICK R.A., STEBICH M. & GRASSETT T., 2002. The Quaternary Sequence of the Late Middle Pleistocene to Upper Pleistocene site of Weimar-Ehringsdorf (in Meyrick R.A. & Schreve D.C., eds: The Quaternary of Central Germany – Field Guide). Quaternary Research Association, pp 163-177, London.

13. **KAHN E.**, 1971. *Punjabitherium* gen. nov., an extinct rhinocerotid of the Siwaliks (Punjab, India). *Proceedings of the Indian Natural Science Academy (A - Physical Science)*, **37** (2):105-109.

3. **KALANDADZE N.N.**, SHAPOVALOV A.V. & TESAKOVA E.M., 2009. K voprosam nomenklatury sherstistogo nosoroga *Coelodonta antiquitatis* (Blumenbach, 1799) [On nomenclatural problems concerning woolly rhinoceros *Coelodonta antiquitatis* (Blumenbach, 1799)] (in Shishkin M.A. & Tverdokhlebov V.P., eds: Researches on Paleontology and Biostratigraphy of Ancient Continental Deposits –

Memories of Professor Vitaly G. Ochev, pp. 98-111, Izd-vo "Nauchnaya Kniga", Saratov.

**3. KALINOVSKY P.F.**, 1983. Teriofauna Pozdnego Antropogena i Golozena Belorusii [Theriofauna of Late Anthropogene and Holocene of Belorussia] [in Russian]. Izd-vo "Nauka i Tekhnika" [Science & Engineering Press], Minsk.

**3. KALMYKOV N.P.**, 1990. Fauna krupnykh mlekopitayushchikh Pleystozena Pribaykal'ya i Zapadnogo Zabaykal'ya [The Pleistocene large mammal fauna of the Cisbaikal and the Western Transbaykal regions] [in Russian]. AN SSSR (Sibirskoe otделение), Buryatny Nauchny Zentr (Geologicheskyy Institut), 116 pp., Ulan-Ude.

**1b-17-20. KAPPELMAN J., RASMUSSEN D.T., SANDERS W.I. & AL.**, 2003. Oligocene mammals from Ethiopia and faunal exchange between Afro-Arabia and Eurasia. *Nature*, **246**:549-552.

**3. KARASZEWSKI W.**, 1976. Malo znane miejsca wystepowania kosci mamuta i nosorozca w Polsce i wschodniej [Sites peu connus de reste d'os de mammoth et de rhinocéros en Pologne centrale et orientale] [in Polish]. *Kwartalnik Geologiczny*, **20** (1):157-162, Warszawa.

**3. KARASZEWSKI W.**, 1980. Szczatki kostne nosorozca wlochatego (*Coelodonta antiquitatis* Blumenbach) w Przasnyszu [Bony remains of the "woolly rhinoceros" (*Coelodonta antiquitatis* Blumenbach) in Przasnysz] [in Polish, English summ.]. *Kwartalnik Geologiczny*, **24**:857-859, Warszawa.

**1b. KAUP J.J.**, 1832. Über *Rhinoceros incisivus* Cuv. und eine neue Art *Rhinoceros schleiermacheri*. *Isis*, **VIII**:898-904.

**1b. KAUP J.J.**, 1834. Description d'ossements fossiles de mammifères inconnus jusqu'à présent, qui se trouvent au Museum Grand-Ducal de Darmstadt. – III. Pachydermes. *Rhinoceros schleiermacheri*, *Acerotherium incisivum*, *Acerotherium goldfussi*. J.G. Heyer Verlag, pp. 33-64, Darmstadt.

**1b. KAUP J.J.**, 1859. Über den vierten Finger des *Acerotherium incisivum*. *Neues Jahrbuch für Mineralogie, Geognosie, Geologie und Petrefakten-Kunde*, pp. 163-167.

**13. KAWAMURA Y., NAOKI O. & YOSHIYUKI I.**, 1977. [The occurrence of a fossil rhinoceros in Tsukumi Municipality (Oita Prefecture)] [in Japanese]. *Chishitsugaku Zasshi* (= Journal of the Geological Society of Japan), **83**:59-61.

**13. KAYA T.**, 1994. *Ceratotherium neumayri* (Rhinocerotidae, Mammalia) in the Upper Miocene of western Anatolia. *Turkish Journal of Earth Sciences*, **3**:13-22.

**4-5-7. KELLER Th.**, 2004. Sedimentology and taphonomy of the Middle Pleistocene Mosbach Sands (Germany) (in Maul L.C. & Kahlke R-D., eds: Proceedings of the 18<sup>th</sup> International Senckenberg Conference – VI International Palaeontological Colloquium in Weimar "Late Neogene and Quaternary Biodiversity and Evolution: Regional Developments and Interregional Correlations"). Conference in honour of the 80<sup>th</sup> birthday of Prof. H-D. Kahlke, Weimar (Germany), April 25<sup>th</sup>–30<sup>th</sup> 2004, *Terra Nostra*, pp. 131-132 (abstract), Berlin.

**7. KHISAROVA G.D.**, 1963. Iskopaemye kosti mlekopitayushchikh iz Koshkurganskogo grifona (Yuzhny Kazakhstan) [Mammalian osteological fossil remains from the Koshkurgan locality (Southern Kazakhstan)] (in: Materialy po Istorii Fauny i Flory Kazahstana) [in Russian]. AN KazSSR (Institut Zoologii), Izd-vo "Nauka" KazSSR, **4**:48-50 + Pls. II-III, Alma-Ata.

**7. KHROMOV A.A., ARKHANGEL'SKY M.S. & IVANOV A.V.**, 2001. Krupnye Chetvertichnye Mlekopitayushchie Srednego i Nizhnego Povolzh'ya [Pleistocene Large Mammals from Central and Southern Povolzh'ya] [in Russian]. Mezhdunarodny Universitet Prirody obshch. i chel. "Dubna" (Kafedra Ekologii i Nauk Zemli), pp. 1-254, Dubna.

**19. KLAITS B.G.**, 1972. The moving mesaxonian manus – A comparison of tapirs and rhinoceroses. *Mammalia*, **36** (1):126-145, Paris.

**1b. KLAITS B.G.**, 1973. Upper Miocene rhinoceroses from Sansan (Gers, France) – The manus. *Journal of Paleontology*, **47** (2):315-326, Tulsa.

**2. KLEIN R.G.**, ----. Quaternary Extinctions – A Prehistoric Revolution. Arizona University Press, pp. 40-89, Tucson, Arizona.

**2. KLER M.O.**, 1956. Sheyny pozvonok elasmoterya iz r. Tobol [A cervical vertebra of



*Elasmotherium* from Tobol] [in Russian]. *Ezhegodnik VPO*, **15**:328-333, Moskva.

**19. KLEVEZAL' G.A. & KEINENBERG S.E.**, 1967. Opredelenie Vozrasta Mlekopitayuscikh po Sloitym Strukturam Zubov i Kosti [Mammalian Age Determination by Annual Layers in Teeth and Bones] [in Russian, English transl.]. Izd-vo AN SSSR, Moskva.

**17. KLINGEL H. & U.**, 1966. The Rhinoceroses of Ngorongoro Crater. *Oryx*, **8** (5):1-5.

**1b. KOCH A.**, 1900. Systematische Übersicht der fossilen Wirbeltierreste der Länder der Ungarischen Krone. *Magy. orv. term-vizsg. Vándorgy Munká*, **30**:526-560, Budapest.

**1b. KOCH A.**, 1911. Rhinoceren-Reste aus den Mitteloligozänen Schichten der Gegend von Kolozsvár. *Ann. Mus. Natn. Hung.*, **IX** (1):371-387, Budapest.

**19. KOENIGSWALD W. v.**, 1988. Enamel modification in enlarged front teeth among mammals and the various possible reinforcements of the enamel (in Russell, Santoro & Sigogneau-Russell, eds: Teeth Revisited). Proceedings of the 7<sup>th</sup> International Symposium on "Dental Morphology", Paris 1986; *Mémoires du Muséum d'histoire naturelle de Paris*, s. C, **53**:147-167, Paris.

**20. KOENIGSWALD W. v.**, 1992. Various Aspects of Migrations in Terrestrial Mammals in Relation to Pleistocene Faunas of Central Europe (in Koenigswald W. v. & Werdelin L. v., eds: Mammalian Migration and Dispersal Events in the European Quaternary). *Courier Forschungs-Institut Senckenberg*, **153**:39-47, Frankfurt/Main.

**7. KOENIGSWALD W. v.**, 1997. Die fossilen Säugetiere aus den Sanden von Mauer (in Wagner G.A. & Beinbauer K.W., eds: *Homo heidelbergensis* von Mauer, das Auftreten des Menschen in Europa). Heidelberg Verlaganstalt, pp. 215-240, Heidelberg.

**6-7-20-21. KOENIGSWALD W. v.**, 1999. Migration and extinction in the Quaternary faunas of Central and Western Europe. *Annales Geologiques des Pays Helleniques* (1e s.), **39**:327.

**6-7-18-20. KOENIGSWALD W. v.**, 2003. Mode and causes for the Pleistocene turn-overs in the mammalian fauna of Central Europe. *DEINSEA*, **10**:305-312, Rotterdam.

**7-18-20. KOENIGSWALD W. v. & HEINRICH W.-D.**, 1996. Kurze Charakterisierung der Veränderungen in der Säugetierfauna des Jungquartärs in Mitteleuropa. *Tübinger Monographien zur Urgeschichte*, **11**:437-448.

**3-6-7-20. KOENIGSWALD W. v. & HEINRICH W.-D.**, 1999. Mittelpleistozäne Säugetierfaunen aus Mitteleuropa – Der Versuch einer biostratigraphischen Zuordnung. *Kaupia*, **9**:53-112.

**4. KOENIGSWALD W. v. & KOLFSCHOTEN Th. v.**, 1996. The Early Middle Pleistocene in Europe. Balkema, Rotterdam.

**5-6-7-20. KOENIGSWALD W. v. & TOBIEN H.**, 1987. Bemerkungen zur Alterstellung der pleistozänen Mosbach-Sande bei Wiesbaden. *Geologisches Jahrbuch Hesse*, **115**:227-237, Leiden.

**19. KOHN M., SCHOENINGER M. & VALLEY J.**, 1996. Herbivore tooth oxygen isotope compositions – Effects on diet and physiology. *Geochimica et Cosmochimica Acta*, **60**:3889-3896.

**12. KOKEN E.**, 1885. Ueber fossile Säugethiere aus China. *Paläontologische Abhandlungen*, **3** (2):31-114.

**3-7. KOLBUTOV A.D.**, 1935-36. Geologicheskie Nablyudeniya v Basseyne r. Kubani letom 1935 g. [Geological Observations in the Kuban' River Basin] [in Russian]. Institut geologicheskikh nauk, AN SSSR, Moskva.

**3. KOLFSCHOTEN Th. v.**, 1981. On the Holsteinian and Saalian mammal fauna from the ice-pushed ridge near Rhenen (The Netherlands). *Mededelingen Rijks (Geologische Dienst, The Netherlands)*, **35**:223-251.

**2. KOLFSCHOTEN Th. v.**, 1983. Fossile zoogdierresten afkomstig uit zuigputten te Bommel [Fossil mammal remains from suction (sand and gravel)-pits at Bommel] [in Dutch, English summ.]. *Grondboor en Hamer* (Tijdschrift van de Nederlandse Geologische Vereniging), pp. 61-68.

**6. KOLFSCHOTEN Th. v.**, 1985. The Middle Pleistocene (Saalian) and Late Pleistocene (Weichselian) mammal faunas from Maastricht-Belvédère (Southern Limburg, The Netherlands). *Mededelingen Rijks (Geologische Dienst, The Netherlands)*, **49** (1):45-75.

2. **KOLFSCHOTEN Th. v.**, 1989a. De Pleistocene neushoorns van Nederland. *Cranium* (Tijdschrift van de Werkgroep Pleistocene Zoogdieren), jrg. 6, 2:19-32, Utrecht.
6. **KOLFSCHOTEN Th. v.**, 1989b. Neushoornvondsten uit de groeve Maastricht-Belvédère. *Cranium* (Tijdschrift van de Werkgroep Pleistocene Zoogdieren), jrg. 6, 2:33-43, Utrecht.
20. **KOLFSCHOTEN Th. v.**, 1990. The evolution of the mammal fauna in the Netherlands and the middle Rhine area (Western Germany) during the late Middle Pleistocene. *Mededelingen Rijks Geologische Dienst*, 43 (3):1-69.
7. **KOLFSCHOTEN Th. v.**, 1993. Die Vertebraten des Interglazials von Schöningen 12B. *Ethnographisch-Archäologisch Zeitschrift*, 34:623-628.
7. **KOLFSCHOTEN Th. v.**, 1995a. Faunenresten des altpaläolithischen Fundplatzes Schöningen 12 (Rheinsdorf – Interglazial) (in Thieme H. & Maier R., eds: Archäologische Ausgrabungen im Braunkohletagebau Schöningen, Landkreis Helmstedt). Hahnsche Buchhandlung, pp. 85-94, Hannover.
20. **KOLFSCHOTEN Th. v.**, 1995b. On the application of fossil mammals to the reconstruction of the palaeoenvironment of northwestern Europe. *Acta zoologica cracoviensia*, 38:73-84, Kraków.
- 6-7-20. **KOLFSCHOTEN Th. v.**, 2000. The Eemian mammal fauna of Central Europe (in KOLFSCHOTEN T. v. & GIBBARD P., eds: The Eemian – Local Sequences, Global Perspectives). *Geologie en Mijnbouw* (Netherlands Journal of Geosciences), 79 (2-3):269-281, Utrecht.
- 3-4-6-7. **KOLFSCHOTEN Th. v.**, 2001. Pleistocene Mammals from the Netherlands. *Bollettino SPI*, 40 (2):209-215, Modena.
- 6-20. **KOLFSCHOTEN Th. v.**, 2002. The Eemian mammal fauna of the northwestern and central European continent (in Tuffreau A. & Roebroeks W., eds: Le Dernier Interglaciaire et les Occupations Humaines du Paléolithique Moyen). CERP, pp. 21-30, Lille; *Mededelingen van de Geologische Stichting*, 14:14-40.
5. **KOLFSCHOTEN Th. v. & TURNER E.**, 1996. Early Middle Pleistocene mammalian faunas from Kärlich and Miesenheim-I and their biostratigraphical implications (in Turner Ch., ed: The Early Middle Pleistocene in Europe). Balkema Publishing House, pp. 227-253, Rotterdam.
6. **KOLFSCHOTEN Th. v. & UUM R. v.**, 1992. Een jonge steppeneushorn uit de polder. *Cranium* (Tijdschrift van de Werkgroep Pleistocene Zoogdieren), jrg. 9, 2:85-88, Utrecht.
12. **KONDRASHOV P.E.**, 2000. *Sinotherium* (Mammalia, Rhinocerotidae) iz Rannego Pliozena Mongolii [*Sinotherium* (Mammalia, Rhinocerotidae) from Early Pliocene of Mongolia] [in Russian, English abstr.]. *Paleontologicheskyy Zhurnal*, 6:74-79, RAN, Skt-Peterburg.
- 1c. **KONECNY V., LEXA J., KONECNY P., BALOGH K., ELECKO M., HURAI V., HURAI OVÁ M., PRISTAS J., SABOL M. & VASS D.**, 2004. Guidebook to the Southern Slovakia – Alkali Basalt Volcanic Field. Státny geologický ústav Dioniza Stúra, pp. 68-75, Bratislava.
- 13b. **KORABLEV B.K.**, 1954. O nakhodke kostey oligozenogogo nosoroga-titanoterya na Sarysu–Balkhashskom vodorazdele [On a find of Oligocene rhinocerotid-titanoterid bones in the area of the Sarysu–Balkhashshky watershed] [in Russian]. *Sbornik nauchnikh trudov Kazakhskogo gornometallurgicheskogo instituta*, 9:155-156, Moskva.
24. **KOROTKEVICH O.L.**, 1961. Novi znakhidki gipariona i nosoroga z seredn'ogo sarmatu Moldavii [New finds *Hipparion* and rhinoceros in the central Sarmatian area of Moldavia] [in Ukrainian]. *Zbirnik praz' Zoologichnogo muzeyu*, 30:114-121, Kiiv [Kiev].
3. **KORTENBOUT v. d. SLUIJS G.**, 1983. De resten van zoogdieren uit de Noordzee [The mammalian remains from the North Sea] [in Dutch, English summ.]. *Grondboor en Hamer* (Tijdschrift van de Nederlandse Geologische Vereniging), pp. 4-7.
2. **KOSINTSEV P.A. & BORODIN A.V.**, 1990. Teriofauna vostochnogo sklona Severnogo Urala v Pozdnem Pleystozene i Golozene [The theriofauna from the eastern slope of the Northern Urals during the Late Pleistocene and Holocene] [in Russian, English summ.]. *Trudy ZIN AN SSSR*, 212:120-134, Moskva/Leningrad.

- 3. KOSINTSEV P.A. & VOROB'EV A.A.**, 2000. Ostatki krupnykh mlekopitayushchikh iz mestonakhozhdeniya Viasher na sredem Urale [Bone remains of megamammals from the site of Viasher in the Middle Urals] (in: Pleystozenovye i Golozenovye Fauny Urala) [in Russian, English abstract]. RAN (Ural'skoe otdelenie), Institut Ekologii rast. i zhivotnykh, pp. 105-122, Izd-vo "Rifey", Chelyabinsk.
- 7. KOSTENKO N.N. & KOZHAMKULOVA B.S.**, 1980. On the problem of the Pliocene-Pleistocene boundary in Kazakhstan (in: Graniza Neogena i Chetvertichnoy Sistemy – Sbornik Dokladov). Mezhdunarodny Soyuz po Izuchenyu Chetvertichnogo Perioda, pp. 71-80, Izd-vo "Nauka", Moskva.
- 4. KOUFOS G.D.**, 2001. The Villafranchian mammalian faunas and biochronology of Greece. *Bollettino SPI*, **40** (2):217-224, Modena.
- 7. KOVÁCS S.**, 1981. Catalogul colectiei de paleontologie (mamifere pliocene si cuaternare) a Muzeului Sfântu Gheorghe [Catalogue of the Sfântu Gheorghe Museum palaeontological collections (Pliocene and Quaternary mammals)] [in Romanian]. Aluta, Sfântu Gheorghe.
- 1c. KOVÁCS S., RADULESCU C. & SAMSON P.M.**, 1980. Découverte de restes de Mammifères dans le dépôts du Pliocène moyen du Bassin de Sfântu Gheorghe (Dépression de Brasov). Aluta, Sfântu Gheorghe.
- 3-7. KOWALSKI K.**, 1959. Katalog Ssaków Plejstocenu Polski [Catalogue of the Pleistocene Mammals of Poland] [in Polish]. PAN (Instytut Zoologii), *Oddział Kraków*, pp. 153-154, Warszawa.
- 1c-2-20. KOWALSKI K.**, 1964. Palaeoecology of Mammals from the Pliocene and Early Pleistocene of Poland. *Acta Theriologica*, **VIII** (4):73-88, Białowieża.
- 1c-2. KOWALSKI K.**, 1974. The vertebrate fauna of the Upper Pliocene and Villafranchian in Poland. *Mémoires du Bureau de recherches géologiques et minières*, **78**, I:197-202, Paris.
- 3. KOWALSKI K.**, 1977. Les mammifères de la zone arctique. *La Recherche*, **8**:344-351, Paris.
- 3-18. KOWALSKI K.**, 1980. Origin of mammals of the Arctic tundra. *Folia Quaternaria*, **51**:3-16, Kraków.
- 3-7-18. KOWALSKI K.**, 1989. [History and evolution of the terrestrial fauna of Poland] [in Polish]. *Folia Quaternaria*, **59-60**, Kraków.
- 3. KOWARZIK R.**, 1911. Knochen von *Rhinoceros antiquitatis* mit deutlichen Spuren menschlicher Bearbeitung. *Centralblätter für Mineralogie, Geologie und Paläontologie*, pp. 19-21, Stuttgart.
- 13b. KOZHAMKULOVA B.S.**, 1957. [Fossile Säugetiere Fauna aus dem Anthropogen Kasachstans nach den Sammlungen der landeskundlichen Museen der Republik] [in Russian]. Izd-vo AN KazSSR (ser. biologia), **II** (14), Alma-Ata.
- 8-13b. KOZHAMKULOVA B.S.**, 1961. Otnositel'no osobennostey sed'mogo sheynogo pozvonka *Elasmotherium sibiricum* Fisch. [Über die Besonderheiten des 7. Halswirbels von *Elasmotherium sibiricum* Fisch.] (in: Materialy po Istorii Fauny i Flory Kazakhstana) [in Russian]. Izd-vo AN KazSSR, **3**:53-57, Alma-Ata.
- 13-13b. KOZHAMKULOVA B.S.**, 1962. Antropogenovye nosorogi yuga Zapadnoy Sibiri i Kazakhstana [Anthropogene rhinoceroses from the south of Western Siberia and Kazakhstan] (in: Problemy Zoologicheskikh Issledovaniy v Sibiri) [in Russian]. *Materialy Vtorogo Soveshch. Zoologov Sibiri*, 124-125, Gorno-Altaysk.
- 7-8-13b. KOZHAMKULOVA B.S.**, 1967. Kompleksy Antropogenovykh Mlekopitayushchikh Kazakhstana [Complexes of Anthropogene Mammalian fauna of Kazakhstan] [in Russian]. *Izvestiya AN KazSSR (serya geologicheskaya)*, **3**, Alma-Ata.
- 3-7-8-13b. KOZHAMKULOVA B.S.**, 1969. Antropogenovaya Iskopaemaya Teriofauna Kazakhstana [The Anthropogene Fossil Theriofauna of Kazakhstan] [in Russian]. AN KazSSR (Instytut Zoologii), pp. 56-70, Izd-vo "Nauka", Alma-Ata.
- 7-13b. KOZHAMKULOVA B.S.**, 1974. Koshkurganskaya Fauna Novoiiliyska [The Koshkurganian Fauna from Novoiiliysk] (in: Geografya Prirodnykh Resursov Kazakhstana) [in Russian]. Izd-vo "Nauka" KazSSR, **16**:186-192, Alma-Ata.

**8. KOZHAMKULOVA B.S.**, 1981a. *Elasmotherium sibiricum* und sein Verbreitungsgebiet auf dem Territorium der UdSSR. *Quartärpaläontologie*, 4:85-91, Berlin.

**7-13b. KOZHAMKULOVA B.S.**, 1981b. Pozdnekaynozoyskie Kopytnye Kazakhstana [Late Cenozoic Ungulates of Kazakhstan] [in Russian]. AN KazSSR (Zoologicheskogo Instituta), Izd-vo "Nauka" KazSSR, Alma-Ata.

**4-7-8-13b. KOZHAMKULOVA B.S.**, 1990. Teriokompleksy pozdnego Pliozena i rannego Pleystozena Kazakhstana i ikh analogi v vostochnoy Evrope i aziatskoy chasti SSSR [Theriocomplexes of the Late Pliocene and Early Pleistocene and their analogues in Eastern Europe and Asian part of the USSR] (in Tleuberdina P.A., Kozhamkulova B.S. & Rayushkina G.S., eds: Fauna Pozvonochnykh i Flora Mezozoya i Kaynozoya Kazakhstana) [in Russian]. Materialy po Fauny i Flory Kazakhstana, AN KazSSR (Institut Zoologii), 11:5-17, Izd-vo "Nauka" KazSSR, Alma-Ata.

**4-13b. KOZHAMKULOVA B.S. & KOCHENOV V.G.**, 1989. [Correlation of the early Pleistocene mammal fauna in Kazakhstan and Moldavia] (in David A.I., ed: Quaternary Age, Palaeontology and Archaeology) [in Russian]. Izd-vo "Shtiintsa", pp. 26-32, Kishinev.

**7-13b. KOZHAMKULOVA B.S. & KOSTENKO N.N.**, 1984. Vymershie Zhivotnye Kazakhstana [Extinct Animals of Kazakhstan] (in: Paleogeografiya Pozdnego Kaynozoya) [in Russian]. AN KazSSR (Zoologicheskogo Instituta), Izd-vo "Nauka" KazSSR, 103 pp., Alma-Ata.

**13b. KOZHAMKULOVA B.S. & PAK T.K.**, 1988. Pozdnepleystozenovaya teriofauna stoyanki Aktas (Kokchetavskaya oblast') i ee sopostavlenie s odnovozrastnoy faunoy Vostochnogo Kazakhstana [The Late Pleistocene theriofauna from the Aktas habitation site (Kokchetav region) and its comparison with the coeval fauna of Eastern Kazakhstan] [in Russian]. Materialy po Istorii Fauny i Flory Kazakhstana, 10:121-154, AN KazSSR (Zoologicheskogo Instituta), Alma-Ata.

**AH. KOZHAMKULOVA B.S. & RAYUSHKINA G.S.**, 1976. Bibliografichesky Ukazatel' Rabot Nauchnykh Sotrudnikov Laboratorii Paleobiologii Instituta Zoologii Akademii Nauk Kazakhskoy SSR 1947-1975 [Bibliography of the Scientific Works of the Collaborators of the Zoological Institute Palaeobiological Laboratory of the USSR Kazakh Academy of Sciences 1947-1975 ys] [in Russian]. AN KazSSR, Institut Zoologii, Zentral'naya Nauchnaya Biblioteka, pp. 51-55, Alma-Ata.

**7-13b. KOZHAMKULOVA B.S., SAVINOV P.F. & SAVINOV YU.V.**, 1981. Novye elementy Iliyskoy fauny Kazakhstana [New elements on the Iliyan fauna of Kazakhstan] [in Russian]. Rukopis' [handwriting] dep. VINITI 3.8.81, N° 3836-81, pp. 1-28, Moskva.

**1b. KOZLOVS'KA G.**, 1926. *Dinotherium giganteum* Kaup i *Rhinoceros schleiermachi* Kaup z s. Timanivki na Podilli [*Dinotherium giganteum* Kaup and *Rhinoceros schleiermachi* Kaup from the village of Timanivki/Podilli] [in Ukrainian]. *Visnik Ukrains'kogo viddilu geologichnogo komitetu*, 8:55-59, Kiiv [Kiev].

**7. KRETZOÏ M.**, 1942a. Präokkupierte und durch ältere zu ersetzende Säugetiernamen. *Földtani Közlöny*, LXXII (4-12):345-349, Budapest.

**1b. KRETZOÏ M.**, 1942b. Bemerkungen zur System der Nachmiozänen Nashorn-Gattungen. *Földtani Közlöny*, LXXII (4-12):309-318, Budapest.

**13. KRETZOÏ M.**, 1943. *Gobitherium* n. g. (Mammalia, Rhinocerotidae). *Földtani Közlöny*, LXXIII:268-271, Budapest.

**1b. KRETZOÏ M.**, 1982. Fontosabb szarvanyletek a MÁFI gerinces-gyűjtében [in Hungarian]. *Magyar Állami Földtani Intezet Évi Jelentése*, 1980:385-394, Budapest.

**1b. KROKOS V.**, 1917. *Aceratherium schlosseri* Web. iz sela Grebenniki, Khersonskoy gubernii [*Aceratherium schlosseri* from Grebennika, Kherson district] [in Russian]. *Zapiski obshchestva sel'skogo khozyaystva Yuzhnoy Rossii*, 87 (2):1-96, Odessa.

**8. KROTOV L.**, 1910. [Ein neuer Schädelfund des *Elasmotherium sibiricum* Fisch. in Osteuropa] [in Russian]. *Jahrbuch für Geologie und Mineralogie Russlands*, XII:1-2, Moskva.

**3. KRUMBECK L.**, 1917. Beiträge zur Geologie von Nordbayern – I. Über einen Zahn von *Rhinoceros* aus dem Diluvium von Spardorf bei Erlangen. *Sitzber. Phys.-med.-Sozietät Erlangen*, 48:124-130,

Erlangen.

11. **KRUMBIEGEL I.**, 1965. Das Kopenhagener Sumatranashorn. *Säugetierkunde Mitteilungen*, **13** (3):97-100.

3. **KRYSIK K.**, 1938. Podramie nosorozca wlochatego (*Coelodonta antiquitatis* Blum.) z Tatarskie Góry [On the "woolly rhino" from the Tatarian Mountains] [in Polish]. *Folia Morphol.*, **VIII** (3-4):201-211, Warszawa.

3. **KUBIAK H.**, 1969. Über die Bedeutung der Kadaver des Wollhaarnashorns von Starunia. *Ber. deutsch. Ges. geol. Wiss. (A. Geologie und Paläontologie)*, **14** (3):345-347, Berlin.

20. **KUBIAK H.**, 1977. On the Ecology of Pleistocene Rhinocerotidae of Eastern Europe. INQUA Congress, Birmingham.

19. **KUBIAK H. & DZHURDZHUK B.**, 1973. Histological characters of hairs in extant and fossil rhinoceroses. *Acta Biologica Cracoviensia (Zoo)*, **16**:55-61, Kraków.

20. **KUKLA G.J., BENDER M.L., DE BEAULIEU J.-L., BOND G., BROECKER W.S., CLEVERINGA P., GAVIN J.E., HERBERT T.D., IMBRIE J., JOUZEL J., KEIGWIN L.D., KNUDSEN K.-L., MCMANUS J.F., MERKT J., MUHS D., MÜLLER H., POORE R.Z., PORTER S.C., SERET G., SHACKLETON N.J., TURNER C., TZEDAKIS P.C. & WINOGARD I.J.**, 2002. Last Interglacial Climates. *Quaternary Research*, **58**:2-13.

2. **KUL'CHITSKY YA.O.**, 1982. Fauna i flora pleystozenovykh otlozhenii Samborskoy podzony Predkarpatskogo neogenovogo progiba [The fauna and flora of the Pleistocene deposits in the Sambor subzone of the Ciscarpathian Neogene Trough] [in Russian, English summ.]. *Paleontologicheskii sbornik*, **19**:51-57, L'vovskiy Gosudarstvennyy Universitet, L'vov.

2-18. **KURTÉN B.**, 1960. Chronology and faunal evolution of the earlier European glaciations. *Soc. Sci. Fenn. Comm. Biol.*, **21** (5), Helsinki.

1c-2-18. **KURTÉN B.**, 1963. Villafranchian faunal evolution. *Soc. Sci. Fenn. Comm. Biol.*, **26** (3), Helsinki.

2. **KURTÉN B.**, 1968. Pleistocene Mammals of Europe. Weidenfeld & Nicolson ed., 317 pp., London; Aldine Publishing Company, 315 pp., Chicago.

13. **KUZ'MINA I.J.**, 1982. Vidovoy sostav i odnositel'naya cislennost' mlekopitayushchikh Srednego Urala v Pozdnem Pleystozene [Species composition and relative numbers of mammals in the Middle Urals during the Late Pleistocene] [in Russian]. *Trudy ZIN AN SSSR*, **111**:44-48, Moskva/Leningrad.

3. **KUZ'MINA S.A.**, 2000. Faunisticheskie dannye po pozdnepleistoliticheskoy stoyanke Smelovskaya II na yuzhnom Urale [Faunal data from the Late-Palaeolithic site Smelovskaya II in the South Urals] (in: Pleystozenovye i Golozenovye Fauny Urala) [in Russian, English abstract]. RAN (Ural'skoe otdelenie), Institut Ekologii rast. i zhivotnikh, pp. 137-153, Izd-vo "Rifey", Chelyabinsk.

## L

5. **LACOMBAT F.**, 1999. Le rhinocéros du Pléistocène moyen d'Isernia La Pineta (Molise, Italie) – Systématique, Taphonomie, Palethnographie. *Mémoires DEA du Muséum nationale d'histoire naturelle de Paris*, 118 pp. (unpublished).

4. **LACOMBAT F.**, 2002. Étude du squelette post-céphalique du *Stephanorhinus etruscus* (Falconer, 1868) de Cagnes-sur-Mer (Alpes-Maritimes, France). *Annales du Musée d'histoire naturelle de Nice*, **XVII**:3-16, Nice.

4-5-6-7. **LACOMBAT F.**, 2003. Étude des Rhinocéros du Pléistocène de l'Europe Méditerranéenne et du Massif Central – Paléontologie, Phylogénie et Biostratigraphie. Thèse Doct., Muséum Nationale d'Histoire Naturelle de Paris (Dept des Sciences Préhistoriques, Institute de Paléontologie Humaine), 524 pp. (unpublished).

4-5-6-7. **LACOMBAT F.**, 2005a. Les rhinocéros fossiles des sites préhistoriques de l'Europe Méditerranéenne et du Massif Central – Paléontologie et implications biochronologiques. *British Archaeological Reports*, **1419**:1-175, Oxford.

- 1c.** LACOMBAT F., 2005b. *Stephanorhinus jeanvireti* (in Lacomat F., ed: Les Grands Mammifères Fossiles du Velay – Les Collections Paléontologiques du Plio-Pléistocène du Musée Crozatier, Le Puy-en-Velay). *Annales du Musée Crozatier*, **13-14**:50-51, Le Puy-en-Velay.
- 4-5-6-7.** LACOMBAT F., 2006a. Morphological and biometrical differentiation of the teeth from Pleistocene species of *Stephanorhinus* (Mammalia, Perissodactyla, Rhinocerotidae) in Mediterranean Europe and the Massif Central, France. *Palaentographica*, **274** (A):71-111, Stuttgart.
- 4-5-6-7.** LACOMBAT F., 2006b. Pleistocene Rhinoceroses in Mediterranean Europe and in Massif Central (France) (in Kahlke R-D., Maul L.Ch. & Mazza P.P.A., eds: Late Neogene and Quaternary Biodiversity and Evolution. Regional Developments and Interregional Correlations – Proceedings of the 18<sup>th</sup> International Senckenberg Conference – VI International Palaeontological Colloquium in Weimar, Germany). *Courier Forschungs-Institut Senckenberg*, t. I, **256**:57-69, Frankfurt/Main.
- 1c-4-5-6-7.** LACOMBAT F., 2007. Phylogeny of the genus *Stephanorhinus* in the Plio-Pleistocene of Europe [Phylogenie der Gattung *Stephanorhinus* im Plio-Pleistozän Europas]. *Hallesches Jahrbuch Geowissenschaften*, **23**:63-64, Halle (Saale).
- 5.** LACOMBAT F. & MOUILLÉ P.-E., 2005. Description paléontologique du *Stephanorhinus hundsheimensis* (Toula, 1902) du Pléistocène Inférieur de la Tour de Grimaldi (Ligurie, Italie). *Bulletin du Musée d'Anthropologie préhistoriques de Monaco*, **44**:33-38, Monaco.
- 17-19-20.** LAMPREY H.F., 1964. Estimation of the large mammal densities, biomass and energy exchange in the Tarangire Game Reserve and the Masai Steppe in Tanganyika. *E. African Wildlife Journal*, **2**:1-46.
- 23.** LANE H.H., 1927. A new rhinoceros from Kansas. *The University of Kansas Science Bulletin*, **17**:297-311.
- 9-19.** LANG E.M., 1967. Einige biologische Daten vom Panzernashorn (*Rhinoceros unicornis*). *Revue Suisse de Zoologie*, **74** (3):603-607, Genève.
- 3.** LANGE B., 1966. Périssodactyles – Rhinocérotidés (in: Étude Paléontologique de la Grotte Tournal à Bize, Aude). Thèse Faculté des Sciences, Université de Paris.
- 21.** LARTET E., 1861. Nouvelles recherches sur la coexistence de l'homme et des grandes mammifères fossiles réputés caractéristique de la dernière période géologique. *Annales de Sciences naturelles*, s. 4 (Zoologie), **15**:177-253, Paris.
- 3.** LARTET E., 1867. Notes sur deux têtes de Carnassiers fossiles (*Ursus* et *Felis*) et sur quelques débris de Rhinocéros provenant des découvertes faites par M. Bourguignat dans les cavernes du Midi de la France. *Annales de Sciences naturelles* (Zoologie), **V** (8):157-194, Paris.
- 3.** LAUBE G., 1899. Über bearbeitete Knochen von *Rhinoceros (Coelodonta) antiquitatis* Blum. aus quartären Ablagerungen der Umgebung von Prag. *Sitz. Ber. deutsch. nat. med. Ver. Lotos*, NF, **XIX**:10-12, Praha.
- 13.** LAUKHIN S.A., SHER A.V., KASPEROVICH V.N. & KORBIN A.A., 1983. Nakhodki fauny mlekopitayushchikh Pozdnego Kaynozoya u oz. Tastah i vozvyshennosti Dzhelon-Sise (mezhdurech'e Khromy i Indigirki) [Finds of Late Cenozoic mammalian fauna from the Lake Tastakh and from the Dzhelon-Sise Heights (Khroma-Indigirka interfluve)] [in Russian]. *Byulleten' Komissii po Izuchenyu Chetvertichnogo Perioda*, AN SSSR, **52**:182-187.
- 16-21.** LAURENT H.M. & GUÉRIN C., 1974-75. L'extermination du rhinocéros noir en Tanzanie. *Biol. Conservation*, **6** (3), Barking; *Revue Nationale de la Chasse*, **328**:72-75, Paris.
- 9-20.** LAURIE W.A., 1982. Behavioural ecology of the greater one-horned rhinoceros (*Rhinoceros unicornis*). *Journal of Zoology*, **196**:307-341, London.
- 9.** LAURIE W.A., LANG E.M. & GROVES C.P., 1983. *Rhinoceros unicornis*. *Mammalian Species*, **211**:1-6.
- AH.** LAURILLARD \*\*, 1848. Rhinoceros fossiles (in d'Orbigny C., ed: Dictionnaire Universel d'Histoire Naturelle). T. **XI**:99-102, Renard-Martinet & C. éd., Paris.
- 19-21.** LAUSSE DAT A., 1868. Sur une mâchoire de rhinocéros portant des entailles profondes

trouvée à Billy (Allier), dans les formations calcaires d'eau douce de la Limagne. *Comptes Rendus de l'Académie des Sciences de Paris*, **LXVI** (14):752-754.

**AH. LAVOCAT R.**, 1966. Faunes et Flores Préhistoriques de l'Europe Occidentale (in Lavocat R. & Piveteau J., eds: Atlas de Préhistoire). T. III, Boubée éd., Paris.

**3. LAZAREV P.A.**, 1977. Novaya nakhodka skeleta sherstistogo nosoroga v Yakutii [New discovery of a "woolly rhinoceros" skeleton in Yakutya] [in Russian]. *Trudy ZIN AN SSSR*, **63**:281-285, Moskva/Leningrad.

**3. LAZAREV P.A.**, 1998. Skelet Churapchinskogo sherstistogo nosoroga [The "woolly rhinoceros" skeleton from Churapcha] [in Russian] (in: Mlekopitayushchie Antropogena Yakutii). AN Respubliki Sakha (Yakutya), Muzei Mamonta, pp. 55-96, Yakutny Nauchny Zentr SO RAN, Yakutsk.

**3-20. LAZAREV P.A. & TIRSKAYA N.F.**, 1975. [Restes d'un rhinocéros laineux dans le village Churapcha (Jakutie centrale) et spectres sporopollinique des formations qui les renfermaient] [in Russian]. *Palinol. mater. stratigr. osad. otlozh. Yakutii*, pp. 66-72, Yakutsk.

**3. LAZAREV P.A. & TOMSKAYA A.I.**, 1987. [Mammals and Biostratigraphy of the Late Cenozoic of Northern Yakutya] [in Russian]. Publishing House of Yakutian Scientific Center, 169 pp., Yakutsk.

**7-13. LEE YUNG-JO**, 2001. Bone Remains from Sae-kul and Cheonyo-kul of the Turubong Cave Complex in Korea. International Scientific Conference "Asia and the Middle Pleistocene in Global Perspective", **3**:14-17, Honolulu.

**1a-1b-18. LEGENDRE S. & HARTENBERGER J.L.**, 1992. Evolution of mammalian faunas in Europe during the Eocene and Oligocene (in Prothero D.R. & Berggren W.A., eds: Eocene-Oligocene Climatic and Biotic Evolution). Princeton University Press, pp. 516-528, Princeton, N.J.

**23. LEIDY J.**, 1865. Some fossil remains of *Rhinoceros* from Texas and California. *Proceedings of the Academy of Natural Sciences of Philadelphia*, **XVII**:176-177.

**3-4-7. LEONARDI P.**, 1945-1947. Resti fossili di rinoceronti del Museo di Storia Naturale di Trieste. *Atti del Museo Civico di Storia Naturale di Trieste*, **XVI**:145-160, Del Bianco Editore, Udine.

**3-6-7. LEONARDI P.**, 1947. Resti fossili inediti di rinoceronti conservati nelle collezioni dell'Istituto Geologico dell'Università di Padova. *Memorie dell'Istituto di Geologia dell'Università di Padova*, **15**:1-30, Padova.

**2. LERBERGHE L. v. & GAUTIER A.**, 1980. Zoogdieren uit het Onder-Wuermiaan te Poperinge (West-Vlaanderen, België) en de fossiele verspreiding van de muskusos (*Ovibos moschatus* Zimmerman) in Europa [Mammals from the Lower Wurm at Poperinge (West Flanders, Belgium) and the fossil distribution of the muskox (*Ovibos moschatus* Zimmerman) in Europe] [in Dutch, English summ.]. *Natuurwetenschappelijk Tijdschrift*, **62**:72-85.

**3a. LEROI-GOURHAN A.**, 1950. La grotte du Lup, Arcy-sur-Cure (Yonne). *Bulletin de la Société préhistorique française*, **XLVII** (5):268-280, Paris.

**3a. LEROI-GOURHAN A.**, 1952. Stratigraphie et découvertes récentes dans les grottes d'Arcy-sur-Cure (Yonne). *Revue Géogr. Lyon*, **27** (4):425-433, Lyon.

**3a. LEROI-GOURHAN A.**, 1961. Les fouilles d'Arcy-sur-Cure (Yonne). *Gallia-Préhistoire*, **4**:3-16, Paris.

**3a. LEROI-GOURHAN A.**, 1965. Chronologie des grottes d'Arcy-sur-Cure (Yonne). *Gallia-Préhistoire*, **7**:1-64, Paris.

**3a. LEROI-GOURHAN A.**, 1965. Préhistoire de l'Art Occidental. L. Mazenod éd., Paris.

**3a. LEROY J.**, 1906. Note sur un ossement de *Rhinoceros tichorhinus* et plusieurs autres ossements fossiles provenant des alluvions quaternaires pléistocènes de St-Germain-Village (Eure). Congrès de l'Association française Av. Sciences, pp. 737-739, Lyon.

**3. LESHCHINSKY S.L., MASHCHENKO E.N., PONOMAREVA E.A., ORLOVA L.A., BURKANOVA E.M., KONOVALOVA V.A., TETERINA I.I. & GEBLYA K.M.**, 2006. Kompleksnye paleontologo-stratigraficheskie issledovaniya mestonakhozhdnya Lugovskoe (2002-2004) [Multidisciplinary

palaeontological and stratigraphic studies at Lugovskoe (2002-2004)] [Russian and English versions]. *Archaeology, Ethnology & Anthropology of Eurasia*, 1(25):54-69.

3. **LESHCHINSKY S.V. & ORLOVA L.A.**, 2004. Vozraste vtoroy nadpoimennoy terrasy rek vnednikovoy zony Zapadno-Sibirskoy ravniny [Age of the fluvial terrace in the Western Siberian Plane] (in: Problemy i Perspektivy Razvitya Mineralno-Sirevogo Kompleksa i Proizvodstvennykh Sil Tomskoy Oblasti – Materialy Nauch-Prakt. Konferentsii). Izd-vo SNIIGGiMS, pp. 159-161, Novosibirsk.

2. **LEUTHARDT F.**, 1933. Zoologisch-Paläontologische Mitteilungen. *Tätigkeitsberichte der Naturforschenden Gesellschaft Baselland*, pp. 144-154, Basel.

17. **LEUTHOLD W.**, 1977. African Ungulates. Springer Verlag, Berlin.

4. **LEYBMAN K.I.**, 1960. Nakhodka ostatkov *Rhinoceros etruscus* Falc. v allyuvial'nykh otlozheniyakh r. Dnestra bliz g. Kamenetz-Podol'skogo [Découverte de restes de *Rhinoceros etruscus* Falc. dans les alluvions du Dniestr près de Kamenets-Podol'sk] [in Russian]. *Byulleten' Komissi po Izuchenyu Chetvertichnogo Perioda*, 25:102-106, Moskva.

12. **LI CHUANKUEI, QIU ZHUDING & WU WENYU**, 1984. [Chinese Neogene – Subdivision and correlation] [in Chinese, English summary]. *Vertebrata PalAsiatica*, 22 (3):163-178, Beijing.

12. **LI CHUANKUEI, XIE T. & TANG Y.J.**, 1983. [The excavation of the Qingciyao Palaeolithic site (Datong Municipality)] [in Chinese, English abstract]. *Renleixue Xuebao* [= Jen-lei-hsüeh Hsüeh-pao = Anthropology Journal] = *Acta Anthropologica Sinica* (Academia Sinica, Institute of Vertebrate Palaeontology and Palaeoanthropology), 2 b, Beijing.

AH. **LINNAEUS C.**, 1766. *Systema naturae sive regna tria naturae, secundum classes, ordines, genera, species, cum characteribus, differentiis, synonymis, locis*. Laurentii Salvii, 12<sup>th</sup> ed., 532 pp., Holmiae.

3-18. **LISTER A.M.**, 2004. The impact of Quaternary Ice Ages on mammalian evolution. *Philosophical Transactions of the Royal Society of London*, B, 359:221-241.

12. **LI YOUHENG**, 1961. [A Pleistocene mammalian locality in the Likiang Basin, Yunnan] [Chinese, English summary]. *Vertebrata PalAsiatica*, 5 (2):143-149, Beijing.

12. **LI YOUHENG**, 1984. [Mammalian fossils from Danangou (Yu Xian County, Hebei Province) and their stratigraphic significance]. *Gu Jizhui Dongwu yu Gu Renlei* = *Vertebrata PalAsiatica* [= Ku Chi-chui Tung-wu yu Ku Jenlei = Ancient Vertebrates & Ancient Hominids], 22 b, Beijing.

2. **LIGHTWING J.L.**, 1983. Vertebrates from a new site at Coston (Norfolk). *Bulletin of the Geological Society of Norfolk*, 33:73-80.

1b-12. **LIANG Z. & DENG T.**, 2005. [Age structure and habitat of the rhinoceros *Chilotherium* during the Late Miocene in the Linxia Basin, Gansu, China] [Chinese, English abstract]. *Vertebrata PalAsiatica*, 43 (3):219-230, Beijing.

3. **LINCKENHELD E.**, 1931. Statistique des trouvailles d'éléphants et de rhinocéros quaternaires en Lorraine. *Bulletin de l'Association phil. de Alsace et Lorraine*, VII:92-103.

21. **LINDNER K.**, 1950. *La Chasse Préhistorique*. Payot éd., Paris.

12. **LIU GUANBANG & ZHANG CHENGHUA**, 1986. [Two Late Cenozoic stratigraphical sections containing vertebrate fossils in northern Sihong County, Jiangsu Province] [Chinese, English summary]. *Vertebrata PalAsiatica*, 24 (3):222-228, Beijing.

12. **LIU JIALONG & AL.**, 1982. [New species of Middle Pleistocene mammals from Chaoxian, Anhui] [Chinese, English summary]. *Memoirs Beijing Natural History Museum*, 19:8-13, Beijing.

12. **LIU TUNGEN, LI CHUANKUEI & ZHAI RENJIE**, 1978. [Pliocene vertebrates of Lantian, Shansi] [Chinese, English summary]. *Professional Papers on Stratigraphy and Palaeontology*, 7:149-200.

12. **LIU Y., HUANG W. & LIN Y.**, 1984. [A human fossil and palaeoliths are discovered in Jingchuan County (Gansu Province)] [in Chinese, English abstract]. *Renleixue Xuebao* [= Jen-lei-hsüeh Hsüeh-pao = Anthropology Journal] = *Acta Anthropologica Sinica* (Academia Sinica, Institute of Vertebrate Palaeontology and Palaeoanthropology), 3 b, Beijing.

11. **LOCH C.W.**, 1937. *Rhinoceros sondaicus*, the Javan or Lesser One-horned Rhinoceros



and its geographical distribution. *Journal of the Malayan Branch of the Royal Asiatic Society*, **15**:130-149.

- 4-7. **LOGVYENKO V.**, 2004. The development of the Late Pliocene to Early Middle Pleistocene large mammal fauna of Ukraine (in Maul L.C. & Kahlke R-D., eds: Proceedings of the 18<sup>th</sup> International Senckenberg Conference – VI International Palaeontological Colloquium in Weimar “Late Neogene and Quaternary Biodiversity and Evolution: Regional Developments and Interregional Correlations”). Conference in honour of the 80<sup>th</sup> birthday of Prof. H-D. Kahlke, Weimar (Germany), April 25<sup>th</sup>–30<sup>th</sup> 2004, *Terra Nostra*, pp. 155-156 (abstract), Berlin.
3. **LOHEST M.**, 1898-99. Découverte de *Rhinoceros tichorhinus* Cuv. à Liège. *Annales de la Société géologique Belgique*, **XXVI**:74-76, Liège.
5. **LONA F.**, 1963a. Comparative diagrams of some Pliocene-Pleistocene marine sediments in the Po-Valley and the continental deposits of Leffe (Bergamo). *Ber. Geol. Inst. Eidg. Techn. Hochschule*, **34**:66-67, Zürich.
5. **LONA F.**, 1963b. Floristic and glaciologic sequence (from Donau to Mindel) in a complete diagram of the Leffe deposit. *Ber. Geol. Inst. Eidg. Techn. Hochschule*, **34**:64-66, Zürich.
7. **LOOSE H.K.**, 1960. *Dicerorhinus kirchbergensis* in the Tiglian? *Proceedings van de Koninklijke Akademie van Wetenschappen*, s. B (Physical Science), **63** (3):380-382, Amsterdam.
6. **LOOSE H.K.**, 1961. *Dicerorhinus hemitoechus* Falconer in The Netherlands. *Proceedings van de Koninklijke Akademie van Wetenschappen*, s. B (Physical Sciences), **64** (1):41-46, Amsterdam.
- 2-13-17-19. **LOOSE H.K.**, 1975. Pleistocene Rhinocerotidae of Western Europe with reference to the recent two-horned species of Africa and S.E. Asia. Proefschrift [Dissertation], Leiden; *Scripta Geologica*, **33**:1-59, Leiden.
2. **LORTET E. & CHANTRE E.**, 1878. Recherches sur les mastodontes et les faunes mammalogiques qui les accompagnent. *Archives du Musée d'Histoire Naturelle de Lyon*, **II**:285-311, Lyon.
3. **LOSCHER K.**, 1908. Ein bei Pohlitz ausgegrabenes Skelett vom Wollhaarigen Nashorn. *Jahresber. Ges. Freunde Naturwiss. Gera*, (49-50), pp. 108-110.
4. **LOSS R.**, 1945. Resti di *Rhinoceros* dalla località Becchi di Castelnuovo San Bosco (Colle San Bosco, Torino). *Natura* (Rivista di Scienze Naturali), **XXXVI**:63-70, Milano.
17. **LOUTIT B.**, 1988. The Damaraland Rhino. *African Wildlife*, **48** (2):66, Wildlife Society of Southern Africa, Cape Town/Kaapstad.
12. **LU Y., LI Y. & CHANG Z.**, 1986. The Late Pleistocene fauna and palaeoecology of the environment at Wurji. *Gu Jizhui Dongwu yu Gu Renlei = Vertebrata PalAsiatica* [= Ku Chi-chui Tung-wu yu Ku Jenlei = Ancient Vertebrates & Ancient Hominids], 24 i, Beijing.
3. **LUBICZ-NIEZABITOWSKI K.E.**, 1911. Die Überreste des in Starunia in einer Erwachsgrube mit Haut und Weichteilen gefunde *Rhinoceros antiquitatis* Blum. (*Tichorhinus* Fischer) (Vorläufige Mitteilung). *Bulletin Internationale de l'Academie des Sciences de Cracovie*, **III** (B):240-267, Kraków.
3. **LUBICZ-NIEZABITOWSKI K.E.**, 1913a. Czaszka nosorozca wlochatego ze Zlotego Potoka. *Spraw. Kom. Fizjogr.*, **47**:3-11, Kraków.
2. **LUBICZ-NIEZABITOWSKI K.E.**, 1913b. Über das Schädelfragment einer Rhinocerotiden von Odessa. *Bulletin Internationale de l'Academie des Sciences de Cracovie*, B, pp. 223-235, Kraków.
3. **LUBICZ-NIEZABITOWSKI K.E.**, 1914a. Wykopaliska Starunskie Slon mamut (*Elephas primigenius* Blum.). Nosorozec wlochaty (*Rhinoceros antiquitatis* Blum. s. *tichorhinus* Fisch.) – Wrza z wzpoczesna flora, fauna. *Kraków Nakladem Muzeum im. Dzieduszyckich czcionkami drukarni W.L. Anczyka i. sp.*, 385 pp., Kraków.
3. **LUBICZ-NIEZABITOWSKI K.E.**, 1914b. Nosorozec wlochaty (*Rhinoceros antiquitatis* Blum.) s. *tichorhinus* Fisch. (in Beyger J.A., Hoyer H. & Kiernik E., eds: Wykopaliska Starunskie). PP. 181-268, Kraków.
3. **LUBICZ-NIEZABITOWSKI K.E.**, 1926. Szczatki Nosorozca Wlochatego (*Rhinoceros*

*antiquitatis* Blum.) – Znalezione na Ziemi Wielkopolskiej [Les Débris du *Rhinoceros antiquitatis* Blum. – Trouvés sur les Territoires de la Grande Pologne] [in Polish]. *Rocznik Muzeum Wielkopolski*, 2:1-52, Poznan.

**23. LUCAS G.S., SCHOCH R.M. & MANNING E.**, 1981. The systematics of *Forstercooperia*, a middle to late Eocene hyracodontid (Perissodactyla, Rhinocerotidae) from Asia and western North America. *Journal of Paleontology*, 55:826-841.

**1b-20. LUCAS G.S. & SOBUS C.J.**, 1989. The systematics of Indricotheres (in Prothero D.R. & Schoch R.M., eds: The Evolution of Perissodactyls). The Perissodactyl Symposium, IV Theriological Congress Edmonton/Alberta 1985, pp. 358-378, Clarendon Press, New York.

**7. LUMLEY H. de**, 1959. La grotte de la Masque (Vaucluse) – Station paléolithique avec Rhinocéros de Merck. *Bulletin de la Société Géologique Française*, s. 7, I:903-915, Paris.

**6. LUMLEY H. de**, 1966. Les fouilles de Terra Amata à Nice – Premiers résultats. *Bulletin du Musée d'Anthropologie préhistorique de Monaco*, 13:29-51, Monaco.

**3-4-6-7. LUMLEY H. de & BARRAL L.**, (sous la direction de), 1976. Sites paléolithiques de la région de Nice et grottes Grimaldi. Congrès UISPP Nice.

**5. LUMLEY H. de, GAGNIÈRE S., BARRAL L. & PASCAL R.**, 1963. La grotte du Vallonet (Roquebrune-Cap-Martin, Alpes-Maritimes) – Note préliminaire. *Bulletin du Musée d'Anthropologie préhistorique de Monaco*, 10:5-20, Monaco.

**5. LUMLEY H. de, KAHLKE H.-D., MOIGNE A.-M. & MOUILLÉ P.-E.**, 1988. Les faunes de grands mammifères de la grotte du Vallonet (Roquebrune-Cap-Martin, Alpes-Maritimes). *L'Anthropologie*, 92 (2), Paris.

**1b. LUNGU A.N.**, 1984. [The Middle Sarmatian *Hipparion* Fauna from Moldavia (Hoofed mammals)] [in Russian]. Izd-vo "Shtiintsa", 158 pp., Kishinev.

**13-19. LYDEKKER R.**, 1876. Indian Tertiary and Post-Tertiary Vertebrata – 2. Molar teeth and other remains of Mammalia. *Palaeontologia Indica*, s. 10, I (2):1-69, Calcutta.

**13. LYDEKKER R.**, 1881. Indian Tertiary and Post-Tertiary Vertebrata – Siwalik Rhinocerotidae. *Palaeontologia Indica*, s. 10, I (6):1-62, Calcutta.

**ACH. LYDEKKER R.**, 1886. Catalogue of the fossil Mammalia in the British Museum (Natural History) – Rhinocerotidae. Catalogues of the British Museum (Natural History), III:90-161, London.

**19. LYNCH L.J., ROBINSON V. & ANDERSON C.A.**, 1973. A scanning electron microscope study of the morphology of rhinoceroses horn. *Aust. Journal of Biological Science*, 26 (2):395-401.

## M

**13. MAAREL F. H. v. d.**, 1932. Contribution to the knowledge of the fossil mammalian fauna of Java. Proefschrift [Dissertation], Utrecht.

**1c-2. MACAROVICI G.N.**, 1936. Restes de mammifères fossiles de la Bessarabe méridionale. *Annales Sciences de l'Université de Jassy*, XXII (1-4):349-367.

**1c-2. MACAROVICI G.N.**, 1973. L'évolution de la faune des mammifères fossiles du Pliocène et du Pléistocène de la Roumanie. *Lucr. Staniunii "Stejarul"*, pp. 25-32.

**1b. MACAROVICI N.**, 1978. Sur la faune des mammifères fossiles néozoïques de la Roumanie. *Revue Roumaine de Géologie, Géophysique et Géographie* (série de Géologie), 22:71-98.

**AH. MCKENNA M.C. & BELL S.K.**, 1997. Classification of Mammals above the Species Level. Columbia University Press, 631 pp., New York.

**23. MADDEN C.T. & DALQUEST W.W.**, 1990. The last rhinoceros in North America. *Journal of Vertebrate Paleontology*, 10 (2):266-267, Northbrook, Ill.

**1b. MADE J. v. d.**, 1998a. Vertebrates from the Early Miocene lignite deposits of the opencast mine Oberdorf (Western Styrian Basin, Austria) – 8. Rhinocerotidae (Mammalia). *Annalen des Naturhistorisches Museum in Wien*, 99A:163-168, Wien.

**4-5. MADE J. v. d.**, 1998b. Ungulates from Gran Dolina (Atapuerca, Burgos, Spain). *Quaternaire*, 9 (4):267-281.

4. **MADE J. v. d.**, 1999. Ungulates from Atapuerca-TD6. *Journal of Human Evolution*, **37**:389-413.
- 6-7. **MADE J. v. d.**, 2000. A preliminary note on the rhinos from Bilzingsleben. *Praehistoria Thuringica*, **4**:41-64, Artern.
- 4-6. **MADE J. v. d.**, 2001. Les Ongulés d'Atapuerca – Stratigraphie et Biogéographie. *L'Anthropologie*, **105**: 95-113.
- 1c-2. **MAJOR FORSYTH C.J.**, 1874. Sopra alcuni Rinoceronti fossili in Italia. *Bollettino del Regio Comitato Geologico Italiano*, (3-4), Roma.
19. **MAKINSON K.R.**, 1954. The elastic anisotropy of keratinous solids. *Aust. Journal of Biological Science*, **7** (3):336-347.
- 3-21. **MAKOWSKY A.**, 1897. Das Rhinoceros der Diluvialzeit Mährens als Jagdthier des Paläolithischen Menschen. *Mitteilungen Anthropol. Ges. Wien*, **XXVII**:73-79.
4. **MALEZ M.**, 1960a. Etruskisches Nashorn – *Dicerorhinus etruscus* (Falconer) – aus altpleistozänen Brekzien der Halbinsel Marjan bei Split (Dalmatien). *Mammalia Pleistocaenica*, **1**:115-125, Brno.
- 1c. **MALEZ M.**, 1960b. [Über ein Nashorn aus den Pliozän-Ablagerungen bei Klanjec (Hrvatsko Zagorje)] [in Croatian, German summ.]. *Geoloski Vjesnik*, **13**:175-184, Zagreb.
6. **MALEZ M.**, 1961. Staropleistocenska fauna kostane brece poluotoka Marjana kod Splita [Die Altpleistozäne Brekzienfauna der Halbinsel Marjan bei Split (Dalmatien)] [in Croatian, German summ.]. *Palaeontologia Jugoslavica*, **IV**:1-40, JAZU, Zagreb.
7. **MALEZ M.**, 1963. Qvartarna Fauna Pecine Veternice u Medvednici [Die Quartäre Fauna der Höhle Veternica (Medvednica, Kroatien)] [in Croatian, German summ.]. *Palaeontologia Jugoslavica*, **V**:108-112+178-179, JAZU, Zagreb.
6. **MALEZ M.**, 1967. Donjopleistocenska fauna kostane brece kod sela Dubci u Dalmaciji [Bone breccia from the Lower Pleistocene near Dubci in Dalmatia] [in Croatian]. *Radovi (Prirodne Znanosti)*, **345**:55-100, JAZU, Zagreb.
7. **MALEZ M.**, 1970. Rezultati revizija pleistocenska fauna iz Krapine [Results of the revision of the Pleistocene fauna from Krapina] [in Croatian, with German and English versions] (in Malez M., ed: Krapina 1899-1969). PP. 45-56, Zagreb.
3. **MALEZ M.**, 1972. Rasprostranjenost hladnodobnih zivotinja u gornjem pleistocenu jugoistocne Evrope [The distribution of cold-time animals during the Upper Pleistocene of South-Eastern Europe] [in Croatian, German summ.]. *Radovi (Prirodne Znanosti)*, **364**:133-180, JAZU, Zagreb.
- 4-6. **MALEZ M.**, 1975. Hijenske pecine u doba pleistocena na podrucju Hrvatske [*Hyaena* caves during the Pleistocene on Croatian territory] [in Croatian, German summ.]. *Radovi (Prirodne Znanosti)*, **371**:307-316, JAZU, Zagreb.
- 1c-2. **MALEZ M.**, 1976. Excavations of the Villafranchian site Sandalja I near Pula (Yugoslavia). IX Congrès International UISPP, "Le premieres industries de l'Europe", pp. 104-123, Nice.
- 3-4-6-7. **MALEZ M.**, 1986. Die Quartären Vertebraten-Faunen in der SFR Jugoslawien [English and Russian summ.]. *Quartärpaläontologie*, **6**:101-117, Berlin.
- 1b. **MALEZ M. & THENIUS E.**, 1985. Über das Vorkommen von Amynodonten (Rhinoceroidea, Mammalia) in Oligo-Miozän von Bosnien (Jugoslawien). *Palaeontologia Jugoslavica*, **34**:1-26, JAZU, Zagreb.
20. **MALLIK R., FRANK N., MANGINI A. & WAGNER G.A.**, 2000. Anwendung der Uranreihen-Microprobendatierung an quartären Travertinvorkommen Thüringens. *Praehistoria Thuringica*, **4**:95-100.
- 4-18. **MALVESIN-FABRE G.**, 1946. *Rhinoceros etruscus* – Sa place phylogénétique et stratigraphique – Sa signification. *Proc. Verb. Soc. Linn. Bordeaux*, Bordeaux.
21. **MALVESIN-FABRE G.**, 1946-47. La Chasse aux Temps Préhistoriques. *Chasses du Sud-Ouest*, Bordeaux.

7. **MALVESIN-FABRE G.**, 1947. Sur une mandibule di *Rhinoceros Mercki* trouvée a Cadillac en 1879. *Proc. Verb. Soc. Linn. Bordeaux*, pp. 1-3, Bordeaux.
7. **MAMEDOV A.V. & ALESKEROV B.D.**, 1988. Paleogeografya Azerbayjana v Rannem i Srednem Pleystozene [Palaeogeography of Azerbaijan in Early- and Middle Pleistocene] [in Russian]. AN AzerbSSR, Institut Geografii, pp. 106-107, Baku-Elm.
2. **MANGANO G.**, 2007. I depositi a vertebrati continentali del Pleistocene della Calabria. *Atti dell'Accademia Peloritana dei Pericolanti* (Classe di Scienze Fisiche, Matematiche e Naturali), **LXXXV**:1-11.
7. **MANIA D.**, 1992. Neumark-Nord, ein fossilreiches Interglazial im Geiseltal. *Cranium* (Tijdschrift van de Werkgroep Pleistocene Zoogdieren), **9** (2):53-76, Leiden.
7. **MANIA D.**, 1996. The earliest occupation of Europe – The Elbe-Saale region (Germany) (in Roebroeks W. & Kolfschoten Th. v., eds: *The Earliest Occupation of Europe*). University of Leiden (The Netherlands), pp. 85-101.
7. **MANIA D., THOMAE M., LITT T. & WEBER T.**, 1990. Neumark-Gröbern. Beiträge zur Jagd des mittelpaläolithischen Menschen. Deutscher Verlag der Wissenschaften, Berlin.
3. **MARKOVA A.K.**, 1984. Late Pleistocene mammal fauna of Russian Plain (in Velichko A.A., ed: *Late Quaternary Environments of the Soviet Union*). Longman Group Limited, pp. 209-218, London/Minnesota University Press, Minneapolis, MN.
20. **MARKOVA A.K.**, 2000. The Mikulino (= Eemian) mammal faunas of the Russian plain and Crimea. *Geologie en Mijnbouw* (Netherlands Journal of Geosciences), **79**:293-301, Utrecht.
- 3-4-7. **MARKOVA A.K.**, 2007. Pleistocene mammal faunas of Eastern Europe. *Quaternary International*, **160**:100-111, Amsterdam.
- 3-20. **MARKOVA A.K., SMIRNOV N.G., KOZHARINOV A.V., KAZANTSEVA N.E., SIMAKOVA A.N. & KITAEV L.M.**, 1995. Late Pleistocene distribution and diversity of mammals in Northern Eurasia. *Paleontologia i Evolució*, **28-29**:5-143, Sabadell.
3. **MARKOVICH Z.**, 1992-98. Woolly rhinoceros *Coelodonta antiquitatis* (Blumenbach) from Pleistocene of Serbia. *Bulletin of the Natural History Museum of Belgrade*, **A 47-50**:217-237, Belgrade.
23. **MARSH O.C.**, 1870. Remarks on *Hadrosaurus minor*, *Mosasaurus crassidens*, *Liodon laticaudus*, *Baptosaurus*, and *Rhinoceros matutinus*. *Proceedings of the Academy of Natural Sciences of Philadelphia*, **2-3**.
3. **MARTIAL M.**, 1956. Découverte de restes de *Rhinoceros tichorhinus* et d'*Equus caballus* aux carrières Dubois à Maisières-lès-Mons. *Bulletin de la Société Belge de Géologie, Paléontologie et Hydrologie*, **65** (2):215-217, Bruxelles.
- AH. **MARTIN E.B.**, 1982. Run, Rhino, Run. Chatto & Windus, London.
- AH. **MARTIN E.B.**, 1984. They' re killing off the Rhino. *National Geographyc*, **165** (3):104, Natural Geographic Society, Washington.
- 17-21. **MARTIN E.B.**, 1988. Taiwan and the African rhino horn trade. *Swara*, **2** (6):26, East African Wildlife Society, Nairobi.
- 2-21. **MARTIN P.S. & WRIGHT H.E. jr**, 1967. Pleistocene extinctions – The Search for a Cause. Proceedings of the VII International Congress of the Association for Quaternary Research, **6**:75-120, Yale University Press, New Haven/London.
3. **MARTIN R.**, 1968. Les mammifères fossiles du gisement quaternaire de Villereversure (Ain). *Documents du Laboratoire de Géologie de Lyon* (Faculté des Sciences), **27**, Lyon.
3. **MARTIN-PENELA A.J.**, 1976. Paleontologia de los Equides, Rhinocerotidae y Elephantidae del yacimiento de la Solana del Zamborino (Fonelas, Granada). Tesis de Licenciatura, Universidad de Granada.
2. **MARTIN-PENELA A.J.**, 1986. Los grandes mamíferos del yacimiento Pleistoceno superior de Cueva Horà (Darro, Granada, España). *Antropología y Paleoecología humana*, **4**:107-126.
3. **MARTIN-PENELA A.J.**, 1987. Paleontologia de los grandes mamíferos del yacimiento

- achelense de la Solana del Zamborino (Fonelas, Granada). Tesis Doctoral, pp. 1-268, Universidad de Granada.
2. **MARTIN-PENELA A.J.**, 1988. Los grandes mamíferos del yacimiento achelense de La Solana del Zamborino, Fonelas (Granada, España). *Antropología y Paleoecología humana*, **5**:29-85.
2. **MARTINEZ NAVARRO B.**, 1991. Revision Sistemática y Estudio Cuantitativo de la Fauna de Macromamíferos del Yacimiento de Venta Micena (Orce, Granada). Tesis Doctoral, Institut de Paleontologia "Miguel Crusafont", 250 pp., Sabadell.
2. **MARTINEZ NAVARRO B.**, 1992. Revision sistemática y estudio cuantitativo de la fauna de macromamíferos del yacimiento de Venta Micena (Orce, Granada) (in: Presencia Humana en el Pleistoceno Inferior de Granada y Murcia – Proyecto Orce-Cueva Victoria 1988-1992, coord. J. Gibert).
3. **MASHCHENKO E.N., PAVLOV A.F., ZENIN V.N., LESHCHINSKIY S.V. & ORLOVA L.A.**, 2003. The Lugovskoe site – Relations between the mammoth assemblage and Late Palaeolithic Man. Proceedings of the 3<sup>rd</sup> International Mammoth Conference (Occasional Papers in Earth Sciences No. 5, abstracts). Whitehorse, Dawson City Museum, pp. 77-80, Dawson City.
3. **MATLEY C.A.**, 1937. A cervical vertebra of *Hippopotamus* and a tooth of *Rhinoceros antiquitatis* from n° 2 terrace at Flavel's foundry above the river Leam near its confluence with the Avon. *Quarternary Journal of the Geological Society*, **XCIII** (371), London.
12. **MATSUMOTO H.**, 1921. On some fossil mammals from Honan, China. Science Reports of the Tohoku Imperial University Sandai 2, (Geology), **3** (1):1-28.
18. **MATTHEW W.D.**, 1931. Critical observations on the phylogeny of the rhinoceroses. University of California Publishing House (geol. serv.), **20** (1):1-9, Berkeley.
12. **MATTHEW W.D. & GRANGER W.**, 1923. New fossil mammals from the Pliocene of Szechuan, China. *Bulletin AMNH*, **43** (48):563-598, New York.
- 3a. **MAUDUIT J.A.**, 1954. Quarante Mille Ans d'Art Moderne. Plon éd., Paris.
17. **MAUGHAM R.C.F.**, 1939. Les Bêtes Sauvages de la Zambézie. Payot éd., Paris.
- 1c. **MAURETTE L.**, 1910. Étude paléontologique du *Rhinoceros leptorhinus* du Pliocène inférieur de Millas (Pyrénées-orientales) et des faunes du Pliocène inférieur en général. *Annales de la Société Linn. de Lyon*, **LVII**:1-26.
- 6-7. **MAVIGLIA C.**, 1955. Ossami fossili trovati nella Grotta delle Striare (Otranto). *Natura* (Museo Civico di Scienze Naturali), **46** (2):92-95, Milano.
- 5-7. **MAYER G.**, 1971. Beiträge zur Geschichte der Badischen Landessammlungen für Naturkunde in Karlsruhe – Der Schädel des *Dicerorhinus mercki* (kirchbergensis) (Jäger) var. *Brachycephalus* Schroeder von Daxlanden und seine Geschichte. *Beiträge zur naturk. Forschung. Südwest Deutschlands*, **30** (2):157-163, Karlsruhe.
- 3a. **MAYET L. & PISSOT J.**, 1915. Abri-sous-roche préhistorique de La Colombière près Poncin (Ain). *Annales de l'Université de Lyon*, s. 1, **IXL**:1-193, Lyon.
- 1b. **MAYET L.**, 1908. Les mammifères miocènes du centre de la France. *Comptes Rendus de l'Association française Av. Sciences*, Congrès Clermont-Ferrand, pp. 626-633.
- 1b. **MAZO A.V., JORDÁ J.F., MADE J. v. d., HERRÁEZ E. & ARMENTEROS I.**, 1999. Montejo de la Vega de la Serrezuela (Segovia) – Aportaciones a la bioestratigrafía del Aragoniense del sector SW de la Cuenca del Duero. *Temas Geológico-Mineros de España* (ITGE), **26**, Madrid.
- 4-18. **MAZZA P.**, 1988. The Tuscan Early Pleistocene rhinoceros *Dicerorhinus etruscus*. *Palaeontographia Italica*, **75**:1-87, Pisa.
2. **MAZZA P.**, 1993. Ethological inferences on Pleistocene rhinoceroses of Europe. *Rendiconti Fis. Accademia dei Lincei*, s. 9, **6** (2):127-137, Roma.
5. **MAZZA P.**, 1996. The Middle Pleistocene rhinoceros remains from Cesi (Colfiorito Basin, Umbro-Marchean Apennines, Central Italy). *Bollettino SPI*, **35** (3):349-355, Modena.
5. **MAZZA P., SALA B. & FORTELIUS M.**, 1993. A small latest Villafranchian (late Early Pleistocene) rhinoceros from Pietrafitta (Perugia, Umbria, Central Italy), with notes on the Pirro and Westerhoven rhinoceroses. *Palaeontographia Italica*, **80**:25-50, Pisa.

- 2.** MAZZA P. & VAROLA A., 1999. Revision of the rhinoceros remains from Contrada Monticelli (Castellana, Bari, Southern Italy). *Il Quaternario*, Modena.
- 19-20-23.** MEAD A. & WALL W.P., 1998. Palaeoecological implications of the craniodental and premaxilla morphologies of two Rhinocerotids (Perissodactyla) from Badlands National Park (South Dakota). *Natural Park Service Palaeontological Research* (Technical Reports NPS/NRGRD/GRDTR-98/1), **3**:18-22.
- 13.** MEDWAY L., 1965. Niah Cave animal bone – Rhinoceros in Late Quaternary Borneo. *Sarawak Museum Journal*, **12** (25-26):77-82, Kuching.
- 1b-20.** MEIN P., 1999. European Miocene mammal biochronology (in Rössner G.E. & Heissig K., eds: The Miocene Land Mammals of Europe). Friedrich Pfeil Verlag, pp. 25-38, München.
- 19.** MEINERTZHAGEN R., 1939. Mensurations et poids de gros mammifères. *Mammalia*, **III**:126-131, Paris.
- 3a-7a.** MELÉNDEZ B., 1955. La fauna paleolitica de España a través de las pinturas rupestres. Proceedings of the IV INQUA International Congress, Roma-Pisa, **I**:406.
- 2.** MELENTIS J.K., 1964. Die fossilen Rhinocerotiden, Hippopotamidien und andere Säugetiere aus dem Becken von Megalopolis im Peloponnes. *Praktika Akad. Athenon*, **IXL**:388-400, Athenai.
- 2.** MELENTIS J.K., 1965. Studien über fossilen Vertebraten Griechenlands – Die pleistozänen Nashörner des Beckens von Megalopolis in Peloponnes (Griechenland). *Annales de Géologie des Pays Helléniques*, s. 1, **16**:363-402, Athenai.
- 6.** MELI R., 1886. Sopra alcune ossa fossili rinvenute nelle ghiaie alluvionali presso la via Nomentana al 3° chilometro da Roma. *Bollettino del Regio Comitato Geologico Italiano*, **XVII**:265-280, Roma.
- HD.** MERCK J.H., 1782. Lettre à Monsieur de Cruse sur les Os Fossiles d'Eléphants et de Rhinocéros qui se Trouvent en Allemagne et Particulièrement dans le Pays de Hesse-Darmstadt. Imprimé de la Cour et de la Chancellerie, Darmstadt.
- HD.** MERCK J.H., 1784. Seconde lettre à Monsieur de Cruse sur les Os Fossiles d'Eléphants et de Rhinocéros qui se Trouvent en Allemagne et Particulièrement dans le Pays de Hesse-Darmstadt adressée à Monsieur Forster. Imprimé de la Cour et de la Chancellerie, Darmstadt.
- HD.** MERCK J.H., 1786. Troisième lettre à Monsieur de Cruse sur les Os Fossiles d'Eléphants et de Rhinocéros qui se Trouvent en Allemagne et Particulièrement dans le Pays de Hesse-Darmstadt. Imprimé de la Cour et de la Chancellerie, Darmstadt.
- HD.** MERMET G., 1841. Sur des ossements fossiles de mastodonte, de rhinocéros et de dinotherium trouvés à Moncaup, canton de Lembeye, département des Basses-Pyrénées. *Bulletin de la Société des Sciences, Lettres et Arts de Pau*.
- 1b.** MERMIER E., 1895. Sur la découverte d'une nouvelle espèce d'*Aceratherium* dans la molasse burdigalienne du Royans. *Annales de la Société Linn. de Lyon*, NS, **XLII**:163-169, Lyon.
- 1b.** MESTRE L., 1934. *Rhinoceros brachypus* de Simorre. *Bulletin de la Société d'Histoire Naturelle de Toulouse*, **LXVI**:309-318, Toulouse.
- 3-6-7.** MEYER H. v., 1847. Neues Jahrbuch für Mineralogie, Geognosie, Geologie und Petrefakten-Kunde. PP. 195-196, Stuttgart.
- 3-7.** MEYER H. v., 1863-64. Die diluvianen Rhinoceros-Arten. *Palaeontographica*, **XI**:233-283, Kassel.
- 1b.** MICHEL P., 1983. Contribution à l'étude des Rhinocérotidés oligocènes – La Milloque, Thezels, Puy de Vaux. Thèse de l'Université de Poitiers n° 926.
- 1b.** MIHAILA N., 1971. Stratigrafia depozitelor pliocene si quaternare dintre Valea Oltului si Valea Vilsanului (sectorul Rîmnicu-Vîlcea-Curtea de Arges-Vîlsanesti), Romania [in Romanian]. Institutul Geologic, Studii Tehnice si Economice, seria J, Stratigrafie, **7**:1-145, Bucuresti.
- 7.** MIRIGLIANO G., 1941. Avanzi di vertebrati quaternari di Melpignano (Lecce). *Atti della Regia Accademia di Scienze fisiche e matematiche*, **II** (4), Napoli.
- 4-6-7-18.** MITCHELL G.F., PENNY L.F., SHOTTON F.W. & WEST R.G., 1973. A

correlation of Quaternary deposits in the British Isles. Geological Society of London (Special Report), 4:1-99, London.

2. **MOCHI A.**, 1911. L'industria litica della grotta di Golino nei Monti dell'Uccellina (Talamone, Grosseto). *Arch. Anthropol. Etnol.*, **XLI** (1-2):174-187, Firenze.

3-AH. **MOEBIUS K.**, 1878. Abbildung und Beschreibung eines bei Kiel ausgegrabenes Atlas des *Rhinoceros antiquitatis* Blbch. *Schr. Naturwissenschaften Ver. Schleswig-Holstein*, **III**:121-124.

6-20. **MOIGNE A.-M.**, 1983. Taphonomie des faunes quaternaires de la Caune de l'Arago (Tautavel). Thèse Doct. du Museum Nationale d'Histoire Naturelle de Paris et Université "P. et M. Curie", Paris VI, 344 pp. (unpublished).

7-20. **MOL D., BERGH G.D. v. d. & VOS J. de**, 1999. Fossil proboscideans from the Netherlands, the North Sea and the Oosterschelde estuary (Mammoths & the Mammoth Fauna). *DEINSEA*, **6**:119-145, Rotterdam.

7-21. **MOLLER H.**, 1900. Über *Elephas antiquus* Falc. und *Rhinoceros mercki* als Jagdtiere des alt-diluvialen Menschen in Thüringen und über das erste Auftreten des Menschen in Europa. *Zeitschrift für Naturwissenschaften*, **LXXIII**:41-70, Stuttgart.

8. **MÖLLER V. v.**, 1980. Schädel von *Elasmotherium fischeri* Desm. *Neues Jahrbuch für Mineralogie, Geologie und Paläontologie*, **I**:273-274, Stuttgart.

6-7. **MOLON F.**, 1875. Sulle ossa fossili della caverna di Zoppega al monte S. Lorenzo, presso S. Bonifazio di Verona. *Atti del Regio Istituto Veneto di Scienze*, **1**, s. 5, 1125 pp., Venezia.

9-13. **MOMIN K.N., SHAH D.R. & OZA G.M.**, 1973. Great indian Rhinoceros inhabited Gujarat. *Current Science*, **XLII** (22):801-802, Bangalore.

1b-20. **MONTOYA P., GINSBURG L., ALBERDI M.T., MADE J. v. d., MORALES J. & SORIA M.D.**, 2006. Fossil large mammals from the Early Pliocene locality of Alcoy (Spain) and their importance in biostratigraphy. *Geodiversitas*, **28** (1):137-173, Madrid.

7. **MORRIS J.**, 1836. On a freshwater deposit containing mammalian remains, recently discovered at Grays, Essex. *Magazine of Natural History*, s. 1, **9**:261-264.

21. **MORTILLET G. de**, 1890. Origines de la Chasse, de la Pêche et de l'Agriculture. Lecrosnier & Babé éd., Paris.

1b. **MOTTL M.**, 1934. Székelyfoldi osorrészaru-lelet [in Hungarian]. *Szekelyseg*, **4** (9-10):66-69, Budapest.

2. **MOTTL M. & AACUTERI A.**, 1939. Die Fauna der Mussolini-Höhle. *Geologica Hungarica* (Series palaeontologica), **XIV**:227-340, Budapest.

5. **MOULLÉ P.-E.**, 1997. Les grands mammifères de la grotte du Vallonet (Roquebrune-Cap-Martin, Alpes-Maritimes) – Synthèse des études antérieures et nouvelles déterminations. *Bulletin du Musée d'Anthropologie préhistorique de Monaco*, **39**, Monaco.

5. **MOULLÉ P.-E., LACOMBAT F. & ECHASSOUX A.**, 2006. Apport des grands mammifères de la grotte du Vallonet (Roquebrune-Cap-Martin, Alpes-Maritimes, France) à la connaissance du cadre biochronologique de la seconde moitié du Pléistocène inférieur d'Europe [Contribution of the large mammals of Vallonet cave (Roquebrune-Cap-Martin, Alpes-Maritimes, France) to the knowledge of biochronological frame of the second half of the Lower Pleistocene in Europe]. *L'Anthropologie*, **110**: 837-849, Paris.

3-3a. **MOVIUS H.L. jr, JUDSON S. & GAUTHIER H.**, 1956. The rock-shelter of La Colombière – Archaeological and geological investigations of an upper Perigordian site near Poncin (Ain). *American School for Prehistoric Research*, **19**, Peabody Museum, Cambridge-Mass.

1b. **MUTIHAC V. & IONESI L.**, 1974. Geology of Romania. Ed. Tehnica, Bucuresti.

## N

3. **NADACHOWSKI A.**, 1976. Fauna kopalna w osadach Jaskini Mamutowej w Wierzchowie kolo Krakowa [Fossil fauna in the deposits of Mamutowa = Mammoth Cave in Wierzchowe near

Kraków] [in Polish, English summ.]. *Folia Quaternaria*, **48**:17-36, PAN (Oddział w Krakowie, Kom. Paleogeogr. Czwartorzedu), Kraków.

**4.** **NAPOLEONE G., ALBIANELLI A. & MAZZINI M.**, 2001. The fossil Rhinoceros found by Nesti on 1811 dated in the final Pliocene by magnetostratigraphy of the Upper Valdarno sequence. *Bollettino SPI*, **40** (2):249-256, Modena.

**3-20.** **NASIMOVICH A.A.**, 1955. Rol' rezima Sneznovo Naskova v Zhizni Kop'itnih na Territorii SSSR [The Role of the Regime of Snow Cover in the Life of Ungulates in the USSR] [in Russian, English summ.]. Izd-vo AN SSSR, Moskva.

**HD.** **NESTI F.**, 1811. Sopra Alcune Ossa Fossili di Rinoceronte – Lettera del Prof. Filippo Nesti al Signor Dott. Gaetano Savi. G. Piatti Editore, Firenze.

**7-17.** **NEUVILLE R. & RUHLMANN A.**, 1941. La Place du Paléolithique Ancien dans le Quaternaire Marocain. Casablanca.

**5-7.** **NEWTON E.T.**, 1880. Notes on the vertebrata of the Pre-glacial Forest Bed series of the East of England. *Geologist's Magazine*, (NS), d. 2, **VII**, London.

**5-7.** **NEWTON E.T.**, 1882. The Vertebrata of the Forest Bed Series, of Norfolk and Suffolk. *Memoirs of the Geological Survey of England and Wales*, London.

**1c.** **NEWTON E.T.**, 1891. The Vertebrata of the Pliocene Deposits of Britain. *Memoirs of the Geological Survey of United Kingdom*, London.

**3.** **NEWTON E.T.**, 1894. The Vertebrata Fauna collected by Mr. Lewis Abbott from the fissure near Ightham (Kent). *Quaternary Journal of the Geological Society*, **L**:188-210, London.

**NIEZABITOWSKI K.E.** [vide LUBICZ-NIEZABITOWSKI K.E.]

**13.** **NIKIFOROVA K.V.**, 1974. Villafranchian of Eastern Asia. Congrès Néogène Méditerranéenne Lyon, **1** (78):229-233.

**2.** **NIKIFOROVA K.V., IVANOVA I.K. & KOSTANTINOVA N.A.**, 1970. Tiraspol' as a type locality for the Pleistocene of Eastern Europe. *Paleogeography, Paleoclimatology, Paleoecology*, **8**:175-185, Amsterdam.

**2.** **NIKIFOROVA K.V., IVANOVA I.K. & KOSTANTINOVA N.A.**, 1971. Tiraspol' kak oporny razrez Pleystozena Evropy [Tiraspol' as a type locality for the Pleistocene of Europe] (in: Pleystozen Tiraspolya) [in Russian]. AN MoldSSR, pp. 8-25, Kishinev.

**7-20.** **NOCCHI G. & SALA B.**, 1998. *Oryctolagus burgi* n. sp. (Mammalia, Lagomorpha) from the Middle Pleistocene levels of Grotta Valdemino (Borgio Verezzi, Savona, north-west Italy). *Paleontologia i Evolució*, **30-31**:19-38 (1997), Sabadell.

**1b.** **NOPCSA F.**, 1905. A Gyulafehervár, Déva, Ruszka-bánya és a Romániai határ közé eső vidék geológiája [in Hungarian]. *Magyar Királyi Földtani Intézet Évkönyve*, **14**:82-254, Budapest.

**2.** **NOUEL E.**, 1866. Mémoire sur un nouveau rhinocéros fossile. *Mémoires de la Société d'Agriculture et Sciences* (Belles-Lettres et Art d'Orléans), s. 2, **VIII**:241-251.

**3a.** **NOUGIER L.-R. & ROBERT R.**, 1957a. Le Rhinoceros dans l'art franco-cantabrique occidental. *Bulletin de la Société préhistorique de Ariège*, **XII**:25-52, Tarascon sur Ariège.

**3a.** **NOUGIER L.-R. & ROBERT R.**, 1957b. Rouffignac ou la Guerre des Mammouths. La Table Ronde éd., Paris.

**3a.** **NOUGIER L.-R. & ROBERT R.**, 1958. The Cave of Rouffignac. G. Newnes ed., London.

**3a.** **NOUGIER L.-R.**, 1972. L'art pariétal naturaliste d'occident – Nouvelles approches de ses problèmes. *Festschrift für O. Kleemann-Bonner Hefte Vorgesch.*, **3**:99-118, Bonn.

**3.** **NOWAK J., PANOV E., TOKARSKI J., SZAFER W. & STACH J.**, 1930. The second woolly rhinoceros (*Coelodonta antiquitatis* Blumenbach) from Starunia, Poland (Geology, Mineralogy, Flora and Fauna). *Bulletin International de l'Académie Polonaise des Sciences et Lettres* (cl. Sciences Mathématiques et Naturelles), s. B:1-47, Kraków.



## O

7.

3a-7.

**20. OPDYKE N.D.**, 1995. Mammalian migration and climate over the last seven million years (in Vrba E.S., Denton G.H., Partridge T.C. & Burckle R.H., eds: Paleoclimate And Evolution With Emphasis On Human Origins). Yale University Press, pp. 109-114, New Haven.

**3. ORLOVA L.A., ZENIN V.N., STUART A.J., HIGHAM T.F.G., GROOTES P.M., LESHCHINSKY S.V., KUZMIN Y.V., PAVLOV A.F. & MASHCHENKO E.N.**, 2004. Lugovskoe, Western Siberia – A possible extra-Arctic mammoth refugium at the end of the Late Glacial. *Radiocarbon*, **46** (1):363-368.

**23. OSBORN H.F.**, 1889. The Mammalia of the Uinta formation – Pt. III. The Perissodactyla. *Transactions of the American Philosophical Society*, **XVI**:505-530, Philadelphia.

**23. OSBORN H.F.**, 1890. A preliminary account of the fossil mammals of the White River and Loup Fork formations – Part 2. The Perissodactyla. *Bulletin of the Museum of Comparative Zoology*, **20**:87-100, Harvard University Press.

**20-AH. OSBORN H.F.**, 1898. The extinct Rhinoceroses. *Memoirs of the American Museum of Natural History*, **I** (III):75-164, New York.

**1b-8-19. OSBORN H.F.**, 1899. Frontal horn of *Aceratherium incisivum* – Relation of this type to *Elasmotherium*. *Science* (NS), **IX** (214):161-162, New York.

**18. OSBORN H.F.**, 1900. Phylogeny of the Rhinoceroses of Europe. *Bulletin AMNH*, **XIII** (19):229-267, New York.

**1b-AH. OSBORN H.F.**, 1904. New Miocene rhinoceroses with revisions of known species. *Bulletin AMNH*, **XX**:307-326, New York.

**19-AH. OSBORN H.F.**, 1907. Evolution of Mammalian Molar Teeth to and from the Triangular Type, including Collected and Revised Researches on Trituberculy and New Sections on the Forms and Homologies of the Molar Teeth in the Different Orders of Mammals (Gregory W.K. ed). New York/London, 250 pp.

**13. OSBORN H.F.**, 1923. *Baluchitherium grangeri*, a giant hornless rhinoceros from Mongolia. *American Museum Novitates*, **78**:1-15, New York.

**13. OSBORN H.F.**, 1924. *Serridentinus* and *Baluchitherium* Loh formation (Mongolia). *American Museum Novitates*, **148**:1-5, New York.

**23. OSBORN H.F. & WORTMAN J.L.**, 1895. Perissodactyls of the lower Miocene White River beds. *Bulletin AMNH*, **VII**:343-375, New York.

**3. OVODOV N.D.**, 1977. [Late Anthropogene mammal (Mammalia) fauna of south of the Ussurijian area (in: Fauna and Systematics of the Vertebrates of Siberia)] [in Russian]. AN SSSR (Sibirskoe Otdelenie), Izd-vo "Nauka", pp. 157-177, Novosibirsk.

**AH. OWEN R.**, 1846. A History of British Fossil Mammals and Birds. J. v. Voorst, 560 pp., London.

**12. OWEN R.**, 1870. On fossil remains of mammals found in China. *Quarternary Journal of the Geological Society of London*, **26**:417-434, London.

**15-20. OWEN-SMITH N.**, 1975. The social ethology of the white rhinoceros *Ceratotherium simum* (Burchell, 1817). *Zeitschrift für Tierpsychologie*, **38**:337-384.

**15-20. OWEN-SMITH N.**, 1976. The Behavioural Ecology of the White Rhino. Doctoral Thesis.

**20. OWEN-SMITH N.**, 1988. Megaherbivores – The Influence of Very Large Body Size on Ecology. Cambridge University Press, 369 pp., Cambridge.

## P

**2. PAKHOMOV M.M., SHOFMAN I.L. & PROKOPCHUK B.I.** 1975. Etapy

formirovanya antropogenovykh otlozheniy Chebedinskogo razreza (nizhnee techenye r. Vilyuy) [The stages in the formation of the Anthropogene deposits of the Chebed Section (lower course of the Vilyuy river)] [in Russian]. *Byulleten' Komissii po Izuchenyu Chetvertichnogo Perioda*, AN SSSR, **44**:117-122, Moskva/Leningrad.

**3.** PALLAS P.S., 1769. De ossibus Sibiriae fossilibus craniis praesertim rhinocerotum atque buffalorum observationes. *Novi Comm. Acad. Sci. imper. Petropolit.*, **XIII**:436-477, Sanktpeterburg”.

**13.** PALLAS P.S., 1773. De reliquiis animalium exoticorum per Asiam borealem repertis complementum. *Novi Comm. Acad. Sci. imper. Petropolit.*, **XVII**:576-606, Sanktpeterburg”.

**2.** PALLAS P.S., 1777. Extrait de “Rhinocerosam et Buffalorum *Novi Comm. Acad. Sci. imper. Petropolit.*, **XIII**, Sanktpeterburg”.

**7.** PALMA DI CESNOLA A., 1966. Gli scavi nella Grotta del Cavallo (Lecce) durante il 1966. *Rivista di Scienze Preistoriche*, **21** (2):289-302, Firenze.

**3.** PALMARELLI A. & PALOMBO M.R., 1983. Un cranio di *Coelodonta antiquitatis* (Blumenbach) (Rhinocerotidae) del Pleistocene superiore del Monte Circeo (Lazio meridionale). *Bollettino del Servizio Geologico Italiano*, **102**:281-312, Roma.

**1b.** PANIN N. & STEFANESCU M., 1968. Un nou punct ihno-fosilifer în molasa miocena din Carpatii Orientali [in Romanian]. *Studii si Cercetari de geologie*, **13**:521-525, Bucuresti.

**2.** PARROT G., 1948. Un Rhinocéros Fossile. *La Nature*, Paris.

**6.** PASA A., 1947. I mammiferi di alcune antiche brecce veronesi. *Memorie del Museo Civico di Storia Naturale di Verona*, **I**:1-111, Verona.

**7.** PASSEMARD E., 1920. Sur la persistance du *Rhinoceros mercki* dans un gisement moustérien supérieur des Basses-Pyrénées. *Comptes Rendus de l'Academie des Sciences de Paris*, **171**:1069-1071, Paris.

**3a.** PASSEMARD E., 1924. Les stations paléolithiques du Pays Basque et leurs relations avec les terrasses d'alluvions. Thèse d'Université, Faculté des Sciences de Strasbourg, Bayonne.

**2.** PATOU M., 1987. La grande faune de la Brèche de Genay (Côte-d'Or) – Fouilles de l'Abbé Joly [The large fauna from the Genay Breccia (Côte-d'Or) – Excavations of Father Joly] [in French, English summ.]. *L'Anthropologie*, **91**:97-108.

**19.** PATTE E., 1934. Anomalies dentaires de quelques ongulés fossiles – Remarques sur le cingulum et le tubercule de Carabelli. *Bulletin de la Société Géologique française*, s. 5, **IV**:777-795, Paris.

PAVLOV M.V. [vide PAVLOVA M.V.]

**1c-2.** PAVLOVA M.V., 1892 (1893). Études sur l'histoire paléontologique des ongulés – Les Rhinocerotidae de la Russie et le développement des Rhinocerotidae en général. *Bulletin de la Société Impériale des Natur. de Moscou*, N.S., **VI**:147-231.

**1b.** PAVLOVA M.V., 1905. *Rhinoceros schleiermacheri* Kaup des environs d'Ananiev. *Annales de Géologie et Mineralogie de la Russie*, **VII** (5):1-22, Sanktpeterburg”.

**1b-1c.** PAVLOVA M.V., 1915. Mammifères tertiaires de la Nouvelle Russie. *Nouvelles Mémoires de la Société Impériale Nat. de Moscou*, **XVII** (4):1-52.

**8.** PAVLOVA M.V., 1916. Nakhodki *Elasmotherium sibiricum* v Stavropol'skoy gub. i v drugikh mestakh Rossii [Finds of *Elasmotherium sibiricum* in the Stavropol' government and in other Russian localities] [in Russian]. *Zapiski Geologicheskogo otdelya obshchestva lyubiteley estestvoznanya, antropologii i etnografii*, **V**:67-80, Moskva.

**13b.** PAVLOVA M.V., 1922. *Indricotherium transouralicum* n. sp provenent du district de Tourgay. *Bulletin' MOIP* (Otdel geologicheskyy), **31**:95-116, Moskva.

**6.** PAVLOVA M.V., 1925. Iskopaemye mlekupitayushchie iz tirapol'skogo gravya Khersonskoy gubernii [Fossil mammals from the “tirapol' gravel”, Kherson government] [in Russian]. *Memuary Geologicheskogo otdelya obshchestva lyubiteley estestvoznanya, antropologii i etnografii*, **3**, Moskva.

**2.** PAVLOVA M.V., 1929. Mammifères posttertiaires sur les bords du Volga pres de

Senguiley et quelques forms provenant d'autres localités. *Ezhegodnik RPO*, 9:2-42.

3. **PAVLOVA M.V.**, 1933a. Faune des mammifères fossiles trouvés dans l'ancien gouvernement de Saratov près de la ville de Khvalinsk au bord du Volga. *Trudy Komissii po Izuchenyu Chetvertichnogo Perioda*, 3 (1):167-170, Leningrad.

3. **PAVLOVA M.V.**, 1933b. Fauna mlekopitayushchikh sobrannykh v b. Saratovskoy gub., bliz g. Khvalynska na beregu r. Volgi [Mammalian fauna collected in the Saratov government near Khvalynsk on the bank of the Volga] [in Russian]. *Trudy Komissii po Izuchenyu Chetvertichnogo Perioda*, 3 (1):171-172, Leningrad.

1b. **PAVLOVICH M.**, 1963. *Dicerorhinus* aff. *sansaniensis* (Lart.) aus dem Jungmiozän Serbien. *Geoloshki Anali Balkanskoga Poluostrva* [Annales Géologiques de la Péninsule Balkanique], XXX:74-75, Geoloshki Zavod Univerziteta u Beogradu [Institut Géologique de l'Université à Belgrade], Beograd.

**PAVLOW M.V.** [vide PAVLOVA M.V.]

**PAVLOWA M.V.** [vide PAVLOVA M.V.]

**PAWLOWA M.V.** [vide PAVLOVA M.V.]

7. **PAX F.**, 1921. Die Tierwelt Schlesien. 342 pp., Jena.

12. **PEI W.**, 1957. The zoogeographical division of Quaternary mammalian fauna in China. *Vertebrata Palasiatica*, 1 (1), Beijing.

21. **PENNY M.**, 1987. Rhinos – Endangered Species. Ch. Helm, London.

1c-2. **PELETIER W. & KOLSTEE H.G.**, 1986. Winterswijk, Geologie deel 1 – Inleiding tot de geologie van Winterswijk [Winterswijk, Geology part 1 – Introduction to the geology of Winterswijk] [in Dutch]. *Wetenschappen Mededelingen Koninkl. Nederl. Natuurhist. Verenig.*, 175.

7. **PELLARINI P.**, 1999. Note sul rinvenimento di alcuni resti fossili di *Stephanorhinus kirchbergensis* (Jaeger, 1839) provenienti dalla cava di Vernasso (Cividale, Udine). *GORTANIA* (Atti del Museo Friulano di Storia Naturale di Udine), 21:65-68, Udine.

3. **PERELADOV V.O. & SHPANSKY A.V.**, 1997. Pervye nakhodki sherstistogo nosoroga na Vostochnoy Chukotke [First finds of the "woolly rhino" in Eastern Chukotka] [in Russian]. *Voprosy Geologii i Paleontologii Sibiri, Izd-vo Tomskogo Gosuniversiteta* [TSU Publ. House], pp. 94-98, Tomsk.

5-6. **PERETTO C. & ALII**, 1996. I reperti paleontologici del giacimento paleolitico di Isernia La Pineta (Perissodactyla, Rhinocerotidae). Istituto Regionale di Storia del Molise "V. Cuoco", pp. 29-30, Campobasso.

2. **PÉREZ B. & CERDEÑO E.**, 1992. Los macromamíferos del Pleistoceno superior de Cueva Millán (Burgos). *Estudios Geológicos*, 48 (3-4):187-192, Madrid.

19. **PEREZ-BARBERIA F.J. & GORDON I.J.**, 2001. Relationship between oral morphology and feeding style in the Ungulata – A phylogenetically controlled evaluation. *Proceedings of the Royal Society of London*, 268:1021-1030, London.

2. **PÉREZ RIPOLL M.**, 1977. Los mamíferos del yacimiento musteriense de Cova Negra (Jativa, Valencia). *Serv. Invest. Prehist.*, 52:1-147.

1b. **PETERS K.F.**, 1869. Zur Kenntnis der Wirbelthiere aus den Miocänschichten von Eibiswald in Steiermark – *Rhinoceros, Anchitherium*. *Denkschr. Wiener Akademie*, XXX.

14. **PETERS W.**, 1878. Über *Rhinoceros inermis* Lesson. *Monatsberichte der Königlich Preussischen Akademie Wissenschaften* (Mathem-Phys.), pp. 68-71, Berlin.

AH. **PETRONIO C.**, 1970. Scheletri di mammiferi pleistocenici montati nel Museo paleontologico dell'Università di Roma dal 1960 al 1970. *Geologica Romana*, IX:137-148, Roma.

5. **PETRONIO C.**, 1988. Una mandibola di rinoceronte di Ponte Galeria. *Atti della Società Italiana di Scienze naturali*, 129 (2-3):173-178, Museo Civico di Storia Naturale, Milano.

3-6. **PETRONIO C., BILLIA E.M.E., CAPASSO BARBATO L., DI STEFANO G., MUSSI M., PARRY S.J., SARDELLA R. & VOLTAGGIO M.**, 1996. The Late Pleistocene fauna from Ingarano (Gargano, Italy) – Biochronological, palaeoecological, and geochronological implications (in:

Abstracts of the XIV INQUA International Congress Berlin, August 3-10 1995). *Terra Nostra* (Freie Universität, Berlin) p. 239; *Bollettino SPI*, **34** (3):333-339, Modena.

**19. PFRETZSCHNER H.U.**, 1987. Structure reinforcement and crack propagation in enamel. Proceedings of the VII<sup>th</sup> International Symposium on Dental Morphology, Paris 1986; *Mémoires du Muséum nationale d'histoire naturelle de Paris*, Paris.

**19. PFRETZSCHNER H.U.**, 1990a. Enamel microstructure and hypsodonty in large mammals (in: Structure, Function, and Evolution of Teeth). Proceedings of the 8<sup>th</sup> International Symposium on "Dental Morphology", Jerusalem 1989, Freund Publishing House.

**19. PFRETZSCHNER H.U.**, 1990b. Biomechanik und Schmelzmikrostruktur in den Backenzähnen von Grosssäugern. *Palaeontographica*, Stuttgart.

**3. PHLEPS O.**, 1925-26. Rhinocerosreste aus dem Diluvium Siebenbürgens. *Verhandlungen und Mitteilungen des Siebenbürgischen Vereins für Naturwissenschaften zu Hermannstadt*, **LXXV-LXXVI**:1-32, Hermannstadt.

**7. PIDOPLITSCHKO J.**, 1932. Ausstellung "Die Quartärperiode in der Ukraine". UkrAN, Komissya po Izuchenyu Chetvertichnogo Perioda, 4, Kiev.

**3. PIETTE E.**, 1894. Nouvelles fouilles à Brassenpouy. Congrès de l'Association française Av. Sciences, pp. 675-681.

**20. PICKFORD M. & MORALES J.**, 1994. Biostratigraphy and palaeobiogeography of East Africa and the Iberian Peninsula. *Paleogeography, Paleoclimatology, Paleoecology*, **112**:297-322, Amsterdam.

**3a. PIVETEAU J.**, 1958. Représentations de périssodactyles dans l'art du Paléolithique supérieur (in: Traité de Paléontologie). T. VI (2):493-498, Masson éd., Paris.

**15. PLAYER I.**, 1972. The White Rhino Saga. Collins, London.

**13-19. POCOCK R.I.**, 1944. Some cranial and dental characters of the existing species of Asiatic rhinoceroses. *Proceedings of the Zoological Society of London*, **114**:437-450, London.

**13-19. POCOCK R.I.**, 1945. The nasal septum in existing Asiatic Rhinoceroses. *Annals and Magazine of Natural History*, s. 11, **12**:341-344, London.

**11-19. POCOCK R.I.**, 1946. Some structural variations in the second premolar of the lesser one-horned Rhinoceros (*R. sondaicus*). *Proceedings of the Zoological Society of London*, **115**:306-309, London.

**17. POMEL A.**, 1885. Sur la station préhistorique de Ternifine, près de Mascara (Algérie). Association Française Avanc. Sciences, *Comptes Rendus*, **14**:164.

**17-AH. POMEL A.**, 1895. Les Rhinocéros quaternaire – Carte géologique de l'Algérie – Paléontologie et Monographies. Impr. P. Fontana, Algéri.

**3. POPLIN F.**, 1976. Les grands vertébrés de Gönnersdorf – Fouilles 1968 (in: Der Magdalenien-Fundplatz Gönnersdorf). T. II, F. Steiner Verlag, Wiesbaden.

**3. POPOV YU.N.**, 1949. Nakhodka sibirskogo nosoroga na Indigirke [Find of a Siberian rhinoceros in the Indigirka river] [in Russian]. *Priroda*, **12**:45-46, Moskva.

**3. POPOV YU.N.**, 1956. Nakhodka iskopaemykh zhivotnykh v vechnoy merzlyte [Finds of fossil animals in the permanent frozen ground] [in Russian]. *Priroda*, **19**:40-48, Moskva.

**7. PORTIS A.**, 1878. Über die Osteologie von *Rhinoceros mercki* Jäger und über die diluviale Säugethier-fauna von Taubach bei Weimar. *Palaeontographica*, **XXV** (4):143-162, Kassel.

**2. PORTIS A.**, 1899. Una nuova specie di Rinoceronte fossile in Italia? *Bollettino della Società Geologica Italiana*, **XVIII** (2):116-131, Roma.

**13. PRASAD K.N.**, 1968. The vertebrate fauna from the Siwalik Beds of Haritalyangar (Himachal Pradesh, India). *Memoirs of the Geological Survey of India (Palaeontologia Indica)*, NS, pp. 39-79.

**13. PRATER S.H.**, 1990. The book of Indian Animals. Bombay Natural History Society, pp. 228-233, Oxford University Press.

**6. PRATO A. del**, 1886. Rinoceronte fossile nel Parmense. *Bollettino della Società Geologica Italiana*, V (1):1-5, Roma.

**AH. PRICE R.J.**, 1983. Scotland's environment during the last 30,000 years. Scottish

Academy Press, Edinburgh.

23. **PROTHERO D.R.**, 1987. The rise and fall of the American rhino. *Natural History*, **8**:26-33.
18. **PROTHERO D.R.**, 1993. Fifty million years of rhinoceros evolution (in Ryder O.A., ed: Rhinoceros Biology And Conservation). *Zoological Society of S. Diego*, pp. 82-91.
- 1b. **PROTHERO D.R.**, 1994. The Eocene-Oligocene Transition – Paradise Lost. Columbia University Press, 291 pp., New York.
23. **PROTHERO D.R.**, 1996. Rhinocerotidae (in Janis C., Scott L.K. & Jacobs L.L., eds: Tertiary Mammals of North America). T. I, Cambridge University Press, Cambridge.
18. **PROTHERO D.R., GUÉRIN C. & MANNING E.**, 1989. The history of the Rhinoceroidea (in Prothero D.R. & Schoch R.M., eds: The Evolution of Perissodactyls). Oxford University Press, pp. 321-340, New York.
23. **PROTHERO D.R. & MANNING E.**, 1987. Miocene rhinoceroses from the Texas Gulf Coastal Plain. *Journal of Paleontology*, **61** (2):388-423.
18. **PROTHERO D.R., MANNING E. & HANSON C.B.**, 1986. The phylogeny of the Rhinoceroidea (Mammalia, Perissodactyla). *Zoological Journal of the Linnaean Society of London*, **87**:341-366, London.
18. **PROTHERO D.R. & SCHOCH R.M.**, 1989a. Origin and evolution of the Perissodactyla – Summary and synthesis (in Prothero D.R. & Schoch R.M., eds: The Evolution of Perissodactyls). Oxford University Press, pp. 504-529, New York.
18. **PROTHERO D.R. & SCHOCH R.M.**, 1989b. Classification of the Perissodactyla (in Prothero D.R. & SCHOCH R.M., eds: The Evolution of Perissodactyls). Oxford University Press, pp. 530-537, New York.
23. **PROTHERO D.R. & SERENO P.C.**, 1982. Allometry and paleoecology of medial Miocene dwarf rhinoceroses from Texas Gulf Coastal Plain. *Paleobiology*, **8** (1):16:30.
7. **PUSCH G.G.**, 1836. Geognostische Beschreibung von Polen sowie der übrigen Nordkarpathen-Länder. Bd II, 695 pp., Stuttgart/Tübingen.

## Q

12. **QIU ZHANXIANG**, 1973. [Indricotheriinae from the Jungar Basin of the Xinjiang Autonomous Region] [in Chinese]. *Vertebrata Palasiatica*, **11** (2), Beijing.
- 12-20. **QIU ZHANXIANG**, 1990. The Chinese Neogene Mammalian Biochronology – Its correlation with the European Neogene Mammalian zonation (in Lindsay E.H., Fahlbusch V. & Mein P., eds: European Neogene Mammal Chronology). NATO ASI s. A, Life Sciences 180; Plenum Press, pp. 527-556, New York.
12. **QIU ZHANXIANG**, 2006. [Quaternary environmental changes and evolution of large mammals in North China] [in Chinese]. *Vertebrata Palasiatica*, **44**:109-132, Beijing.
12. **QIU ZHANXIANG, DENG TAO & WANG BANYUE**, 2004. Early Pleistocene mammalian fauna from Longdan, Dongxiang, Gansu, China. *Palaeontologia Sinica*, N. S. C 27, 1-198, Beijing.
- 12-20. **QIU ZHANXIANG & QIU ZHUDING**, 1990. [Neogene local mammalian faunas – Succession and ages] [in Chinese, English summary]. *Journal of Stratigraphy*, **14** (4):241-260.
- 12-20. **QIU ZHANXIANG & QIU ZHUDING**, 1995. Chronological sequence and subdivision of Chinese Neogene mammalian faunas. *Paleogeography, Paleoclimatology, Paleoecology*, **116** (1-2):41-70, Amsterdam.
- 12-20. **QIU ZHANXIANG, WU WENYU & QIU ZHUDING**, 1999. Miocene mammal faunal sequence of China – Palaeozoogeography and Eurasian relationships (in Rössner G.E. & Heissig K., eds: The Miocene Land Mammals of Europe). Friedrich Pfeil Verlag, pp. 443-455, München.
12. **QIU ZHANXIANG, XIE JUNYI & YAN DEFA**, 1988. [A new Chilotherium skull from Hezheng (Gansu, China) with special reference to the Chinese “*Diceratherium*”] [in Chinese]. *Scientia Sinica*,

s. B, **31** (4):493-502, Beijing.

**12. QIU ZHANXIANG & YAN DEFA**, 1982. [A horned *Chilotherium* skull from Yushe (Shansi)] [in Chinese, English summary]. *Vertebrata PalAsiatica*, **20** (2):122-132, Beijing.

**12. QIU ZHUDING**, 1979. [Some mammalian fossils from the Pliocene of Inner Mongolia and Gansu (Kansu)] [in Chinese, English summary]. *Vertebrata PalAsiatica*, **17** (3):223-224, Beijing.

## R

**18-AH. RADINSKY L.B.**, 1966a. The families of the Rhinoceroidea (Mammalia, Perissodactyla). *Journal of Mammalogy*, **47** (4):631-639, New York.

**18-23. RADINSKY L.B.**, 1966b. The adaptive radiation of the phenacodontid condylarths and the origin of the Perissodactyla. *Evolution*, **20**:408-417.

**23. RADINSKY L.B.**, 1967. A review of the rhinocerotoid family Hyracodontidae (Perissodactyla). *Bulletin AMNH*, **136**:1-45, New York.

**18. RADINSKY L.B.**, 1969a. The early evolution of Perissodactyla. *Evolution*, **XXIII** (2):308-328.

**1c-3-4-5. RADULESCU C. & KOVÁCS A.**, 1966. Contributii la cunoasterea faunei de mamifere fosile din Bazinul Baraolt (depresiunea Brasov) [Contribution to the knowledge of the mammalian fauna from the Baraolt Basin (Depression of Brasov)] [in Romanian]. *Travaux de l'Institut de Spéologie "Émile Racovitza"* [Lucr. Inst. Spéol. "Émile Racovitza"], **V**:233-250, Academia Republicii Socialiste România, Editura Academiei Republicii Socialiste România, Bucuresti.

**1c-3-4. RADULESCU C. & KOVÁCS A.**, 1968. Noi contributii la cunoasterea faunei de mamifere fosile din Bazinul Baraolt (depresiunea Brasov) [New contribution to the knowledge of the mammalian fauna from the Baraolt Basin (Depression of Brasov)] [in Romanian, English summ.]. *Travaux de l'Institut de Spéologie "Émile Racovitza"* [Lucr. Inst. Spéol. "Émile Racovitza"], **VII**:231-253, Academia Republicii Socialiste România, Editura Academiei Republicii Socialiste România, Bucuresti.

**1c-3-4-5-6-7-20-AH.**

**RADULESCU C. & SAMSON P.M.**, 1985. Pliocene and Pleistocene Mammalian Biostratigraphy in South-Eastern Transylvania (Romania). *Travaux de l'Institut de Spéologie "Émile Racovitza"* [Lucr. Inst. Spéol. "Émile Racovitza"], **XXIV**:85-95 [1-11], Academia Republicii Socialiste România, Editura Academiei Republicii Socialiste România, Bucuresti.

**1c-5-18-20. RADULESCU C. & SAMSON P.M.**, 2001. Biochronology and evolution of the Early Pliocene to the Early Pleistocene mammalian faunas of Romania. *Bollettino SPI*, **40** (2):285-291, Modena.

**1c-3-4. RADULESCU C., SAMSON P.M., MIHAILA N. & KOVÁCS A.**, 1965. Contributions à la connaissance des faunes de Mammifères pléistocènes de la Dépression de Brasov (Roumanie) (in: Woldstedt P., ed). *Eiszeitalter und Gegenwart*, **16**:132-188, Verlag Hohenlohe'sche Buchhandlung Ferd, Rau, Ohringen/Württ.

**1b. RADULESCU C. & SOVA C.**, 1987. A preliminary note on a Late Miocene mammalian fauna from Moldavia (Romania). *Travaux de l'Institut de Spéologie "Émile Racovitza"* [Lucr. Inst. Spéol. "Émile Racovitza"], **26**:67-71, Éditions de l'Académie de la République Socialiste de Roumanie, Bucuresti.

**3. RAEMDONCK J. v.**, 1897-98. Le rhinocéros au pays de Waas préhistorique. *Annales Cercle Archéol. Pays de Waas*, **17**:151-168, St. Nicolas.

**7. RAKOVEC I.**, 1933. *Coelodonta mercki* Jäger iz Dolarjeve jame pri Logatcu [Coelodonta mercki Jäger aus der Höhle "Dolarjeva jama" bei Logatec] [*Coelodonta mercki* Jäger from the Dolaryev cave near Logatec] [in Slovenian]. *Prirodoslov. Razprave* [Dissertation on Natural History], **2**:5-41, SAZU, Ljubljana.

**6. RAKOVEC I.**, 1942. Nosorog s Kamnitnika pri Skofji Loki [On the rhinoceros remains from Kamnitnik hill near Skofya Loka] [in Slovenian]. *Mat.-Prirodoslov. Razprave* [Math.-Natural History Dissertation], **2**:241-262, SAZU, Ljubljana.

7. **RAKOVEC I.**, 1958. Pleistocenski sesalci iz jame pri Crnem Kalu v Istri [The Pleistocene mammals from the Crni Kal cave (Northern Istria)] [in Slovenian]. Prirodoslov. Razprave [Dissertation on Natural History], cl. 4, 4:367-433, SAZU, Ljubljana.
3. **RANGE P.**, 1937. *Rhinoceros antiquitatis* Blumenbach in Diluvium von Lübeck. *Mitteilungen geogr. Ges. Lübeck*, **IXL** (2).
3. **RAUSENBERGER J.**, 1903. Der Fund eines diluvialen *Rhinoceros*-Schädels bei Bruchköbel. *Berichte Wetter-ausichen Ges. Naturk.*, pp. 48-52, Hanau.
7. **REEKER H.**, 1906. *Rhinoceros mercki* Jäger in Westfalen. *Jahresberichte Westfal. Prov. Ver. Wissensch. Kunst*, **35**:31-32.
19. **RENSBERGER J.M.**, 1973. An occlusion model for mastication and dental wear in herbivorous mammals. *Journal of Paleontology*, **XLVII** (3):515-528.
- 19-20. **RENSBERGER J.M.**, 1987. Cracks in fossil enamels resulting from premortem vs. postmortem events. *Scanning Microscopy*, **1** (2):631-645, Chicago.
19. **RENSBERGER J.M.**, 1990. Relationship of chewing stress and enamel microstructure in rhinocerotoid cheek teeth (in: Structure, Function, and Evolution of Teeth). Proceedings of the 8<sup>th</sup> International Symposium on "Dental Morphology", Jerusalem 1989, Freund Publishing House.
- 18-19. **RENSBERGER J.M. & KOENIGSWALD W. v.**, 1980. Functional and phylogenetic interpretation of enamel microstructure in rhinoceroses. *Paleobiology*, **6** (4):477-495.
19. **RENSBERGER J.M. & PFRETZSCHNER H.U.**, 1992. Enamel structure in Astrapotheres and its functional implications. *Scanning Microscopy*, **6** (2):495-510, Chicago.
19. **REVEL P.A.**, 1993. [Bone pathology] [in Russian]. Moskva.
12. **RINGSTRÖM T.J.**, 1923. *Sinotherium lagrelii*, a new fossil Rhinocerotid from Shansi. *Bulletin of the Geological Survey of China*, **V**:91-94, Beijing.
12. **RINGSTRÖM T.J.**, 1924. Nashörner der *Hipparion*-Fauna Nord Chinas. *Palaeontologia Sinica*, s. C, **I** (4):1-159, Beijing.
- 12-13. **RINGSTRÖM T.J.**, 1927. Über quartäre und jungtertiären Rhinocerotiden aus China und der Mongolei. *Palaeontologia Sinica*, s. C, **IV** (3):1-23, Beijing.
22. **RODRIGUE A.**, 1993. Les gravures rupestres de l'Oukaimeden (Haut Atlas, Maroc) – Typologie et analyse. *Mémoires de DEA*, Université de Aix-en-Provence.
22. **RODRIGUE A.**, 1994. Un rhinocéros dans le Haut Atlas marocain. *Sahara*, **6**:82-83.
22. **RODRIGUE A.**, 1996. Les rhinocéros du Haut Atlas (Art rupestre). *Bulletin de la Société d'Histoire Naturelle de Toulouse*, **132**:77-79.
- 1b. **ROGER O.**, 1900. Über *Rhinoceros goldfussi* Kaup und die anderen gleichzeitigen Rhinocerosarten. *Berichte Naturw. Ver. Augsburg*, pp. 1-52.
7. **ROGOVICH A.**, 1875. Zametka o mestonakhozhdenii kostey iskopaemykh mlekopitayushchikh zhivotnikh v Yugo-zapadnoy Rossii [Note on the sites with fossil mammalian bones of southwestern Russia] [in Russian]. *Zapiski Kievskogo obshchestva estestvoispytateley*, **6** (1), vyp. 1, p. 33, Kiev.
3. **ROLFE W.D.I.**, 1966. Woolly rhinoceros from the Scottish Pleistocene. *Scottish Journal of Geology*, **2** (3):253-258, Edinburgh.
2. **ROMAN F.**, 1909. Sur un crâne de Rhinocéros conservé au Musée de Nérac (Lot-et-Garonne). *Annales de la Société Linn. de Lyon*, **56**:116-130.
2. **ROMAN F.**, 1914. Sur les Rhinocerotidés du bassin de Mayence. *Comptes Rendus de l'Academie des Sciences de Paris*, **158**.
- 1b. **ROMAN F.**, 1911. Les Rhinocerotidés de l'Oligocène d'Europe. *Archives du Musée d'Histoire Naturelle de Lyon*, **11**:1-92, Lyon.
5. **ROMAN F.**, 1915. Le *Rhinoceros (Ceratorhinus) tagicus* du Musée de Francfort sur le Main. *Bulletin de la Société Géologique Française*, s. 3, **14**, Paris.
10. **ROOKMAAKER L.C.**, 1977a. The distribution and status of the Rhinoceros,

*Dicerorhinus sumatrensis*, in Borneo – A review. *Bijd. de Dierk.*, **47** (2):197-204, Amsterdam.

**9. ROOKMAAKER L.C.**, 1977b. The identity of the One-horned Rhinoceros in Berlin 1874-1884. *Int. Zoo News*, **24** (2).

**16. ROOKMAAKER L.C. & GROVES C.P.**, 1978. The extinct Cape Rhinoceros, *Diceros bicornis bicornis* (Linnaeus, 1758). *Säugetierkunde Mitteilungen*, **40** (2):117-126, München.

**2. ROSAS A., PÉREZ-GONZÁLEZ A., CARBONELL E., MADE J. v. d., SÁNCHEZ A., LAPLANA C., CUENCA-BESCÓS G., PARÉS J.M. & HUGUET R.**, 2001. Le gisement pléistocène de la “Sima del Elefante” (Sierra de Atapuerca, Espagne). *L'Anthropologie*, **105**:301-312.

**2. ROYO GOMEZ J.**, 1935. Descubrimiento de bisonte y rinoceronte en el cuaternario madrileño. *Bol. de la Real Sociedad Española de Historia Natural*, **35**:235-236.

**AH. RÖSSNER G.E. & HEISSIG K.** (eds), 1999. The Miocene Land Mammals of Europe. Friedrich Pfeil Verlag, pp. 517 (Rhinocerotidae pp. 175-188), München.

**4. RUIZ BUSTOS A.**, 1973. Estudios de unos restos de *Dicerorhinus* cf. *etruscus* Falconer encontrados en Granada. *Cuadernos C. Biol.*, **2** (2):89-99, Granada.

**3-13-20. RUSANOV B.S.**, 1968. Biostratigrafya Kaynozoiskikh Otlozeniy Yuzhnoy Yakutii [Biostratigraphy of Cenozoic Deposits of Southern Yakutya] [in Russian]. Izd-vo “Nauka”, 459 pp., Moskva.

**13-20. RUSSELL D.E. & ZHAI R.**, 1987. The Paleogene of Asia – Mammals and stratigraphy. *Mémoires du Muséum nationale d'histoire naturelle* (Sciences de la Terre), **52**:1-488.

**2. RUSTIONI M.**, 1987. Resti di *Tapirus* (Mammalia, Perissodactyla), *Dicerorhinus* (Mammalia, Perissodactyla) e *Leptobos* (Mammalia, Artiodactyla) provenienti dalla miniera di lignite S. Barbara (“Gruppo di Castelnuovo dei Sabbioni”, Valdarno superiore). Graduation Thesis, register n. 545, Geological Library, Section of Geology and Palaeontology, University of Florence, 132 pp.

**1c-2. RUSTIONI M., MAZZA P. & CIOFINI R.**, 1995. Synopsis of the stratigraphic distribution of the Villafranchian equids, tapirids, and rhinocerotids of Western Europe. Convegno AIQUA Peveragno (CN) e Villafranca (AT) 1994; *Il Quaternario*, **8** (2):357-366.

**3. RUTTEN L.M.R.**, 1909. Die Diluvialen Säugetiere der Niederlande. Inaug. Diss. Rijksuniversiteit, 116 pp., Utrecht; Friedländer & S. Verlag, 116 pp., Berlin.

**19. RYDER M.L.**, 1962. Structure of rhinoceros horn. *Nature*, **193** (4821):1199-1201, London.

## S

**1c. SABOL M.**, 2001. Villafranchian locality Hajnáčka I – Comparison of older data with new ones. *Slovak Geological Magazine*, **7** (3):275-287, Bratislava.

**1c. SABOL M.**, 2003. New findings of Late Pleistocene vertebrates from Hajnáčka I site (Southern Slovakia) – Nuevo hallazgo de vertebrados del Plioceno superior en localidad de Hajnáčka (Eslovaquia del sur). *Coloquios de Paleontología*, vol. ext. **1**:595-602, Madrid.

**1b. SABOL M. & HOLEC P.**, 2002. Temporal and spatial distribution of Miocene mammals in the Western Carpathians (Slovakia). *Geologica Carpathica* (= *Geologicky Zborník*), **53** (4):269-279, Bratislava.

**1c. SABOL M., JONIAK P. & HOLEC P.**, 2001-02. Succession (-s) of mammalian assemblages during the Neogene – A case study from the Slovak part of the Western Carpathians. *Scripta Facultatis Scientiarum Naturalium Universitatis Masarykianae Brunensis* (Geology), **31-32**:65-84, Brno.

**1c. SABOL M., KONECNY V., VASS D., KOVÁCOVÁ M., DURISOVÁ A. & TÚNYI I.**, 2006. Early Late Pliocene site of Hajnáčka I – Geology, palaeovolcanic evolution, fossil assemblages and palaeoenvironment. *Courier Forschungs-Institut Senckenberg*, **256**:261-274, Frankfurt/Main.

**1c. SACCO F.**, 1895. Le Rhinocéros de Dusino (*Rhinoceros etruscus* var. *astensis* Sacco). *Archives du Musée d'histoire naturelle de Lyon*, **VI**:31, Lyon.

**1c-4. SACCO F.**, 1896. Resti fossili di Rinoceronti dell’Astigiana. *Memorie della Regia Accademia delle Scienze di Torino*, **2**, **LVI**:105-116.



3. **SADEBECK A.**, 1878. Geologische Skizze der Lagerstätte des *Rhinoceros antiquitatis* im Kaiserl. Marine-Etablissement bei Ellerbeck (in Moebius K., ed: Abbildung und Beschreibung eines bei Kiel ausgegrabenes Atlas des *Rhinoceros Antiquitatis* Blbch.). *Schr. Naturw. Ver. Schleswig-Holstein*, **III**:125-126.
13. **SAHNI A. & MITRA H.C.**, 1980. Neogene palaeobiography of the Indian subcontinent with special reference to fossil vertebrates. *Paleogeography, Paleoclimatology, Paleoecology*, **31**:39-62, Amsterdam.
2. **SALA B.**, 1980. Faune a grossi mammiferi nel Pleistocene superiore (in: I Vertebrati Fossili Italiani). Catalogo Mostra, pp. 235-238, Verona.
7. **SALA B.**, 1992. I mammiferi del Quaternario italiano (in: Tugnoli C., ed: I Segni del Tempo – Memoria delle Origini e Icone del Primordiale). Atti del Corso di Aggiornamento per Personale Docente, pp. 209-227, Trento.
5. **SALA B. & FORTELIUS M.**, 1993. The rhinoceroses of Isernia La Pineta (early Middle Pleistocene, Southern Italy). *Palaeontographia Italica*, **80**:157-174, Pisa.
20. **SALA B. & MASINI F.**, 2007. The Late Pliocene and Pleistocene small mammal chronology in the Italian peninsula. *Quaternary International*, **160** (1):4-16.
7. **SALOV I.N.**, 1957. Nakhodki iskopaemoy chetvertichnoy fauny v Smolenskoj oblasti [Finds of fossil Quaternary fauna in the Smolensk region (in: Materialy po Izuchenyu Smolenskoy Oblasti) [in Russian]. *Smolensky Oblastnoy Kraevedchesky Muzey*, 2:311-333, Smolensk Knizhnoe Izd-vo, Smolensk.
2. **SAMSON P.M. & HERMANN P.**, 1968. [Contributions à la connaissance des Périssodactyles fossiles de la terrasse inférieure de la Tirnava Mare à Brateiu] [in Romanian, French summ.]. *Travaux de l'Institut de Spéologie "Émile Racovitza"* [Lucr. Inst. Spéol. "Émile Racovitza"], **VII**:255-269, Academia Republicii Socialiste România, Editura Academiei Republicii Socialiste România, Bucuresti.
- 1c-3-6. **SAMSON P.M. & KOVÁCS A.**, 1970. Contributions à la connaissance des faunes de Mammifères quaternaires du Bassin de Sfântu Gheorghe (Dépression de Brasov). Aluta, Sfântu Gheorghe.
- 1c. **SAMSON P.M. & KOVÁCS A.**, 1972. Note sur les Mammifères du Villafranchien inférieur du Bassin de Tirgu Secuiesc (Dépression de Brasov, Roumanie). Aluta, Sfântu Gheorghe.
7. **SAMSON P.M. & NADISAN I.**, 1970. Sur la présence de *Dicerorhinus kirchbergensis* (Jäger) dans les travertins du Bassin de Borsec (Département de Harghita). *Travaux de l'Institut de Spéologie "Émile Racovitza"* [Lucr. Inst. Spéol. "Émile Racovitza"], **IX**:245-251, Éditions de l'Académie de la République Socialiste de Roumanie, Bucuresti.
3. **SAMSON P.M. & RADULESCU C.**, 1969. Faunele de mamifere cuaternare din Bazinele Ciuc si Borsec (jud. Harghita) [The quaternary mammalian faunas of the Ciuc and Borsec basins (Harghita district)] [in Romanian]. *Travaux de l'Institut de Spéologie "Émile Racovitza"* [Lucr. Inst. Spéol. "Émile Racovitza"], **VIII**:215-223, Academia Republicii Socialiste România, Editura Academiei Republicii Socialiste România, Bucuresti.
- 1c. **SAMSON P.M., RADULESCU C. & KISGYÖRGY C.**, 1971. Nouvelles données sur la faune de Mammifères du Villafranchien inférieur de Capeni-Virghis (dépression de Brasov, Roumanie). *Eiszeitalter und Gegenwart*, **22**, Verlag Hohenlohe'sche Buchhandlung Ferd, Rau, Otringen/Württ.
3. **SAMSON P.M., RADULESCU C. & KOVÁCS A.**, 1973. Mammifères pléistocènes de Bodoc III – Essai de corrélations fauniques et stratigraphiques dans le Bassin de Sfântu Gheorghe (dépression de Brasov). *Travaux de l'Institut de Spéologie "Émile Racovitza"* [Lucr. Inst. Spéol. "Émile Racovitza"], **XII**, Academia Republicii Socialiste România, Editura Academiei Republicii Socialiste România, Bucuresti.
2. **SANCHEZ B. & CERDEÑO E.**, 1999. Perissodactyla del yacimiento del Pleistoceno medio de Galería (Sierra de Atapuerca) (in Carbonell E., Rosas A. & Diez J.C., eds: Atapuerca – Ocupaciones Humanas y Paleoeología del Yacimiento de Galería). *Arqueología en Castilla y León*, (Memorias Junta de Castilla y León), 7:169-174.
- 1b-1c-2. **SANCHEZ B. & CERDEÑO E.**, 2000. Los rinocerontes fósiles de la provincia de Madrid (in Morales J. ed: Patrimonio Paleontológico de la Comunidad de Madrid). *Arqueología, Paleontología y Etnografía*, 6:1-386, Ed. Comunidad de Madrid.

- 1b.** SANCHEZ B. & CERDEÑO E., (in press). Intraspecific variation and evolutionary trends of *Alicornops simorreense* (Rhinocerotidae) in Western Europe. *Scripta Zoologica*.
- 3.** SANEYOSHI T., 1972. Animals of the Glacial Age. Iden - *The Heredity*, 26 i.
- AH.** SANTAFÉ-LLOPIS J.V., 1974a. Lo que fue y lo que es el rinoceronte. *Zoo Revista*, **19**:25-28, Barcelona.
- 12-13.** SANTAFÉ-LLOPIS J.V., 1974b. Rhinocerontes asiaticos. *Zoo Revista*, **20**:19-21, Barcelona.
- 17.** SANTAFÉ-LLOPIS J.V., 1974c. Rhinocerontes africanos. *Zoo Revista*, **21**:19-22, Barcelona.
- 2.** SANTAFÉ-LLOPIS J.V., 1977. Los Rinocerotidos de Montalban. *Paleontologia i Evolució*, **XII**:23-30, Sabadell.
- 1b.** SANTAFÉ-LLOPIS J.V., 1978a. Revision de los Rhinocerotidos miocenicos del Vallès-Penedès. *Acta Geologica Hispanica*, **13** (2):43-45, Barcelona.
- 1c-2.** SANTAFÉ-LLOPIS J.V., 1978b. Rhinocerotidos fosiles de España. Thesis Fac. Sci. Geol., Universidad de Barcelona, 501 pp.
- 1b-20.** SANTAFÉ-LLOPIS J.V. & CASANOVAS-CLADELLAS M.L., 1982. *Dicerorhinus steinheimensis* (Mammalia, Perissodactyla) y su distribucion estratigrafica en las cuencas del Mioceno catalan. *Paleontologia i Evolució*, **XVII**:21-28, Sabadell.
- 5.** SANTAFÉ-LLOPIS J.V. & CASANOVAS-CLADELLAS M.L., 1987. *Dicerorhinus etruscus brachycephalus* (Mammalia, Perissodactyla) de los yacimientos pleistocenicos de la cuenca Guadix-Baza (Venta Micena y Huéscar) (Granada, España). *Paleontologia i Evolució* (Memoria Especial), **1**:237-254, Sabadell.
- 1b.** SANTAFÉ-LLOPIS J.V., CASANOVAS-CLADELLAS M.L. & ALFEREZ-DELGADO F., 1982. Presencia de *Aceratherium tetradactylum* (Lartet, 1837) y *Alicornops* (*Alicornops*) *simorreense* (Lartet, 1851) (Mammalia, Perissodactyla) en el Vallesiense inferior de Nombrevilla (Daroca, Teruel). *Acta Geologica Hispanica*, **17** (1-2):63-76, Madrid.
- 1c.** SANTAFÉ-LLOPIS J.V., CASANOVAS-CLADELLAS M.L. & BELINCHON M., 1987. Una nueva especie de *Dicerorhinus*, *D. montesi* (Rhinocerotidae, Perissodactyla) del yacimiento de Bunol (Orleaniense medio) (Valencia, España). *Paleontologia i Evolució*, **21**:271-293, Sabadell.
- 1b.** SARAIMAN A., 1990. The presence of *Aceratherium incisivum* Kaup in the formation with coals in the Comanesti Basin, Bacau County. *Annales scientifiques de l'Université "Al. I. Cuza"* (Geol.), **XXXVI**:89-92.
- 1a.** SAVAGE D.E. & RUSSELL D.E., 1966. Ceratomorpha and Ancylopora (Perissodactyla) from the lower Eocene Paris Basin, France. *University of California Publications in Geological Sciences*, **66**:1-38.
- AH.** SAVAGE D.E. & RUSSELL D.E., 1983. Mammalian Paleofaunas of the World. Addison-Wesley, Reading, MA, 432 pp.
- 2.** SAVAGE R.J.G., 1969. Pleistocene mammal fauna. *Proceedings of the University of Bristol Spelaeological Society*, **12** (1):57-62.
- 13b.** SAVINOV P.F., 1960. Paleogenovye i neogenovye nosorogi azerateriiny Kazakhstana [Paleogene and Neogene aceratherine rhinoceroses of Kazakhstan] (in: Materialy k Konferenzii po Voprosam Zoogeografii Sushi, 15-21 Avgusta 1960 g.) [in Russian]. Tezisy dokl., pp. 111-112, Izd-vo AN KazSSR, Alma-Ata.
- 13b-19.** SAVINOV P.F., 1963. Materialy k osteologii gigantских nosorogov-indrikoterid [Osteological material of the giant rhinoceroses-indrichoterid] (in: Materialy po Istorii Fauny i Flory Kazakhstana) [in Russian]. Izd-vo AN KazSSR, **4**:77-82, Alma-Ata.
- 15-21.** SCHACK W., 1958. Ich jagte das Weisse Nashorn. Umschau Verlag, 87 pp., Frankfurt/Main.
- 17-19.** SCHANZTE W.T., ----. Beiträge zur Kenntnis des Gebisses und Zahnbaues der

Afrikanischen Nashörner. *Säugetierkunde Mitteilungen*, **14** (4):327-341.

**15.** **SCHAURTE W.T.**, 1960. Vom südafrikanischen Breitmaul-Nashorn, *Ceratotherium simum simum* – *Natur und Volk* (Senckenbergen Naturforschungen Geschichte), **90**:389-397, Frankfurt/Main.

**8a.** **SCHAURTE W.T.**, 1964. Darstellung eines *Elasmotherium* in der Felsmalerei von Rouffignac. *Natur und Mus.*, **94** (9):354-356, Frankfurt/Main.

**3.** **SCHCHEGLOVA V.V.**, 1963. Ob Faune Antropogenovykh Mlekopitayushchikh Belorusi [On the Anthropogene mammal fauna of Belorussia] (in: *Paleontologiya i Stratigrafya Belorusi*) [in Russian]. AN BSSR, Institut Geologicheskikh Nauk, Izd-vo "Nauka i Tekhnika" [Science & Engineering Press], pp. 216-248, Minsk.

**19.** **SCHENKEL R. & LANG E.M.**, 1969. Das Verhalten der Nashörner. *Handb. Zool.* (Kükenthal), **8, 10, 25**:1-56, W. de Gruyter, Berlin.

**12-19.** **SCHLOSSER M.**, 1903. Die fossilen Säugethiere Chinas nebst einer Odontographie der recenten Antilopen. *Abhandlungen Bayerische Akademie der Wissenschaften*, **22** (1):49-72.

**13.** **SCHLOSSER M.**, 1924. Tertiary vertebrates from Mongolia. *Palaeontologia Sinica*, s. C, **11**, Beijing.

**3-20.** **SCHMALHAUSEN J.**, 1876. Vorläufiger Bericht über die Resultate mikroskopischer Untersuchungen der Futterreste eines sibirischen *Rhinoceros antiquitatis* seu *tichorhinus*. *Mélanges biolog.*, **IX**:661-666; ibidem *Bulletin de l'Academie Imperiale des Sciences de St. Peterbourg*, **XXII**:291-295, Sanktpeterburg".

**AH.** **SCHMID E.**, 1972. Atlas of Animal Bones for Prehistorians, Archaeologists and Quaternary Geologists – Knochenatlas für Prähistoriker, Archäologen und Quartärgeologen. Amsterdam/London/New York.

**2.** **SCHMIDT Z.**, 1969a. Nalezky teplomilnych foriem nosorozcov na Slovensku [On "warm" Slovakian rhinoceroses] [in Czech]. *Svet. Vedy*, **16** (9):536-540, Bratislava.

**2.** **SCHMIDT Z.**, 1969b. Nalezky chladnomilnych foriem nosorozcov na Slovensku [On "cold" Slovakian rhinoceroses] [in Czech]. *Svet. Vedy*, **16** (10):589-592, Bratislava.

**5-7-19.** **SCHREIBER H.D.**, 2002. Osteological investigations on skeleton material of rhinoceroses from the early Middle Pleistocene Locality of Mauer near Heidelberg (SW-Germany). Abstracts volume of the VII European Workshop on Vertebrate Palaeontology, Sibiu (Romania), July 2-7 2002, p. 32.

**7.** **SCHRENCK L. v.**, 1880. Der erste Fund einer Leiche von *Rhinoceros merckii*. *Zapiski Imperatorskoy Akademii Nauk*" [*Mémoires de l'Academie Impériale des Sciences de St. Peterbourg*], s. 7, **XXVIII** (7):1-55, Sanktpeterburg".

**7.** **SCHREVE D.C.**, 1996. The mammalian fauna from the Waechter excavations, Barnfield Pit, Swanscombe (in Conway B., McNabb J. & Ashton N., eds: *Excavations at Barnfield Pit, Swanscombe, 1968-1972*). *Occasional Paper of the British Museum*, **94**:149-162, London.

**6-7-20.** **SCHREVE D.C.**, 1997. Mammalian biostratigraphy of the later Middle Pleistocene in Britain. Unpublished Ph.D. Thesis, University of London, 776 pp.

**6-7-20.** **SCHREVE D.C.**, 2001. Differentiation of the British late Middle Pleistocene interglacials – The evidence from mammalian biostratigraphy. *Quaternary Science Reviews*, **20** (16-17):1693-1705.

**6-7-20.** **SCHREVE D.C.**, 2002. Reappraisal of the age of the Ehringsdorf Travertines – New views in the light of evidence from the Thames valley, England (in Meyrick R.A. & Schreve D.C., eds: *The Quaternary of Central Germany*). Field Guide, Quaternary Research Association, 179-185, London.

**3-6-7-20.** **SCHREVE D.C. & BRIDGLAND D.R.**, 2002a. Correlation of English and German Middle Pleistocene fluvial sequences based on mammalian biostratigraphy. *Geologie en Mijnbouw* (Netherlands Journal of Geosciences), **81** (3-4):357-373, Utrecht.

**6-7-20.** **SCHREVE D.C. & BRIDGLAND D.R.**, 2002b. The Middle Pleistocene site of Bilzingsleben (in Meyrick R.A. & Schreve D.C., eds: *The Quaternary of Central Germany – Thuringia & Surroundings*). Field Guide, Quaternary Research Association, 131-144, London.

**7.** **SCHREVE D.C., BRIDGLAND D.R., ALLEN P., BLACKFORD J.J., GLEED-**

**OWEN C.P., GRIFFITHS H.I., KEEN D.H. & WHITE M.J.**, 2002. Sedimentology, palaeontology and archaeology of late Middle Pleistocene River Thames terrace deposits at Purfleet, Essex, UK. *Quaternary Science Reviews*, **21**:1423-1464.

**3. SCHROEDER H.**, 1900. Schädel eines jungen *Rhinoceros antiquitatis* Blum. *Jahrbuch der Königlich Preussischen Geologischen Landesanstalt und Bergakademie*, **20**:286-290, Berlin.

**2-AH. SCHROEDER H.**, 1903. Die Wirbelthier-Fauna des Mosbacher Sandes – 1. Gattung *Rhinoceros*. *Abhandlungen der Königlich Preussischen Geologischen Landesanstalt*, NF, **XVIII**:1-143 (text + atlas), Berlin.

**7. SCHROEDER H.**, 1905. *Rhinoceros mercki* Jäger von Heggen im Sauerlande. *Jahrbuch der Königlich Preussischen Geologischen Landesanstalt Bergakademie*, **XXVI** (2):212-239, Berlin.

**7. SCHROEDER H.**, 1930. Über *Rhinoceros mercki* und seine nord- und mitteleuropäischen Fundstellen. *Abhandlungen der Königlich Preussischen Geologischen Landesanstalt*, NF, **124**:1-114, Berlin.

**20. SCHÜLER T.**, 1994. ESR-Datierung von Zahnschmelz aus dem Unteren Travertin von Weimar-Ehringsdorf. *Alt-Thüringen*, **28**:9-23.

**20. SCHWARCZ H.P.**, 1980. Absolute age determination of archaeological sites by uranium-series dating of travertines. *Archaeometry*, **22**:3-24.

**20. SCHWARCZ H.P., GRÜN R., LATHAM A.G., MANIA D. & BRUNNACKER K.**, 1988. The Bilzingsleben archaeological site – New dating evidence. *Archaeometry*, **30**:5-17.

**6-7. SCORTEMAGNA F.O.**, 1844. Notizie sulle ossa fossili degli animali mammiferi rinvenute sepolte nel Monte Zoppega. *Annali di Scienze del Regno Lombardo-Veneto*, **V-VI**, Vicenza.

**2. SCOTT K.**, 1986a. The large mammal fauna (in Callow P. & Cornford J.M., eds: La Cotte de St. Brelade 1961-1978) – Excavations by C.B.M. McBurney. *Geo Books*, pp. 109-137, Norwich.

**2. SCOTT K.**, 1986b. The bone assemblages of layers 3 and 6 (in Callow P. & Cornford J.M., eds: La Cotte de St. Brelade 1961-1978) – Excavations by C.B.M. McBurney. *Geo Books*, pp. 159-183, Norwich.

**7. SCOTT K.**, 2001. Late Middle Pleistocene Mammoths and Elephants of the Thames Valley, Oxfordshire (in Cavarretta G., Gioia P., Mussi M. & Palombo M.R., eds: Proceedings of the 1<sup>o</sup> International Congress “The World of Elephants”), Rome October 16-20 2001, pp. 247-254, CNR (Consiglio Nazionale delle Ricerche) Publishing House, Roma.

**23. SCOTT W.B.**, 1941. The mammalian fauna of the White River Oligocene. Part V. Perissodactyla. *Transactions of the American Philosophical Society*, **XXVIII**:747-980, Philadelphia.

**1a. SCOTT W.B. & OSBORN H.F.**, 1882. *Orthocynodon*, an animal related to the *Rhinoceros*, from the Bridger Eocene. *American Journal of Science*, (3), vol. 24, art. 24:223-225.

**1a-18-19. SCOTT W.B. & OSBORN H.F.**, 1883. On the skull of the Eocene *Rhinoceros*, *Orthocynodon*, and the relation of this genus to other members of the group. *Contributions from the E.M. Museum of Geology and Archeology of Princeton College*, **3**:1-22.

**2. SEITL L.**, 1982. Biostratigraficki v zkum jeskyne Jestrábí skála [Biostratigraphical investigation of Jestrábí Skála Cave] [in Czech, English summ.]. *Casopis Moravského Musea*, Vedy Přírodní (= *Acta Musei Moraviae - Scientiae Naturales*), **67**:65-86, Brno.

**2. SEITL L.**, 1988. Jeskyne Barová (Sobolova), její osídlení a savčí fauna ze závěru posledního glaciálu [Barová (Sobol's) Cave, its settlers and mammalian fauna from the termination of the Last Glacial] [in Czech, English summ.]. *Casopis Moravského Musea*, Vedy Přírodní (= *Acta Musei Moraviae - Scientiae Naturales*), **73**:89-95, Brno.

**6. SERRE F.**, 1987. Contribution à l'étude des grands mammifères du site pléistocène moyen de Terra Amata. *Memoires DEA du Muséum nationale d'histoire naturelle de Paris*, 237 pp. (unpublished).

**7-13. SHARAPOV SH.**, 1980. K istorii issledovanya mestonakhozhdeniy Lakuti i Kuruksay [History of the researchers of the sites of Lakuti and Kuruksay] (in: Graniza Neogena i Chetvertichnoy Sistemy – Sbornik Dokladov) [in Russian]. Mezhdunarodny Soyuz po Izuchenyu Chetvertichnogo Perioda, Izd-vo “Nauka”, Moskva.

- 20-AH. SHER A.V.**, 1971. [Pleistocene Mammals and Stratigraphy of the Far Northeast USSR and North America] [in Russian]. Izd-vo "Nauka", 310 pp., Moskva.
- 20-AH. SHER A.V.**, 1974. Pleistocene mammals and stratigraphy of the Far Northeast USSR and North America. *International Geology Review*, **16**:1-282.
- 18-20. SHER A.V.**, 1976. [The role of the Beringian Land in the development of Holarctic mammalian fauna in the Late Cenozoic (in: Beringia in the Cenozoic)] [in Russian]. PP. 227-241, Vladivostok.
- 3-20. SHER A.V.**, 1992. Beringian fauna and early Quaternary mammalian dispersal in Eurasia – Ecological aspects. *Courier Forschungs-Institut Senckenberg*, **153**:125-133, Frankfurt/Main.
- 3-20-21. SHER A.V.**, 1997. Late Quaternary extinction of large mammals in northern Eurasia – A new look at the Siberian contribution. *NATO ASI Series*, **147**:319-339.
- 13-19. SHIKAMA T., HASEGAWA Y. & OKAFUJI G.**, 1967. On a Rhinocerotid Skull from Isa (Yamaguchi Prefecture, Japan). *Bulletin Nat. Sci. Mus.*, **10** (4):455-462, Tokyo.
- 3-6-20. SHPANSKY A.V.**, 2000a. Kopytnye srednego-pozdnego neopleystozena yugo-vostoka zapadno-sibirskoy ravniny – Stratigraficheskoe znachenie, paleoekologiya i paleozoogeografya [Middle Late Neopleistocene large mammals from the south-east of the Western Siberian plain] [in Russian]. UDK, **56** (119):1-25, Tomsk.
- 7. SHPANSKY A.V.**, 2000b. Ostatki mlekopitayushchikh iz mestonakhozhdeniya u p. Krasny Yar, Tomskaya oblast' [Mammalian remains from the Krasny Yar village, Tomsk region] [in Russian]. Materialy Regional'noy Konferenzii Geologov Sibiri Dal'nevo Vostoka i Severo-Vostoka Rossii, **2**:402-404, Tomsk.
- 3. SHPANSKY A.V.**, 2002. Nakhodka ostatkov sherstistogo nosoroga *Coelodonta* aff. *antiquitatis* (Blumenbach, 1799) (Perissodactyla, Rhinocerotidae) v otlozhenyakh srednego neopleystozena Tomskoy oblasti [A find of remains of the "woolly rhino" *Coelodonta* aff. *antiquitatis* (Blumenbach, 1799) (Perissodactyla, Rhinocerotidae) in Middle Pleistocene deposits of the Tomsk region] (in: Tret'e Vserossiyskoe Soveshchanie po Izuchenyu Chetvertichnogo Perioda) [in Russian]. T. **2**:165-167, Smolensk.
- 7. SHPANSKY A.V.**, 2005. Krupnye mlekopitayushchie srednego Neopleystozena Tomskogo Priob'ya [Middle Neopleistocene large mammals from the Tomsk Priob'e region] (in Rozanov A.YU, Lopatin A.V. & Parkhaev P.YU., eds: *Sovremennaya Paleontologiya – Klassicheskie i Noveyshie Metody*) [in Russian, English abstract]. RAN (Paleontologicheskogo Instituta), pp. 167-180, Moskva.
- 3-7. SHPANSKY A.V.**, 2006. Quaternary mammal remains from the Krasniy Yar locality (Tomsk region, Russia). *Quaternary International*, **142-143**:203-207, Amsterdam.
- 3. SHPANSKY A.V. & BILLIA E.M.E.**, 2006. Ostatki detenyshey sherstistogo nosoroga *Coelodonta antiquitatis* (Blumenbach, 1799) (Mammalia, Rhinocerotidae) iz Tomskogo Priob'ya (Zapadnaya Sibir') [Juvenile remains of the "woolly rhino" *Coelodonta antiquitatis* (Blumenbach, 1799) (Mammalia, Rhinocerotidae) from the Tomsk Priob'e region (Western Siberia)] (in Rozanov A.YU, Lopatin A.V. & Parkhaev P.YU., eds: *Sovremennaya Paleontologiya – Klassicheskie i Noveyshie Metody*) [in Russian, English abstract]. RAN (Paleontologicheskogo Instituta), pp. 103-108, Moskva.
- 8. SHVYREVA A.K.**, 1976. Nakhodki *Elasmotherium* iz Stavropol'ya [Die *Elasmotherium*-Funde von Stavropol'] [*Elasmotherium* finds from Stavropol'] [in Russian]. *Priroda*, **3**, Moskva.
- 1b-1c-2-18. SICKENBERG O.**, 1928. Rhinoceroidea (in Weber M., ed: *Die Säugetiere*). T. **II**:666-671.
- 7. SICKENBERG O.**, 1969. Die Säugetierfauna der Kalkmergel von Lehringen (Krs. Verden/Aller) im Rahmen der eemzeitlichen Faunen Nordestdeutschlands. *Geologisches Jahrbuch*, **87**:551-564, Hannover.
- 17-20. SIDNEY J.**, 1965. The past and present distribution of some African ungulates. *Transactions of the Zoological Society of London*, **30**:1-397 (94 maps), London.
- 3-19. SIEGFRIED P.**, 1975. Der Schädel eines juvenilen Fellnashorns *Coelodonta antiquitatis* (Blumenbach) (Rhinocerotidae, Mammalia). *Münster. Forsch. Geol. Paläont.*, **35**:51-69, Münster.
- 7. SIMIONESCU I.**, 1939-40. *Rhinoceros mercki* in Rumänien. *Bulletin de la Section*

*Scientifique*, **XXII** (10):429-432, Académie Roumaine, Bucuresti.

**1c.** **SIMIONESCU I.**, 1940a. Sur un rhinocéros de petit taille du Pliocène inférieur de Chimislia (Béssarabie). *Bulletin de la Section Scientifique*, **XXIII** (1):8-11, Académie Roumaine, Bucuresti.

**1c.** **SIMIONESCU I.**, 1940b. Les mammifères pliocènes de Cimislia (Roumanie) – Rhinocerotidae. *Academia Româna Publicatiunile fondului V. Adamachi*, **9** (53):1-47, Bucuresti.

**22.** **SIMONEAU A.**, 1976. Les rhinocéros dans les gravures rupestres du Dra-Bani. *Antiquités Africaines*, **10**:7-31.

**6.** **SIMONELLI V.**, 1897-98. I Rhinoceroni fossili del museo di Parma. *Palaeontographia Italica*, **III**:89-136, Pisa.

**6-7.** **SINGER R., WYMER J., GLADFELTER B.G. & WOLFF R.G.**, 1973. Excavation of the Clactonian industry at the golf course, Clacton-on-Sea, Essex. *Proceedings of the Prehistoric Society*, **39**:6-74.

**AH.** **SIMPSON G.G.**, 1945. The Principles of Classification and a Classification of Mammals. *Bulletin AMNH*, **85**:141-143, New York.

**3.** **SIZER C.A.**, 1964. The woolly rhinoceros in Leicestershire. *Transactions of Leicester Liter. & Philosophical Society*, **58**:35-45.

**10.** **SKAFTE H.**, 1961. A contribution to the preservation of the Sumatran rhinoceros. *Acta Tropica*, **18** (2):168-176, Basel.

**3.** **SKARLATO A.**, 1977. Fauna i flora Antropogena severo-vostoka Sibiri [Anthropogene fauna and flora of northeastern Siberia] [in Russian]. *Trudy ZIN AN SSSR*, **63**:1-296, Moskva/Leningrad.

**19.** **SKORIK A.F.**, 1979. [An attempt to analyse osteopathology in fossil mammals] [in Russian]. *Vestnik Zoologii*, **3**:63-66, Kiev.

**21.** **SLAUGHTER B.H.**, 1967. Animal Ranges as a Clue to Extinction (in Martin P.S. & Wright H.E. jr, eds: Pleistocene Extinctions – The Search for a Cause). Proceedings of the VII International Congress of Quaternary Research Association, **6**:155-167, Yale University Press, New Haven/London.

**8-19.** **SLODKEVICH V.S.**, 1930. K osteologii peredney konechnosti *Elasmotherium caucasicum* Borisiak [Sur l'ostéologie de l'extrémité antérieure de *Elasmotherium caucasicum* Borisiak] [in Russian]. *Trudy Geologicheskogo Muzeya im. Karpiskogo AN SSSR*, **6**:9-30, Moskva.

**8-19.** **SLODKEWITSCH W.S.**, 1930 [vide etiam SLODKEVICH V.S.]. Zur Osteologie der Handwurzel von *Elasmotherium caucasicum* Borisiak. *Ezhegodnik RPO*, **8**:83-90, Moskva.

**7.** **SLÓSARSKI A.**, 1883. Zwierzeta zaginione (dyluwialne) [Extinct animals (diluvial)] [in Polish]. *Pamiętniki Fizjogr.*, **3**:531-536, Warszawa.

**7.** **SLÓSARSKI A.**, 1884. Zwierzeta zaginione (dyluwialne) – Kilka słów o nosorozcach dyluwialnych [Extinct animals (diluvial) – Some words on diluvial rhinoceroses] [in Polish]. *Pamiętniki Fizjogr.*, **1** (4):357-374, Warszawa.

**11.** **SODY H.J.V.**, 1959. Das javanische Nashorn. *Zeitschrift für Säugetierkunde*, **24** (3-4):190-240.

**18.** **SOERGEL W.**, 1914. Die diluvialen Säugetiere Badens – Ein Beitrag zur Paläontologie und Geologie des Diluvium (in: Alteres und Mittleres Diluvium). *Mitteilungen Gross. Badischen Geologischen Landesanstalt*, **IX** (1):1-254, Heidelberg (published in 1923).

**AH.** **SOKOLOV I.L.**, 1959. Kopytnye Zveri (otryady Perissodactyla i Artiodactyla) [Ungulate (Perissodactyla and Artiodactyla Orders)] [in Russian]. Zoologicheskyy Institut AN SSSR, Nov. ser. (Fauna SSSR – Mlekopitayushchie), № 71, t. 1, Vyp. 3, 640 pp., Izd-vo AN SSSR, Moskva/Leningrad.

**AH.** **SOKOLOV I.L.**, 1963. Otryad Perissodactyla – Neparнопалье [Ordo Perissodactyla] (in: Mlekopitayushchie Fauny SSSR) [in Russian]. Izd-vo AN SSSR, **2**:965-972, Moskva/Leningrad.

**4.** **SOKOLOVSKY I.L.**, 1958. Lessovye porodny Zapadnoy chasti URSS [Loess species of Western Ukraine SSR] [in Russian]. *Trudy IGN AN SSSR* (s. Geomorfologiya i Chetvertichnaya Geologiya), **2**, Moskva.

**6-7.** **SORBINI L. & DURANTE PASA M.V.**, 1974. Le collezioni paleontologiche quaternarie

del Museo Civico di Storia Naturale di Verona – Origine, inventario, bibliografia. *Cataloghi del Museo Civico di Storia Naturale di Verona*, 1:1-52, Verona.

7. **SORDELLI F.**, 1896. Studi sulla vegetazione di Lombardia durante i tempi geologici – Pianico. *Flora Fossilis Insubrica*, 201-205.

6. **SOS BAYNAT V.**, 1975. Mamíferos fosiles del Cuaternario de Villavieja (Castellon) [with English summ.]. *Estudios Geológicos*, 31:761-770, Madrid.

1b. **SPILLMANN F.**, 1969. Neue Rhinocerotiden aus den Oligozänen Sanden des linzer Beckens. *Jahrbuch Oberösterreich. Musealver.*, 114 (1):201-254, Linz.

3-19. **SPIRYUKHOV I.A. & VASIL'EV K.A.**, 1949. Kosti volosatogo nosoroga, naydennyye v okrestnostyakh goroda Ulan-Ude ["Woolly rhino" bones found in the Ulan-Ude surroundings] [in Russian]. *Trudy Buryat-Mongol'skogo zooveterinarnogo instituta*, 5:193-198, Ulan-Ude.

3. **STACH J.**, 1930. Drugi nosorozec z warstw dyluwialnych Staruni oraz charakter jego otoczenia [The second *Rhinoceros (Coelodonta) antiquitatis* Blum. from the Starunia Diluvium] (in Nowak J., Panov E., Tokarski J., Szafer W. & Stach J., eds: Geology, Mineralogy, Flora and Fauna). *Rozp. Wydz. Mat.-Przyr. Akad. Um. PAU* [Bulletin International de l'Academie Polonaise des Sciences et Lettres, cl. Sciences Mathematiques et Naturelles], s. B, 70, (1):1-56, Kraków.

AH. **STACH J.**, 1948. Summary guide to the Natural History Museum of the Polish Academy of Sciences and Letters. Kraków.

3. **STACH J.**, 1956. Znalezisko w Wadowicach [A discovery of a *Rhinoceros* at Wadowice]. *Biul. Inst. Geol.*, b. 100, 7:233-235, Warszawa.

4-6-7. **STAESCHE K.**, 1941. Nashörner der Gattung *Dicerorhinus* aus Diluvium dem Württembergs. *Abhandlungen der Reichsstelle für Bodenforschung*, 200:1-148, XIV Tafeln, Berlin.

7. **STEFANO G. de**, 1899. L'*Elephas meridionalis* e il *Rhinoceros mercki* nel quaternario calabrese. *Bollettino della Società Geologica Italiana*, XVIII (3):421-431, Roma.

7. **STEFANO G. de**, 1901. Ancora sull'*Elephas meridionalis* Nesti e il *Rhinoceros mercki* Jäger nel quaternario di Reggio Calabria. *Bollettino della Società Geologica Italiana*, XX (2):339-342, Roma.

19. **STEHLIN H.G.**, 1930a. Bemerkungen zur Vordergebissformel der Rhinocerotiden. *Eclogae Geologicae Helveticae*, 23 (2):644-648, Basel.

5. **STEHLIN H.G.**, 1930b. Die Säugetierfauna von Leffe (prov. Bergamo). *Eclogae Geologicae Helveticae*, 23 (2):648-681, Basel.

7. **STEPANCHUK V.N. & REKOVETZ L.I.**, 2008. Nizhny Paleolit Ukrainy – Sovremennoe sostoyanie issledovaniy [Lower Paleolithic of Ukraine – Current state of research] (in: Ranny Paleolit Evrazii – Novye Otkrytya) [Russian and English versions]. *Materialy Mezhdunarodnoy Konferentsii, Krasnodar-Temryuk*, 1-6 sentyabrya 2008 g, pp. 105-107 (in Russian) and pp. 185-186 (in English), Rostov-na-Donu.

17. **STEVENSON-HAMILTON J.**, 1952. Les Bêtes Sauvages de l'Afrique du Sud. Payot éd., Paris.

10. **STRIEN N. J. v.**, 1975. *Dicerorhinus sumatrensis* (Fischer), the Sumatran or Two-horned Asiatic *Rhinoceros* – A study of literature. *Neth. Comm. Intern. Nat. Prot.*, 22:1-82.

7. **STRIZHEVA I.M.**, 1991. Kostnye ostatki krupnykh mlekopitayushchikh v rayone Samarskoy Luki [Osteological remains of large mammals from the Samara Luka district] [in Russian]. *Samarskaya Luka*, 2:197-205, Samara.

3. **STRNAD V.**, 1954. The remainder of a *Coelodonta* found in the karst of Javouricko. *Sborn. Sluko*, 1 (A):77-79.

2. **STROMER v. REICHENBACH E.**, 1899. Über *Rhinoceros* Reste im Museum zu Leiden. *Sammlungen Geol. Reichs-Mus. Leiden*, NF, II (1):65-94.

1b-19. **STROMER v. REICHENBACH E.**, 1905. Ein *Aceratherium*-Schädel aus dem Dinotherien-Sand von Niederbayern. *Geogn. Jahreschrif.*, XVI:57-63, München.

AH. **STROMER v. REICHENBACH E.**, 1912. Lehrbuch der Paläozoologie – II. Wierbeltiere.

Leipzig/Berlin.

**4-6-7-AH. STUART A.J.**, 1982. Pleistocene Vertebrates in the British Isles. University of Cambridge, 208 pp., Longman Publishing House, London/New York.

**21. STUART A.J.**, 1991. Mammalian extinctions in the Late Pleistocene of Northern Eurasia and North America. *Biological Review*, **66**:453-562.

**3-6-7-20. STUART A.J.**, 1995. Insularity and Quaternary vertebrate faunas in Britain and Ireland (in Preece R.C., ed: Island Britain – A Quaternary Perspective). *Geological Society of London* (Special Publications), **96**:111-125, London.

**4. STUART A.J.**, 1996. Vertebrate faunas from the early Middle Pleistocene of East Anglia (in Turner CH., ed: The Early Middle Pleistocene in Europe). Balkema Publishing House, pp. 9-24, Rotterdam.

**5-20. STUART A.J. & LISTER A.M.**, 2001. The mammalian faunas of Pakefield/Kessingland and Corton, Suffolk, U.K. – Evidence for a new temperate episode in the British early Middle Pleistocene. *Quaternary Science Reviews*, **20** (16-17):1677-1692.

**3-20. SULERZHITSKY L.D. & ROMANENKO F.A.**, 1997. [Age and distribution of the “Mammoth” fauna of the Polar region of Asia (radiocarbon dating results)] [in Russian]. *Kriosfera Zemli*, **1** (4):12-19.

**12-20. SUN J. ZH.**, 1982. Subdivision of the Quaternary Ice Age in Jilin Province. *Dizhi Xuebao* (= Ti-chih Hsüeh-pao = Geology Journal = *Acta Geologica Sinica*), **56** i, Beijing.

**3. SUSTA V.**, 1932. Der Fund eines diluvialen Nashornkiefers in Orlova. *Sbor. prir. Spolec. V. Mor. Ostrave*, **VII**.

**6. SUTCLIFFE A.J.**, 1960. Joint Mitnor Cave (Buckfastleigh). *Transactions of the Torquay Natural History Society*, **13** (1):1-28.

**6-7. SUTCLIFFE A.J.**, 1964. The mammalian fauna (in Ovey C.D., ed: The Swanscombe Skull). *Occasional Papers of the Royal Anthropological Institute*, **20**:85-111, London.

**3-AH. SUTCLIFFE A.J.**, 1985. On the Track of Ice Age Mammals. British Museum (Natural History) London, 220 pp., Dorset Press, Dorchester (reprinted in 1986).

**6-7. SUTCLIFFE A.J. & KOWALSKI K.**, 1976. Pleistocene Rodents of the British Isles. *Bulletin of the British Museum of Natural History* (Geology), **27**:31-147, London.

**8-19. SVISTUN V.I.**, 1973. [The *Elasmotherium caucasicum* Boriss. skull from the Late Pliocene deposits in the Zaporozie region] [in Russian]. *Vestnik Zoologii*, **2**:53-60, Kiev.

**3. SWINTON W.E.**, 1925-26. Note on a Rhinoceros bone from the glacial sands of Cadder. *Transactions of the Geological Society of Glasgow*, **XVII** (3), Glasgow.

**6-7-20. SZABO B.J. & COLLINS D.**, 1975. Ages of fossil bones from British interglacial sites. *Nature*, **25**:680-682, London.

## T

**12-20. TANG YINGJUN ET AL.**, 1974. [New materials of Pliocene mammals from Banguo Basin of Yuanmou (Yunnan) and their stratigraphical significance] [in Chinese, English summary]. *Vertebrata PalAsiatica*, **12** (1):60-67, Beijing.

**12. TANG YINGJUN ET AL.**, 1988. [The Late Cenozoic and its Mammalian Fossils from Hanzhong Basin, Shaanxi] [in Chinese, English summary]. Beijing Scientific and Technological Publishing House, pp. 1-47, Beijing.

**12. TANG YINGJUN & JI H.XY.**, 1983. [A transitional mammalian fauna from the Pliocene-Early Pleistocene of Yu Xian County (Hebei Province)] [in Chinese]. *Gu Jizhui Dongwu yu Gu Renlei = Vertebrata PalAsiatica* [= Ku Chi-chui Tung-wu yu Ku Jenlei = Ancient Vertebrates & Ancient Hominids], 21 p, Beijing.

**12. TANG YINGJUN & ZONG GUANFU**, 1987. [Mammalian remains from the Pliocene of the Hanshui River Basin, Shaanxi] [in Chinese, English summary]. *Vertebrata PalAsiatica*, **25** (3):222-235, Beijing.



- 12-20. TANG YINGJUN, ZONG GUANFU & XU QIQI.**, 1983. [Early Pleistocene stratigraphy and mammalian fauna of Linyi County (Shanxi Province)] [in Chinese]. *Gu Jizhui Dongwu yu Gu Renlei = Vertebrata Palasiatica* [= Ku Chi-chui Tung-wu yu Ku Jenlei = Ancient Vertebrates & Ancient Hominids], 21 b, Beijing.
- 23. TANNER L.G.**, 1969. A new rhinoceros from the Nebraska Miocene. *Bulletin of the University of Nebraska State Museum*, **8**:395-412.
- 3. TEICHERT M. & KRUMBIEGEL G.**, 1988. Funde von *Megaloceros* und *Coelodonta* aus den mittelpleistozänen Unstrutschottern des Geiseltals bei Neumark-Nord (Kreis Merseburg) [in German, English and Russian summ.]. *Zeitschrift für Geologische Wissenschaften*, **16**:157-167, Berlin.
- 12. TEILHARD DE CHARDIN P.**, 1936. Fossil Mammals from locality 9 of Choukoutien. *Palaeontologia Sinica*, s. C, **VII** (4): 1-61, Beijing.
- 12-AH. TEILHARD DE CHARDIN P. & LEROY P.**, 1942. Chinese fossil mammals – A complete bibliography, analysed, tabulated, annotated, and indexed. Institute of Geo-Biology, **8**:1-142.
- 7-12. TEILHARD DE CHARDIN P. & PEI W.C.**, 1941. The fossil Mammals of locality 13 in Choukoutien. *Palaeontologia Sinica*, s. C, **XI** (4):1-105, Beijing.
- 12. TEILHARD DE CHARDIN P. & PIVETEAU J.**, 1930. Les mammifères fossiles de Nihowan (Chine). *Annales de Paléontologie*, **19**:1-134, Paris.
- 1b. TEPNER W.**, 1915. Ein Betrag zur Kenntnis der Neogenen Rhinocerotiden der Steiermark, nebst allgemeinen Betrachtungen über *Aceratherium incisivum* Kaup und *Diceratherium steinheimense* Jäger. *Mitteilungen Naturwissenschaft. Verein. Steiermark*, **51**:1-28.
- 8-19-20. TERYAEV V.A.**, 1929. O stroenii zubov i sinonimike *Elasmotherium* Fischer i *Enigmatherium* M. Pavlov [Über den Bau der Zähne und über die Synonymie von *Elasmotherium* Fischer und *Enigmatherium* Pavlova] [in Russian]. *Byulleten' MOIP* (Otdel biologicheskyy), **37** (4), Moskva.
- 8-19. TERYAEV V.A.**, 1930. Byl li *Elasmotherium* trekhpalym? [L'*Elasmotherium* était-il tridactyle?] [in Russian]. *Ezhgodnik RPO*, **8**:77-82, Moskva.
- 19. TERYAEV V.A.**, 1932. K voprosu o postoyannom roste korennykh zubov u kopynykh [On the problem of the Ungulata permanent teeth growth] [in Russian]. *Byulleten' MOIP* (Otdel geologicheskyy), **40** (1):170-192, Moskva.
- 8-20. TERYAEV V.A.**, 1948. Geologicheskoe polozhenie gorbolobogo nosoroga (elasmoterya) [Position géologique du rhinocéros à front bossu (*Elasmotherium*)] [in Russian]. *Sovetskaya Geologiya*, **34**:81-89, Moskva.
- 7. TERZEA E.**, 1987. La faune du Pleistocene superieur de la grotte "Pestera Cioarei" de Borosteni (depart. de Gorj). *Travaux de l'Institut de Spéologie "Émile Racovitza"* [Lucr. Inst. Spéol. "Émile Racovitza"], **XXVI**:55-66, Éditions de l'Académie de la République Socialiste de Roumanie, Bucuresti.
- 1c. THENIUS E.**, 1951. Die Rhinocerotiden des Wiener Jungtertiär. *Anzeiger math-naturw. Kl. Österr Akademie der Wissenschaften*, **13**:343-347.
- 1c. THENIUS E.**, 1955a. Zur Kenntnis der unterpliozänen *Diceros*-Arten. *Annalen des Naturhistorischen Museum in Wien*, **60**:202-211, Wien.
- 19. THENIUS E.**, 1955b. Die Verknöcherung der Nasenscheidewand bei Rhinocerotiden und ihr systematischer Wert zum Geschlechtsdimorphismus fossiler Rhinocerotiden. *Schweizerische Paläontologische Abhandlungen*, **71** (4):1-17, Basel.
- 1c. THENIUS E.**, 1956. Über das Vorkommen von *Diceros pachygnatus* im Pannon (Unterpliozän) des Wiener Beckens. *Neues Jahrbuch für Paläontologie*, **1**:35-39, Stuttgart.
- 7. THENIUS E.**, 1956-59. Die jüngpleistozäne Wirbeltierfauna von Willendorf i. d. Wachau, N.Ö. *Mitteilungen der Prähistorischen Kommission der Österr. Akademie der Wissenschaften*, **VIII/IX**:133-170, Wien.
- AH. THENIUS E.**, 1962. Die Grossäugetiere des Pleistozäns von Mitteleuropa. *Zeitschrift für Säugetierkunde*, **27** (2), Hamburg.
- 1b-1c-2. THENIUS E.**, 1966. Cervidae und Perissodactyla (Equidae, Rhinocerotidae) (in

Ehrenberg K. et Al., eds: Die Teufels- oder Fuchslucken bei Eggenburg, N.Ö.). *Akademie der Wissenschaften, math.-naturwiss. Kl. Denkschr.*, **112**:61-82, Wien.

**18.** **THENIUS E.**, 1969. Phylogenie der Mammalia. De Gruyter Verlag, 722 pp., Berlin.

**2.** **THÉOBALD N.**, 1933. Sur quelques restes de *Dinotherium* et de Rhinocéros déposés au Musée de la Société Industrielle de Mulhouse. *Bulletin de la Société industrielle de Mulhouse*, pp. 1-5.

**3.** **THÉOBALD N. & SZYMANEK C.**, 1963. Le crâne de Rhinocéros à narines cloisonnées des grottes de Rigney (Doubs). *Annales des Sciences de l'Université de Besançon (Géologie)*, s. 2, **17**:97-113.

**13-17.** **THOMAS O.**, 1901. Notes on the type specimen of *Rhinoceros lasiotis* Sclater with remarks on the generic positions of the living species of Rhinoceros. *Proceedings of the Zoological Society*, pp. 154-158, London.

**12.** **TING M., KAO F., AN T., CHU X. & LI C.**, 1965. [Late Pleistocene mammalian fossils of Kingyang (Kansu)] [in Chinese]. *Vertebrata Palasiatica*, **9** (1):89-103, Beijing.

**13.** **TLEUBERDINA P.A. & BAYSHASHOV B.U.**, 1987. Mezozoyskaya i Kaynozoyskaya fauna i flora Zentral'nogo Kazakhstana, Yuzhnogo Altaya i Severnogo Tyan'-Shanya [Mesozoic and Cenozoic fauna and flora of Central Kazakhstan, Southern Altay and Northern Tyan'-Shan'] [in Russian]. *Materialy po Istorii Fauny i Flory Kazakhstana*, **9**:54, AN KazSSR, Alma-Ata.

**7-13-AH.** **TLEUBERDINA P.A., KOZHAMKULOVA B.S. & KONDRATENKO G.S.**, 1990. Katalog Kaynozoyskikh Mlekopitayushchikh Kazakhstana [Catalogue of the Cenozoic Mammals of Kazakhstan] [in Russian]. AN KazSSR (Institut Zoologii), Izd-vo "Nauka" KazSSR, pp. 1-135, Alma-Ata.

**13.** **TLEUBERDINA P.A., VOLKOVA V.S., GUTEVA N., KAYPOVA G.O., LUSHCHAEVA T.T., LYCHEV G.F., PITA O.M., TYUTKOVA L.A. & CHKHIKVADZE V.M.**, 1993. Fauna pozvonochnikh Kalkamana (Pavlodarskoe Priirtysh'e) [Vertebrate fauna of Kalkaman (Pavlodar, Irtysh River region)] (in: Faunisticheskie i Floristicheskie Kompleksy Mezozoya i Kaynozoya Kazakhstana) [in Russian]. T. **12**:132-157, Kazakhskaya Akademya Nauk, Almaty.

**3.** **TOLMAKHOV I.P.**, 1929. The carcasses of the mammoth and rhinoceros found in the frozen ground of Siberia. *Transactions of the American Philosophical Society*, NS, **XXIII** (1):1-74, Philadelphia.

**12.** **TONG HAOWEN**, 2000a. Les Rhinocéros des sites à fossiles humains de Chine. *L'Anthropologie*, **104**:523-529, Paris.

**12.** **TONG HAOWEN**, 2000b. Quaternary Rhinoceros of China. *Acta Anthropologica Sinica* (suppl.), **19**:257-263, Beijing.

**7-12.** **TONG HAOWEN**, 2001a. Fossil materials of rhinoceros (*Dicerorhinus mercki*) from the Middle Pleistocene Nanjing Man Site.

**12-19.** **TONG HAOWEN**, 2001b. Age profiles of rhino fauna from the Middle Pleistocene Nanjing Man Site, South China, explained by the rhino specimens of living species. *International Journal of Osteoarchaeology*, **11**:231-237.

**12-20.** **TONG HAOWEN**, 2001c. Rhinocerotids in China – Systematics and material analysis [Les Rhinocerotidae de Chine – Systématique et répartition]. *Géobios*, **34** (5):585-591, Lyon.

**3-5-6-7-12.** **TONG HAOWEN & MADE J. v. d.**, 2006. A comparative study of *Stephanorhinus* and *Coelodonta* from Zhoukoudian locality and Europe (in Alexeeva N.V., Erbayeva M.A. & Mironov A.G., eds: Abstracts of the INQUA International Symposium "Stratigraphy, Palaeontology, and Palaeoenvironment of Pliocene-Pleistocene of Transbaykalya and Interregional Correlations"), Ulan-Ude August 28–September 3 2006, p. 92, RAN (Siberian Branch), Ulan-Ude.

**12.** **TONG YONGSHENG, HUANG WANPO & QIU ZHUDING**, 1975. [*Hipparion* fauna in Anlo, Hohsien, Shansi] [in Chinese, English summary]. *Vertebrata Palasiatica*, **13** (1):34-47, Beijing.

**12.** **TONG YONGSHENG, ZHENG SHAOHUA & QIU ZHUDING**, 1995. [Cenozoic mammal ages of China] [in Chinese, English summary]. *Vertebrata Palasiatica*, **33** (4):290-314, Beijing.

**3.** **TOULA F.**, 1882. Oberkiefer-Bäckenzähne von *Rhinoceros tichorhinus* Fischer. *Verhandlungen der Kaiserlich-Königlichen Geologischen Reichsanstalt*, p. 279, Wien.

5. **TOULA F.**, 1901. Das Nashorn von Hundsheim bei Deutsch-Altenburg in Niederösterreich. *Verhandlungen der Kaiserlich-Königlichen Geologischen Reichsanstalt*, **15**:309-311, Wien.
- 5-10. **TOULA F.**, 1902. Das Nashorn von Hundsheim *Rhinoceros (Ceratorhinus) Osborn hundsheimensis* nov. form. mit Ausführungen über die Verhältnisse von elf Schädeln von *Rhinoceros (Ceratorhinus) sumatrensis*. *Abhandlungen der Kaiserlich-Königlichen Geologischen Reichsanstalt*, **19** (1):1-92, Wien.
5. **TOULA F.**, 1906. Gebiss und Reste der Nasenbein von *Rhinoceros (Ceratorhinus) Osborn hundsheimensis*. *Abhandlungen der Kaiserlich-Königlichen Geologischen Reichsanstalt*, **20** (2):1-38, Wien.
7. **TOULA F.**, 1907. *Rhinoceros Mercki* Jäger in Österreich. *Jahrbuch der Kaiserlich-Königlichen Geologischen Reichsanstalt*, **57** (3):445-454, Wien.
3. **TOULA F.**, 1909. Diluviale Säugetierreste vom Gesprenzberg, Kronstadt in Siebenburgen. *Jahrbuch der Kaiserlich-Königlichen Geologischen Reichsanstalt*, **59** (3-4):575-614, Wien.
7. **TOZZI C.**, 1969. Segnalazione di una grotta con fauna fossile a Borgio (Savona). *Atti della Società Toscana di Scienze Naturali (Mem. A)*, **76**: 195-208, Pisa.
2. **TOZZI C.**, 1974. L'industria musteriana della grotta di Gosto sulla Montagna di Cetona (Siena). *Rivista di Scienze Preistoriche*, **29** (2):271-304, Firenze.
- 1b. **TRELEA N. & SIMIONESCU T.**, 1985. Au sujet de quelques formes de vertébrés des formations sarmatiennes de Scheia du ép. de Jassy. *Annales scientifiques de l'Université "Al. I. Cuza"*, **31**:18-20.
15. **TROUESSART E.L.**, 1909. Le Rhinocéros blanc du Soudan. *Proceedings of the Zoological Society of London*, **1**:198-200, London.
- 1b. **TROXELL E.L.**, 1921. *Caenopus*, the ancestral rhinoceros. *American Journal of Science*, (5) **II**:41-51, New Haven.
2. **TRUSHEIM F.**, 1981. Die Fundstelle pleistozäner Säugetiere im Karst von Karlstadt am Main. *Jahresberichte und Mitteilungen des Oberrheinischen Geologischen Vereines (N. F.)*, **63**:165-179.
- TSCHERSKY J.D.** [vide **CHERSKY I.D.**]
13. **TSISKARISHVILI G.V.**, 1987. Rhinocerotidae Pozdnego Kaynozovskogo Kavkaza [Late Cenozoic Rhinocerotidae of Caucasus] [in Russian]. Izd-vo AN GruzSSR, 142 pp., Metsnierba, Tbilisi.
- 1c-2. **TUCCIMEI G.**, 1889. Il Villafranchiano nelle valli Sabine e i suoi fossili caratteristici. *Bollettino della Società Geologica Italiana*, **VIII**:95-131, Roma.
- AH. **TURNER C.**, 1996. The Early Middle Pleistocene in Europe. Balkema, Rotterdam.
20. **TURNER A.**, 2000. The Eemian interglacial in the north European plain and adjacent areas (in Kolfschoten Th. v. & Gibbard P., eds: The Eemian – Local Sequences, Global Perspectives). *Geologie en Mijnbouw (Netherlands Journal of Geosciences)*, **79**:217-232, Utrecht.

## U

4. **UGOLINI R.**, 1918. Il *Rhinoceros etruscus* Falconer del Pliocene di Barga. *Palaeontographia Italica*, **XXIV**:121-128, Pisa.
- 3a. **ULYSSE-DUMAS J.**, 1944. La préhistoire du Gard. *Le Quaternaire (Société d'Études des Sciences naturelle de Nimes)*.
7. **URBAN B.**, 1995. Palynological evidence of younger Middle Pleistocene interglacials (Holsteinian, Reinsdorf and Schöningen) in the Schöningen open cast lignite mine (eastern Lower Saxony, Germany). *Mededelingen Rijks. Geologische Dienst*, **52**:175-185.
7. **URBAN B., THIEME H., MANIA D. & KOLFSCHOTEN Th. v.**, 1995. Middle and Late Pleistocene and Holocene sequences in the open-cast pit of Schöningen/Niedersachsen (in Schirmer W., ed: Quaternary Field Trips in Central Europe). Proceedings of the XIV INQUA Congress (field trips in Berlin and its environments), **3**:1075-1077, F. Pfeil Verlag, München.

## V

**3-20. VANGENGEYM E.A.**, 1961. Paleontologicheskoe obosnovanie stratigrafii antropogenovykh otlozheniy severa vostochnoy Sibiri [Paleontological foundation of the Anthropogene sediment stratigraphy of the north of Eastern Siberia [in Russian]. *Trudy GIN AN SSSR*, **48**:123-124, Izd-vo AN SSSR, Moskva.

**2-20-23. VANGENGEYM E.A.**, 1965. The effect of the Bering Land Bridge on the Quaternary mammalian faunas of Siberia and North America (in Hopkins D.M., ed: The Bering Land Bridge). International Congress of the Association of Quaternary Research Boulder (Colorado), pp. 281-287, Stanford University Press.

**3-7-20. VANGENGEYM E.A.**, 1977. Paleontologicheskoe Obosnovanie Stratigrafii Antropogena Severnoy Azii (po Mlekopitayushchim) [Palaeontological Foundation of the Anthropogene Stratigraphy of Northern Asia (based on Mammals)] [in Russian]. Izd-vo AN SSSR (Geologicheskyy Institut), 172 pp., Moskva.

**3-20. VANGENGEYM E.A.**, 1978. [Some aspects on palaeozoogeography of the Anthropogene] [in Russian]. *Byulleten' Komissii po Izuchenyu Chetvertichnogo Perioda*, **48**:3-14, Moskva.

**13. VANGENGEYM E.A., BELYAEVA E.I., GARUTT V.E., DMITREVA E.L. & ZAZHIGIN V.S.**, 1966. Mlekopitayushchie opornikh razrezov Eopleystozena Zapadnogo Zabaykalya [Eopleistocene Mammals of Western Transbaykal'ya] [in Russian]. *Trudy GIN AN SSSR*, **152**:1-163, Moskva.

**13. VANGENGEYM E.A., ERBAEVA M.A. & SOTNIKOVA M.V.**, 1990. Pleistocene mammals from Zasuhiro (Western Transbaykalya). *Quartärpaläontologie*, **8**:257-264, Weimar.

**13-20. VANGENGEYM E.A. & SHER A.V.**, 1970. Siberian equivalents of the Tiraspol' faunal complex. *Paleogeography, Paleoclimatology, Paleoecology*, **8**:197-207, Amsterdam.

**13-20. VANGENGEYM E.A. & SHER A.V.**, 1972. [Analogues of the Tiraspol'ian faunal complex in Siberia (in Ivanova I.K. & Konstantinova N.A., eds: Geology and Fauna of the Lower- and Middle Pleistocene of Europe)] [in Russian]. Komissii po Izuchenyu Chetvertichnogo Perioda, pp. 245-255, Izd-vo "Nauka", Moskva.

**13. VANGENGEYM E.A. & SOTNIKOVA M.V.**, 1981. Geologiya i fauna mlekopitayushchikh mestonakhozheniya Zasuhiro (Zapadnaya Zabaykal'ya) [The geology and the mammalian fauna of the Zasuhiro locality (Western Transbaykal'ya)] [in Russian]. *Byulleten' Komissii po Izuchenyu Chetvertichnogo Perioda*, **51**:106-117, Izd-vo AN SSSR, Moskva/Leningrad.

**1b-1c-13. VANGENGEYM E.A., VISLOBOKOVA I.A., GODINA A.YA., DMITRIEVA E.L., ZHEGALLO V.I., SOTNIKOVA M.V. & TLEUBERDINA P.A.**, 1993. On the age of mammalian fauna from the Karabulak Formation of the Kalmakpai River (Zaysan Depression, Eastern Kazakhstan). *Stratigrafya, Geologicheskaya Korrelyazya*, **1** (2):165-171 [English version]; *ibidem*, **1** (2):38-45 [Russian version], Moskva.

**3-7. VANGENGEYM E.A. & ZAZHIGIN V.S.**, 1965. Nekotorye itogi izucheniya antropogenovoy fauny mlekopitayushchikh Zapadnoy Sibiri [Some results about the study of the Anthropogene mammalian fauna from Western Siberia] (in: Osnovnye Problemy Chetvertichnogo Perioda) [in Russian]. Izd-vo "Nauka", pp. 301-311, Moskva/Leningrad.

**20. VANGENGEYM E.A. & ZAZHIGIN V.S.**, 1975. K voprosu o vozraste tobol'skoy sviti Zapadnoy Sibiri (po mlekopitayushchikh) [On the problem about the age of the Tobol' horizon in Western Siberia (based on mammals)] (in: Tobol'sky Gorizont Sibirskogo Pleystozena) [in Russian]. Izd-vo "Nauka", Novosibirsk.

**13. VANGENGEYM E.A. & ZAZHIGIN V.S.**, 1974. Villafranchian of Northern Asia. Congrès Néogène Méditerranéenne Lyon 1971, **1** (78):267-271, Lyon.

**2. VANGENGEYM E.A. & ZHEGALLO V.I.**, 1982. [Order Perissodactyla (In Shanster E.V., ed: Stratigraphy of the USSR, Quaternary System)] [in Russian]. Nedra, pp. 317-326, Moskva.

**7. VARISCO A.**, 1881. Note illustrative della Carta Geologica della Provincia di Bergamo – Epoca Neozoica. Tipo-Litografia Gaffuri & Gatti, pp. 13-41, Bergamo.

3. VAUFREY R., 1927. Le mammoth et le rhinocéros à narines cloisonnées en Italie méridionale. *Bulletin de la Société Géologique Française*, s. 4, XXVII:163-171, Paris.
- 3-20. VAUFREY R., 1940. La répartition du *Rhinoceros tichorhinus-Hippopotamus minutus* et la phylogénie des hippopotames. *L'Anthropologie*, II:458-461, Paris.
7. VAUFREY R., 1955. Préhistoire de l'Afrique. T. I, Paris.
- 2-7a. VEIGA FERREIRA O. da, 1975. Os rinocerontes quaternarios encontrados em Portugal. *Communic. Serv. Geol. Port.*, 59:15-25, Lisboa.
- 2-20. VENZO S., (1953) 1956. Stadi della glaciazione del "Donau" sotto al Günz e al Mindel nella serie lacustre di Leffe (Bergamo) – Limite tra Pliocene e Pleistocene. Atti del IV Congresso Internazionale del Quaternario, I:65-85, Roma.
- 3-4-7-14. VERESHCHAGIN N.K., 1959. Mlekopitayushchie Kavkaza – Istorya Formirovaniya Fauny [Mammals of Caucasus – History of the Faunal Formation] [in Russian]. AN AzerbSSR, Izd-vo AN SSSR, 703 pp., Moskva/Leningrad.
- 13a. VERESHCHAGIN N.K., 1960. Gigantskoe neparnopaloe iz Miozena Severnogo Kavkaza [A giant perissodactyl from the Miocene of Northern Caucasus] [in Russian]. *Paleontologicheskyy Zhurnal*, 1:107-112, Moskva.
- 3-20. VERESHCHAGIN N.K. & BARYSHNIKOV G.F., 1980a. Paleoekologiya pozdney mamontovoy fauny v Arkticheskoy zone Evrazii [Palaeoecology of the Late Mammoth Fauna in the Arctic zone of Eurasia] [in Russian, English summ.]. *Byulleten' MOIP (Otdel biologicheskyy)*, 85:5-19, Moskva.
2. VERESHCHAGIN N.K. & BARYSHNIKOV G.F., 1980b. [Areas of Ungulates in the fauna of the USSR in the Anthropogene] (in: Mammals of Eastern Europe during the Anthropogene) [in Russian]. *Trudy ZIN AN SSSR*, 93:3-20, Moskva/Leningrad.
- 3-20. VERESHCHAGIN N.K. & BARYSHNIKOV G.F., 1982. Palaeoecology of the mammoth fauna in the Eurasian Arctic (in Hopkins D.M. & Al., eds: Palaeoecology of Beringia). Academy Press, pp. 267-279, New York/London.
21. VERESHCHAGIN N.K. & BARYSHNIKOV G.F., 1984. Quaternary mammalian extinctions in northern Eurasia (in Martin P.S. & Klein R.G., eds: Quaternary Extinctions – A Prehistoric Revolution). University of Arizona Press, pp. 483-516, Tucson, Arizona.
21. VERESHCHAGIN N.K. & BARYSHNIKOV G.F., 1985. Vymiranie mlekopitayushchikh v chetvertichnom periode Severnoy Evrazii [Mammal extinction during the Quaternary period in Northern Eurasia] [in Russian, English summ.]. *Trudy ZIN AN SSSR*, 131:3-38, Moskva/Leningrad.
3. VERESHCHAGIN N.K. & KUZMINA I.E., 1984. Late Pleistocene mammal fauna of Siberia (in Velichko A.A., ed: Late Quaternary Environments of the Soviet Union – Mammals of Northern Eurasia during the Quaternary). Minnesota University Press, pp. 219-222, Minneapolis, MN.
3. VERESHCHAGIN N.K. & NIKOLAEV A.I., 1981. Ostatki drugikh mlekopitayushchikh iz uchastka nakhodki mamontënka [Remains of other mammals from the site of the mammoth-calf find] [in Russian]. (in Vereshchagin N.K. & Mikhel'son V.M., eds: Magadansky Mamontënok *Mammuthus primigenius* [Blum.]). *Nauka*, pp. 238-241, Leningrad.
20. VERESHCHAGIN N.K. & TOMIRDIARO S.V., 1999. Taphonomic research in permafrost regions – A survey of past and present studies in the former Soviet Union (in Haynes G., Klimowicz J. & Reumer J.W.F., eds: Mammoth and the Mammoth Fauna – Studies of an Extinct Ecosystem). *DEINSEA*, 6:187-198, Rotterdam.
- 15a-19. VIALLI G., 1955. Su una anomalia nella dentatura di un rinoceronte africano. *Natura* (Rivista di Scienze Naturali), 46:131-134, Milano.
4. VIALLI G., 1956. Sul rinoceronte e l'elefante dei livelli superiori della serie lacustre di Leffe (Bergamo). *Memorie della Società Italiana di Scienze Naturali* (Museo Civico di Storia Naturale di Milano), 12 (1):1-71, Milano.
7. VIALLI G., 1957. I vertebrati della breccia ossifera dell'Interglaciale Riss-Würm di Zandobbio (Bergamo). *Atti della Società Italiana di Scienze Naturali* (Museo Civico di Storia Naturale di

Milano), **XCVI** (1-2):51-79, Milano.

**1c.** **VILLALTA COMELLA J.F. de**, 1952. Mamíferos fosiles del Plioceno de Villaroya. *Boletín de l'Instituto Geológico y Minero de España*, **64**:1-203.

**1c.** **VIRET J.**, 1942. Fouilles paléontologique à Vialette (Hte-Loire). *Bulletin mens. de la Société Linn. de Lyon*, **I**:13-15, Lyon.

**4.** **VIRET J.**, 1954. Le loess à bancs durcis de St. Vallier (Drôme) et sa faune de mammifères villafranchiens. *Nouvelles Archives du Musée d'histoire naturelle de Lyon*, **IV**, Lyon.

**AH.** **VIRET J.**, 1958. Super-famille des Rhinoceroidea Gill, 1872 (in Piveteau J., ed: *Traité De Paléontologie – Perissodactyla*). T. **VI** (2):424-456, Masson éd., Paris.

**13-20.** **VOLKOV I.A. & ZYKINA V.S.**, 1984. Loess stratigraphy in South-Western Siberia (in Velichko A.A. & Al., eds: *Late Quaternary Environments of the Soviet Union*). University of Minnesota Press, pp. 119-124, Minneapolis.

**5.** **VOS J. de, MADE J. v. d., ATHANASSIOU A., LYRAS G., SONDAAR P. Y. & DERMITZAKIS M.D.**, 2002. Preliminary note on the Late Pliocene fauna from Vatera (Lesvos, Greece). *Annales de Géologie des Pays Helleniques*, s. I, **XXXIX** (A):37-70, Athènes.

**2-20.** **VTYURIN B.I., BOLIKHOVSKAYA N.S., BOLIKHOVSKY V.F. & GASANOV S.S.**, 1984. Vorontsovsky razrez edomnykh otlozheniy v nizov'yakh r. Indigirki [The Vorontsov section of edoma deposits in the lower reaches of the Indigirka River] [in Russian]. *Byulleten' Komissii po Izuchenyu Chetvertichnogo Perioda*, **53**:12-21, AN SSSR, Moskva/Leningrad.

## W

**2.** **WAGNER E.**, 1983. Das Mittelpaläolithikum der Grossen Grotte bei Blaubeuren (Alb-Donau-Kreis). *Forschungen und Berichte zur Vor- und Frühgeschichte in Baden-Württemberg*, **16**.

**16.** **WAIT A.**, 1988. Ninety Percent of Africa's Black Rhino slaughtered. *Custos*, **17** (8):22, Natural Park Board of South Africa, Pretoria.

**9-10-11-15-16.**

**WALKER E.P., WARNICK F., LANGE K.I., UIBLE H.E., HAMLET S.E., DAVIES M.A. & WRIGHT P.F.**, 1968. Mammals of the World. The John Hopkins Press (2. ed.), **1-2**:1-1500, Baltimore.

**19-20.** **WALKER A., HOECK H. & PEREZ L.**, 1978. Microwear of mammalian teeth as an indicator of diet. *Science*, **201**:908-910.

**18-23.** **WALL W.P.**, 1982. The genus *Amynodon* and its relationship to other members of the Amynodontidae (Perissodactyla, Rhinoceroidea). *Journal of Paleontology*, **56**:434-443.

**12.** **WANG BANYUE**, 1965a. [A new Miocene aceratherine rhinoceros of Shanwang, Shantung] [in Chinese, English summary]. *Vertebrata PalAsiatica*, **9** (1):109-112, Beijing.

**12.** **WANG BANYUE**, 1965b. [A new species of rhinocerotid from Shanwang, Lanqu, Shandong Province] [in Chinese]. *Vertebrata PalAsiatica*, **9** (1), Beijing.

**12.** **WANG BANYUE**, 1992. The Chinese Oligocene – A preliminary review of mammalian localities and local faunas (in Prothero D.R. & Berggren W.A., eds: *Eocene-Oligocene Climatic and Biotic Evolution*). Princeton University Press, pp. 529-547, New York.

**1b.** **WANG K.M.**, 1928. Die obermiozänen Rhinocerotiden von Bayern. *Paläontologische Zeitschrift*, **X** (2):184-212, Berlin.

**1c-2.** **WANG K.M.**, 1929. Die fossilen Rhinocerotiden des Wiener Beckens. *Mem. Inst. Geol. China*, **VII**:53-59, Shanghai.

**12.** **WANG K.M.**, 1931. Die Fossilen Rhinocerotiden von Choukoutien. *Contr. National Research of the Institute of Geology*, **1** (3):69-84, Nanking.

**7-12.** **WANG T.**, 1961. [The occurrence of *Stegodon* and Merck's Rhinoceros near Taiyuan, Shansi] [in Chinese]. *Vertebrata PalAsiatica*, **6** (2):160-162, Beijing.

**12.** **WANG Y., DENG TAO & BIASATTI D.**, 2006. Ancient diets indicate significant uplift of southern Tibet after ca. 7 Ma. *Geology*, **34** (4):309-312.

3. **WASILEWSKI W.**, 1960. [Relict of a woolly rhinoceros *Coelodonta antiquitatis* (Blum.) in the Pleistocene deposits of Bychawa near Lublin] [in Polish, German and Russian summ.]. *Kwartalnik Geologiczny*, **IV** (2):539-544, Warszawa.
23. **WEBB S.D.**, 1989. The fourth dimension in North American terrestrial mammal communities (in Morris D.W., Abramsky Z., Fox B.J. & Willig M.R., eds: Patterns in the Structure of Mammalian Communities). Museum of Texas Technical University (Special Publ.), **28**:181-203, Lubbock.
- 1b-1c. **WEBER M.**, 1904-1905. Über tertiäre Rhinocerotiden von der Insel Samos. *Bulletin de la Société Impériale Nat. de Moscou*, **NS**, **XVII** (4):477-501 [1904]; **XVIII** (4):344-363 [1905].
12. **WEI Q., MENG H. & CHENG SH.**, 1985. [A Palaeolithic site is newly discovered in the Nihewan Beds] [in Chinese]. *Renleixue Xuebao* [= Jen-lei-hsüeh Hsüeh-pao = Anthropology Journal] = *Acta Anthropologica Sinica* (Academia Sinica, Institute of Vertebrate Palaeontology and Paleoanthropology), 4 b, Beijing.
12. **WEI ZH.**, 1974. [The fossil Quaternary mammals which had been discovered in Heilongjiang Province] [in Chinese]. *Kexue Tongbao* (= K'o Hsüeh T'ung Pao) = *Science Journal* (Academia Sinica), **19**:38-40, Beijing.
- 3-6-7. **WERNERT P.**, 1957. Stratigraphie paléontologique et préhistorique des sédiments quaternaires d'Alsace – Achenheim. *Mémoires serv. carte géol. Alsace-Lorraine*, **14**:1-259, Strasbourg.
- 3-6-7. **WEST R.G., LAMBERT C.A. & SPARKS B.W.**, 1964. Interglacial deposits at Ilford (Essex). *Philosophical Transactions of the Royal Society of London*, s. B, n° 738, **247**:185-212, London.
2. **WILLEMSSEN G.F.**, 1988. Pleistocene zoogdieren uit zuiggaten rond Arnhem [Pleistocene mammals from pump holes near Arnhem] [in Dutch]. *Grondboor en Hamer* (Tijdschrift van de Nederlandse Geologische Vereniging), **42**:158-164.
7. **WOLDRICH J.N.**, 1882. Beiträge zur Fauna der Breccien und anderer Diluvial-gebilde Österreichs mit besonderer Berücksichtigung des Pferdes. *Jahrbuch der Kaiserlich-Königlichen Geologischen Reichsanstalt*, **32** (4):455-456, Wien.
7. **WOLDRICH J.N.**, 1886. Diluviale Funde in der Prachover Felsen bei Jicin in Böhmen. *Jahrbuch der Kaiserlich-Königlichen Geologischen Reichsanstalt*, **37** (2):223-232, Wien.
7. **WOLDRICH J.N.**, 1893. Reste diluvialer Faunen und des Menschen aus dem Waldviertel Niederösterreichs. *Dschr. Akademie der Wissenschaften* (Math-Naturwissenschaften), **Kl. 60**, Wien.
7. **WOLDSTEDT P.**, 1958. Das Eiszeitalter. T. 2:1-438, Stuttgart.
19. **WOLSAN M.**, 1982. A comparative analysis of the ribs of ungulates for archaeozoological purposes. *Acta zoologica cracoviensia*, **26**:167-228, Kraków.
- 1b. **WOOD H.E.**, 1926. *Hyracodon petersoni*, a new cursorial rhinoceros from the lower Oligocene. *Annals of the Carnegie Museum*, **XVI**:315-318.
- 1a. **WOOD H.E.**, 1927. Some early Tertiary rhinoceroses and hyracodonts. *Bulletin of American Paleontology*, **XIII**:3-89.
23. **WOOD H.E.**, 1929. American Oligocene rhinoceroses – A postscript. *Journal of Mammalogy*, **X**:63-75, Baltimore.
- 1b. **WOOD H.E.**, 1931. Lower Oligocene rhinoceroses of the genus *Trigonias*. *Journal of Mammalogy*, **XII**:414-428, Baltimore.
- 1b. **WOOD H.E.**, 1932. Status of *Epiaceratherium* (Rhinocerotidae). *Journal of Mammalogy*, **XIII** (2):169-171, Baltimore.
23. **WOOD H.E.**, 1933. A fossil rhinoceros (*Diceratherium armatum* Marsh) from Gallatin County, Montana. *Proceedings of the United States National Museum*, **LXXXII**:1-4.
18. **WOOD H.E.**, 1941. Trends in Rhinoceros evolution. *Transactions of New York Academy of Science*, **III** (2):83-96.
- 18-19. **WOOD H.E.**, 1949. Evolutionary rates and trends in Rhinoceros (in Jepsen, Mayr & Simpson, eds: Genetics, Palaeontology, and Evolution).
13. **WOOD H.E.**, 1963. A primitive rhinoceros from the late Eocene of Mongolia. *American*

*Museum Novitates*, **2146**:1-11, New York.

**6.** **WOODWARD H.M.**, 1874. On the remains of *Rhinoceros leptorhinus* Owen (*R. hemitoechus* Falc.) in the collection of Sir Antonio Brady, FGS, from the Pleistocene Deposits of the Valley of the Thames at Ilford (Essex). *Geologist's Magazine*, **XI**:398-403.

**23.** **WORTMAN J.L.**, 1896. Species of *Hyracotherium* and allied perissodactyls from the Wahsatch and Wind River beds of North America. *Bulletin AMNH*, **VIII**: 81-110, New York.

**12.** **WU WEITANG**, 1983. [On the two rhinoceros subfossils from Hemudu Neolithic Site] [in Chinese, English summary]. *Vertebrata PalAsiatica*, **21** (2):160-165, Beijing.

**4.** **WÜRM A.**, 1912. Über *Rhinoceros etruscus* Falconer von Mauer a. d. Elsenz (Heidelberg). *Verhandlungen d. naturhist-medizin Vereines zu Heidelberg*, **XII**:1-61, Heidelberg.

**7.** **WÜST E.**, 1901. Untersuchungen über das Pliozän und das ältere Pleistozän Thüringens, nördlich vom Thüringer Wald und westlich von der Saale. *Abhandlungen Naturforschungen Ges.*, **23**:21-368, Halle/Saale.

**7.** **WÜST E.**, 1909. Das Vorkommen von *Rhinoceros merckii* Jäger in den oberen Travertinen von Ehringsdorf bei Weimar und seine Bedeutung für die Beurteilung der Klimaschwankungen das Eiszeitalters. *Centralblätter für Mineralogie, Geologie und Paläontologie*, pp. 23-25, Stuttgart.

**1c-19.** **WÜST E.**, 1911. Zwei bemerkenswerte Rhinoceros-Schädel aus dem Pliozän Thüringens. *Palaeontographica*, **LVIII**:133-138, Stuttgart.

**5-7.** **WÜST E.**, 1914. Rhinoceroszähne aus dem Sande von Mauer bei Heidelberg (in Freudenberg W., ed: Die Säugetiere des Älteren Quartärs von Mitteleuropa mit besonder Berücksichtigung der Faunen von Hundsheim und Deutsch-Altenburg in Nieder-Österreich nebst Bemerkungen über verwandte Formen anderer Fundorte). *Geologische und Paläontologische Abhandlungen*, NF 12 (4-5):23-26 + 475-478, Jena.

**3.** **WÜST E.**, 1922. Beiträge zur Kenntnis der diluvianen Nashörner Europas. *Centralblätter für Mineralogie, Geologie und Paläontologie*, **XX**:641-656; **XXI**:680-688, Stuttgart.

## X

**12.** **XIA Y. & WANG P.**, 1984. [[Features of a sporo-pollen assemblage from a cave filling in Antu County (Jilin Province) and its geological significance] [in Chinese]. *Dizhi Lunping* [= Ti-chih Lun-p'ing] = *Geological Review* (Geological Society of China and Geological Review Editorial Board), 30 i, Beijing.

**12.** **XIE WANMING**, 1982. [New discovery on Aceratherine rhinoceros from Shanwang in Linchu, Shandong] [in Chinese, English summary]. *Vertebrata PalAsiatica*, **20** (2):133-137, Beijing.

**7-20.** **XU Q.**, 1989. [Late Cenozoic mammalian events in North China and correlation with those in North America and Europe] [in Chinese]. *Vertebrata PalAsiatica*, **27** (2):117-127, Beijing.

**12.** **XU XIAOFENG**, 1965. [A new genus of amynodont from the Eocene of Lantian, Shansi] [in Chinese]. Professional Papers on Stratigraphy and Paleontology (Institute of Vertebrate Paleontology and Paleoanthropology), 7:118-121.

**12.** **XU XIAOFENG**, 1966. [Amynodonts of Inner Mongolia] [in Chinese]. *Vertebrata PalAsiatica*, **10**:123-190, Beijing.

**7.** **XU XIAOFENG**, 1986. [*Dicerorhinus kirchbergensis* (Jäger, 1839) from the late Middle Pleistocene mammalian fauna of Anping (Liaoning)] [in Chinese, English summary]. *Vertebrata PalAsiatica*, **24** (3):229-241, Beijing.

## Y

**3.** **YAKOVLEV A.G., DANUKALOVA G.A., ALIMBEKOVA L.I., SATAYEV R.M., NURMUKHAVETOV I.M. & MAKAROVA O.V.**, 2000. Biostratigraficheskaya kharakteristika geologicheskogo pamyatnika prirody "peshera Nukatskaya" [Biostratigraphical characteristic of the geological



relic “Nukatskaya cave” (Southern Urals)] (in: Pleystozenovoye i Golozenovoye Fauny Urala) [in Russian, English abstract]. RAN (Ural'skoe otdelenie), Institut Ekologii rast. i zhivotnikh, pp. 81-104, Izd-vo “Rifey”, Chelyabinsk.

12. **YAN DEFA**, 1978. [On the geological age of Duodaoshi Formation, Jingxiang Region, Hubei] [in Chinese]. *Vertebrata Palasiatica*, **16** (1):30-32, Beijing.

12. **YAN DEFA**, 1979. [Einige fossile Miozäne Säugetiere aus dem Kreis von Fangxian in der Provinz Hupei] [in Chinese, German summ.]. *Vertebrata Palasiatica*, **17** (3):189-199, Beijing.

12. **YAN DEFA**, 1983. [On classification and morphology of rhinocerotid genus *Plesiaceratherium*] [in Chinese, English summary]. *Vertebrata Palasiatica*, **21** (2):134-143, Beijing.

12-19. **YAN DEFA & HEISSIG K.**, 1986. Revision and autopodial morphology of the Chinese-European Rhinocerotid genus *Plesiaceratherium* Young 1937. *Zitteliana*, **14**:81-109, München.

12. **YOU YUZHU**, 1977. [Note on the new genus of Early Tertiary Rhinocerotidae from Bose, Guangxi] [in Chinese]. *Vertebrata Palasiatica*, **15** (1):46-53, Beijing.

12-AH. **YOUNG CHUNGCHIEN**, 1935. Miscellaneous mammalian fossils from Shansi and Honan. *Palaeontologia Sinica*, s. C, **IX** (2):1-56, Beijing.

12. **YOUNG CHUNGCHIEN**, 1937. On a Miocene mammalian fauna from Shantung. *Bulletin of the Geological Society of China*, **17** (2):209-238.

12. **YOUNG CHUNGCHIEN**, 1950. The Plio-Pleistocene boundary in China (in: The Plio-Pleistocene Boundary). *Proceedings of the International Geological Congress of Great Britain 1948*, pp. 115-125, London.

## Z

20. **ZAGWIJN W.H.**, 1989. Vegetation and climate during the warmer intervals in the Late Pleistocene of Western and Central Europe. *Quaternary International*, **3-4**:57-67.

20. **ZAGWIJN W.H.**, 1996. An analysis of Eemian climate in Western and Central Europe. *Quaternary Science Reviews*, **15**:451-469.

3. **ZÁZVORKA V.**, 1953. Une découverte d'une partie de squelette du *Rhinoceros antiquitatis* Blumenbach dans la IV<sup>e</sup> terrasse pléistocène de l'Elbe à Roundnice nad Tabem (Bohême du Nord). *Cas. nár. Mus.*, **122**.

19. **ZEUNER F.E.**, 1934. Die Beziehungen zwischen Schädelform und Lebensweisen bei den rezenten und fossilen Nashörnern. *Bericht. Naturforsch. Gesellsch. Freiburg in Breisgau*, **34** (1):21-80, Freiburg/Breisgau.

3-7-19. **ZEUNER F.E.**, 1945. New reconstruction of the woolly Rhinoceros and Merck's Rhinoceros. *Proceedings of the Linnaean Society of London*, **156** (3), London.

3. **ZEUNER F.E.**, 1954. Eine neuer Nashorleiche aus dem polnischen Erdölgebiet. *Aus der Heim.*, **47**.

2-18-20. **ZEUNER F.E.**, 1959. The Pleistocene Period, its Climate, Chronology, and Faunal Succession. Hutchinson Scient. Tech. Ed., 447 pp., London.

12. **ZHAO G.**, 1965. Preliminary observations on the Cenozoic stratigraphy and structure of the Dali and Lijiang regions of North-Western Yunnan Province. *Dizhi Lunping* [= Ti-chih Lun-p'ing] = *Geological Review* (Geological Society of China and Geological Review Editorial Board), **23**, Beijing.

8-8a. **ZHEGALLO V.I., KALANDADZE N.N., SHAPOVALOV A.V., BESSUDNOVA Z.A., NOSKOVA N.G. & TESAKOVA E.M.**, 2002. Ob iskopaemykh nosorogakh elasmoteryakh (s privlecheniem materialov iz kollekzii Geologicheskogo muzeya im. V.I. Vernadskogo RAN) [On extinct rhinoceroses of the genus *Elasmotherium* (using the specimens of the “V.I. Vernadsky” Geological Museum collections)] [in Russian, English abstract]. *VM-Novitates* (Novosti iz Geologicheskogo Muzeya im. V.I. Vernadskogo), **9**:1-47, Moskva.

8-8a. **ZHEGALLO V.I., KALANDADZE N.N., SHAPOVALOV A.V., BESSUDNOVA Z.A., NOSKOVA N.G. & TESAKOVA E.M.**, 2005. On the fossil rhinoceros *Elasmotherium* (including the

collections of the RAN). *Cranium* (Tijdschrift van de Werkgroep Pleistocene Zoogdieren), **22** (1):17-40, Leiden.

**12. ZHAI R.J.**, 1978. [A Primitive Elasmothere from the Miocene of Lantong, Shaanxi Province] [in Chinese, English abstract]. *Professional Papers in Stratigraphy and Palaeontology*, **7**:122-126, Geological Publishing House, Beijing.

**12. ZHENG SHAOHUA**, 1980. [The *Hipparion* fauna of Bulong Basin, Biru, Xizang (in: Palaeontology of Xizang)] [in Chinese, English abstract]. Vol. **1**:33-47, Science Publ. House, Beijing.

**12. ZHENG SHAOHUA**, 1982. Some Pliocene mammalian fossils from Songshan-2 and Songshan-3 (Tianzhu, Gansu) and the Songshan Fauna] [in Chinese, English abstract]. *Vertebrata Palasiatica*, **20** (3):216-227, Beijing.

**12. ZHENG SHAOHUA, WU W., LI Y. & WANG G.**, 1985. [Late Cenozoic mammals from the Guidé and Gonghe Basins in Qinghai Province] [in Chinese]. *Gu Jizhui Dongwu yu Gu Renlei* [= *Vertebrata Palasiatica* = Ku Chi-chui Tung-wu yu Ku Jenlei = Ancient Vertebrates & Ancient Hominids], **23** b, Beijing.

**12. ZHOU X., SUN Y. & WANG J.**, 1984. [The age of the fauna from Gulongshan Cave (Fu Xian County, Dalian Municipality, Liaoning Province) and its comparisons] [in Chinese]. *Gu Jizhui Dongwu yu Gu Renlei* [= *Vertebrata Palasiatica* = Ku Chi-chui Tung-wu yu Ku Jenlei = Ancient Vertebrates & Ancient Hominids], **22** b, Beijing.

**AH. ZIEGLER B.**, 1988. Führer durch das Museum am Löwentor. *Stuttgarter Beiträge zur Naturkunde*, s. C, pp. 27-100 (Allgemeinvert. Aufsätze), Staatliches Museum für Naturkunde, Stuttgart.

**3. ZIEGLER R.**, 1996. Die Großsäuger aus der Frühwürm-zeitlichen Fauna von der Villa Seckendorf in Stuttgart-Bad Cannstatt. *Stuttgarter Beiträge zur Naturkunde*, s. B, **237**:1-67 (Geologie und Paläontologie), Staatliches Museum für Naturkunde, Stuttgart.

**7-20. ZIEGLER R. & DEAN D.**, 1998. Mammalian fauna and biostratigraphy of the pre-Neandertal site of Reilingen. *Journal of Human Evolution*, **34**:469-484.

**1b-1c-2. ZIGNO A. de**, 1855. Sulle Ossa Fossili di Rinoceronte Trovate in Italia. Padova.

**12. ZONG GUANFU**, 1981. [Mammalian fossils from the Pleistocene of Xiaochang Cun (Tunliu County, Shanxi Province)] [in Chinese, English summ.]. *Gu Jizhui Dongwu yu Gu Renlei* [= *Vertebrata Palasiatica* = Ku Chi-chui Tung-wu yu Ku Jenlei = Ancient Vertebrates & Ancient Hominids], **19**:174-183, Beijing.

**12-20. ZONG GUANFU ET AL.**, 1996. [Cenozoic mammals in Hengduanshan Area and their paleoenvironments] [in Chinese, English summary]. Ocean Publishing House, 244 pp., Beijing.

**12-20. ZONG GUANFU, TANG Y., XU Q. & YU ZH.**, 1982. [Early Pleistocene stratigraphy at Xi Cun (Tunliu County, Shanxi Province)] [in Chinese]. *Gu Jizhui Dongwu yu Gu Renlei* [= *Vertebrata Palasiatica* = Ku Chi-chui Tung-wu yu Ku Jenlei = Ancient Vertebrates & Ancient Hominids], **20** b, Beijing.

**12-20. ZONG GUANFU, XU Q. & CHEN W.**, 1985. [Late Pleistocene stratigraphy and fossil mammals from Zoigê County (Aba Tibetan Autonomous Prefecture)] [in Chinese]. *Gu Jizhui Dongwu yu Gu Renlei* [= *Vertebrata Palasiatica* = Ku Chi-chui Tung-wu yu Ku Jenlei = Ancient Vertebrates & Ancient Hominids], **23** b, Beijing.

**16-19. ZUKOWSKY L.**, 1964-65. Die Systematik der Gattung *Diceros* Gray, 1821. *Zool. Garten*, NF, **30** (1-4):1-178, Leipzig.