

zu lassen. Eine bedeutendere Größe besitzt nur der Mittelkäfig. Außer dieser Volière ist später ein sehr großer, aus Eisengitter und Eisenblech hergestellter und mit Buschgruppen ausgestatteter Flugkäfig für die großen Geier errichtet worden, desgleichen eine ziemlich geräumige Volière für die Steinadler. Die Bussarde, Milane u. a. wohnen in großen, an der Vorderseite vergitterten Holzkäfigen, die Eulen in engen, in einer künstlichen Felswand angebrachten Höhlen.

Das Kamelhaus ist ein hoher, geräumiger Holzbau mit zwei weiten Gehegen, augenblicklich in Ermanglung der Kamele von Lama und Zebu bewohnt. Das Büffelhaus enthält zwei mit starken Holzbarrieren und Eisengittern umfriedigte Laufräume, denen leider eine Gelegenheit zum Baden der Tiere fehlt, das große Hirschhaus große Ställe und geräumige Ausläufe. Das kleine Hirschhaus, ein hübscher, zierlicher Bau, ist von sehr weiten Umzäunungen umgeben, auch das Känguruhaus bietet seinen Bewohnern Raum zu ausgiebiger Bewegung. Für Elenntiere ist in einer schattigen Ecke des Gartens ein hohes, luftiges Haus mit entsprechendem Gehege eingerichtet worden, für Gemsen (die augenblicklich fehlen) ein weiter, mit einem Grottenbau versehener Raum. Zwei, von mehreren umgitterten Höfen umgebene Häuser sind für Hunde hergerichtet, eine nach Art der Hütten der Austral-Neger erbaute Strohütte beherbergte bis vor Kurzem den neuholländischen Emu. Für Pfauen, Truthühner und Rassehühner sind verschiedene Gehege vorhanden, und schließlich sei mit Übergang einer großen Zahl kleinerer Volièren, Käfige etc., von untergeordneter Bedeutung noch das in einem Winkel des Gartens gelegene Schweinehaus mit mehreren größeren und kleineren Unfriedigungen erwähnt.

Sehr ausgedehnt sind die Gehege für die Stelzvögel und Mäuse. Dieselben sind von einem Graben durchzogen, der sich stellenweise erweitert und einen kleinen Teich bildet, und zum Teil mit dichtem Unterholze, jungen Tannen etc. eng bewachsen, so daß den Tieren ein sehr naturgemäßer Aufenthalt geboten ist. Die Schwäne, Gänse und Enten des Gartens leben größtenteils gemeinsam auf einem ziemlich großen Teiche, einige der seltenen Entespecies in einer besonderen Volière.

Soweit die Anlagen des Garten. Gehen wir nunmehr zum Tierbestande desselben über. Ich gebe denselben so, wie ich ihn bei meiner letzten Anwesenheit im Garten (August 1882) vorgefunden habe. (Schluß folgt)

Zoologischer Garten in St. Petersburg.*)
Verzeichnis des Tierbestandes am 1. September 1882.
Vom Tierarzt A. Lukin.

Säugetiere, Mammalia.

Vierhänder, Primaten.

Affen der alten Welt, <i>Catarrhini</i> .	Stück
4 Gem. Makak, <i>Macacus nemestrinus</i> .	2 Schopfpavian, <i>Cynopithecus niger</i> .
1 Mantelpavian, <i>Cynocephalus hamadryas</i> .	2 Mandrill, <i>Cynocephalus mormon</i> .
5 Babuin, <i>Cynoceph. babuin</i> .	Affen der neuen Welt, <i>Platyrrhini</i> .
	1 Coaita, <i>Ateles paniscus</i> .
	6 Kapuziner-Rollaffe, <i>Cebus capucinus</i> .

Raubtiere, Rapacia.

Stück	Stück
5 Königs-Tiger, <i>Tygris regalis</i> .	2 Neufundländer Hund, <i>C. terrae novae</i> .
4 Löwe, <i>Felis leo</i> .	2 Pudel, Neufundländer, <i>C. genuinus</i> .
4 Puma, <i>Panthera concolor</i> .	2 Dachs, <i>Meles taxus</i> .
2 Jaguar, <i>Felis onca</i> .	2 Fischotter, <i>Lutra vulgaris</i> .
2 Leopard, <i>Felis pardus</i> .	2 Iltis, <i>Mustela putorius</i> .
5 Luchs, <i>Felis lynx</i> .	1 Steinmarder, <i>Mustela foina</i> .
1 Gefleckte Hyäne, <i>Hyaena crocuta</i> .	2 Schwarzer Bär, <i>Ursus niger</i> .
5 Gestreifte Hyäne, <i>Hyaena striata</i> .	19 Brauner Bär, <i>Ursus arctos</i> .
5 Wolf, <i>Canis lupus</i> .	1 Eisbär, <i>Talassurus polaris</i> .
12 Fuchs, <i>Vulpes vulgaris</i> .	2 Waschbär, <i>Procyon lotor</i> .
2 Silberfuchs, <i>Canis azarac</i> .	3 Rüsselbär, <i>Nasua fusca</i> .
1 Wolfshund, <i>Canis adustus</i> .	
2 Sibirischer Hund, <i>Canis borealis</i> .	

Nagetiere, Rodentia.

Stück	Stück
2 Alpen-Murmeltier, <i>Arctomys marmota</i> .	4 Hase, <i>Lepus timidus</i> .
20 Eichhörnchen, <i>Sciurus cinereus</i> .	50 Kaninchen, <i>Lepus cuniculus</i> .
6 Stachelschwein, <i>Hystrix cristata</i> .	1 Goldhase, <i>Dasyprocta aguti</i> .

Robben, Pinnipedia.

Stück
14 Seehund, <i>Phoca vitulina</i> .

Werden jedes Frühjahr angekauft, halten sich aber nur eine kurze Zeit, selten bis zum Herbst.

*) Der zoologische Garten in St. Petersburg, der mit sehr rauen klimatischen Verhältnissen zu kämpfen hat, ist seit dem Jahre 1871 Eigentum des Herrn Rost, unter dessen persönlicher Leitung er auch steht. Der seltenen Umsicht und Energie dieses Herrn ist es gelungen, den Garten aus sehr bescheidenen Anfängen zu einem recht respektablen Unternehmen zu erheben.

Vielhufer oder Dickhäuter, Pachydermata.

Stück	Stück
2 Indischer Elefant, <i>Elephas indicus</i> .	2 Warzenschwein, <i>Phacochoerus africanus</i> .
1 Afrikanischer » <i>E. africanus</i> .	1 Pekari, <i>Dicotyles torquatus</i> .
1 Indisches Nashorn, <i>Rhinoceros indicus</i>	2 Tapir, <i>Tapirus americanus</i> .
2 Nilpferde, <i>Hippopotamus amphibius</i> .	

Einhufer, Solidungula.

Stück	Stück
2 Pferde, <i>Equus caballus</i> .	1 Zebra, <i>Equus zebra</i> .
5 Esel, <i>Equus asinus</i> .	

Zweihufer oder Wiederkäuer, Ruminantia.

Stück	Stück
2 Kamele, <i>Camelus bactrianus</i> .	3 Elennantilope, <i>Oreas Canina</i> .
2 Guanako, <i>Auchenia Huanaco</i> .	1 Hirschziegenantilope, <i>Antilope cervicapra</i> .
1 Lama, <i>Auchenia Lama</i> .	1 Gnu, <i>Catoblepas gnu</i> .
8 Damhirsch, <i>Dama vulgaris</i> .	5 Zebu, <i>Bos indicus</i> .
2 Axishirsch, <i>Axis maculata</i> .	2 Kafferbüffel, <i>Bubalus caffer</i> .
2 Mähnenhirsch, <i>Cervus Rusa</i> .	5 Angoraziege, <i>Hircus angorensis</i> .
2 Indischer Schweinshirsch, <i>Hydropus porcinus</i> .	7 Persisches Schaf, <i>Ovis steatopygia persica</i> .
1 Giraffe, <i>Camelopardalis Giraffa</i> .	

Beuteltiere, Marsupialia.

6 Riesenkinguru, <i>Macropus giganteus</i> .
--

Vögel, Aves.

Papageivögel, Psittacini.

Stück	Stück
4 Roter Ara, <i>Ara Macao</i> .	12 Gelbhaubige Kakadu, <i>Ptyctolophus sulfureus</i> .
2 Blauer Ara, <i>Anadorchynchus</i> .	6 Korallenhaubige Schopfkakadu, <i>P. Lealdacateri</i> .
4 Jako oder grauer Papagei, <i>Psittacus erithacus</i> .	9 Dünnschnäbliger Fächerkakadu, <i>Licmetis tenuirostris</i> .
2 Amazonenpapagei, <i>Chrysotis aestiva</i> .	10 Rosenkakadu, <i>Eolophus roseus</i> .
7 Sperlingspapagei, <i>Psittacula passerina</i> .	

Raubvögel, Raptoriae.

Stück	Stück
2 Alpen-Bartgeier, <i>Gypaetos barbatus</i> .	4 Seeadler, <i>Haliaeetus Albicilla</i> .
2 Osteuropäischer Kragengeier, <i>Gyps vulgaris</i> .	3 Sperberaule, <i>Surnia Ulula</i> .
3 Schrei-Adler, <i>Aquila naevia</i> .	9 Gross. Ohreule, <i>Bubo maximus</i> .

Raben, Corvi.

4 Rabe, <i>Corax nobilis</i> .

Taubenvögel Columbini.

Stück	Stück
50 Flaumfußtaube, <i>Ptilinopus fasciatus</i> .	20 Schopftaube, <i>Ocyphaps lophotes</i> .
14 Aegypt. Turteltaube, <i>Turtur senegalensis</i> .	8 Wandertaube, <i>Ectopistes migratorius</i> .
	60 Bronzeflügeltaube, <i>Phaps chalcoptera</i> .

Hühner-Vögel, Gallinacei.

Stück	Stück
9 Indischer Pfau, <i>Pavo cristatus</i> .	17 Nubisches Perlhuhn, <i>Numida ptilorhyncha</i> .
10 Chinesischer Goldfasan, <i>Thaumalea picta</i> .	20 Haus-Truthuhn, <i>Meleagris Gallopavo domesticus</i> .
12 Silberfasan, <i>Euplocamus nycthemerus</i> .	

Laufvögel, Cursorii.

Stück	Stück
2 Indische Kasuar oder Helukasuar, <i>Casuarus galeatus</i> .	2 Neuholländischer Emu oder Kasuar, <i>Dromaeus Novae Hollandiae</i> .

Stelzvögel, Herodiae.

Stück	Stück
4 Gemeiner Kranich, <i>Grus cinerea</i> .	2 Weißer Storch, <i>Ciconia alba</i> .
3 Riesenreiher, <i>Ardea Goliath</i> .	1 Nordafrikanischer Kropfstorch oder Marabu, <i>Leptoptilus crumenifer</i> .
2 Silberreiher, <i>Ardea alba</i> .	4 Rosenfarbener Flamingo, <i>Phoenicopterus roseus</i> .
2 Grauer oder Fisch-Reiher, <i>Ardea cinerea</i> .	

Schwimmvögel, Palmipedes.

Stück	Stück
4 Schwarzer Schwan, <i>Cygnus atratus</i> .	4 Brandenten, <i>Vulpanser tadorna</i> .
3 Singeschwan, <i>Cygnus musicus</i> .	4 Rostenten, <i>Casarca rutila</i> .
8 Weißer Schwan, <i>Cygnus olor</i> .	16 Stock- oder Wildenten, <i>Anas Boschas</i> .
2 Senegal Spornigans, <i>Plectropterus gambensis</i> .	10 Karolin-Enten, <i>Aix sponsa</i> .
2 Graue oder Wildgans, <i>Anser cinereus</i> .	8 Mandarin-Enten, <i>Aix galericulata</i> .
4 Nilgans, <i>Chenolopea aegyptica</i> .	6 Moschusenten, <i>Cairina moschata</i> .
4 Ringelgans, <i>Anser bernicla</i> .	4 Eiderenten, <i>Somateria mollissima</i> .
14 Russische weiße Schwauengans, <i>Cygnopsis cygnoides alba</i> .	2 Summenten, <i>Oidemia fusca</i> .
2 Neuholl. Kappengans, <i>Cercopsis Novae Hollandiae</i> .	16 Silbermöwe, <i>Laroides argentatus</i> .
	9 Polarmöwe, <i>Laroides leucopterus</i> .

Reptilien, Reptilia.

Stück	Stück
60 Griechische Landschildkröte, <i>Testudo graeca</i> .	10 Alligator, <i>Alligator mississippiensis</i> .

1883

1074

A. LUKIN

Zoologischer Garten in St. Petersburg - Vrezeichnis des Tierbestandes am 1. September 1882.

Der Zoologische Garten, Alte Folge, Jahrgang 24, No.9, 1883
pp. 279-281

[280]

1. Indisches Nashorn, *Rh. indicus*.