

DE ALGEMEENE
EN BYZONDERE
NATUURLYKE HISTORIE.


VERVOLG VAN DE HISTORIE
DER VIERVOETIGE DIEREN.

DOOR

DEN HEERE GRAAF DE BUFFON,

Intendant van des Konings-Tuin der Planten; Lid van de Fransche Akademie; Lid van de Koninglyke Akademie der Weetenschappen te Parys; van de Koninglyke Maatschappyn te Londen en te Edenburg; van de Koninglyke Akademie te Berlyn; van de Keizerlyke Akademie te St. Petersburg; enz. enz.

ZESTIENDE DEEL.



TE AMSTERDAM,
By **J. H. SCHNEIDER EN ZOON.**
M DCC LXXXV.

Met Privilegie van de Heeren Staaten van Holland en Westvriesland.



I N H O U D

V A N D I T D E E L.

<i>Byvoegzel tot de Natuurlyke Historie van den Rhinoceros.</i>	Pag. 1.
<i>De Canna.</i>	7.
<i>De Bubalus.</i>	10.
<i>Byvoegzel tot de Natuurlyke Historie van de Mol van de Kaap.</i>	13.
<i>De Duin-Mol.</i>	15.
<i>Byvoegzel tot de artykels van den Tamanoir.</i>	17.
<i>Byvoegzel tot het artikel van de Gazelles.</i>	21.
<i>De Ourebi of Oerebi.</i>	24.
<i>De Rit-Bok.</i>	25.
<i>De Bonte Bok.</i>	28.

Door den Hoogleraar ALLAMAND.


<i>De Tapir of Maipouri.</i>	31.
<i>De Olyfant, het Rivierpaard, en de Kameel.</i>	40.
<i>Het Paard.</i>	46.
<i>De Czigitai, den Onagre, en den Zebra.</i>	48.
<i>De Runddieren.</i>	51.
<i>De Aurochs en de Bison.</i>	52.
<i>De Buffel.</i>	54.
<i>De Kwagga of Couagga.</i>	65.
<i>De Gnou of Niou.</i>	66.
<i>De Nil-gaut.</i>	69.
<i>De Canna.</i>	77.
<i>De Condoma of Coësdooës.</i>	79.
<i>De Bubalus.</i>	81.
<i>Byvoegzel tot het artikel van den Bubalus.</i>	82.
<i>De Koba en de Kop.</i>	ibid.
<i>De Geiten en de Schaapen.</i>	83.
<i>De Sätga.</i>	88.
<i>De Gazelles en de Antilopes.</i>	90.
<i>De Gazelle Pafan.</i>	91.
<i>De Gazelle Antilope.</i>	93.
<i>De Gazelle Tzeïran.</i>	95.
<i>De Grimme.</i>	96.
<i>De Springende Gazelle, enz.</i>	97.
<i>De Klip-springer.</i>	100.
<i>De Nanguer en de Nagor.</i>	101.
<i>De Rit-bok.</i>	103.
<i>De Gazelle Kevel.</i>	ibid.
<i>De Bosbok.</i>	ibid.
<i>De Blaauwe Geit.</i>	104.

	Pag.
De Indïaanſche Rheeboek.	104
Het Rendier.	105.
De Lama.	106.
De Vigogne.	109.
Het Muskus-dier.	116.
De Kleine Rheeboek, op Java de kleine Gazelle genaamd.	120.
Het Aard-yarken.	121.
De Raton Krab-eeter.	ibid.
De Coati.	123.
De Sarigue.	ibid.
De Langhairige Sarigue.	124.
De Marmofe.	125.
De Kouri of de kleine Unau.	126.
De Mol.	127.
De Roode Amerikaanſche Mol.	128.
De Grootte Afrikaanſche Mol.	129.
De Kanadaſche Mol.	ibid.
De Grootte Kaapſche Mol.	130.
De Gerboiſes.	ibid.
De Daman-Iſraël.	134.
De Otter.	136.
De Saricoyienne of Zee-Otter.	138.
Byvoegzel tot het artykel van de Morſes of Zee-Koeijen.	145.
Byvoegzel tot het artykel van de Phokas.	147.
De Phokas zonder ooren, of eigenlyk gezegde Phokas.	148.
De Grootte Phoka met den gerimpelden bek.	ibid.
De Phoka met den witten buik.	150.
De Phoka met de kap.	153.
De Phoka met de halve maan.	159.
De Phoka Neit-foak.	160.
De Phoka Laktak van Kamſchatka.	161.
De Phoka Gaſſigiak.	ibid.
De gemene Phoka.	ibid.
De Zee-Beer.	165.
De Zee-Leeuw.	177.
De Lamantins.	189.
De Grootte Lamantin van Kamſchatka.	191.
De Grootte Lamantin van de Antilles.	197.
De Grootte Lamantin der Ooſt-Indiſche Zeën.	198.
De Kleine Lamantin van Amerika.	199.
De Kleine Lamantin van Senegal.	200.

Door den Hr. DE BUFFON.

Vertaald

Door den Hr. C. VAN ENGELEN.



DE ALGEMEENE EN BYZONDERE NATUURLYKE HISTORIE.

BYVOEGZEL TOT DE NATUURLYKE HISTORIE VAN
DEN RHINOCEROS, in het XIde Deel, bladz. 104.
van dit Werk (*).

De Hr. DE BUFFON heeft den rhinoceros van Asia zeer wel beschreeven, en heeft daar eene afbeelding van gegeven, die zeer naauwkeurig is (a). Hy hadt geene reden van te vermoeden, dat de rhinoceros van Afrika daarvan verschilde: niet een Reisbeschryver heeft eenig vermoeden gegeven dat deze dieren, in alle landen, daar zy gevonden worden, niet naauwkeurig dezelve zouden zyn; daar is ondertuffchen een zeer groot verschil tuffchen dezelve: het geen in het beschouwen van een rhinoceros, zo als de Hr. DE BUFFON beschreeven heeft, meest treft, zyn de byfter groote plooijen van zyn vel, die zyn lighaam op zulk eene zonderlinge wyze verdeelen, en die aan hun, die hem niet dan van verre gezien hebben, op de gedagten hebben doen vallen, dat hy geheel met schilden bedekt was; men bemerkt deze plooijen niet in den Afrikaanfchen rhinoceros, en deszelfs vel fchynt geheel glad. Zo men de afbeelding, welke ik op Pl. I,

(*) Door den Hoogleeraar ALLAMAND.


(a) Zie het XIde Deel van dit Werk, Pl. VII.

van dezelve geeve, vergelykt, met die, welke de Hr. DE BUFFON van den rhinoceros gegeven heeft, en den kop in de beide onderwerpen voor eenige oogenblikken bedekke, zoude men geheel niet zeggen, dat die twee afbeeldingen dieren van dezelfde soort vertoonen. Het is wederom aan den Hr. Colonel GORDON, dat wy de kennis van de waare gedaante van dezen rhinoceros verschuldigd zyn, en men zal in 't vervolg zien, dat de Natuurlyke historie nog wel andere verplichtingen aan hem heeft. Zie hier den inhoud van eenige aanmerkingen, welke hy gevoegd heeft by de tekening die hy my heeft toegezonden.

De rhinoceros heeft den naam van *nabal* onder de Hottentotten, die de eerste syllabe van dat woord uitspreken met een gekletter van de tong, 't welk men in geschrifte niet kan uitdrukken. Het eerste gezigt van dit dier doet terflood op het rivierpaard denken, waarvan het egter zeer veel verschilt door den kop; het heeft ook het vel zo dik niet, en is niet zo moeijelyk te doorbooren, als men beweert. De Hr. GORDON heeft 'er een gedood, op een afstand van honderd en agttien stappen, met een kogel van tien in een pond; en op de reis, welke hy met den Hr. Gouverneur PLETTEBERG gedaan heeft, heeft men een twaalfstal gedood, het welk bewyft, dat deze dieren geensins bestand zyn voor snaphaankogels. Ik geloof egter, dat die van Asia daarmede niet ligt doorfchoten zouden worden; en ik moet dat besluiten uit het onderzoek van het vel, waarvan de Hr. DE BUFFON de afbeelding gegeven heeft, en 't welk ik gelegenheid gehad heb hier te zien.


De rhinocerosfen van Afrika hebben allen het lighaam bedekt met die bekorfingen, in de gedaante van rooven of van kleine knobbeltjes, welken men op die van Asia ziet, met dit verschil egter, dat dezelve in de laatstgenoemden niet gelyklyk allerwegen gezaaid zyn; daar zyn 'er minder op 't midden des lighaams, en daar zyn 'er geene aan 't einde der beenen. Wat de plooijen van 't vel betreft, deze zyn, zo als ik reeds gezegd heb, weinig opmerkelyk; de Hr. GORDON vermoedt, dat zy flegts voortgebragt worden door de bewegingen, welke deze dieren zig geeven; en, 't geen deze giffing fchynt te bevestigen, is het opgezette vel van een jongen rhinoceros, van vyf voeten lengte, 't welk wy hier hebben, en waarin zig geene vouwen of plooijen vertoonen. De volwassen rhinocerosfen hebben 'er eene in de lies, van drie duimen diepte; eene andere agter den fchouder, van één duim diepte; eene agter de ooren, maar die weinig opmerkelyk is; vier kleine vóór de borst, en twee onder de hiel; die, welke zig meest doen opmerken, en die in de Afiatische niet gevonden worden, zyn ten getale van negen op de ribben, waarvan de diepste flegts een half duim is. Rondom de oogen hebben zy verscheiden rimpels, die voor geene plooijen of vouwen kunnen gerekend worden.

Alle die, welken de Hr. GORDON gezien heeft, jonge of oude, hadden twee hoornen, en, zo 'er in Afrika zyn, die 'er maar één hebben, zyn zy althans onbekend aan de inwooneren van de Kaap de Goede-hoop. Dus



LE RHINOCEROS DU CAP.

W. G. B. Scull. sculp.



heb ik my bedrogen, toen ik aan den Hr. DAUBENTON (b) schreef; dat ik reden had, te vermoeden, dat de rhinocerosen van Asia twee hoornen hadden, terwyl die van de Kaap slegts één hadden. Ik had van den laatstgemelden ook koppen met éénen hoorn ontvangen, en uit de Indiën koppen met twee hoornen, maar zonder eenig bericht wegens de plaats alwaar deze dieren zig onthouden hadden. Sedert is het my dikwyls gebeurd, uit de Indiën voortbrengzels van de Kaap, en van de Kaap zeldzaamheden, die uit de Indiën derwaards gezonden waren, te ontvangen; die verwarring in de bezending was de oorzaak van eene dwaaling, welke ik het genoeg heb hier te verhelpen. De grootste dezer hoornen is op de neus geplaatst; die, welke hier vertoont wordt, is zestien duim lang, maar daar zyn 'er die agt of negen duimen meer lengte hebben, zonder dat het dier daarom grooter zy. Die hoorn is van boven platagtig, als ware dezelve gesleten of verftompt door in de aarde te werken. De tweede hoorn hadt zyne basis een half duim boven de eerste, en was agt duimen lang. De een en ander zyn enkel vast aan 't vel, en zyn geplaatst op eene effene, of gladde verhevenheid, die vóór op den kop is. Men kan deze hoornen, zo men dezelve sterk naar agteren trekt, verwrikken en een weinig overhaalen; het geen my eenige twyfeling baart wegens het geen KOLBE zegt, van de verbazende kracht die de rhinocerosen in hunne hoornen hebben. Zo men hem gelooven mag, haalt de rhinoceros met zynen hoorn de boomen met den wortel uit den grond, werpt de groote steenen, die hem in den weg liggen, op groote afstanden en met groot geraas, agter zig, en slaat, met één woord, alle lighaamen, daar hy eenige vat op kan hebben, ter neder (c). Een hoorn, die zo weinig vast zit, en zo luttel stevigte heeft, schynt niet zeer geschikt voor zulke zwaare verrigtingen; ook schryft de Hr. GORDON my, dat de rhinoceros al zo veel kwaad doet met zyne voeten als met zyn hoofd. Maar het geen het getuigenis van KOLBE, in alles wat hy van den rhinoceros zegt, zeer verdagt moet maaken, is, dat hy durft verzekeren, als eene waarheid, waarvan hy getuigen is geweest, die fabelagtige eigenschap, welke het volk in de Indiën aan deze hoornen toefchryft, naamlyk van niet te kunnen wederstaan aan het aanraaken van vergift: „ Ik ben dikwyls ooggetuigen geweest, zegt hy (d), van dit verschynzel. Verscheiden lieden aan de Kaap hebben bekens van dezen hoorn gemaakt; zo men daar wyn in giet, ziet men denzelven terftond opkomen, bruifchen, en kooken; „ maar, zo de drank vergiftigd is, barst de beker. — Deze byzonderheid „ is bekend, en van duizend menschen gezien; sommige Schryvers evenwel, ontkennen, dat de hoorn van den rhinoceros deze kracht hebbe.” „ Alle de verftandige ingezetenen aan de Kaap, denken zo als die Schryvers, en ik schaam my byna, te zeggen, dat ik, om my wegens de

(b) Zie het XIde Deel van dit Werk, blz. 116.

(c) *Descript. du Cap de Bonne-Espérance, Tom. III, pag. 15.*

(d) ————— *Idem, pag. 17.*

valscheid der zaake te overtuigen, de volgende proef genomen heb. Ik heb verscheiden vaten van deze hoornen gemaakt; ik heb daar wyn in gegoten, die zeer stil gebleeven is; ik heb 'er eene sterke dofis rottekruid mede vermengd, en de hoorn heeft niet de minste splyting gemaakt.

De rhinoceros heeft de oogen kleiner dan het rivierpaard; zy hebben weinig wit; de grootste middelyn des oogappels is van agt lynen, en de opening der oogleden is van een duim. Zy zyn aan de zyden des hoofds geplaatst, bykans op gelyken afstand van den mond en de ooren; dus wederlegt die plaatfing KOLBE, die zegt, dat de rhinoceros niet dan van ter zyde kan zien, en dat hy geene andere voorwerpen gewaar wordt, dan die in eene regte lyn voor hem zyn. Hy zou moeite hebben om op die laatste wyze te zien, zo zyne oogen zig niet een weinig verheeven boven de rimpels, die dezelve omringen. Hy schynt zig egter meer op zyn reuk en op zyn gehoor, dan op zyn gezigt te betrouwen; ook heeft hy de neusgaten zeer open, en derdehalf duim lang; zyne ooren hebben negen duim lengte, en derzelve omtrek is van twee voeten. Hunne buitenste rand is bezet met ruw hair, dat twee en een half duim lang is, maar binnen in de ooren is dat hair niet.

Zyne kleur is donker-bruin, dewelke onder den buik en in de plooijen vleeschkleur wordt; maar dewyl het dier zig dikwyls in de slyk wentelt, schynt het de kleur te hebben van den grond, waar op het zig bevindt. Het heeft eenige zwarte hairtjes, maar zeer dun gezaaid, tusschen de knobeltjes van zyn vel, en boven de oogen.

Hy heeft in 't geheel agt-en-twintig tanden; zeven baktanden ter zyde van de twee kaakbeenen; de bovenste schynen wat vooruit te steeken, zo dat zy de onderste, wanneer de bek toe is, befluiten. De bovenlip springt maar een duim voor de onderlip uit. De Hr. GORDON heeft geene gelegenheid gehad, om te zien, of hy dien bovenlip kan verlangen, en zig daar van bedienen om aantevatten, het geen men hem voor den muil houdt, of het geen hy daar by wil brengen.

Zyn staart heeft omtrent anderhalf voet lengte; deszelfs einde is bezet met eenig hair, dat twee duim lang is, en dat aan weerskanten uit twee foorten van naaden voortkomt; het is van boven rond, en wat platagtig van onderen.

Zyne voeten hebben drie vingers, van nagels of liever hoeven, voorzien; de lengte van die der voorste evenaart hunne breedte, maar de agterste zyn wat meer verlengd. Ik zal 'er, op het einde van dit artykel, de maaten van opgeeven; hy heeft onder den bal van den voet eene dikke en beweegbaare zool.

De roede van dezen rhinoceros is juist zo als die, welke door den Hr. PARSONS is beschreeven (e); zy eindigt in eene klier, die de figuur van een bloem heeft; zy is vleeschkleurig; de lengte is van zeven-en-twintig

(e) Zie het XIde Deel van dit Werk, b/2. 109.

duim, en op omtrent twee derden van deze lengte schynt zy agterwaards gekromd; ook zegt men, dat het dier agterwaards pift. De Hr. GORDON heeft 'er my eene zeer naauwkeurige tekening van gezonden, maar dewyl zy volmaakt overeenkomt met die, welke de Hr. PARSONS (f) daarvan gegeven heeft, is het niet noodig, dat ik dezelve hier byvoege; de ballen zyn van binnen in 't lighaam naar de lies toe; en vóór de roede zyn twee tepels, dewelke in 't rivierpaard agter de roede zyn. Dit laatste dier heeft een galblaasje, aan het einde van zyne lever geplaatst, maar de rhinoceros heeft 'er geen.

Deze rhinoceroffen zyn tegenwoordig vry diep in 't binnenst des lands ingetrokken; om hen te vangen moet men zig honderd en vyftig mylen van de Kaap verwyderen. Men ziet hen zelden meer dan twee of drie te zamen; fomtyds egter trekken zy in talryker benden voort, en houden, onder 't gaan, den kop naar beneden, gelyk de varkens. Zy loopen sneller dan een paard, maar men kan hen ligtlyk vermyden met onder den wind te blyven; buiten deze voorzorg is het zeer gevaarlyk hen te ontmoeten. KOLBE zegt, dat hy hen meer dan eens op hem heeft zien afkomen met al hunne woede, en dat hy hen vermyd heeft met wat ter zyde te wyken. Ik twyfel een weinig aan deze byzonderheid; KOLBE is nooit honderd en vyftig mylen van de Kaap af geweest, die men evenwel daarvan af moet zyn, om de rhinoceroffen te zien; daarenboven, de plaatfing hunner oogen doet my denken, dat het niet voorzigtig zoude zyn hen te willen ontwyken, door zig alleenlyk zydewaards te begeeven; zy draaijen, onder 't loopen, dikwyls den kop naar de andere zyde. Het schynt dat zy vermaak hebben de aarde met hunne hoornen om te wroeten; fomtyds drukken zy daar, door het heen en wederdraaijen van den kop, twee vooren in, en dan springen zy, en loopen regts en links, als of zy gek waren. Hunne wyfjes werpen nooit meer dan één jong te gelyk; zy hebben ook twee hoornen, en wat de grootte betreft, daar is tuffchen haar en de mannetjes het zelfde verschil als tuffchen de rivierpaarden van de beide fexen, dat is te zeggen, dat dit verschil zeer gering is. Het geluid of gefchreeuw, dat zy maaken, is een geknor, gevolgd van een fterk geblaas, dat een weinig naar den klank van eene fluit gelykt. Men hoort aan de Kaap niet meer gewaagen van hunne gewaande gevechten met de olyfantten.

De Hr. VALMONT DE BOMARE zegt, in zyn Woordenboek van de Natuurlyke Historie, dat de rhinoceroffen van Afia eene zeer zachte tong hebben, terwyl die van Afrika dezelve zeer ruw hebben; maar hy meldt die byzonderheid op 't gezag van KOLBE, die een flegt leidsman is. De tong der Afrikaanfche rhinoceroffen verschilt niet van die der Afiatifche. Men eet hun vleefch, en men vindt het zeer goed, zo zy niet al te oud zyn.

De Hr. DE BUFFON twyfelt, of men deze dieren kan tam maaken, en

(f) Zie *Philos. Transact.* No. 470.


hen tot den arbeid opvoeden, gelyk CHARDIN van de Ethiopifche rhinocerosfen verzekert (g). Ik twyfel 'er insgelyks fterk aan met hem; maar hy voegt 'er by, dat niet een Reisbefchryver daar ooit gewag van gemaakt heeft, en dat men zekerlyk in Bengale, in Siam, noch in eenig gedeelte van zuidelyk Indië, nooit den rhinoceros befchouwd heeft als een dier, dat getemd kon worden, en waarvan men eenigen huislyken dienft kon trekken; MENDEZ PINTO zegt evenwel op verfecheiden plaatfen van zyne reizen (h), dat hy, een Tartarfchen Afgezant vergezellende, dikwyls rhinocerosfen heeft zien gebruiken om laften te vervoeren, en om in een ftuk lands tot bewaarders te dienen. Hy fpreekt daarvan als van eene bekende zaak, en waarvan het niet noodig is bewyzen by te brengen. Maar kan men op het getuigenis van PINTO wel betrouwen, en mag men het verhaal van zyne avontuurlyke reizen niet als een roman befchouwen? Het draagt daar wel de tekenen van, fchoon het aan den anderen kant ook verfecheiden tekenen van waarheid heeft.


Zie hier de afmettingen van den rhinoceros, waarvan ik de afbeelding gegeeven heb; hy is gedood door den Hr. Colonel GORDON, digt by den oorfprong van de rivier Gamka, of de Leeuwen-rivier.

	voeten, duimen, lynen.		
Lengte van het lighaam, van het einde van den bek tot aan 't begin van den ftaart, in eene regte lyn gemeeten.	9.	3.	0.
Lengte volgens de kromming des lighaams.	11.	0.	3.
Hoogte van het voorftel, in eene regte lyn.	5.	3.	0.
Hoogte van het agterftel.	4.	8.	0.
Lengte van den kop.	2.	0.	0.
Omtrek van den kop, tuffchen de hoornen.	3.	6.	3.
Omtrek agter de ooren.	5.	0.	6.
Lengte van den grootften hoorn.	1.	4.	0.
Omtrek van dien hoorn, by zyne bafis.	2.	1.	6.
Lengte van den kleinften hoorn.	0.	2.	0.
Omtrek van dien hoorn, by zyne bafis.	1.	6.	6.
Omtrek van het bovenfte gedeelte van den bek.	1.	6.	0.
Omtrek van dezelfs onderfte gedeelte.	1.	2.	6.
Lengte van de opening der neusgaten.	0.	2.	6.
Lengte der ooren.	0.	9.	0.
Omtrek der ooren, langs den buitenrand.	2.	0.	0.
Afftand tuffchen de bafis der ooren.	0.	11.	0.
Omtrek des lighaams, agter de voorfte beenen.	8.	5.	9.
Dezelfde omtrek voor de agterfte beenen.	7.	11.	0.
Omtrek van 't midden des lighaams.	9.	9.	0.
Breedte des lighaams, voor aan de borft.	2.	1.	0.
Breedte van 't agterfte des lighaams, in eene regte lyn.	2.	4.	0.
Omtrek der voorfte beenen, by het lighaam.	3.	6.	3.
Omtrek der beenen, by 't gewrigt.	1.	9.	6.
Omtrek der beenen, op de dunfte plaats.	1.	6.	0.

(g) Zie het Xde Deel van dit Werk, blz. III.

(h) *Voyage Avventuroux de FERNAND MENDEZ PINTO, Paris, 1645. pag. 453. 484. 492. 6e8. 654. &c.*





LE CANNA .

Kingham Sculp

Omtrek der agterfte beenen, by het lighaam.	voeten, duimen, lynen.
Omtrek der beenen, boven de hiel.	3. 9. 9.
Omtrek op de dunfte plaats.	1. 10. 0.
Lengte van den bal van den voorvoet.	1. 4. 0.
Zyne breedte.	0. 9. 0.
Lengte van den bal van den agtervoet.	0. 9. 0.
Zyne breedte.	0. 8. 6.
Lengte van de roede.	0. 7. 9.
Zyne omtrek by het lighaam.	2. 3. 0.
Zyne omtrek boven zyne eerste scheede.	1. 7. 0.
Zyne omtrek daar de bloemswyze klier begint.	0. 8. 6.
	0. 5. 6.

D E C A N N A (*).

De Hr. DE BUFFON is verlegen geweest om het dier te bepalen, waarvan een hoorn, welken hy, in des Konings kabinet, zonder merk-briefje (a) hadt gevonden, hadt toebehoort. Hy heeft daar de afbeelding van gegeven in de XLIX^{te} Pl. van het XII^{de} Deel van dit Werk; twee gelyke hoornen, welken hy in het kabinet van den Hr. DUPLEX gezien hadt, en die gemerkt waren, hebben hem gedeeltelyk uit zyne verlegenheid geholpen. Het merk-briefje bevattede deze aanduiding; *hoornen van een dier, dat tennaastenby de gestalte heeft van een paard, van eene grysgagtige kleur, met maanen als een paard, voor aan den kop; men noemt het hier te Pondicheri, Coesdoes, 't welk moet uitgesproken worden, Coudous.* Deze beschryving, hoe kort, is egter zeer naauwkeurig, maar zy was niet genoegzaam voor den Hr. DE BUFFON om hem het dier te doen kennen, 't welk aangeduid wordt. Hy heeft toevlugt moeten neemen tot giffingen, en hy heeft met veel waarfchynlykheid vermoed, dat de coudous wel een foort van buffel, of liever de nyl-ghau, konde zyn; inderdaad hebben de hoornen van dit laatste dier, de meeste overeenkomst met die van het dier, dat hier in aanmerking komt, en het geen op het merk-briefje gemeld wordt, past daar vry wel op, gelyk men kan zien in de beschryving, welke ik daarvan gegeven heb (b). Ondertuffchen is deze hoorn van een ander dier, waaraan de Hr. DE BUFFON niet heeft kunnen denken, omdat het nog niet beschreeven is geweest, of ten minften zo onvolmaakt beschreeven, dat het onmogelyk was zig daar een juist denkbeeld van te maaken. Het was voor den Hr. GORDON bewaard ons hetzelfde wél te doen kennen; het is aan hem, dat ik de afbeelding verschuldigd ben, welke men van hetzelfde ziet in Pl. II, gelyk ook de byzonderheden, welke thans volgen.

(*) Door den Hoogleeraar ALLAMAND.

(a) Zie het XI^{de} Deel van dit Werk, blz. 241.

(b) Zie het XV^{de} Dael van dit Werk, blz. 209.