

VERHANDELINGEN,

UITGEEVEN DOOR

T E Y L E R ' S

TWEEDE GENOOTSCHAP.

EERSTE STUK,

BEVATTENDE EENE NATUUR-KUNDIGE VERHANDELING
OVER DE GEPHLOGISTEERDE EN GEDEPHLOGISTEERDE
LUCHTEN, TER BEANDWOORDING VAN 'T VOORSTEL
IN DE NATUUR-KUNDE, UITGESCHREVEN VOOR DEN
JAARE 1779, EN AAN WELKE DE GOUDEN EER-PRYS
IS TOEGEWEEZEN IN DEN JAARE 1780.



T E H A A R L E M,
by J O H E N S C H E D É en Z O O N E N,
en J. VAN WALRÉ Junior.
M D C C L X X X L

Title-page of the first volume of the Transactions of Teyler's Second Society
(Van Marum's treatise on phlogisticated and dephlogisticated air)

MARTINUS VAN MARUM

LIFE AND WORK

Edited by

E. LEFEBVRE AND J. G. DE BRUIJN

VOLUME V

HOLLANDSCHE MAATSCHAPPIJ DER WETENSCHAPPEN

PUBLISHED BY NOORDHOFF INTERNATIONAL PUBLISHING, LEYDEN

(FORMERLY H. D. TIJENE WILLINK & ZON, HAARLEM)

1974

pneumatic machines. The brass part *c* is screwed on to *a*; the recipient's tap can be fitted into *c*.

As an index for the degree of condensation I use an inverted siphon (fig. 10, Plate XV), of which one part *aa* is closed and filled with air to a height of 4 inches. The other part *bb*, together with the bend of the siphon, contains mercury. I place this index into the recipient. The condensed air, pressing on the surface of the mercury in the open part *bb*, presses the air in the closed part proportionally together, and from the diminution of the volume, occupied by the air in it, and indicated by the scale, one can see to what degree the air in the vessel has been condensed.

With this pump and with the apparatus described for the condensation of air, in 1793 I carried out and demonstrated an experiment,† that is closely connected with the experiments described in the preceding chapter, since, just like the latter, it proves that the ætiform state of some fluids stops and that they change into liquids, when they are exposed to the required degree of pressure. The following procedure demonstrates this. One puts *gaz ammoniacque*, or so-called lye-air (obtained by heating from *ammoniaque*), over mercury in a small tube *ab* (fig. 11). This tube stands in the small glass *c*, filled with mercury, beside another tube of equal length *de*, filled with atmospheric air to the same height as *ab*. One condenses the air in the recipient (fig. 2, Plate XIV), before which this apparatus has been placed, and then one sees that atmospheric air – the lye-air occupies less room in the tube *ab*. Therefore it has been condensed more than the atmospheric air in the tube *de*. Now, when one has forced so much air into the recipient, that the atmospheric air in the tube *de* does not occupy more than $\frac{1}{2}$ of the volume it occupied before the condensation (which indicates that the density of the air in the recipient is three times greater than that of the atmosphere), one sees that the mercury rises in *ab* to the extremity of the tube and that the lye-air has completely changed into liquid. As soon as the compressed air leaves the recipient when the tap is opened, the lye-air again assumes its elastic state, and occupies almost the same volume as before, as soon as the air in the recipient is reduced to the density of the atmospheric air.

† This experiment was first performed by me together with Mr. A. Paets van Troostwyk at Amsterdam, in March 1787.

BOOK V

CATALOGUE OF THE
NATURAL HISTORY CABINET OF THE
DUTCH SOCIETY OF SCIENCES

AT HAARLEM

by

M. VAN MARUM

AT HAARLEM

1803-1807

NAAMLIJST VAN HET NATURALIEN-KABINET VAN DE
BATAAFSCHE MAATSCHAPPIJ DER WETENSCHAPPEN TE HAARLEM

NATUURKUNDIGE VERHANDELINGEN HOLLANDSCHE MAATSCHAPPIJ
DER WETENSCHAPPEN DEEL 2, STUK 1 (1803),
DEEL 3, STUK 1 (1806), DEEL 3, STUK 2 (1807)

The Cabinet is ordered according to the thirteenth or latest edition of Linnaeus' *Systema Naturae*, by J. F. Gmelin (Göttingen, 1788). Every species is mentioned, first, by its Linnæan name, followed by the number of the species and the page of the above edition. Then follows its French name according to Buffon's *Histoire Naturelle*, together with the number of the plate in Buffon, as well as that of Schreber's *Stäugthiere*. Illustrations of quadrupeds and birds by other authors are cited only if they are better than Buffon's or if they are wanting in Buffon. These are mentioned apart.

EXPLICATION OF ABBREVIATIONS

- L. sp. i Linnæus, C. Systema naturæ, editio decima tertia, cura J. F. Gmelin. Lipsiæ, 1788-1793, species i
- Buffon XIV Buffon, G. L. Leclerc Comte, L. J. M. Daubenton et B. G. E. de la Cèpède. Histoire naturelle. Paris, 1749-1804]. Tome XIV
- Schreb. Schreber, J. C. D. Die Säugethiere. Erlangen, 1775-1846].
- Aud. Audubert, I. B. Histoire naturelle des singes et des makis. Paris, 1800.
- Seb. thes. Seba, A. Locupletissimi rerum naturalium thesauri. Amstelodami, 1734-1765.
- Buff. pl. Buffon, G. L. Leclerc Comte. Histoire naturelle des oiseaux, les planches enluminées. Paris, 1771-1786.
- Vaill. O. d. Afr. Levaillant, F. Histoire naturelle des oiseaux d'Afrique. Paris, 1799-[1808].
- Vaill. O. d. Am. Levaillant, F. Histoire naturelle d'une partie d'oiseaux nouveaux et rares de l'Amérique et des Indes. Paris, 1801.
- Frisch Frisch, J. L. Vorstellung der Vögel Deutschlands. Berlin, 1736-1763.
- N. & S. Nozeman, C. [en G. Sepp]. Nederlandse Vogelen. Amsterdam, 1770-[1829].
- Cat. H. N. de Car. Gatesby, M. The natural history of Carolina, Florida and the Bahama Islands. London, 1731-1743.
- Edw. Edwards, G. A natural history of birds. London, 1743-1764.
- Alb. Albin, E. A natural history of birds. London, 1731-1740.

NAAMLYST VAN HET NATURALIEN KABINET
DER BATAAFSCHE MAATSCHAPPY DER
WETENSCHAPPEN TE HAARLEM.

MAMMALIA. — ZOOGENDE DIEREN.

- SIMIA SATYRUS*, Linnæi species 1, pag. 26. — *Le Yacht*, Buffon Hist. Natur. Tom. xv. pl. 1. Audubert Hist. Natur. des Singes, Fam. 1, Sect. 1, pl. 1. Schrebers Säugethiere, pl. 1. — *De Orang Outang*. — Van Borneo.
- INUS*, L. fp. 3. p. 28. — *Le Magot*, Buff. xiv. pl. 8. Aud. F. 1. S. 1. pl. 3. Schreb. pl. 5. — Uit het Noordejke Africa.
- NEMESTRINA*, L. fp. 4. p. 28. — *Le Maimon*, Buff. xiv. pl. 19. Aud. F. 2. S. 1. pl. 3. Schreb. pl. 9. — *De Far-kenjhart*. — Van Sumatra.
- SPHINX*, L. fp. 6. p. 28. — *Le Grand Papijon*, Buff. xiv. pl. 13. Aud. F. 3. S. 1. pl. 1. Schreb. pl. 6. — *De Grootte Bavian*. — Van Borneo.
- MAIMON*, L. fp. 7. p. 29. — *Le Mandril*, Buff. xiv. pl. 16. Aud. F. 2. S. 2. pl. 1. Schreb. pl. 7. — Van Guinée.
- SILENUS*, L. fp. 10. p. 31. — *L'Omanderou*, Buff. xiv. pl. 18. Aud. F. 2. S. 1. pl. 8. Schreb. pl. 11. — Van Ceylon.
- CYNOMOLGUS*, L. fp. 15. p. 31. — *Le Macaque*, Buff. xiv. pl. 20. — Van Zuid America.
- DIANA*, L. fp. 17. p. 32. — *Le Koloway ou Palatine*, Buff. Suppl. vii. pl. 20. — *La Diane*, Aud. F. 4. S. 2. pl. 6. Schreb. pl. 26. — Van Guinée.
- SABEA*, L. fp. 18. p. 32. — *Le Callitriche*, Buff. xiv. pl. 37. Aud. F. 4. S. 2. pl. 4. Schreb. pl. 18. — Van de Kaap de Goede Hoop.
- CEPHUS*, L. fp. 19. p. 32. — *Le Mouflac*, Buff. pl. 39. Aud. F. 4. S. 2. pl. 12. Schreb. pl. 19. — Van Guinée.
- NICTIVANS*, L. fp. 23. p. 33. — *Le Guevon à nez blanc protubérant*, Buff. Suppl. vi. pl. 18. — *Le Hocheur* Aud. F. 4. S. 1. pl. 2. Schreb. pl. xix. A. — Van Guinée.
- NONA*, L. fp. 41. p. 34. — *La Moné*, Buff. pl. 36. Aud. F. 4. S. 1. pl. 7. Schreb. pl. 15. — Van Guinée.
- TALAPOIN*, L. fp. 43. p. 35. — *Le Talapoin*, Buff. pl. 40. Schreb. pl. 17.
- SENICULUS*, L. fp. 13. p. 36. — *L'Agnate*, Buff. Suppl. vi. pl. 25. Aud. F. 5. S. 1. pl. 1. — Van Cayenna.
- PANISCUS*, L. fp. 14. p. 36. — *Le Coatia*, Buff. xv. pl. 1. Aud. F. 5. S. 1. pl. 2. Schreb. pl. 26. — *De Boeschtweel of Singsraap* (by Vosmar) — Van Surinama.

- VI
 SIKIA APPELLA, L. fp. 29, p. 37. — *Le Sajou brun*, Buff. xv. pl. 4. Aud. F. 5. S. 2. pl. 2. Schreb. pl. 28. — Van Guyana.
 CAPUCINA, L. fp. 30, p. 37. — *Le Sai*, Buff. xv. pl. 8. Aud. F. 5. S. 2. pl. 5. Schreb. pl. 29. — Van Zuid-America.
 SCIUREA, L. fp. 31, p. 28. — *Le Saintet*, Buff. xv. pl. 10. Aud. F. 5. pl. 2. pl. 7. Schreb. pl. 30. — Van Zuid-America.
 IACCHUS, L. p. 24, p. 39. — *L'Ouiffiti*, Buff. xv. pl. 14. Aud. F. 6. S. 2. pl. 4. Schreb. pl. 33. — Van Bretille.
 OEDIPUS, L. fp. 25, p. 40. — *Le Pinche*, Buff. xv. pl. 17. Aud. F. 6. S. 2. pl. 11. Schreb. pl. 34. — Van Zuid-America.
 MIDAS, L. fp. 27, p. 41. — *Le Yamartin*, Buff. xv. pl. 13. Aud. F. 6. S. 2. pl. 5. Schreb. pl. 37. Varietas magis alba.
 ROSALIA, L. fp. 26, p. 40. — *Le Marikina*, Buff. xv. pl. 16. Aud. F. 6. S. 2. pl. 3. Schreb. pl. 31. — Van Zuid-America.
 LEMUR GRACILIS, — *Le Long Grêle*, Aud. Hist. Nat. des Makis, pl. 2. des Loris. — Van Ceylon.
 MONGOZ, L. fp. 2, p. 42. — *Le Mongouz*, Aud. H. N. des Makis, pl. 1. — Van Madagascar.
 CARTA, L. fp. 4, p. 43. — *Le Mococe*, Buff. pl. 22. Aud. H. N. des Makis pl. 4. Schreb. pl. 41. — Van Madagascar.
 VESPERTILIO VAMPYRUS, L. fp. 1, p. 45. — *La Rouss-fete*, Buff. x. pl. 14. Schreb. pl. 44. — *De Vliegende Hond* van Tenare.
 — L. fp. 1. β. — *La Rougisse*, Buff. x. pl. 17. Van Nicuw Gaiud.
 SPECTRUM, L. fp. 2, p. 46. — *Le Tempire*, Buff. p. 55. Seb. Mus. I. pl. 58. Schreb. pl. 45. Van Zuid America.
 AVIRIUS, L. fp. 5, p. 47. — *L'Orillier*, Buff. viii. pl. 17. fig. 1. Schreb. pl. 50.
 MURINUS, L. fp. 6, p. 48. — *Le Chanve-Jouris*, Buff. viii. pl. 16. Schreb. pl. 51.
 BRADYPUS TRIDACTYLUS, L. fp. 1, p. 41. — *L'At* Buff. xiii. pl. 6. — *De Latard*, — Van Zuid. America.
 DIDACTYLUS, L. fp. 2, p. 51. — *L'Unau*, Buff. xiii. pl. 1. Schreb. pl. 65. — Uit Oostindien.
 MYRMECOBAGA DIDACTYLA, L. fp. 1, p. 52. — *Le Fourmilier* Buff. x. pl. 30. Schreb. pl. 66. De *Misrenetier*. — Van Zuid America.
 JURATA, L. fp. 3, p. 52. — *Le Tamanoir*, Buff. Suppl. iii. pl. 55. Schreb. pl. 67. — *De groote Mieren-weter*, — Van Zuid-America.
 TERRADACTYLA, L. fp. 4, p. 53. — *Le Tamandua*, Buff. Suppl. iii. pl. 56. Schreb. pl. 68. — Van Zuid America.
 VALENSIS, L. fp. 5, p. 53. — Van de Kaap de G. I. N. A.

- VII
 MANIS PENTADACTYLA, L. fp. 1, p. 53. — *Le Pangolin*, Buff. x. pl. 34. Schreb. pl. 69. — Van Guinè.
 TERRADACTYLA, L. fp. 2, p. 54. — *Le Phatagin*, Buff. x. pl. 35. Schreb. pl. 70. — Uit Oostindien.
 DASYPUS OCTODACTYLUS, L. fp. 8, p. 56. — *L. Tatu à huit bandes*, Buff. x. p. 212. Schreb. pl. 73. — Van Zuid-America.
 NOVEMDACTYLUS, L. fp. 9, p. 56. — *Le Cachiamk*, ou *Tatu à neuf bandes*, Buff. x. pl. 37. Schreb. pl. 74. — Van Guiana.
 DUODECIMOCTYLUS, — *Le Kabassou ou Tatu à douze bandes*, Buff. x. pl. 4. Schreb. pl. 75.
 ORNITHORHYNCHUS PARADOXUS, Philoſ. unsect. 1800. pl. 432. Natuurk. Verhand. van deze Maatsch. II. pl. 2 en 3. — Van Nieuw Holland.
 PHOCA VITULINA, L. fp. 3, p. 63. — *Le Phoque*, Buff. xii. pl. 45. Schreb. pl. 84. — *De Zeehond*. — Uit de Noortzee.
 CANIS AVREUS, L. fp. 7, p. 72. — *Le Chacal Adiri*, Buff. Suppl. vii. pl. 32. Schreb. pl. 94. — *De Oostindische Bosch hond*, by Vosmaar — Van Ceylon.
 MESOMELAS, L. fp. 11, p. 73. — Schreb. pl. 95. — *De Jachhal*. — Van de Kaap de Goede Hoop.
 VULPES, L. fp. 4, p. 73. — *Le Renard*, Buff. viii. pl. 4. Schreb. pl. 90. — *De Vos*.
 LAGOPUS ALBUS, L. fp. 6, p. 75. — *Le Renard blanc*, Buff. Suppl. vii. pl. 51. Schreb. pl. 93. — *De witte Vos*. — Uit Groenland.
 FELIS LEO, Mas. I. fp. 1, p. 75. — *Le Lion maie*, Buff. ix. pl. 1, 2. Schreb. pl. 97. A. — *De Leeuw*. — Van Afrika.
 PARDUS, L. fp. 3, p. 77. — *La Panther*, Buff. ix. pl. 12. Schreb. pl. 99. — *De Panther*. — Van Afrika.
 LEOPARDUS, L. fp. 10, p. 77. — *Le Leopard*, Buff. ix. pl. 14. Schreb. pl. 101. — *Het Lijpaard*. — Van Afrika.
 ONCA, L. fp. 4, p. 77. — *Le Jaguar*, Buff. ix. pl. 18. Schreb. pl. 102. — Van Guyana.
 PARUALIS, L. fp. 5, p. 78. — *L'Oriclé maie*, Buff. xiii. pl. 35. Schreb. pl. 103. — *De Panther Kat*. — Van Mexico.
 CONCOLOR, L. fp. 9, p. 79. — *L'Onzevener* Buff. ix. pl. 19. Schreb. pl. 104. — Van Canada.
 TIGRINA, L. fp. 13, p. 80. — *Le Margat*, Buff. xiii. pl. 37. Schreb. pl. 106. — *De Tigerkat*. — Van Cuyenne.
 CARACAL, L. fp. 18, p. 82. — *Le Caraca*, Buff. ix. pl. 24. Schreb. pl. 112. — Uit Oost Indien.
 VIVERRA TICHNUNON, L. fp. 1, p. 84. Schreb. pl. 115. B. — Van Egypte.

- VIVERRA MUNGO, L. fp. 7. p. 84. — *La Grande Mangouste*, Buff. Suppl. iii. pl. 26. Schreb. pl. 116. B. — *De Krocodillen-doeder*, by Vosmar. — Van Bengalen.
- TERRADACTYLA, L. fp. 9 p. 85. — *Le Suricate*, Buff. xiii. pl. 8. Schreb. pl. 117. — Van de Kaap de Goede Hoop.
- NASUA, L. fp. 2. p. 86. — *Le Coati nigratre*, Buff. viii. pl. 47. Schreb. pl. 118. — Van Zuid-America.
- NARICA, L. fp. 3. p. 86. — *Le Coati brun*, Buff. viii. pl. 48. Schreb. pl. 119. — Van Zuid-America.
- VULPECULA, L. fp. 10 p. 87. — *Le Coati*, Buff. xiii. pl. 38. Schreb. pl. 120. — Van Virginie.
- ZORILLA, L. fp. 14. p. 88. — *Le Zorille*, Buff. xiii. p. 41. Schreb. pl. 123. — Van Zuid-America.
- ZIBETHA, L. fp. 5. p. 89. — *Le Zibet*, Buff. ix. pl. 31. Schreb. pl. 112. — Van Malabar.
- GENETTA, L. fp. 6. p. 90. — *La Genette*, Buff. ix. pl. 36. Schreb. pl. 113. — Uti Spanje.
- CAUDIVOLVULA, L. fp. 23 p. 91. — Schreb. pl. 125. B. — *De Puto*, by Vosmar. — Van Surinamen.
- MUSTELA MARTES, L. fp. 6. p. 95. — *La Martre*, Buff. viii. pl. 22. Schreb. pl. 130. — *De Marter*.
- PUTORIUS, L. fp. 7 p. 97. — *Le Putois*, Buff. viii. pl. 23. Schreb. pl. 131. — *De Boonsem*.
- ERMINEA ALBA, L. fp. 10 p. 98. — *L'Herminie*, Buff. viii. pl. 29. fig. 2. Schreb. pl. 137. B. — *De Herminie*.
- VULGARIS, L. fp. 11. p. 99. — *La Belette*, Buff. viii. pl. 29. fig. 1. Schreb. pl. 138. — *De Wezel*.
- URSAUS MELERIS, L. fp. 2. p. 102. — *Le Blaireau*, Buff. viii. pl. 7. Schreb. pl. 142. — *De Dax*.
- LOTOR, L. fp. 3. p. 103. Schreb. pl. 143. — Van Noord-Amerca.
- DIDELPHIS MARSUPIALIS, L. fp. 1. p. 105. Seb. thef. I. pl. 39. Schreb. pl. 145. — *De Buidelrat*. — Van Surinamen.
- PHILANDER, L. fp. 2. p. 105. Seb. thef. I. pl. 36. fig. 4. Schreb. pl. 147. — Van Zuid-America.
- OPOSSUM, *mas* *foemina* L. fp. 3. p. 105. — *Le Sargue*, male & femelle, Buff. x. pl. 45, 46. Schreb. pl. 146. A, B. — Van Zuid-America.
- MURINA, *mas* *foemina* L. fp. 4. p. 105. — *La Marmose*, male & femelle, Buff. x. pl. 52, 53. Schreb. pl. 149. — Van Zuid-America.
- DORSIGERA, L. fp. 5 p. 107. — Seb. thef. II. tab. 84. fig. 4. Schreb. pl. 150. — Van Surinamen.
- CAVOPOLIN, L. fp. 6. p. 106. — *Le Cayopellin*, Buff. x. pl. 55. Schreb. pl. 148. — Van Mexico.

TAL.

TALPA EUROPEA VARIEGATA, L. fp. 1. p. 110. — *De Mol*.

ALBA. — *De Witte Mol*.

Sorex minutus, L. fp. 2. p. 112. — Schreb. pl. 161. B. — *Het Spitsmuise*.

ERINACEUS EUROPAEUS, L. fp. 1. p. 115. — *Le Herisson*, Buff. viii. pl. 6. Schreb. pl. 167.

MYSTRIX CRISTATA, L. fp. 1. p. 118. — *Le Porc-Foie*, Buff. xiii. pl. 51. Schreb. p. 167. — *Het StekelZwijn*. — Van Africa.

PREHENSILIS, L. fp. 2. p. 118. — *La Genou & longue queue*, Buff. Suppl. vi. pl. 78. Schreb. pl. 168. — Van Brasille.

CAVIA PACA, L. fp. 1. p. 120. — *Le Parca*, Buff. Suppl. iii. pl. 35. Schreb. pl. 171. — Van Brasille.

AGUTI, L. fp. 3 p. 121. — *L'Agouti*, Buff. viii. pl. 50. Schreb. pl. 172. — Van Brasille.

COBYVA, L. fp. 5. p. 122. — *Le Cochon d'Inde*, Buff. viii. pl. 1. Schreb. pl. 173. — Van Brasille.

CARYARA, L. fp. 6. p. 123. — *Le Cabiai*, Buff. xii. pl. 49. Schreb. pl. 174. — Van Surinamen.

CASTOR FIBER, L. fp. 1. p. 121. — *Le Castor*, Buff. viii. pl. 36. Schreb. pl. 175. — *De Bever*.

MUS RATTUS ALBUS, L. fp. 12. p. 127. — *Le Rat blanc*, Buff. viii. pl. 36. — *De witte Rat*.

MUSCIVUS ALBUS, L. fp. 13. p. 118. — *Le Souris blanc*, Buff. viii. pl. 39. — *De witte Muise*.

CRICETUS, L. fp. 9. p. 127. — *Le Hamster*, Buff. xiii. pl. 14. Schreb. pl. 198. A. — *De Hamster*. — Uti Thuringen.

SCURUS VULGARIS, L. fp. 1. p. 145. — *L'Ecurui*, Buff. viii. pl. 32. Schreb. pl. 212.

PALMARUM, L. fp. 5. p. 149. — *Le Palmite*, Buff. x. pl. 26. Schreb. pl. 220. — Van de Kaap de Goede Hoop.

GERIUS, L. fp. 6. p. 150. — *L'Ecurui Barbareque*, Buff. x. pl. 27. Schreb. pl. 221. — Van Barbaryen.

VOIANS, L. fp. 10. p. 154. — Schreb. pl. 223. — Van Siberte.

VOLUCELLA, L. fp. 26 p. 153. — *Le Paltrouche*, Buff. x. pl. 21. Schreb. pl. 222. — Van Noord-America.

PERAURISTA, L. fp. 26. p. 55. *Le Taguan ou Grand Ecurui Volant*, Buff. Suppl. iii. pl. 21. — *De Vliegende Inkhoorn*, by Vosmar. — Uti Oostindien.

STRATIS, L. fp. 7. p. 150. — *L'Ecurui Suisse*, Buff. x. pl. 28. Schreb. p. 159. — Uti Zwitterland.

DIPUS CAZER, L. fp. 3 p. 159. — *Le Grande Gerboise*, Buff. Suppl. vi. pl. 41. Schreb. pl. 230. — Van de Kaap de G. H.

* 5

L.C.

LEPUS CURVICULUS, L. sp. 2. p. 163. — *Le Lapin*, Buff. vi. pl. 50. Schreb. pl. 366. A. — *Het Konyn*.
 NYRAX CAPEENSIS, L. sp. 1. p. 166. — *La Marmotte du Cap de B. E.* Buff. Suppl. iii. pl. 29. Schreb. pl. 240. — *Het Africanisch Baasend Morneldier*, by Vosman. — Van de Kaap de G. H.

MOSCHUS PYGMAEUS, L. sp. 3. p. 173. — *Le Chevrotain*, Buff. xii. pl. 42. Schreb. pl. 244. — Van Java.

AMERICINUS, L. sp. 6. p. 174. — *Seb. shes*, L. pl. 44. fig. 2. — Van Surinamen.

ANTIL. OPE. LEUCOPHRYA, L. sp. 1. p. 181. — *La Gazelle Irefra*, Buff. Suppl. vi. pl. 50. Schreb. pl. 278. — *De blaauwe Bok*. — Van de Kaap de Goede Hoop.

GRIMMIA, L. sp. 19. p. 191. — *La Grimme*, Buff. xii. Suppl. iii. pl. 14. Schreb. pl. 260. — Van Guinée.

STREPSICEROS, L. sp. 21. p. 192. — *Le Condama ou Kijloes*, Buff. Suppl. vi. pl. 13. Schreb. pl. 267. — *De Koudou*, by Vosman, — Van de Kaap de Goede Hoop.

OVIS ARIS POLYCEPHATA, L. sp. 1. β, p. 199. — *La Brebis d'Islande*, Buff. xi. pl. 31, 32. — Van Ysland.

QUUS ZEBRA, L. sp. 3. p. 213. — *La Zebre*, Buff. xii. pl. 1. Schreb. pl. 316. — *De Zebra*, — Van de Kaap de G. de H.

SUS PORCUS, L. sp. 2. p. 219. — *Le Cochon de Guinée*, Buff. xi. p. 146. — Van Surinamen.

TAJASSU, L. sp. 3. p. 219. — *Le Peccari ou Tajass*, Buff. x. pl. 3, 4. Schreb. pl. 325. — Van Brasilia.

BEENDEREN VAN ZOOGENDE DIEREN.

Het Cranium of bekenel van een Jongen Walvisch, (*Balaena mysticetus*) beschreven in het 11de Deels 2de Stuk der Verhandlungen van deze Maatschappij.

Het Geramte van *Delphinus phocaena*.

Het Cranium van *Delphinus Delphis*.

van *Delphinus Orca*.

Het Geramte van *Stasia Schura*

Het Cranium van *Aristolope Kerella*.

————— *Dorcas*.

————— *Ovis Arles polycerata*.

————— *Ursus Meles*.

————— *Felis Leo*.

————— *Sus Barbatus/a*.

————— *africanus*.

De

De Hornen van *Rhinoceros bicornis*.

————— *Bos Coffer*.

————— *Antelope Cervicapra*.

————— *Rupicapra*.

————— *Oryx*.

————— *Cervus Dama*.

————— *Cervus Elaphus*.

AVES. VOGELS.

ACCIPITRES. ROOFVOGELS.

VULTUR PAPY, L. sp. 3. p. 246. — *Le Roi des Vautours de Cayenne*, Buff. pl. 428.

FALCO SERPENTARIUS, L. sp. 33. p. 259. — *Le Meester der Cap ne D. E.* Buff. pl. . . . *Le Mangneur de serpents*, Vull. O. d. A. 1. pl. 25.

MILVAGETUS, L. sp. 2. p. 251. — *L'Angle Comman*, Buff. pl. 409. — *De zwarte arend*.

ASS. FRAGOS, L. sp. 4. p. 255. — *Le Grand Aigle de mer*, Buff. 117. — *De groote Zee-Arend*.

FULVUS, L. sp. 6. p. 256. — *De gewone Arend*.

MILVUS, L. sp. 12. p. 261. — *Le Milan*, Buff. pl. 422. — *De Scharpaars, Kikkendijf*.

FURCATUS, L. sp. 25. p. 262. — *Le Milan de Casoline*, Cat. H. N. de Car. 1. pl. 4. —

HALIÆTUS, L. sp. 26. p. 263. — *Le Dullebard*, Buff. pl. 414. — *De Pech-arend*.

BUTEO, L. sp. 15. p. 265. — *La Buife*, Buff. pl. 419. — *De Buzard*.

APTORUS, L. sp. 28. p. 267. — *La Bondde*, Buff. pl. 420. — *De Dycneeter of IJstvalk*.

ERUDINOSUS, L. sp. 29. p. 267. — *Le Bufard de marais*, Buff. pl. 424. — *De Klein (de Waauw) N. & S.* pl. 8.

PALUMBARIUS, L. sp. 30. p. 269. — *L'Autour*, Buff. pl. 418. — *De Havik*.

————— *L'Autour Sors*, Buff. pl. 461.

————— *COMUNIS*, L. sp. 86. p. 270. — *Le Faucon*, Buff. pl. 421. — *De Valk*.

————— *HORNOTINUS*, — *Le Faucon Sors*, Buff. pl. 470.

CAN-

- MATIVUS, L. sp. 32. p. 340. — *Le Perruquet Amaane*, — Buff. pl. 547.
 AMAZONIVUS, L. sp. 33. p. 341. Buff. vi. p. 221.
 DOMINICENSIS, L. sp. 119. p. 343. — *Le Perruquet de St. Dominique*, — Buff. pl. 792.
 ACCLETRINUS, L. sp. 38. p. 345. — *Le Perruquet nudis*, — Buff. pl. 526.
 MELANOPHILUS, L. sp. 41. p. 346. — *Le Malpouit de Cayenne*, Buff. pl. 527.
 PILBARUS, L. sp. 125. p. 347. — *Le Catca ou Perruche à tête noire de Cayenne*, — Buff. pl. 744.
 PULARIUS, L. sp. 46. p. 348. — *Le Perruche à tête rouge de Guinée*, Buff. pl. 62.
 CANUS, L. sp. 171. p. 350. — *La Perruche à tête grise de Madagascar*, Buff. pl. 791. fig. 2.
 MEL NOTTERUS, L. sp. 132. p. 350. — *Le Perruche aux ailes variées de Batavia*, Buff. pl. 791. fig. 1.
 CAPENSIS, L. sp. 133. p. 350. — *Le Perruche aux ailes bleues du cap de B. E.* Buff. pl. 455. fig. 1.
 TIRIGA, L. sp. 137. p. 351. — *La Petite jayvue*, Buff. pl. 837.
 SOOVE, L. sp. 138. p. 352. — *La Perruche à tache joué*, male, Vail. pl. 38. — *La Petite Terrache de Cayenne*, Buff. pl. 456. fig. 2.
 BHARPHASTOS VIRIDIS, mas & foemina L. sp. 1. p. 353. — *Le Toucanard de Cayenne*, male & femelle, Buff. pl. 727. 128. — *L'Aracantier d. Vail.*, H. N. des Toucans, pl. 16; 7.
 PAPERIVORUS, L. sp. 2. p. 353. — *Le Toucan à ventre gris de Cayenne*, Buff. pl. 729. — *L'Aracant Kuhl*, femelle Vail. pl. 14.
 ARARI, L. sp. 3. p. 354. — *Le Toucan Fend du Bregl*, Buff. pl. 166. *L'Aracant à cerise rouge*, Vail. pl. 10.
 PISCIVORUS, L. sp. 4. p. 355. — *Le Toucan à gorge blanche de Cayenne*, Buff. pl. 262. — *Le Toucan*, Vail. pl. 3.
 TUCANUS, L. sp. 5. p. 355. — *Le Toucan à gorge jaune du Bregl*, Buff. pl. 307. — *Le Grand Toucan à gorge rouge*, Vail. pl. 5.
 MONOTON, L. sp. 8. p. 357. — *Le Memot du Bregl*, Buff. 370.
 CROTOPHAGANI, L. sp. 1. p. 362. — *Le Petit Bout de Peun*, Buff. pl. 101. fig. 2.
 MAYOR, L. sp. 3. p. 362. — *Le Grand Bout de Peun*, Buff. p. 102. fig. 1.

COR-

- CORVUS CORAX, L. sp. 2. p. 364. — *Le Corbeau*, Frisch. pl. 63. — *De Raven*.
 CORON, L. sp. 1. p. 365. — *Le Corneille*, Buff. pl. 483. — *De Kradi*, N. & S. pl. 113.
 PRUGILEGUS, L. sp. 4. p. 366. — *Le Freux ou Frigone*, Buff. pl. 434. — *De Roek*, N. & S. pl. 103.
 CORNIX, L. sp. 5. p. 366. — *Le Cornelle Man. tette*, Buff. pl. 76. — *De Bonstrati*, N. & S. pl. 106.
 MONEDULA, L. sp. 6. p. 367. — *Le Choucas*, Buff. pl. 523. — *De Kaaw*, N. & S. pl. 113.
 GLANDARIUS, L. sp. 7. p. 368. — *Le Caey*, Buff. pl. 481. — *De Vianische Caey*, N. & S. pl. 1.
 CARVOCATCTES, L. sp. 10. p. 370. — *Le Casfenotz*, Buff. pl. 50. — *De Noontkraker*, N. & S. pl. 3.
 VICA, L. sp. 13. p. 373. — *Le Vie*, Buff. pl. 488. — *De Exier*, N. & S. pl. 32.
 PLAVUS, L. sp. 38. p. 373. — *Le Caey à ventre jaune de Cayenne* pl. 249.
 CORACIAS GARRULA, L. sp. 1. p. 378. — *Le Kollier*, pl. 486.
 ORIOIUS GARBULA, L. sp. 1. p. 382. — *Le Lortot*, Buff. pl. 16. — *De Hleewagel*, N. & S. pl. 11.
 ICTERUS, L. sp. 4. p. 384. — *Le Troupiole*, Buff. pl. 532.
 CRISTRATUS, L. sp. 33. p. 387. — *Le Casique hupé de Cayenne*, Buff. pl. 344.
 PERSICUS, L. sp. 7. p. 388. — *Le Casique jaune du Bregl*, pl. 184.
 GOUANENSIS, L. sp. 9. p. 388. — *Le Troupiole de Cayenne*, Buff. pl. 236. fig. 2.
 HEMORRHOUS, L. sp. 6. p. 387. — *Le Casique rouge de Bregl*, Buff. pl. 482.
 XANTHORINUS, L. sp. 13. p. 391. — *Le Carouge de Mexique*, Buff. pl. 5. fig. 1.
 ICTEROCERPHALUS, L. sp. 16. p. 392. — *Le Carouge de Cayenne*, Buff. 343.
 MELANCHOLICUS, L. sp. 17. p. 392. — *Le Troupiole tacheté de Cayenne*, Buff. pl. 448.
 GRACULA BARITVA, L. sp. 4. p. 392.
 QUISCALA, L. sp. 7. p. 397. — *Le Pie ce la Jamaïque*, Buff. iii. p. 97. *Le Cahibé male* Vail. pl. N. des Oiseaux de Paradis &c. pl. 23?

TRO.

- PARADISEA ARODA, L. sp. 1. P. 399. — *L'Officier de Paradis*, Buff. pl. 254. — *Le grand Officier de Paradis*, Emeraude male, Audebert H. N. des Oiseaux de Paradis, Vall. H. N. d. Oult. de Par. pl. 1.
- REGIA, L. sp. 2. P. 400. — *Le Manucode*, Buff. pl. 496. — *Le Manucode male*, Aud. pl. 5. Vall. pl. 7.
- AUREA, L. sp. 7. P. 402. — *Le Manucode à fascies*, Buff. pl. 633. *Le Sifflet*, Aud. pl. 6. Vall. pl. 12 & 13.
- MAGNIFICA, L. sp. 4. P. 401. — *Le Magnifique de la Nouvelle Guinée*, Buff. pl. 3. Aud. pl. 4. Vall. pl. 9.
- TROGON STRIGULATUS, L. sp. 1. P. 402. — *Le Couroucous de la Guyane*, Buff. pl. 765.
- CURUCUI, L. sp. 2. P. 403. — *Le Couroucous à ventre rouge de Cayenne*, Buff. pl. 452.
- VIRIDIS, L. sp. 3. P. 404. — *Le Couroucous de Cayenne*, Buff. pl. 195.
- BUCCO TAMATIA, L. sp. 2. P. 405. — *Le Barbu à ventre tacheté de Cayenne*, Buff. pl. 746. fig. 1.
- CAYENNEENSIS NERIUS, L. sp. 3. P. 405. — *Le Barbu de Cayenne*, Buff. pl. 206. fig. 2.
- PHILIPPINENSIS, L. sp. 7. P. 407. — *Le Barbu des Philippines*, Buff. pl. 331.
- VIRIDIS, L. sp. 11. P. 408. — *Le Barbu de Mainte*, Buff. pl. 870.
- CUCULUS EANORUS, L. sp. 1. P. 409. — *Le Courou*, Buff. pl. 811. — *De Koekoek*, N. & S. pl. 62.
- NERIUS, L. sp. 9. P. 413. — *Le Courou tacheté de Cayenne*, Buff. pl. 812.
- PERSA, L. sp. 17. P. 419. — *Le Tauraco de Guinée*, Buff. pl. 601.
- TENERROSUS, L. sp. 39. P. 417. — *Le Petit Courou noir de Cayenne*, Buff. pl. 505.
- YUNX TORQUILVA, L. sp. 1. P. 423. — *Le Torcol*, Buff. pl. 698. — *De Draalhals*.
- PICUS MARTIUS, *Femina*, L. sp. 1. P. 424. — *Le Pic noir*, Buff. pl. 595.
- CINEATUS, L. sp. 4. P. 425. — *Le Pic noir huppé de Cayenne*, Buff. pl. 717.
- HIRUNDINACERUS, L. sp. 5. P. 436. — *Le Petit pic noir de Cayenne*, Buff. pl. 694. fig. 2.
- AURATUS, L. sp. 9. P. 430. — *Le Pic rayé de Canada*, Buff. pl. 693.
- VIRIDIS, *Mas & femina* L. sp. 12. P. 433. — *Le Pic vert male*, Buff. 879. N. & S. pl. 23a. — *De Spectis*, pl.
- PICUS MAJOR, *mas & foemina*, L. sp. 17. P. 436. — *L'H. petit ou Pie varié*, Buff. 196. & 595.
- NERIUS, L. sp. 18. P. 436. — *Le Pic varié à tête rouge*, Buff. 611.
- SITTA EUROPEA, L. sp. 1. P. 440. — *La Sittelle ou Torchepot*, Buff. pl. 623. fig. 1.
- TODUS,
- ALCEDO CRISTATA, L. sp. 1. P. 447. — *Le Petit Martin pêcheur huppé de l'île de Luçon*, Buff. pl. 756. fig. 1.
- ISPIDA, L. sp. 3. P. 448. — *Le Martin-pêcheur*, Buff. pl. 771. — *De l'Inde à l'Yvoyet*, N. & S. pl. 146.
- SUPERCILIOSA, L. sp. 6. P. 450. figs. 2, 3. — *Le Martin pêcheur petit vert de Cayenne*, Buff. pl. 736.
- AMERICANA, *mas & foemina*, L. sp. 23. P. 451. — *Le Martin-pêcheur vert et blanc de Cayenne*, Buff. pl. 591. figs. 1, 2.
- ALCYON, L. sp. 7. P. 451. — *Le Martin-pêcheur huppé de la Louisiane*, Buff. 715.
- DICOLOR, *mas*, L. sp. 24. P. 451. — *Le Martin-pêcheur vert & roux de Cayenne*, male, Buff. pl. 592. fig. 1.
- CHLOROCEPHALA, L. sp. 31. P. 454. — *Le Martin-pêcheur à tête verte du Cap de B. E.* Buff. pl. 783. fig. 2.
- SMYRNENSIS, L. sp. 11. P. 456. — *Le Martin-pêcheur de la côte Malabar*, Buff. pl. 894.
- MAXIMA, L. sp. 34. P. 455. — *Le Martin-pêcheur huppé du Cap de B. E.* Buff. pl. 679.
- GALBULA, L. sp. 15. P. 459. — *Le Yaccamar du Brésil*, Buff. pl. 238. Audebert H. N. des Yaccamar, pl. 1.
- MEROPS APIASTER, L. sp. 1. P. 460. — *Le Guépier*, Buff. pl. 938.
- VIRIDIS, L. sp. 2. P. 460. — *Le Guépier à collier de Madagascar*, Buff. pl. 740.
- URUPA EPOPS, L. sp. 1. P. 466. — *La Huppe*, Buff. pl. 52. Audebert H. N. des Promerops, pl. 1. — *Déshop*, N. & S. pl. 67.
- PROMEROPS, L. sp. 2. P. 467. — *Le Promerops du Cap de B. E.* Buff. pl. 637. Aud. pl. 4.
- CERTHIA FAMILIARIS, L. sp. 1. P. 469. — *Le Grimpeur*, Buff. pl. 681. fig. 1. Audebert H. N. des Grimpeurs, pl. 72. — *De Boomkruijer*, N. & S. pl. 31.
- CHALYBEA, L. sp. 10. 475. — *Le Grimpeur du Cap de B. E.* Buff. pl. 246. fig. 3. — *Le Souimanga à ceinture bleue*, Aud. pl. 10.
- *Le Souimanga pourpre*, Aud. pl. 11.

**

CS -

- CERTTIVAYAMOSA, L. sp. 90. p. 481. — *Le Grand Souimanga à longue queue*, male, du Cap de B. E. Aud. pl. 37. — *Le Grimpeur à longue queue*, Buff. pl. 83. fig. 1.
- VIOLACEA, L. sp. 22. p. 483. — *Le Souimanga à capuchon violet*, Aud. pl. 39.
- CYANA, L. sp. 24. p. 483. — *Le Guit-guit*, Aud. pl. 41.
- COERULEA, L. sp. 8. p. 474. — *Le Guit-guit noir* *Et bleu*, ou *le Bicolor*, Aud. pl. 44.
- Aud. pl. 46. — *Le jeune Guit-guit noir* *Et bleu*, Aud. pl. 46.
- SPIRA, mas & foemina, L. sp. 17. p. 476. — *Le Guit-guit vert*, Aud. pl. 47, 48.
- FLAVOLA, L. sp. 18. p. 479. — *Le Guit-guit Sacrier*, Aud. pl. 51.
- CINNAMOMEA, L. sp. 47. p. 480. *Le Cinnamon*, Aud. pl. 62.
- TROCHILUS CINERUS, L. sp. 41. p. 490. — *Le Colibri à ventre cendré*, Aud. pl. 11. N. des Colibris pl. 5.
- GRAMINEUS, L. sp. 33. p. 488. — *Le Hauffe-colyer*, Aud. pl. 9.
- MACRURATUS, L. sp. 32. p. 488. — *Le Colibri à cravate verte*, Aud. pl. 10.
- ALBUS, L. sp. 34. p. 488. — *Le Colibri à queue violette*, Aud. pl. 11.
- MANGO, L. sp. 10. p. 497. — *Le Colibri de Mexique*, Buff. pl. 680. fig. 2.
- COLUBRIS, L. sp. 12. p. 492. — *Le Rubis-femelle*, Aud. pl. 32.
- MELIVORUS, L. sp. 50. p. 499. — *L'Oiseau manché à collier, dit la Jacotine*, Aud. pl. 23.
- MOSCHITUS, L. sp. 14. p. 494. — *Le Rubis-Topaze*, male, Aud. pl. 29.
- MELISUGUS, L. sp. 15. p. 494. — *L'Oiseau mouche à gorge verte*, Aud. pl. 39.
- VIRIDIS, *Le Perr doré à queue blanche* *Et verte*, — Aud. pl. 41.
- LEUCOGASTER, L. sp. 48. p. 495. — *L'Oiseau mouche à gorge* *Et ventre blanc*, Aud. pl. 43.
- NIGER, L. sp. 17. p. 496. — *L'Oiseau mouche à ventre gris*, male avec son nid, Aud. pl. 53.
- CARUNCULUS, L. sp. 61. p. 498. — *L'Écorce-etc.*, Aud. pl. 54.

ANAS

- ANSERES WATERVOEL'S.
- ANAS CYGNUS, L. sp. 1. p. 291. — *Le Cygne Sauvage*, Buff. pl. 913. — *De Zwaan*.
- CYGNOIDES, L. sp. 2. p. 302. — *L'Oye de Guinée*, Buff. pl. 347.
- TADORNA foemina, L. sp. 4. p. 306. — *La Tadorna*, Buff. pl. 53. — *De Bergend*, N. en S. pl. 100.
- FUSCA, mas & foemina, L. sp. 6. p. 307. — *La grande Macreuse*, male, Buff. pl. 956. — *De Bruiue Zee-eend*, *et wyffe*, N. & S. pl. 169.
- NIGRA, L. sp. 7. p. 308. — *La Macreuse*: Buff. pl. 978. — *De zwarte Zee-eend*, *Wyglaar*, N. & S. pl. 171.
- MARILA, mas & foemina, L. sp. 8. p. 309. — *Le Miltouman*, Buff. pl. 1002. — *De Topper*, *Veid drinker*, N. & S. pl. 138.
- ANSER, L. sp. 9. p. 310. — *L'Oye Sauvage*, Buff. 985. — *De grannus Gans*, N. & S. pl. 105.
- *et DOMESTICUS* ALBUS, *Fisch*, pl. 157.
- EGYPTIACA, L. sp. 10. p. 312. — *L'Oye d'Égypte*, Buff. pl. 379.
- ERYTHROPS, L. sp. 11. p. 312. — *De Kögans*, N. & S. pl. 107.
- BERNICA, L. sp. 13. p. 313. — *Le Cravant*, Buff. pl. 342. — *De Roigans*, N. & S. pl. 43.
- *et BRENTA*, *Le Bernacle*, Buff. pl. 855. — *De Brandgans*, N. & S. pl. 102.
- MOLLISSIMA, foemina, L. sp. 15. p. 314. — *L'Éider*, femelle, Buff. pl. 208.
- MOSCHATA, L. sp. 16. p. 315. — *De West Indische Eend*, uit Brasillie. — *Var. ALBA*.
- CYPRATA, mas & foemina, L. sp. 19. p. 318. — *Le Souchet*, Buff. pl. 971, 972. — *De Sibbe*, *Schilderend*, N. & S. pl. 130, 131.
- STREPERA, mas & femina, sp. 20. p. 320. — *Le Chipeau*, Buff. pl. 958. — *De Roeper Eend of Kwak*, N. & S. pl. 161, 162.
- AFRICANA, L. sp. 88. p. 322. — *La Sarcelle d'Égypte*, Buff. pl. 1000.
- CRANGULA, mas & foemina, L. sp. 23. p. 323. — *Le Garret*, Buff. pl. 902. — *De Bril-eend of Kwader*, N. & S. pl. 172.
- RENELOPE, mas & foemina, L. sp. 27. p. 327. — *Le Canard Siffleur*, Buff. pl. 825. — *De Sinter*, N. & S. pl. 109, 110.

** 2

C4.

- ANAS ACUTA, mas & foemina, L. fp. 28. p. 538. — *Le Canard à longue queue*, Buff. pl. 954. — *De Pyllina's Zee-eend*, N. & S. pl. 92, 93.
- GLACIALIS, L. fp. 30. p. 529. — *Le Canard de Nicot*, Buff. pl. 1058.
- FERINA, L. fp. 31. p. 530. — *Le Millouin*, Buff. pl. 809.
- *Brinkop, Zee-duiker*, N. & S. pl. 159, 160.
- CRECCA, mas & foemina, L. fp. 33. p. 532. — *La petite Sarcelle*, Buff. pl. 647. — *De Winterling*, N. & S. pl. 76, 77.
- CIRCIA, mas & foemina, L. fp. 34. p. 533. — *La Sarcelle*, Buff. pl. 946. — *De Zomerling*, N. & S. pl. 94, 95.
- MINUTA, mas & foemina, L. fp. 36. p. 534. — *Le Canard brun*, Buff. pl. 1007.
- AUTUMNALIS, L. fp. 39. p. 537. — *Le Canard Siffleur de Cayenne*, Buff. pl. 826.
- BOSCHAS, mas & foemina, L. fp. 40. p. 538. — *Le Canard Jauvage*, Buff. pl. 776, 777. — *De wilde Eend*, N. & S. pl. 111, 112.
- ADVINCA, L. fp. 41. p. 538. — *De Krombeek*.
- GALERICULATA, mas & foemina, L. fp. 42. p. 538. — *La Sarcelle de la Chine*, Buff. pl. 805, 806. — *De Yaai-ter Eend*.
- SPONSA, mas & foemina, L. fp. 43. p. 539. — *Le Canard huppé, de Caroline*, Buff. pl. 980, 981. — *De Carolynsche Eend*.
- RUPA, mas & foemina, L. fp. 118. p. 541. — *Le Canard Siffleur huppé de Tartarie*, Buff. pl. 928.
- FULIGULA, mas & foemina, L. fp. 45. p. 543. — *Le Morillon*, Buff. pl. 1001. — *Het Kouwbandje*, N. & S. pl. 143, 143.
- MERGUS MARGANSER, L. fp. 2. p. 544. — *Le Harle*, Buff. pl. 951. — *De groote Duiker-gans*, N. & S. pl. 166.
- — — — — β. CASTOR. — *Le Harle femelle*, Buff. pl. 953.
- SERRATOR, mas, L. fp. 3. p. 546. — *Le Harle huppé, male*, Buff. pl. 207. — *De Zaagbek, kleine Duiker-gans*, N. & S. pl. 524.
- ATRELLUS, mas, L. fp. 5. p. 547. — *Le petit Harle huppé*, Buff. pl. 449.
- MINUTUS, mas, L. fp. 6. p. 548. — *Le Harle troit*, Buff. pl. 450. — *De kleine Zaagbek*, N. & S. pl. 15.
- ALCA TORDA, foemina, L. fp. 1. p. 551. — *Le Finguin, femelle*, Buff. pl. 1.04.

L.A.

- ALCA PICA, L. fp. 2. p. 551. — *De Zee papagaai*.
- IMPENNIS, L. fp. 3. p. 550. — *Le grand Pinguin des mers du Nord*, Buff. pl. 367.
- ARCTICA, L. fp. 4. p. 549. — *Le Macareux*, Buff. 275. — *De Groenlandsche of Zee-papagaai-duiker*.
- ALPE, L. fp. 5. p. 554. — *Le petit Guillemot*, Buff. pl. 917.
- APTENODYTES CHRYSOCOME, L. fp. 1. p. 555. — *Le Manchot huppé de Sibérie*, Buff. pl. 984.
- DEMERSA, L. p. 6 p. 557. — *Le Manchot du Cap de D. E.* Buff. pl. 382.
- PROCELLARIA PERIAGICA, L. fp. 1. p. 561. — *Le Puffin, ou L'Oiseau Tempête*, Buff. 993. — *De Storm-Swaluw, Ou weersvogel*.
- GLACIALIS, L. fp. 3. p. 563. — *Le Petrel de l'Isle S. Kilda*, Buff. 69.
- CAPENSIS, L. fp. 5. p. 565. — *Le Damier*, Buff. 964.
- PELECANUS ONOCROTALUS, L. fp. 1. p. 569. — *Le Pelican*, Buff. pl. 87. — *De Pellican*.
- CARBO, L. fp. 2. p. 573. — *Le Cormoran*, Buff. pl. 97. — *De Schoil vaar*, N. & S. pl. 49.
- BASSIANUS, L. fp. 5. p. 577. — *Le Fou de Basjan*, Buff. pl. 278.
- SULA, L. fp. 7. Varietas ♂ Willughby, pl. 72.
- PLOTUS ANHINGA, L. fp. 1. p. 580.
- SURINAMENSIS, L. fp. 3. p. 581. — *Le Grebsfont que de Cayenne*, Buff. pl. 893.
- COLYMBUS GRYLLE, L. fp. 1. p. 584. — *Le petit Guillemot noir*, Buff. pl. 97.
- TROILE, L. fp. 2. p. 585. — *Le Guillemot*, Buff. pl. 903.
- SEPTENTRIONALIS, L. fp. 3. p. 585. — *Le Plongon à gorge rouge de Sibérie*, Buff. pl. 308.
- GLACIALIS, L. fp. 5. p. 588. — *L'Imbitin des mers du Nord*, Buff. pl. 951.
- INNER, L. fp. 6. p. 588. — *Le grand Plongon*, Buff. pl. 914.
- CRISTATUS, mas & foemina, L. fp. 7. β. p. 589. — *Le Grèbe huppé*, Buff. 400. — *De Prankvogel*, N. & S. pl. 83.
- AURITUS, L. fp. 8. p. 590. — *Le petit Grèbe huppé*, Buff. VIII. p. 35.
- URINATOR, L. fp. 9. p. 593. — *Le Grèbe*, Buff. pl. 941.

** 3

CO.

- COLYMBUS MINOR, L. sp. 20 p. 591. — *De Mitis Fuis*, N. & S. pl. 119.
- LYRUS TRIDACTYLUS, L. sp. 2. p. 595. — *La Mouette corné de tachete*, Buff. pl. 387.
- CANUS, L. sp. 3. p. 597. — *La grande Mouette cendrée*, Buff. pl. 977. — *De groote Zeezeew*, N. & S. pl. 101. adiar verkendeijck Larus cinereus genamnd.
- NEVIUS, L. sp. 5. p. 598. — *Le Crifard*, Buff. pl. 206.
- MARINUS, L. sp. 6. p. 598. — *Le Noir-manteau*, Buff. pl. 990. *De Mantel-meeuw*.
- RIDIBUNDUS, L. sp. 9 p. 601. — *La Mouette rieufe*, Buff. pl. 970. — *De Kottezeew*, Bruinkop, N. & S. pl. 80.
- CATAKRACTES, L. sp. 11. p. 603. — *Le Coland brun*, Buff. VIII p. 408. Albin II pl. 85.
- GLAUCUS, L. sp. 17. p. 600. — *Le Coland cendré*, Buff. pl. 253.
- STERNA STOLIDA, L. sp. 1. p. 610. — *La Mouette brune de la Louisiane*, Buff. pl. 997. — *De Zor of Amerikaanse Stern. rondelle de mer*, Buff. pl. 987. — *De Zee-Zwaluw*, N. & S. pl. 56.
- HIRUNDO, L. sp. 2. p. 606. — *La Grande Hirondelle de mer*, Buff. pl. 987. — *De Zee-Zwaluw*, N. & S. pl. 56.
- NIGRA, L. sp. 3. p. 608. — *La Hirondelle de Mer*, Buff. p. 333. — *De zwarte Vlierm*, N. & S. pl. 68.
- NEVIA, L. sp. 5. p. 609. — *La Cigiste*, Buff. pl. 924.
- HYNGOPS NIGRA, L. sp. 1. p. 611. — *Le Bec-en-cifant*, Buff. pl. 357. — *De Vaterspyder*.

GRALLÆ. STELTLOOPERS.

- PHOENICOPTERUS RUBER, L. sp. 1. p. 612. — *Le Flamingo d'Amérique*, Buff. pl. 63.
- PLATALIA LEUCORODIA, L. sp. 1. p. 613. — *Le Spatule*, Buff. pl. 405. — *De Lepelaar*, N. & S. pl. 89, 90.
- ALJA, L. sp. 3. p. 614. — *Le Spatule couleur de soie de Cayenne*, Buff. pl. 165.
- FALANDEA CORNUTA, L. sp. 1. p. 615. — *Le Kamieig de l'Amérique meridionale*, Buff. pl. 451.
- CANCRONA GOCHLEARIA, L. sp. 1. p. 617. — *Le Saracou de Cayenne*, Buff. pl. 38.
- ARDEA PAVONINA, L. sp. 1. p. 619. — *L'Oiseau-Royal*, male, de Cayne, Buff. pl. 265.
- VIRGO, L. sp. 2. p. 619. — *La Demoiselle de Nymide*, Buff. pl. 241.

GRUS,

- ARDEA GRUS, L. sp. 4. p. 620. — *Le Grue*, Buff. pl. 769. — *De Kraan*.
- CICONIA, L. sp. 7. p. 612. — *La Cigogne blanche*, Buff. 866. — *De Ojervan*, N. & S. pl. 91.
- NIGRA, L. sp. 8. p. 623. — *La Cigogne brune*, Buff. pl. 399.
- NYCTICORAX, mas & foemina, L. sp. 9. p. 621. — *Le Bihoreau*, Buff. pl. 758, 759. — *De blaauwe Kwak*, N. & S. pl. 78, 79.
- PURPUREA, L. sp. 10. p. 626. — *Le Heron pourpre*, Buff. pl. 788.
- MAJOR, L. sp. 12. p. 627. — *Le Heron huppé*, Buff. pl. 755.
- MAJOR CINEREA, L. sp. 12. p. 627. — *Le Heron*, Buff. pl. 787. — *De blaauwe Reiger*, N. & S. pl. 142.
- GARZETTA, L. sp. 13. p. 628. — *L'Aligrette*, Buff. pl. 901.
- COMATA, L. sp. 41. p. 632. — *Le Heron huppé de Malton*, Buff. pl. 248.
- VIRESCENS, L. sp. 20. p. 635. — *Le Crabier de Cayenne*, Buff. p. 908.
- STELLARIS, L. sp. 21. p. 635. — *Le Buror*, Buff. pl. 789. — *De Roerdomp*, N. & S. pl. 41, 42.
- LINEATA, L. sp. 56. p. 638. — *L'Honoré rayé de Cayenne*, Buff. pl. 860.
- TIGRINA, L. sp. 55. p. 638. — *L'Honoré de Cayenne*, Buff. pl. 790.
- HELIAS, L. sp. 60. p. 640. — *Le Canard de Cayenne*, Buff. pl. 782.
- GARDENI, L. sp. 81. p. 645. — *Le Pouarre de Cayenne*, Buff. p. 939.
- MINUTA, L. sp. 26. p. 646. — *Le Blongios de Saïse*, Buff. pl. 323.
- ANTALUS LOCUTOR, L. sp. 1. p. 647. — *Le Curicaca de Caroline*, Buff. pl. 868.
- FALCINELLUS, L. sp. 2. p. 648. — *Le Courlis d'Inde*, Buff. pl. 819.
- RUBER, L. sp. 5. p. 65. — *Le Courlis rouge de Russie*, Buff. 80, 81.
- ALBUS, L. sp. 6. p. 65. — *Le Courlis blanc d'Inde*, Buff. pl. 389.
- CALVUS, L. sp. 11. p. 619. — *Le Courlis à tête nue & rjfique*, Buff. pl. 307.

** 4

TAM.

- TANTALUS GAVENNENSIS, L. sp. 17. p. 652a. — *Le Courlis vert de Cayenne*, Buff. pl. 820.
- SCOLOPAX ARGUTA, L. sp. 3. p. 655. — *Le Courlis*, Buff. pl. 818. — *De grasse Wulp*, N. & S. pl. 58.
- PHÆOPUS, L. sp. 4. p. 657. — *Le Courlis ou petite Courlis*, Buff. pl. 842. — *De Kleine Wulp*, N. & S. pl. 156.
- FUSCA, L. sp. 5. p. 657. — *La Barge brune*, Buff. pl. 875.
- RUSTICOLA, L. sp. 6. p. 660. — *La Belaise*, Buff. pl. 885. — *De Houfneep*, N. & S. pl. 147.
- GALLINAGO, L. sp. 7. p. 662. — *Le Becassine*, Buff. pl. 883. — *De Wachtneep*, N. & S. pl. 120.
- GALLINULA, L. sp. 8. p. 662. — *La petite Becassine*, Buff. pl. 884. — *Het Hoffneepje, de Hattneep*, N. & S. pl. 152.
- GALLINA. — *De Foesneep, Dubbelneep*, N. & S. pl. 127.
- TOTANUS, L. sp. 12. p. 665. — *De Taurin.*
- LIMOSA, L. sp. 13. p. 666. — *La grande Barge*, Buff. pl. 874. — *De Marels*, N. & S. pl. 164.
- TRINGA PUGNAX, L. sp. 1. p. 669. — *Le Paon de Mer*, Buff. pl. 305. — *De Kempkaan*, N. & S. pl. 16.
- VANELLUS, L. sp. 2. p. 670. — *Le Vanneau*, Buff. pl. 242. — *De Kievit*, N. & S. pl. 36.
- INTERPRES MORINELLA, L. sp. 4. p. 671. — *Le Cou-lonchaud gris, de Cayenne*, Buff. pl. 857.
- MACULARIA, L. sp. 7. p. 672. — *La Grive d'eau*, Buff. VIII. p. 140. — *De vlakke Strandlooper*, N. & S. pl. 149.
- HELVETICA, L. sp. 12. p. 676. — *Le Vanneau de Suisse*, Buff. pl. 853.
- CINCLUS, L. sp. 18. p. 680. — *L'Alouette de mer*, Buff. pl. 851. — *De Zee-Lewerik*, N. & S. pl. 139.
- GRISEA, L. sp. 41. p. 681. — *Le Mauveche grise*, Buff. pl. 366.
- L. sp. ? — *Le Chevalier*, Buff. pl. 844.
- CHARADRIUS HIATICULA, L. sp. 1. p. 669. — *Le petit Pluvier à collier*, Buff. pl. 921.
- PLUVIALIS, L. sp. 7. p. 688. — *Le Pluvier doré*, Buff. pl. 904. — *De Goud-Pluvier*, N. & S. pl. 128, 159.
- OEDICNEMUS, L. sp. 10. p. 689. — *Le Grand Pluvier*, Buff. pl. 9. — *De Doornvogel*.
- HIMANTOPUS, L. sp. 11. p. 690. — *L'Échasse*, Buff. pl. 878.

CHA.

- CHARADRIUS CORONATUS, L. sp. 24. p. 691. — *Le Pluvier au Cap de bonne Espérance*, Buff. pl. 800.
- RECURVIROSTRA AVOCETTA, L. sp. 1. p. 693. — *L'Avocette*, Buff. pl. 351. — *De Kruif*, N. & S. pl. 37.
- HIMANTOPUS OSTRALÉGUS, L. sp. 1. p. 694. — *Le Himantopier*, Buff. pl. 929. — *De Schoelsteer*, N. & S. pl. 27.
- FULICA ATERIMA, L. sp. 2. p. 700. — *Le Foulque ou Morille*, Buff. pl. 197. — *De Heerkoer*, N. & S. pl. 32, 33.
- CHIRONIUS, L. sp. 4. p. 698. — *La Poule d'eau*, Buff. pl. 877. — *Het Waterhoentje*, N. & S. pl. 39.
- PORPHYRIO, L. sp. 5. p. 699. — *La Talève de Madagascar*, Buff. pl. 810.
- GAVENNENSIS, L. sp. 12. p. 700. — *La grande Poule d'eau de Cayenne*, Buff. pl. 352.
- PARRAJACANA, L. sp. 3. p. 707. — *Le Jacana du Mexique*, Buff. pl. 322.
- RALLUS GREX, L. sp. 1. p. 711. — *Le Ralle de Genté ou le Roi des Cailles*, Buff. pl. 750. — *De Kwartrekoning*, N. & S. pl. 141.
- AQUATICUS, L. sp. 2. p. 712. — *Le Ralle d'eau*, Buff. pl. 749. — *Het Rallehoentje*, N. & S. pl. 134, 135.
- FUSCUS, L. sp. 4. p. 713. — *Le Ralle brun des Philippines*, Buff. pl. 773.
- VAREGARUS, L. sp. 26. p. 718. — *Le Ralle tacheté de Cayenne*, Buff. pl. 755.
- GAVENNENSIS, L. sp. 27. p. 718. — *Le Ralle à ventre rouge de Cayenne*, Buff. pl. 752.

GALLINÆ

HOENDERE.

- OTIS TARDUS, L. sp. 1. p. 722. — *L'Ouarde*, Buff. pl. 247. — *De Trap*.
- STRUTHIO CAMELIUS, L. sp. 1. p. 726. — *L'Autruche*, Buff. pl. 457. — *De Struisvogel*.
- CASUARIUS, L. sp. 2. p. 726. — *Le Casuar*, Buff. pl. 313. — *De Kofjarris*.
- PAVO CRISTATUS, MAS & FOEMINA, L. sp. 1. p. 729. — *Le Paon*, Buff. pl. 433, 434. — *De Paauw*.
- MELEAGRIS GALLOPÁVO, L. sp. 1. p. 732. — *Le Dindon*, Buff. pl. 97. — *De Kalkoen*.
- GENEIORE CUISTATA, L. sp. 2. p. 733. — *Le Gean*, Edw. I. p. 13. — *Van Brahdie*.
- CUNAMENSIS, L. sp. 5. p. 734.

4 5

CRAX

- CRAX ALECTOR, L. sp. 1. p. 735. — *Le Hocco de la Cajenne*. Buff. pl. 86.
 — β . MITRU, *corpore nigro, abdomine fusco*, — van Benflicke.
 — γ . *canda apice albo*.
 — ARUBRA. — *Le Hocco de Perou*, Buff. pl. 123.
 GLOBICERA, L. sp. 4. p. 736. Edw. pl. 295, f. 1. — van Guyana.
 PAUXI, L. sp. 5. p. 737. — *La Pierre de Cayenne*, Buff. pl. 78.
 PHASIANUS GALLUS, L. sp. 1. p. 737. — *Le Coq de la Poutle*.
 — α . CRISPUS. p. 738.
 — β . PUMILIO, — van Java.
 — γ . PUSILLUS. — van Bannam.
 — δ . LANATUS. p. 739. — *La Poutle à duret du Japon*, Buff. pl. 98.
 COLCHICUS, L. sp. 3. p. 741. mas & foemina. — *Le Faisan de France*, Buff. pl. 121, 122. — *De Faisan*, N. & S. pl. 83, 84.
 — β . TORQUATUS. — *De Ring faisan*.
 — γ . VANUS. — *De Boner-faisant*.
 — *Ersci*. pl. 124.
 — α . ALBUS.
 — β . HYBRIDUS.
 — γ . GALLOPAVONIS.
 PHASIANUS PICTUS, mas & foemina, L. sp. 5. p. 743. — *Le Faisan doré de la Chine*, Buff. pl. 217.
 — NYCTHEMERUS, mas & foemina, L. sp. 6. p. 743. — *Le faisan blanc de la Chine*, Buff. pl. 123, 124.
 NUMIDA MELIAGRIS, L. sp. 1. p. 745. — *La Pintade*. Buff. pl. 108.
 — β . PECTORE ALBO.
 CRISTATA, L. sp. 2. p. 746. — *Uit Africa*.
 TITIAO UROGALLUS, mas & foemina, L. sp. 1. p. 749. — *Le Grand Coq de Brayère*, Buff. pl. 73 74.
 TETRIX, mas & foemina, L. sp. 748. — *Le Coq de Brayère à queue fourchée*, Buff. pl. 172, 173. — *De Korhoon*, N. & S. pl. 86, 87.
 IACOPUS, L. sp. 4. p. 749. — *La Glinotte blanche*, Buff. pl. 129, 494. — *De Snerunhoon*.
 RONASIA, mas & foemina, L. sp. 9. p. 753. — *La Gyllnoise*, Buff. pl. 474, 475. — *De Hisschen*.

TRE.

- TERRAO RUFUS, L. sp. 12 p. 756. *Le Barronville*, Buff. pl. 231.
 — β . — *Le Perdrix rouge de France*, male, Buff. pl. 150.
 — PERDIX, L. sp. 13. p. 757. — *Le Perdrix grise*, Buff. pl. 27. — *De Farrey*, N. & S. pl. 96, 97.
 — MEXICANUS, L. sp. 14. p. 762. — *Le Caille de la Louisiane*, Buff. pl. 149.
 — CRISTATUS, L. sp. 18. p. 765. — *Le Caille huppé du Mexique*, Buff. pl. 126.
 — COTURNIX, L. sp. 20. p. 765. — *Le Caille*, Buff. pl. 170. — *De Kwartel*, N. & S. pl. 74.
 PASSERES. MUSCHENBENDER.
 COLUMBA OENAS, L. sp. 1. p. 769. — *Le Bief*, Buff. pl. 510. — *De blaauwe Duif*, *Hout Duif*, N. & S. pl. 7.
 — DOMESTICA, L. sp. 2. p. 769.
 — α . DAASYRUS. — *De Paggades*.
 — β . CUCULLATA, — *Fisch*, pl. 150. — *De Kapper*.
 — γ . TURBITA, Buff. II. pl. 23. — *Het Meerstrie*.
 — GUINEA L. sp. 16. p. 774. — *Le Pigeon de Guinée*. Edw. II. pl. 75.
 — CORONATA, L. sp. 17. p. 774. — *Le Faifas couonné des Indes*, Buff. pl. 118. — *De Kvoondang*.
 — PALUMBUS, L. sp. 19. p. 776. — *Le Pigeon-ranier*, Buff. pl. 316. — *De Bosch*, *King-of-Koolhoof*, N. & S. pl. 4, 5.
 — CRANOCEPHALA, L. sp. 20. p. 778. — *La Tourterelle de la Jamaïque*, Buff. pl. 174.
 — JAVANICA, L. sp. 55. p. 781. — *La Tourterelle de Java*, Buff. pl. 177.
 — NICOBARICA, L. sp. 27. p. 783. — *Le Pigeon de Nicobar*, Buff. pl. 491.
 — CRENTA, L. sp. 66. p. 578. — *La Tourterelle grise enjagillante de l'île de Lojon*, *Sonnenat*, *Voyage à la nouvelle Guinée*, pl. 21.
 — AFRA, L. sp. 31. p. 786. — *La Tourterelle de Szeagal*, Buff. pl. 20.
 — TURTUR, L. sp. 32. p. 786. — *La Tourterelle*, Buff. pl. 394. — *De Torreduis*, N. & S. pl. 6.
 — PASSERINA, L. sp. 4. p. 787. — *La petite Tourterelle de St. Domingue*, Buff. pl. 213, fig. 1.
 — AISOPIA, L. sp. 33. p. 787. — *La Tourterelle de Collier*, Buff. pl. 244.

CO-

- COLUMBA CAPENSIS, mas & foemina, L. sp. 39, p. 790. — *La Tourterelle à Cravate noire du Cap de B. E.* Buff. pl. 140. — ALAUDA ARVENSIENSIS, L. sp. 1, p. 791. — *L'Alouette*, Buff. pl. 363, fig. 1. — *De Leuwerik*, N. & S., pl. 15. — CAPENSIS, L. sp. 8, p. 799. — *Le Calandre du Cap de B. E.* Buff. pl. 504, fig. 2. — STURNUS VULGARIS, L. sp. 1, p. 801. — *L'Etourneau*, Buff. pl. 75. — *De Spreuw*, N. & S., pl. 14. — LUDOVICIANUS, L. sp. 3, p. 803. — *L'Etourneau de Loufiane*, Buff. pl. 256. — CINCLUS, L. sp. 5, p. 803. — *Le Merle d'Eau*, Buff. pl. 640. — *De Waterpreeuw*, N. & S., pl. 14. — TURDUS PILARIS, L. sp. 2, p. 807. — *La Tourdelle*, Buff. pl. 490. — *De Groote Veldtyster*, Kramsvogel, N. & S., pl. 141. — ILIACUS, L. sp. 3, p. 808. — *Le Mauvis*, Buff. pl. 510. — *De Koperwiek*, N. & S., pl. 14. — MUSICUS, L. sp. 4, p. 809. — *La Greve*, Buff. pl. 406. — *De Lyster*. — CAFER, L. sp. 16, p. 820. — *Le Merle huppé du Cap de B. E.* Buff. pl. 563. — *Le Curouge*, Vaill. O. d'Am. III, pl. 107. — SENEGALENSIS, L. sp. 78, p. 823. — *Le Merle brun du Senegal*, Buff. pl. 563, fig. 1. — MERULA, mas & foemina, L. sp. 22, p. 831. — *Le Merle*, Buff. pl. 2, 555. — *De swarte Lyster*, N. & S., pl. 10. — TORQUATUS, L. sp. 23, p. 832. — *Le Merle à plastron blanc* Buff. pl. 556. — *De Ring-tyster*, N. & S., pl. 123. — ARUNDINACEUS, L. sp. 35, p. 834. — *De Groote Karakker*, N. & S., pl. 51. — MORIO, L. sp. 26, p. 835. — *Le Merle du Cap de B. E.* Buff. pl. 199. — ZEYIONUS, L. sp. 28, p. 837. — *Le Merle à collier de Cap de B. E.* Buff. pl. 272. — AMPERIS GARRULUS, L. sp. 1, p. 838. — *Le Zafleur de Boheme*, Buff. pl. 261. — *De Pestvogel*, N. & S., pl. 104. — POMPADORIA, L. sp. 2, p. 839. — *Le Cotinga rouge de Cayenne*, Buff. pl. 379. Vaill. O. d'Am. pl. 31. — CAYANA, L. sp. 6, p. 840. — *Le Cotinga de Cayenne*, Buff. pl. 614. Vaill. O. d'Am. pl. 27. — COLIUS SENEGALENSIS, L. sp. 2, p. 842. — *Le Colin huppé du Senegal*, Buff. pl. 842, fig. 1. — LOXIA CURVIROSTRA, L. sp. 1, p. 842. — *Le Bec croisé*, Buff. pl. 218. — *De Kransynke*, N. & S., pl. 114. — COCCOTRAUSTES, L. sp. 2, p. 844. — *Le Gros bec*, Buff. pl. 92. — *De sypcrink*, Dieder., N. & S., pl. 71. 19.
- LOXIA ENUCLEATOR, mas & foemina, L. sp. 3, p. 845. — *Le Gros-bec de Canada*, Buff. pl. 135, fig. 1. — PYRRHULA, L. sp. 4, p. 846. — *Le Bourreuil*, Buff. pl. 145. — *De Goudsynke*, N. & S., pl. 69. — NERVIA, L. sp. 51, p. 845. — *Le Gros-bec tacheté du Cap de B. E.*, Buff. pl. 659, fig. 1. — CARDINALIS, L. sp. 5, p. 847. — *Le Gros-bec de Virgynie*, Buff. pl. 37. — DOMINICA, L. sp. 8, p. 848. — *Le Cardinal Dominicain*, Buff. pl. 55, fig. 2. — ORYZIVORA, L. sp. 14, p. 850. — *Le Gros-bec de la Chine*, Buff. pl. 152, fig. 1. — *Het Rysrivogelje*. — PUNICULATA, L. sp. 18, p. 851. — *Le Gros-bec fauchet de Java*, Buff. pl. 139, fig. 1. — MALACCA, L. sp. 16, p. 851. — *Le Gros-bec de Java*, Buff. pl. 139, fig. 3. — CHLOAS, L. sp. 27, p. 854. — *Le Verdier*, Buff. pl. 267, fig. 2. — *De Groeninge*, Groninger, N. & S., pl. 40. — ORIX, L. sp. 52, p. 863. — *Le rouge noir de Cayenne*, Buff. pl. 309, fig. 2. — EMBERIZA NIVALIS, L. sp. 1, p. 866. — *L'Ortolan de neige*, Buff. pl. 497, fig. 1. — *De Strandpuitcr*, Sneeuwvogel, N. & S., pl. 154. — MILIARIA, L. sp. 3, p. 868. — *Le Poyer*, Bruant de France, Buff. pl. 233. — *De granne Gerstvogel*. — HORTULANA, mas & foemina, L. sp. 4, p. 869. — *L'Ortolan*, Buff. pl. 247, fig. 1. — *De Ceerst-kneu*, N. & S., p. 75. — CITRINELLA, mas & foemina, L. sp. 5, p. 870. — *Le Bruant*, Buff. pl. 30, fig. 1. — *De Geelgerst*, Haver-kneu, N. & S., pl. 61. — SCHOENICLUS, mas & foemina, L. sp. 17, p. 881. — *L'Ortolan de roseaux*, Buff. pl. 247, fig. 2, 497, 2. — *De Stoet-mutsch*, N. & S., pl. 44. — PARADISEA, L. sp. 19, p. 882. — *La grande Yeuve d'Angola*, Buff. pl. 194, fig. 1. — REGIA, L. sp. 23, p. 884. — *La Yeuve Dominicaine*, Buff. pl. 8, fig. 2. — LONGICAUDA, L. sp. 62, p. 884. — *La Yeuve à ailes rouges du Cap de B. E.* Buff. pl. 635. — TANAGRA JACARA, L. sp. 1, p. 88. — *Le Bec à Argent*, Edw. pl. 267. — VIOLACEA, L. sp. 5, p. 893. — *Le Tangara du Brésil*, — Buff. pl. 114, fig. 2. 19.

- TANAGRA *Æ. VIOLACEA* CHLOROTICA. — *Le Tangara de Cayenne*, Buff. pl. 11. fig. 1.
 — *hyrcia*, L. sp. 7. p. 891. — *Le Tangara du Perou*, Buff. pl. 133, fig. 2.
 — *GULARIS*, L. sp. 13. p. 894. — *Le Tangara brun d'Amérique*, Buff. 155, 2.
 — *CAYANA*, L. sp. 8. p. 892. — *Le Tangara à tête rousse de Cayenne*, Buff. pl. 290. fig. 1.
 — *CAYENENSIS*, L. sp. 13. p. 894. — *Le Tangara de Cayenne*, Buff. pl. 114. fig. 3.
 — *PUNCTATA*, L. sp. 21. p. 897. — *Le Tangara vert tacheté des Indes*, Buff. pl. 133. fig. 1.
 — *RIGERINA*, L. sp. 45. p. 899. — *Le Tangara noir d'Amérique*, Buff. 175. fig. 2.
 — *FRINGILLA COELERS*, L. sp. 2. p. 901. — *Le Pinçon*, Buff. pl. 54. fig. 1. — *De Fink*, N. & S. pl. 73.
 — *MONTFRINGILLA*, L. sp. 4. p. 902. — *Le Finché d'Ardenne*, Buff. pl. 54. fig. 2. — *Le Keep*, N. & S. pl. 116.
 — *CARDUELLIS*, L. sp. 7. p. 901. — *Le Chardonnet*, Buff. pl. 4. fig. 1. — *De Disjehrik*, *Putier*, N. & S. pl. 168.
 — *AMANDAVALA*, L. sp. 10. p. 905. — *Le Bengali pique-œil*, Buff. pl. 115. fig. 3.
 — *CANARIA*, L. sp. 23. p. 913. — *Le Serin*, Buff. 202, fig. 1.
 — *SPINUS*, L. sp. 25. p. 914. — *Le Serin de Provence*, Buff. pl. 658. — *Het Syje*, N. & S. pl. 70.
 — *CANNABINA*, mas & foemina, L. sp. 28. p. 9. 6. — *La Grande Linotte des Pigeons*, Buff. pl. 435. fig. 1. — *De Plam-Sys*, N. & S. pl. 82. fig. 1, 2.
 — *FLAVIROSTRIS*, L. sp. 27. p. 915. — *De Ceelbeck*, *Fryter*, N. & S. pl. 173.
 — *LINARIA*, L. sp. 29. p. 917? — *Het Syfjyrtierje*, *Pooyje?*
 — *TRICOLOR*, L. sp. 34. p. 923.
 — *DOMESTICA*, L. sp. 36. p. 925. — *Le Riziareux franc*, Buff. pl. 29. fig. 1. — *De Musch*, N. & S. pl. 43.
 — *MONTANA*, L. sp. 37. p. 925. — *Le Priduet*, Buff. pl. 247. fig. 1. — *De Boorn of Ring-musch*, N. & S. pl. 44.
 — *CRISTATA*, L. sp. 102. p. 926. — *Le Moirreau de Cayenne*, Buff. pl. 181.
 — L. sp. ? — *Le Moirreau du Brefil*, pl. 291. fig. 1.
 — *MUSCICAPA PARADISI*, L. sp. 1. p. 929. — *Le Cobe mouche à longue queue de Madagascar*, Buff. pl. 248. fig. 2. — *De Vliegenvanger*.

M^{ts}.

- MUSCICAPA MARTINICA*, L. sp. 3. p. 930. — *Le Cobe-mouche huppé de la Martinique*, Buff. pl. 563. fig. 1.
 — *TYRANNUS*, L. sp. 4. p. 931. — *Le Tyran à queue fourchue de Cayenne*, Buff. pl. 571. fig. 2.
 — *ATRICAPILLA*, L. sp. 9. p. 935. — Buff. pl. 571, 572. — *Le Cobe-mouche noir de Lorraine*, Buff. pl. 565. fig. 2.
 — L. sp. ? — *Le Manikap de Cayenne*, Buff. pl. 707. fig. 1.
 — *MORACILLA LUSCINIA*, L. sp. 1. p. 950. — *Le Rosignol*, Buff. pl. 615. fig. 1. — *De Nichtegeal*, N. & S. pl. 65.
 — *MODULARIS*, L. sp. 3. p. 952. — *Le Mouchet*, Buff. pl. 615. fig. 2.
 — *CURRUCIA*, L. sp. 6. p. 954. — *La Fauvette Babilarde*, Buff. pl. 570. fig. 3. — *De bantend-Nachtegal*, *Jauw*, Buff. pl. 581. fig. 2.
 — *SYLVIA*, L. sp. 9. p. 956. — *La Fauvette grise ou Grisette*, Buff. pl. 579. 3. — *De Rietvink*, N. & S. pl. 53.
 — *ALBA*, L. sp. 11. p. 960. — *La Lavandière*, Buff. pl. 652. — *De witte Kwiklaar*, N. & S. pl. 63.
 — *FLAVA*, L. sp. 12. p. 963. — *La Bergereonne jaune*, *male*, Buff. 58, fig. 1. — *De geel Kwiklaar*, N. & S. pl. 55.
 — *OENANTHE*, mas & foemina, L. sp. 15. p. 966. — *Le Yirre ou Motteur*, Buff. pl. 554. — *De Wynapper*, N. & S. pl. 85.
 — *RUBETRA*, L. sp. 16. p. 957. — *Le Tarter*, Buff. pl. 678, fig. 2.
 — *RUBICOLA*, L. sp. 17. p. 969. — *Le Fraquet*, Buff. pl. 678. fig. 1.
 — *ATRICAPILLA*, L. sp. 18. p. 970. — *La Fauvette à tête noire*, Buff. pl. 580. fig. 1.
 — *PHOENICURUS*, mas & foemina, L. sp. 31. p. 987. — *Le Rosignol de Mursille*, Buff. pl. 351. fig. 1. — *Het Roodfaasje*, N. & S. pl. 46.
 — *RUBECULA*, L. sp. 45. p. 993. — *La gorge rouge*, Buff. pl. 361. fig. 1. — *Het Roodborste*, N. & S. pl. 48.
 — *TROGLODYTES*, L. sp. 46. p. 993. — *Le Rotrelet*, Buff. pl. 651. fig. 2. — *Het Winterromtje*, N. & S. pl. 59.
 — *REGIUS*, L. sp. 48. p. 995. — *Le Souci*, Buff. pl. 651. fig. 3. — *Het Goudhaantje*, N. & S. pl. 150.
 — *PIRA RUPICOLA*, L. sp. 1. p. 998. — *Le Coq de Roche*, Buff. 39. — *Het Konstaantje*.
 — *PAREOLA*, L. sp. 2. p. 999. — *Le Manikin noir*, *typhé*, *de Cayenne*, Buff. pl. 687, fig. 2.

21.

- PIRRA ERITRORRHINALA, L. sp. 6. p. 1001. — *Le Manak*.
kin à tête dor., Buff, pl. 34, fig. 1.
 AUREOLA, L. 7. sp. p. 1001. — *Le Manakin rouge*,
 Buff, pl. 34, fig. 3.
 LEUCORRHAIJA, L. sp. 8. p. 1001. — *Le Manakin*
à tête blanche, Buff, pl. 34, fig. 2.
 GUTTURALIS, L. sp. 10. p. 1002. — *Le Manakin à*
gorge blanche, Buff, pl. 34, fig. 1.
 SERENA, L. sp. 11. p. 1002. — *Le Manakin à front*
blanc de Ceyenne, Buff, pl. 34, 2.
 MANACUS, L. sp. 12. p. 1002. — *Le Manakin à tête*
noire de Ceyenne, Buff, pl. 303, 1.
 PARUS MAJOR, L. sp. 3. p. 1006. — *Le grosje Melange ou*
Charbonniere, Buff, pl. 3, fig. 1. — *De Koolmees, Plakker*,
 N. & S. pl. 60.
 COERULEUS, L. sp. 5. p. 1008. — *Le Melange bleu*,
 Buff, pl. 3, fig. 2. — *De Timpelmets*, N. & S. pl. 24.
 PALUSTRIS, L. sp. 8. p. 1009. — *Le Melange de*
marais, Nonette cennise, Buff, pl. 3, fig. 3. — *De Kiekmets*,
 N. & S. pl. 25.
 CAUDATUS, L. sp. 11. p. 1012. — *Le Melange à lon-*
gue queue, Buff, 2c2, fig. 3. — *De Staart-mees*, N. & S. pl. 26.
 BIARMICUS, L. sp. 12. p. 1011. — *Le H/longe-bar-*
bue ou Monflache, Buff, pl. 618, fig. 1, 2. — *Het Baard-*
mannetje, N. & S. pl. 47.
 MIRUNDO RUSTICA, L. sp. 1. p. 1015. — *La Hirondelle*
des chemines, Buff, pl. 513, 1. — *De Huis-Zwaluw*, N. &
 S. pl. 17.
 ESCULENTA, L. sp. 2. p. 1016. — *Le Salangane*,
 Buff, vi, p. 682.
 URICA, L. sp. 3. p. 1017. — *Le petit Martinet*,
 Buff, pl. 542, fig. 2. — *De gemeene Zwaluw*, N. & S. pl. 18.
 RIPARIA, L. sp. 4. p. 1019. — *La Hirondelle de*
rivage, Buff, pl. 543, fig. 2. *De dard. of Oover-Zwaluw*,
 N. & S. pl. 19.
 APUS, L. sp. 6. p. 1020. — *Le grand Martinet*,
 Buff, pl. 542, fig. 1. — *De Gier Zwaluw*, N. & S. pl. 20.
 LEUCOPTERA, L. sp. 26. p. 1022. — *L'Hiouaelle*
à ventre blanc de Ceyenne, Buff, pl. 546, fig. 2.
 DOMINICENSIS, L. sp. 33. p. 1025. — *L'Hirondel-*
le d'Amérique, Buff, pl. 545, fig. 1.
 CAPRINIGUS EUROPAEUS, L. sp. 1. p. 1027. — *L'Engoule-*
vent, Buff, vi, p. 512. — *De Dagblad, Gelleneker*, N. & S. pl. 21.
 GRANDIS, L. sp. 7. p. 1029. — *Le grand Cypselid*
violet de Ceyenne, Buff, pl. 325.

AMPHIBIA. —

REPTILIA. GRANDE AMPHIBIEN.

- TESTUDO CORIACEA, L. sp. 1. p. 1040. Schoefff *Historia*
Testudinum, tab. 28. — *Le Imité*, La Cepede *Hist. Natur des*
Quadrupedes ovipares, Tom. I, pl. 39. — *Uit de Middelen-*
dche Zee.
 IMBRICATA, L. sp. 2. p. 1036. Schoefff tab. 18 A
Uit de West-Indische Zee.
 MYDAS, L. sp. 3. p. 1037. Schoefff tab. 17 f. 9. —
La Tortue Franche, Cep. I, pl. 1. — *De gewoone Zee-Schild-*
pad. — *Uit de Oost-Indische Zee.*
 CARETTA, L. sp. 4. p. 1038. Schoefff tab. 17. f. 1. —
Le Carret, Cep. I, pl. 2. — *De Karret Schildpad.* — *Uit de*
Middelandche Zee.
 JAPONICA.
 ORBICULARIS, L. sp. 5. p. 1039. Testudo Europaea
 Schoefff tab. 1. — *La Bonde*, Cep. I, pl. 5. — *De Rivier*
Schildpad.
 SCABRA, L. sp. 6. p. 1040. Schoefff tab. 3. f. 1. —
La Raboteuse, Cep. I, tab. 10.
 NIGRICANS.
 ALBICANS.
 CAROLINA, L. sp. 11. p. 1041. — *La Courte queue*,
 Cep. I, p. 109.
 AREOLATA, Schoefff tab. 23. f. 1.
 TABULATA, Schoefff tab. 13.
 Schoefff tab. 14.
 GEOMETRICA, L. sp. 13. p. 1044. Schoefff tab. 10. —
Le Geometrique, Cep. I, pl. 9. — *Uit Oost-Indie.*
 MEMBRANACEA, L. sp. 17. p. 1039. Testudo fostrata,
 Schoefff tab. 20. — *Van Guana.*
 ELEGANS, Schoefff tab. 20. f. 1.
 SIGNATA, Schoefff tab. 28. f. 2, 3.
 PUNCTATA, Schoefff tab. 5. — *Van Amboia.*
 GRÆCA, L. sp. 10. p. 1043. — *La Crevette*, Cep. I,
 pl. 8. — *Van de Kaap.*
 PLANCIPS, Schoefff tab. 27. f. 1, 2.
 KANA PIPA, mas, L. sp. 1. p. 1046. Saba I, tab. 77. f. 1. —
Le Pipa. — *Van Suriname.*
 foemina, Seb. I, tab. 77, f. 2, 3, 4.
