


Среди черных носорогов

Профессор Б. Гржимек



Бернгард Гржимек, доктор биологических и доктор ветеринарных наук, директор Франкфуртского на Майне зоопарка (ФРГ). Основные работы посвящены проблеме биологического равновесия в экологических системах и рациональному использованию животных. Главный редактор и один из авторов многотомной «Энциклопедии животного мира» (*Grzimeks Tierleben. Enzyklopädie des Tierreichs. 1970—1972*). На русском языке вышли его книги: *Они принадлежат всем. М., «Мысль», 1965*; *Серенгети не должен умереть. М., «Мысль», 1968*; *Австралийские этюды. М., «Мысль», 1971*. За выдающиеся достижения в деле охраны природы удостоен Золотой медали Всемирного фонда дикой природы.

Если в Африке повстречаешься с черным носорогом, причем гуляя пешком, а не так, как теперь принято, — сидя в машине, сразу же почувствуешь себя весьма неуверенно... Тут же припомнишь о бешеных смертоносных атаках, на которые способны эти чудовища, если верить многим книгам об Африке. Ведь носорог весит как ни как до 2 т, длина его от кончика носа до основания хвоста — 3,7 м, высота в холке от 1,5 до 1,6 м; словом, это одно из самых мощных наземных животных. Правда, если его сравнить с некоторыми вымершими родичами, он может показаться даже маленьким. Например, индрикотерий (*Indricotherium asiaticum*), наиболее крупное млекопитающее, известное науке, достигал 5 м в высоту (рост жирафа) и 7 м в длину.

Еще в сравнительно недавние времена носороги, очень мало отличающиеся от современных, были широко распространены по всей Европе и Азии. В Краковском музее я видел чучело шерстистого носорога, жившего 10 тыс. лет назад. Он был найден в 1929 г. отлично законсервированным в нефтеносных и соляных слоях почвы близ Старуни.

Черный, или остромордый, носорог любит валяться в иле и пыли. От этого его исходно свинцово-серая кожа становится в одних случаях белой, в других красноватой, а в местностях, покрытых лавой, совершенно черной.

Кожные покровы носорога лишены растительности, если не считать кончика хвоста и каемки ушей. Нет у него и потовых желез; отсюда пристра-


Из книги «Среди животных Африки», выходящей в Изд-ве «Мысль». Фото автора.

стие носорога к охлаждающим грязевым ваннам. Реброподобные складки по бокам туловища не имеют никакого отношения к находящимся под ними ребрам. У носорогов нет ни резцов, ни клыков, с каждой стороны челюсти у них расположено по семи коренных зубов.


В начале нашего века работающие в музеях зоологи пытались по поступавшим к ним рогам и костям и на основании изучения немногих африканских носорогов, попадавших в зоопарки, выделять целый ряд видов и подвидов черных носорогов. Однако современная наука объединяет всех черных носорогов в один вид — *Diceros bicornis*, выделяя из них лишь подвид *Diceros bicornis somaliensis* (обитающий в Северной Кении и в Сомали), который примерно на 10% легче по весу, чем обычные носороги.

Наиболее впечатляющее действие производят два рога на носу. Самый длинный рог, найденный у носорога из Кении, имел в длину 133,7 см. Несколько позже мировой рекорд побрила носорожиха Герти. Передний рог у нее был почти горизонтально направлен вперед и достигал 138 см. Герти на протяжении многих лет была наиболее часто фотографируемым диким животным на Земле. Аналогичное чудовищное образование на носу имела носорожиха Глэдис, обитавшая там же.


Рог носорога не имеет костной основы, подобно головным украшениям стенбоков, каменных козлов или коров. Состоит он из особого вещества, напоминающего спрессованный волос. При определенной обработке его можно распустить на отдельные во-



Кто сильнее: лев или носорог? Здесь, в кратере Нгхоронгоро, носорог прогоняет льва.



Носороги и буйволы в природе.



Безухий Пикси родился без ушей. Я видел его близко и заметил, что он умеет сужать и расширять ушные отверстия.

локна. Когда такое носовое украшение обламывается (что не так редко случается), под ним остается лишь слабо кровоточащая ранка. А рог затем отрастает снова. Передний рог всегда длиннее заднего, однако говорят, что в некоторых местах Африки, где носороги теперь уже истреблены, встречались группы этих животных, у которых оба рога были одинаковой длины.

Рога эти, высушенные и растолченные до порошкообразного состояния, продаются в восточноазиатских аптеках в качестве средства от импотенции, хотя никакими целебными свойствами рог не обладает. Именно поэтому не прекращается упорное браконьерское преследование этих довольно беззащитных из-за своей неуклюжести животных. На черном рынке уже в течение многих лет платят по 60 марок за килограмм рога.

Иногда попадаются трехрогие носороги. Довольно часто их встречали в Замбии (Северная Родезия), вблизи

оз. Ионг. Видели черных носорогов с пятью рогами и таких, у которых рога росли прямо на туловище. Панцирный носорог с маленьким боковым рогом на лопатке, изображенный на известном рисунке Альбрехта Дюрера и многократно перерисованный другими художниками, впоследствии вызывал немало недоверчивых улыбок. А между тем он действительно мог быть срисован с натуры.

Существуют еще и безухие носороги и, как правило, с обрубком-хвостом. Я сам их неоднократно фотографировал как в Амбосели — в Кении, так и в кратере Нгоронгоро. Масаи любят рассказывать, что у них считается проверкой мужества отрезать у спящего носорога уши. Однако безухие носороги так и рождаются без ушей. Безухого Пикси мне неоднократно приходилось наблюдать совсем близко. У меня создалось впечатление, что он способен в определенные моменты сужать и даже закрывать ушные отверстия. Выяснить

это досконально удастся только тогда, когда кто-нибудь возьмет на себя труд изучить ушные мускулы мертвого носорога. Между прочим, Пикси родился в 1953 г. от Герти, у которой были нормально развитые уши.


Черные носороги удивительно близоруки. На расстоянии 40 и даже 20 м они положительно не могут отличить человека от древесного ствола, чем и объясняется многое в их поведении. Значительно лучше обстоит у них дело со слухом: растрескивание их ушей мгновенно поворачивают в сторону любого непривычного звука. Но острее всего у них нюх — не хуже, чем у собаки. Особей своего вида они разыскивают по запаху. Иногда мать с детенышем теряют друг друга, находясь, по нашим понятиям, почти рядом. Тем не менее они не направляются друг к другу, не обнюхав старательно землю и не наткнувшись на знакомые следы.

Иногда носороги нападают на машины и развивают при этом порядочную скорость. Удалось проследить по спидометру, что носороги преследовали мою машину со скоростью 50—56 км/час. В другой раз носорог пробежал вслед за машиной 400 м со скоростью 45 км/час.

Несмотря на внешнюю неуклюжесть черных носорогов, они могут довольно высоко забираться в горы; в восточноафриканских горах их встречали даже на высоте от 2700 до 2900 м. Черные носороги могут обитать как среди густого кустарника, так и в редколесье, на открытых травянистых равнинах, даже в полупустынных районах. Избегают они лишь жарких и одновременно влажных местностей. Именно поэтому они никогда не проникали в так называемые дождевые леса бассейна Конго, а также в леса Западной Африки.

После вторжения европейцев в Африку носороги во многих районах были полностью истреблены. Сейчас во всей Африке обитает от 11 до 13 тыс. черных носорогов. Большая часть из них — в Танзании (до 4 тыс.).

Носороги, в отличие от слонов, охотно кочующих с места на место, никогда сами по себе не заселяют снова тех мест, где раньше были истреблены. Носороги упорно придерживаются своей «родины», даже если



Единорог. Рисунок А. Дюрера.

она становится густозаселенной и все более беспокойной для них. Но их можно переселять искусственно.

В самые последние годы мы узнали, что, в отличие от многих других животных, у черных носорогов нет строго определенных охотничьих участков, из которых обычно изгоняются другие особи своего вида. Зато одно и то же животное можно встретить, как правило, в определенное время года, всегда на том же месте, в то же время суток, за тем же занятием. Раз в день такой носорог отправляется по твердо утрамбованной тропе на водопой. Путь от пастбища до водопоя может составлять от 8 до 10 км, и это не смущает носорога. Пастись он начинает обычно только после полудня, а остальное время проводит либо в тени дерева, либо в грязевой ванне. Ночью носороги способны затеять резвые игры вокруг какого-нибудь бочажка. Они гоняются друг за другом и шумно сопят. Там, где их не

преследуют, например в кратере Нгоронгоро или в районе Амбосели, их можно увидеть среди бела дня на открытой равнине.

Черные носороги охотно поедают ветки, которые хватают своей вытянутой верхней губой, словно рукой. Но и тогда, когда кажется, что они пасутся на траве, они, на самом деле, лишь выдергивают из земли маленькие, свежие ростки кустарника. Один носорог ежедневно вытаскивает из земли и поедает 250 ростков акации. Как же сильно могут изменять эти животные картину африканского ландшафта! И какие печальные последствия может принести их истребление в отдельных районах!

Носорогов большей частью встречают поодиночке или маленькими группами (не более пяти голов), если не считать мест их «купания». Если носорогов двое, это обычно мать с детенышем или самец и самка; реже два самца. У взрослых носорогов не

наблюдается привязанности друг к другу, как это водится, например, среди старых самцов кафрских буйволлов. Это не значит, что они неприветливы в обращении друг с другом. Когда два носорога стоят рядом, они иногда поглаживают друг друга губами или трутся подбородками. Самки никогда не держатся рядом с самцом, пока детеныш еще мал.

Враждебные, на первый взгляд, стычки носорогов почти всегда кончаются мирно. Если вблизи самки с детенышем неожиданно появляется огромный самец, головы всех троих мгновенно вскидываются вверх. Самка сопит. Самец сопит. Свечками поднимаются у обоих колоссов их маленькие хвостики. Самец несколько раз нетерпеливо шаркает задними ногами и выходит на несколько шагов вперед. Их уже разделяет расстояние не более 80 м. Самец снова фыркает, самка делает то же самое. Затем оба, почти одновременно, наклоняют го-

ловы к земле и бросаются друг другу навстречу. Шестидесят метров, тридцать, двадцать... Не добежав шести метров, оба «противника», как по команде, останавливаются и, подняв головы, удивленно смотрят друг на друга. Воронки их ушей повернуты вперед. Самка медленно водит головой из стороны в сторону, а самец поворачивается и с безразличным видом уходит. Самка делает то же самое. Через некоторое время носорогов можно увидеть мирно пасущимися совсем рядом.

Черные носороги совершенно определенно признают превосходство слонов над собой. Хотя между этими животными редко возникают причины для драк.

Лесничий Крюгеровского парка Куз Смит в 1960 г. стал свидетелем отчаянной схватки между самцом носорога и слоном. Слон решил не дать носорогу напиться. В ходе борьбы оба животных свалились с трехметрового обрыва в реку, однако бой продолжали и в воде. Огромные лужи крови вели к тому месту, где лежал мертвый носорог. На его теле зияли четыре дыры от удара бивнями.

Лесничий Мерчисонского национального парка наблюдал, как носорог гнал впереди себя стадо из

12 водяных козлов. Пробежав примерно 100 м, козлы опомнились и, описав крутой вираж, сами напали на серого гиганта. Однажды носорог явно из озорства напал на стадо из 350 кафрских буйволов. Носорог в бешеном галопе промчался вдоль всей этой цепочки, заставив оторопевших от неожиданности буйволов кинуться врассыпную. После этого он успокоился и пошел своей дорогой.

Но чаще можно наблюдать известную терпимость носорога к присутствию других животных, граничащую, я бы сказал, с дружбой. Двух носорогов в течение долгого времени видели совместно с большим стадом буйволов. Носороги даже спали буквально бок о бок с ними.

В Натале две водяные черепахи терпели лежащую в иле носорожиху за растрескавшиеся кожные складки. По всей вероятности, носорожихе это причиняло боль, потому что она каждый раз вскакивала, когда какая-либо из черепах начинала дергать слишком сильно. Однако носорожиха не делала ни малейших попыток прогнать черепах.

Буйволовые птицы целыми днями следуют за носорогами и даже присаживаются на их спины. Однако делают они это явно только затем, что-

бы подбирать насекомых, вспугнутых носорогами с земли. Как показали исследования желудков этих птиц, клещей с кожи носорогов они не собирают.

Двое черных носорогов, которых мы содержим у себя во Франкфуртском зоопарке, часто играют друг с другом — рог к рогу. С еще большим азартом их детеныш «сражается» то с отцом, то с матерью. Но даже в серьезных боях носороги редко наносят друг другу сколько-нибудь значительные ранения. Раны, так часто встречающиеся на плечах и боках носорогов, имеют иное происхождение.


Когда самка носорога находится в течке, самец становится напротив нее и они обнюхивают друг друга, испуская гортанные звуки. Потом самка первая нападает на самца, сильно ударяя его своим рогом в бок. Самец безропотно это сносит, несмотря на то что подобные ласки чуть не сшибают его с ног. Если в это время подбегает другой самец, который тоже начинает семенить и притоптывать вокруг самки, соперники не затевают драки. Самка сама решает, кому отдать предпочтение. Во время любовных игр можно слышать громкое сопение, храп и своеобразное хрюканье.

Громкого пронзительного свиста самцов, который мне часто приходилось слышать у нас в зоопарке, на воле я не слышал. Мне кажется, свист выражает крайнее удивление, даже испуг и повторяется не так уж часто.

Подражая храпу и сопению носорогов, их можно даже подманывать.

С тех пор как черные носороги стали размножаться в зоопарках, удалось выяснить длительность беременности у них. Беременность длится 15 месяцев, или 450 дней. Двойней пока встречать не приходилось. Первый «европейский» носорог родился во Франкфуртском зоопарке.

К моменту рождения на месте переднего рога у детеныша имеется лишь небольшая припухлость высотой не более 1 см, на месте второго — только белое пятно. Новорожденные детеныши весят от 20 до 40 кг. Насколько мне известно, всех рожденных в неволе носорогов удалось вырастить.



Обычно носорог не подходит близко к машине.

Детеныши, отловленные в самом раннем возрасте, как правило, становятся совсем ручными, словно домашние животные. И взрослые особи быстро уживаются с человеком. Свою носорожиху мы неоднократно доили. Молоко, спустя 10 месяцев после рождения детеныша, содержало 3,2% белка, 36% молочного сахара и 0,3% жира. Чтобы покормить своего детеныша, носорожихи часто укладываются набок, как свиньи. На вымени у носорожих два соска. Молодые сосут материнское молоко примерно до двух лет и остаются при матери не менее чем до 3,5 лет.

Носороги, подобно северным оленям, изюбрам и многим другим диким животным, любопытны. Завидев человека или какой-нибудь подозрительный предмет, запах которого они еще не уловили, они начинают нерешительно приближаться. Но стоит шевельнуться, как они убегают прочь. К своему несчастью, черные носороги обладают еще и другой привычкой: завидев нечто для себя непонятное и не выяснив еще, представляет ли данная фигура какую-либо опасность, они сломя голову кидаются к нарушителю их спокойствия, бешено сопя и явно угрожая смять все на своем пути. Однако не добежав не-

скольких метров, они, как правило, резко сворачивают в сторону или просто пробегают мимо.

Поведение черных носорогов бывает весьма различным и в некоторых случаях зависит от поведения людей. Так, в Кении люди племени вакамба преследуют носорогов, стреляя в них отравленными стрелами или расставляя капканы с железными петлями. На землях этого племени носороги издавна славились, как агрессивные и злобные; на землях же масаев носорогов считают миролюбивыми. Объясняется это просто: масаи не охотники, а скотоводы.

Мне лично не раз приходилось быть свидетелем нападений носорога на машину. Правда, должен оговориться, что эти случаи я каждый раз провоцировал сам.

В зоопарках прежде можно было увидеть индийских панцирных носорогов. Теперь они почти полностью истреблены и редко попадают в зоопарки.

Первый африканский черный носорог попал в Берлинский зоопарк в 1903 г., а ныне это наиболее часто встречающийся представитель носорогов в зоопарках мира. Стоит черному носорогу в 2 раза дороже слона.

В условиях неволи носороги часто




Когда два носорога стоят рядом, они нередко трутся мордами.

становятся совершенно ручными. На некоторых взрослых самках можно смело кататься верхом. Они очень любят, чтобы их ласкали. Им нравится, когда ладонью поглаживают закрытые веки глаз. Не находя себе занятия, они часто трутся рогами о цементную стену и железную решетку, стирая их, почти до основания. Поэтому в загон для носорогов необходимо класть бревно какого-нибудь мягкого, например елового, дерева, о которые они охотно оттачивают свои рога. В бассейны носороги, в отличие от слонов, редко заходят целиком. Зато они охотно принимают грязевые ванны. Через ров шириной 1,75 м и глубиной 1,2 м они никогда не пытаются перебраться, даже в тех случаях, если обращенная к ним сторона пологая.

Наблюдения в зоопарках позволили выяснить, до какого возраста доживают эти гиганты. Так, пара носорогов, жившая в Чикагском зоопарке и спустя 20 лет после прибытия не проявляла никаких признаков старения. По всей вероятности, носороги живут не меньше, чем слоны, т. е. лет до пятидесяти.

Сокращенный перевод с немецкого
Е. А. Геевой

УДК 599.722.



С недавних пор носорогов начали отлавливать и перевозить на новые места жительства. Поймать, связать и втащить в кузов носорога — дело отнюдь не простое. Но и от выпущенного носорога иногда не легко избавиться: он упорно не отходит от машины.