

**COMPLEXUL MUZEAL
BISTRITA-NĂSĂUD**

STUDII ȘI CERCETĂRI

Geology-Geography

16

**BISTRITA
2011**

EDITORIAL BOARD

OF

Series Geology-Geography

Published by the Museum of Bistrița-Năsăud, Natural Sciences Section

Editorial office: 19 Gen. Grigore Bălan St.

420016 BISTRIȚA

Phone: 004 0263 211063

Fax: 0263 230046

Editorial Board (in alphabetical order):

Reader Marcel BENEĂ, Ph.D., „Babeș-Bolyai” University, Cluj-Napoca

Professor Mihai BRÂNZILĂ, Ph.D., „Al. I. Cuza” University, Iași

Professor Nicolae CIANGĂ, Ph.D., „Babeș-Bolyai” University, Cluj-Napoca

Professor Vlad CODREA, Ph.D., „Babeș-Bolyai” University, Cluj-Napoca

Professor Bica IONESI, Ph.D., „Al. I. Cuza” University, Iași

Professor Dănuț PETREA, Ph.D., „Babeș-Bolyai” University, Cluj-Napoca

Editor in Chief:

Researcher Marius HORGA, Ph.D.

Editorial Secretary:

Lecturer Ioan BĂCA, Ph.D., „Babeș-Bolyai” University, Cluj-Napoca

Lecturer Ramona BĂLC, Ph.D., „Babeș-Bolyai” University, Cluj-Napoca

Scientific Reviewers:

Senior Researcher Ioan CHINTĂUAN, Ph.D.

Professor Vlad CODREA, Ph.D., „Babeș-Bolyai” University, Cluj-Napoca

Reader Nicolae HAR, Ph.D., „Babeș-Bolyai” University, Cluj-Napoca

Reader Mircea MUREȘIANU, Ph.D., „Babeș-Bolyai” University Cluj-Napoca

Lecturer Călin Cornel POP, Ph.D., „Babeș-Bolyai” University, Cluj-Napoca

Reader Ioan RUS, Ph.D., „Babeș-Bolyai” University, Cluj-Napoca

Editura Dacia XXI

ISSN 2069 – 1513

CUPRINS. CONTENT. SOMMAIRE. INHALT

GEOLOGY

Emmanuel M.E. BILLIA, Daniel ZIEGLER

RHINOCEROTOIDEA GRAY, 1825 (= Rhinoceroidea
GILL, 1872), BIBLIOGRAPHY OF SELECTED PAPERS
RÉFÉRENCES BIBLIOGRAPHIQUES; BIBLIOGRAFÍA –
BIBLIOGRAFYA – RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI,
ADDENDA 2011 7

Vlad A. CODREA, Gabriela R. MORĂRESCU, Liana SĂSĂRAN
RETRIEVED ANTAL KOCH'S UNPUBLISHED DOCUMENTS..... 57

Vlad A. CODREA, Daniel BEJAN, Laurențiu URSACHI, Alexandru SOLOMON
UPPER PLEISTOCENE VERTEBRATES FROM ZORLENI-DEALUL
BOUR (VASLUI DISTRICT)..... 69

Andreea BRAȘOVAN, Ramona CÂMPEAN, Vlad CODREA
PHÉNOMÈNES GÉOMINIERS DE CONTRÔLE
MORPHOLOGIQUE DES DÉCHARGES DES EXPLOITATIONS
À CHARBON DE LUPENI (HUNEDOARA)..... 81

GEOGRAPHY

CĂLIN C. POP, DORINA LOGHIN

THE DIVERSITY OF TERRITORIAL STRUCTURES IN THE
GEOGRAPHICAL SPACE OF TRANSYLVANIA 91

Ioan BĂCA

ANCIENT AND MEDIEVAL ROADS IN THE NORTHERN PART
OF TRANSYLVANIA. GEOMORPHOLOGICAL PERSPECTIVE.... 101

Mircea MUREȘIANU, András I. BARTA, Eduard SCHUSTER,
Lia M. CIOANCĂ

RURAL TOURISM IN BISTRIȚA-NĂSĂUD COUNTY – BETWEEN
PLENTIFUL RESOURCES AND MODEST DEVELOPMENT.
CASE STUDY VALEA VINULUI 109

Eugenia ȘERBAN, Carmen S. DRAGOTĂ

SOME ASPECTS REGARDING THE WIND DIRECTION
AND SPEED IN THE WESTERN ROMANIAN PLAIN,
NORTH OF MUREȘ RIVER..... 119

Ioana POIȘTER, Luminița C. PIRĂU, Voicu DUCA, Elena M. PICĂ

TOURISM SUSTAINABLE DEVELOPMENT VS MONUMENTS
DECAY..... 127

RHINOCEROTOIDEA GRAY, 1825
 (= *Rhinoceroidea* GILL, 1872)
BIBLIOGRAPHY OF SELECTED PAPERS – RÉFÉRENCES
BIBLIOGRAPHIQUES
BIBLIOGRAFÍA – BIBLIOGRAFÍA – RIFERIMENTI
BIBLIOGRAFICI
 ADDENDA 2011

Emmanuel M.E. BILLIA* & Daniel ZIEGLER**

Addenda to the previous list (vide autem in *Studii și cercetări*, Biology, 14:7-104, 2009) of bibliographic references concerning the Rhinoceroidea Superfamily are proposed.

As to concern the reference codes included in column on the left see the “Legenda” table.

A great amount of the references listed below are available on www.rhinosourcecenter.com.

LEGENDA

- 1a Rhinocerotidae of the European Paleocene-Eocene
- 1b Rhinocerotidae of the European Oligo-Miocene
- 1c Rhinocerotidae of the European Pliocene
- 2 Rhinocerotidae of the European Pleistocene in general or indet. (*Stephanorhinus* [= *Dicerorhinus*] in Moldova excepted)
- 3 *Coelodonta antiquitatis* (Blumenbach, 1799) in Eurasia
- 3a *Coelodonta antiquitatis* (Blumenbach, 1799): rock art, paintings
- 4 *Stephanorhinus etruscus* (Falconer, 1868) in Eurasia
- 5 *Stephanorhinus hundsheimensis* (Toula, 1902) in Eurasia
- 6 *Stephanorhinus hemitoechus* (Falconer, 1868)
- 7 *Stephanorhinus kirchbergensis* (Jäger, 1839) in Eurasia
- 8 *Elasmotherium* and *Elasmotherinae*
- 9 *Rhinoceros unicornis* L., 1758
- 10 *Dicerorhinus sumatrensis* (Fischer v. Waldheim, 1814)
- 11 *Rhinoceros sondaicus* Desmarest, 1822
- 12 Chinese fossil Rhinocerotidae
- 13 Asian and Middle-Eastern fossil and/or living Rhinoceroidea in general (Chinese, Caucasian, Kazakh Rhinocerotidae, *Rhinoceros binagadensis* Dzhafarov, 1955, *Rhinoceros subinermis* Pomel, 1895, and *Rhinoceros sondaicus inermis* Lesson, 1840 excepted)
- 13a Caucasian fossil Rhinocerotidae
- 13b Kazakh fossil Rhinoceroidea
- 14 *Rhinoceros binagadensis* Dzhafarov, 1955, *R. subinermis* Pomel, 1895, *R. sondaicus inermis* Lesson, 1840
- 15 *Ceratotherium simum simum* (Burchell, 1817) (southern “White rhino”)
- 15a *Ceratotherium simum cottoni* (Lydekker, 1908) (northern “White rhino”)
- 16 *Diceros bicornis* L., 1758 (“Black rhino”)
- 17 African fossil and/or living Rhinocerotidae in general (*Ceratotherium simum simum* [Burchell, 1817], *Ceratotherium simum cottoni* [Lydekker, 1908] and *Diceros bicornis* L., 1758 excepted)
- 18 Phylogeny, cladistic, evolution of the European and Extra-European fossil and/or living Rhinocerotidae
- 19 Anatomy, anatomo-isto-patology, odonto-osteological morphology and abnormalities, genetics, palaeodiet

* Corresponding author: Emmanuel M.E. BILLIA, via Bacchiglione 3, 00199 Roma, Italy, e-mail: eme.billia@alice.it

** PO Box 115, Pt. Washington WI 53074, USA, e-mail: dziegler12@wi.rr.com

- 20 Biostratigraphy and biostratigraphical correlations, biozonations, ecology, ethology, extinctions, migrations, nomenclature, palaeoecology and palaeoenvironmental reconstructions, palaeogeography, stratigraphy, synonymy, systematics, taphonomy, taxonomy, trophism,
 ESR and Uranium-series datings, amino-acid racemisation data, radiocarbon (¹⁴C) chronologies
- 21 Coexistence Man-Rhinoceros, rhinoceroses in zoos, rhinoceroses in captivity, man hunting Rhinoceros
- 22 Rhinoceroses in the rock art, paintings (*C. antiquitatis* [Blum., 1799] and *Elasmotherium* excepted)
- 23 North American Rhinocerotoida
- 24 *Stephanorhinus* (= *Dicerorhinus*) in Moldova
- AH Atlases, Catalogues, Guides, Handbooks
- HD Historical documents

INSTITUTIONAL ABBREVIATIONS

- AN ArmSSR Akademya Nauk Armyanskoy SSR (= Academy of Sciences of Armenian SSR), Erevan
- AN AzerbSSR Akademya Nauk Azerbaydzhanskoy SSR (= Academy of Sciences of Azerbaijan SSR), Baku
- AN GruzSSR Akademya Nauk Gruzinskoy SSR (= Academy of Sciences of the Georgian SSR), Tbilisi
- AN KazSSR Akademya Nauk Kazakhskoy SSR (= Academy of Sciences of Kazakh SSR), Alma-Ata
 at present, Nazional'naya Akademya Nauk Respubliki Kazakhstan (NAN RK) (= Academy of Sciences of the Republic of Kazakhstan), Almaty
- AN SSSR Akademya Nauk SSSR (= USSR Academy of Sciences), Moscow/Leningrad; at present, Russian Academy of Sciences (RAN), Moscow/St-Petersburg
- AN UkrSSR Akademya Nauk Ukrainskoy SSR or Akademia Nauk Ukrain'skoï Radyans'koï Sozialistichnoï Respubliki (AN URSR), Kiïv
 (= Academy of Sciences of Ukrainian SSR, Kiev); at present, Ukrain'skoïa Akademia Nauk (UkrAN) (= Ukrainian Academy of Sciences), Kiïv
- AN URSR Akademia Nauk Ukrain'skoï Radyans'koï Sozialistichnoï Respubliki (= Academy of Sciences of the Ukrainian SSR), Kiïv (= Kiev)
- NAN RK Nazional'naya Akademya Nauk Respubliki Kazakhstan (National Academy of Sciences of the Republic of Kazakhstan), Almaty
- PAN Polska Akademia Nauk (= Polish Academy of Sciences), Warsaw
- PAU Polska Akademia Umiejetnosci, Kraków
- RAN Rossiyskaya Akademya Nauk (= Russian Academy of Sciences), Moscow/St-Petersburg
- SO RAN Sibirskoe Otdelenie Rossiyskoy Akademii Nauk (= Siberian Branch of the Russian Academy of Sciences)
- UkrAN Ukrain'skoïa Akademia Nauk (= Ukrainian Academy of Sciences), Kiïv

OTHER ABBREVIATIONS

- Abh Abhandlungen
- Abt Abteilung
- Bd Band
- Bollettino SPI Bollettino della Società Paleontologica Italiana, Modena
- Bulletin AMNH Bulletin of the American Museum of Natural History, New York
- Bulletin BMNH Bulletin of the British Museum of Natural History, London
- Dpt Department
- Izd-vo Izdatel'stvo (= Publishing House)
- Izvestya NAN RK Izvestya Nazional'noy Akademii Nauk Respubliki Kazakhstan, Almaty
- Jhg Jahrgang
- N.F. Neue Folge
- NS Nouvelle Série, New Series, Novaya Serya, Nuova Serie
- Publ. House Publishing House
- s. série, series, serya, serie
- Selevinia (Kaz. zool. zh.) Selevinia (Kazakhstansky zoologichesky zhurnal) (= The Zoological Journal of Kazakhstan)
- Trudy ZIN RAN Trudy Zoologicheskogo Instituta Rossiyskoy Akademii Nauk, Skt-Peterburg
- Univ. University

A - C

13b. **ABDRAKHMANOVA L.T.**, 1974. Iskopaemye pozvonochnye Karabastuza [Fossil mammals from Karabastuz] [in Russian]. *Materialy po Istorii Fauny i Flory Kazakhstana*, 6:82-83, AN KazSSR (Institut Zoologii), Izd-vo "Nauka" KazSSR, Alma-Ata.

3-AH. **AGAJANYAN A.K. & MOTUZKO A.N.**, 1972. Teriofauna Pleystozena [Pleistocene Theriofauna] [in Russian]. Izd-vo Moskovskogo Gosuniversiteta, 286 pp., Moskva.

- 1b.** AGUIRRE E. de, ALBERDI M.T., JIMENEZ E., MARTIN ESCORZA C., MORALES J., SESE C. & SORIA D., 1982. Torrijos – Nueva fauna con *Hispanotherium* de la cuenca media del Tajo. *Acta Geológica Hispánica*, **17** (1-2):39-61, Barcelona.
- 1b.** AGUSTÍ J., ANADÓN P., ARBIOL S., CABERA L., COLOMBO F. & SAÉZ A., 1987. Biostratigraphical characteristics of the Oligocene sequences of North-Eastern Spain (Ebro and Campis Basins). *Münchner Geowissenschaftliche Abh. (A)*, **10**:35-42, München.
- 4.** ALBERDI M.T., ALONSO DIAGO M.A., AZANZA B., HOYOS M. & MORALES J., 2001. Vertebrate taphonomy in circum-lake environments – Three cases in the Guadix Baza Basin (Granada, Spain). *Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology*, **165**:1-26, Amsterdam.
- 4.** ALBERDI M.T., AZANZA B., CERDEÑO E. & PRADO J.L., 1997. Similarity relationship between mammal faunas and biochronology from Latest Miocene to Pleistocene in the Western Mediterranean area. *Eclogae geologicae Helvetiae*, **90**:115-132, Basel.
- 15-19.** ALEXANDER A. & PLAYER I.C., 1965. A note on the nuchal hump of the square-lipped rhinoceros, *Ceratotherium simum simum* (Burchell). *Lammergeyer*, **3** (2):1-9.
- 3-AH.** ALEXANDROWICZ S.W., 2004. Starunia i badania czwartorzędu w tradycji i inicjatywach Polskiej Akademii Umiejetnosci [Starunia and the Quaternary research in the tradition and initiatives of the Polish Academy of Arts and Sciences] [in Polish, English abstr]. *Studia i materiały do dziejów Polskiej Akademii Umiejetnosci*, t. 3, 261 pp.
- 3-AH.** ALEXANDROWICZ S.W., 2005a. Historia i ostatnie lata działalności kopalni wosku ziemnego w Staruni [in Polish]. *Prace Komisji Historii Nauki PAU*, **7**:71-89, Kraków.
- 3-AH.** ALEXANDROWICZ S.W., 2005b. The history of Starunia – A palaeontologic site and old ozokerite mine (in Kotarba M.J., ed: Polish and Ukrainian Geological studies 2004-2005 at Starunia – The area of discoveries of woolly rhinoceroses). Polish Geological Institute and Society of Research on Environmental Changes “Geosphere”, pp. 21-36, Warszawa/Kraków.
- 1c-AH-HD.** ALMERA J., 1907. Descripción del los depósitos pliocénicos de la Cuenca del bajo Llobregat y Llano de Barcelona – Catálogo de la fauna y flora fósiles contenidas en los depósitos pliocénicos de la Cuenca del bajo Llobregat y llano de Barcelona. Real Academia de Ciencias y Artes de Barcelona, tomo II, pp. 109-355, Barcelona.
- 3-AH.** ÁLVAREZ LAO D.J., 2007. Revisión paleontológica de los macromamíferos indicadores de clima frío en la Pleistoceno de la Península Ibérica. PhD. thesis, Universidad de Oviedo, Depto. de Geología, Oviedo.
- AH.** ÁLVAREZ LAO D.J. & GARCÍA-GARCÍA N., 2006. A new site from the Spanish Middle Pleistocene with cold-resistant faunal elements – La Parte (Asturias, Spain). *Quaternary International*, **142-143**:107-118.
- 9.** AMIN R. & AL., 2009. The status and distribution of the greater one-horned rhino in Nepal. National Trust for Nature Conservation, pp. 1-86, Kathmandu.
- 4.** ANDREWS P., COOK J., STRINGER C.B., CURRANT A. (eds.), 1999. Westbury Cave – The Natural History Museum Excavations 1976-1984. Western Academic & Specialist Press Ltd., Bristol.
- 15.** ANSELL W.F.H., 1953. The possibility of the former occurrence of the white rhinoceros in the Berotse Protectorate. *African Wildlife*, **13**:336.
- 8.** ANTOINE P.-O., 1997. *Aegyrcitherium beonensis* nov. gen. nov. sp., nouvel élasmothère (Mammalia, Rhinocerotidae) du gisement miocène (MN 4b) de Montréal-du-Gers (Gers, France) – Position phylogénétique au sein des Elasmotheriini. *Neues Jahrbuch für Geologie und Paläontologie, Abh.*, **204**:399-414, Stuttgart.
- 8-18.** ANTOINE P.-O., 2003. Middle Miocene elasmotheriine Rhinocerotidae from China and Mongolia – Taxonomic revision and phylogenetic relationships. *Zoologica Scripta*, **32** (2):95-118, The Norwegian Academy of Science and Letters.
- 1b-20.** ANTOINE P.-O., BULOT C. & GINSBURG L., 2000. Les rhinocérotidés (Mammalia, Perissodactyla) de l’Orléanien (Miocène inférieur) des bassins de la Garonne et de la Loire – Intérêt biostratigraphique. *Comptes Rendus de l’Académie des Sciences*, **330**:571-576, Paris.
- 13-19.** ANTOINE P.-O., DOWNING K.F., CROCHET J.-Y., DURANTHON F., FLYNN L.J., MARIVAUX L., MÉTAIS G., RAHIM RAJPAR A. & ROOHI G., 2010. A revision of *Aceratherium blanfordi* Lydekker, 1884 (Mammalia: Rhinocerotidae) from the Early Miocene of Pakistan – Postcranials as a key. *Zoological Journal of the Linnean Society of London*, **160**:139-194, 13 figs, London [doi:10.1111/j.1096-3642.2009.00597.x].
- 13-20.** ANTOINE P.-O., DUCROCQ S., MARIVAUX L., CHAIMANEE Y., CROCHET J.-Y., JAEGER J.-J. & WELCOMME J.-L., 2003. Early rhinocerotids (Mammalia: Perissodactyla) from South Asia

and a review of the Holarctic Paleogene rhinocerotid record. *Canadian Journal of Earth Sciences*, **40**:365-374 [doi:10.1139/E02-101].

1b. ANTOINE P.-O., DURANTHON F., HERVET S. & FLEURY G., 2006. Vertébrés de l'Oligocène terminal (MP30) et du Miocène basal (MN1) du métró de Toulouse (SW de la France). *Comptes Rendus Palevol.*, **5**:875-884.

1b. ANTOINE P.-O., DURANTHON F., TASSY P., 1997. L'apport des grands mammifères (Rhinocerotidés, Suoidés, Proboscidiens) à la connaissance des gisements du Miocène d'Aquitaine (France) (in Aguilar J.-P., Legendre S. & Michaux J., eds: Actes du Congrès Biochrom'97). *Mémoires et Travaux de l'École Pratique des Hautes Études*, **21**:581-590, Institut de Montpellier, Montpellier.

13-18. ANTOINE P.-O., DURANTHON F. & WELCOMME J.-L., 2003. *Alicornops* (Mammalia, Rhinocerotidae) dans le Miocène Supérieur des Collines Bugti (Balouchistan, Pakistan) – Implications phylogénétiques. *Geodiversitas*, **25** (3):575-603, Madrid.

13. ANTOINE P.-O., IBRAHIM SHAH S.M., CHEEMA I.U., CROCHET J.-Y., FRANCESCHI D. de, MARIVAUX L., MÉTAIS G. & WELCOMME J.-L., 2004. New remains of the baluchither *Paraceratherium bugtiense* (Pilgrim, 1910) from the Late/latest Oligocene of the Bugti Hills, Balochistan, Pakistan. *Journal of Asian Earth Sciences*, **24**:71-77, [doi:10.1016/j.jaes.2003.09.005].

13. ANTOINE P.-O., KARADENIZLI L., SARAÇ G. & SEN S., 2008. A giant rhinocerotid (Mammalia, Perissodactyla) from the Late Oligocene of north-central Anatolia (Turkey). *Zoological Journal of the Linnaean Society of London*, **152**:581-592, 4 figs, London.

13. ANTOINE P.-O. & WELCOMME J.-L., 2000. A new rhinoceros from the Lower Miocene of the Bugti Hills, Baluchistan, Pakistan – The earliest elasmotheriine. *Paleontology*, **43** (5):795-816, 2 Pls, Clarendon Press, Oxford.

1b-19. ANTUNES M.T., BALBINO A.C. & GINSBURG L., 2006. Ichnological evidence of a Miocene rhinoceros bitten by a bear-dog (*Amphicyon giganteus*). *Annales de Paléontologie*, **92**:31-39, Paris.

17. ARAMBOURG C., 1933. Mammifères miocènes du Turkana. *Annales de Paléontologie*, **22**:123-146, Paris.

16. ARMSTRONG D.P. & LINKLATER W.L., 2007. A tale of two species – Mutual lessons to be learned from population management of the southern African black rhino and the New Zealand hihi. *Proceedings of the Australasian Wildlife Management Society*, Annual Conference 2007, **45**, Canberra.

4. ARRIBAS A., GARRIDO G., VISERAS C., SORIA J.M., PLA S., SOLANO J.G., GARCÉS M., BEAMUD E. & CARRIÓN J.S., 2009. A mammalian lost world in Southwest Europe during the Late Pliocene. *PLoS ONE* 4 (e7127), pp. 1-10 [doi:10.1371/journal.pone.0007127].

19. ARSENAULT R. & AL., 2008. Resource partitioning by grass height among grazing ungulates does not follow body size relation. *Oikos*, **117**:1711-1717.

20. ARSLANOV K.H.A. & SVEZHENZEV YU.S., 1993. An improved method for radiocarbon dating fossil bones. *Radiocarbon*, **35** (3):387-391.

16-19. ASHLEY M.V., MELNICK D.J., & WESTERN D., 1990. Conservation genetics of the black rhinoceros (*Diceros bicornis*) – Evidence from the mitochondrial DNA of population. *Conserv. Biol.*, **1**:71-77.

6-7-20. ASHTON N., LEWIS S.G., PARFITT S.A., PENKMAN K.E.H. & COOPE G.R., 2008. New evidence for complex climate change in MIS 11 from Hoxne, Suffolk, UK. *Quaternary Science Reviews*, **27**:652-668.

2-20. AUGUSTE P., 1995. Cadres biostratigraphiques et paléoécologiques du peuplement humain dans la France septentrionale durant le Pléistocène – Apports de l'étude paléontologique des grands mammifères du gisement de Biache-Saint-Vaast (Pas-de-Calais). Thèse de doctorat du Muséum national d'Histoire naturelle de Paris, 724 pp.

15. AUMONIER F.J. & CAVE A.J.E., 1960. Note on the visceral histology of *Ceratotherium*. *Journal of Royal Micr. Society*, (3) **78**:120-211, 2 Pls.

15a-19-21. BACKHAUS D., 1964. Zum Verhalten des nördlichen Breitmaulnashornes (*Diceros simum cottoni* Lydekker 1908). *Zoologischer Garten*, N.F., **29**:93-107.

HD. BACQUE-GRAMMONT J.L. & LESUR-GEBREMARIAM J., 2010. Le rhinocéros dans la relation de voyage d'Evliyâ Çelebi, voyageur ottoman. *Journal Asiatique*, **298** (1):203-237.

3-20. BAHAIN J.J., SHAO QINGFENG, FALGUÈRES C. & GARCIA T., 2010. Datation par résonance de spin électronique et uranium-thorium (ESR/U-Th) des restes paléontologiques provenant du site de Romain-la-Roche (Doubs, France) (in Guérin C. & Malvesy Th., eds: L'Aven Pléistocène Moyen Final de Romain-la-Roche [Doubs, France]). *Revue de Paléobiologie*, **29** (2):465-472, Genève.

1b. BAKALOV P., 1933. Funde von Hipparionenfauna bei Kalimanzi und Kromidovo, Kreis Sweti Wrach, Sudwest Bulgarien [in Bulgarian, German summ.]. *Z. Bulgar. Geol. Gesell. Sofia*, **5** (3):257-260, Sofia.

- 1b.** BAKALOV P. & NIKOLOV I., 1962. Les Fossiles de Bulgarie – X. Mammifères Tertiaires [in Bulgarian, French and Russian summaries]. Académie des Sciences de Bulgarie, 162 pp., Sofia.
- 13.** BANNIKOV A.G., 1954. Mlekopitayushchie Mongol'skoy narodnoy respubliki [Mammals of the Popular Republic of Mongolia] [in Russian]. *Trudy Mongol'skoy Komissii AN SSSR*, **53**:1-669, Moskva.
- 3-19.** BARABASZ W., CHMIEL M.J. & OSTAFIN M., 2009. Microbiological characteristics of Quaternary sediments at Starunia palaeontological site and vicinity (Carpathian region, Ukraine). *Annales Societatis Geologorum Poloniae*, **79**:439-446.
- 1b.** BARBOUR E.H., 1906. Notice of a new Miocene rhinoceros, *Diceratherium arikarense*. *Science*, NS, **24**:780-781.
- 19-23.** BARBOUR E.H., 1908a. The skull of *Moropus*. *Nebraska Geological Survey Bulletin*, **3**, Lincoln, Nebraska.
- 19-23.** BARBOUR E.H., 1908b. The skeletal parts of *Moropus*. *Nebraska Geological Survey Bulletin*, **3**, Lincoln, Nebraska.
- 23.** BARBOUR E.H., 1934. A new rhinoceros mount, *Trigonias osborni*. *Nebraska State Museum Bulletin*, **1**:299-302.
- 20.** BARNOSKY A.D., KOCH P.L., FERANEC R.S., WING S.L. & SHABEL A.B., 2004. Assessing the causes of Late Pleistocene extinctions on the continents. *Science*, **306**:70-75.
- 13-20.** BARRY J.C., MORGAN M.E., FLYNN L.J., PILBEAM D., BEHRENSMEYER A., RAZA S., KHAN I., BADGLEYS C., HICKS J. & KELLEY J., 2002. Faunal and environmental change in the Late Miocene Siwaliks of Northern Pakistan. *Paleobiology*, **28**:1-71, Memoir 3 (Supplement to Number 2), London.
- 5.** BARYSHNIKOV G.F., 1993. Krupnye mlekopitayushchie ashelskoj stoyanki v peshchere Treugol'naya na Severnom Kavkaze [Large mammals from the Treugol'naya cave, Ashel site, Northern Caucasus] (in Baryshnikov G.F. & Kuz'mina I.E., eds: *Materialy po Mezozoysoy i Kaynozoysoy Istorii Nazemnykh Pozvonochnykh*) [in Russian, English summ]. *Trudy ZIN RAN*, **249**:3-47, Moskva.
- 5.** BARYSHNIKOV G.F., 2007. Fauna pozvonochnykh 1986-1991 godov raskopok [Mammalian fauna from the 1986-1991 excavations] (in Golovanova L.V. & Doronichev V., eds: *Treugol'naya Peshchera – Ranny Paleolit Kavkaza i Vostochnoy Evropy*) [in Russian]. *Ostrovityanin*, pp. 91-97, Skt-Petesburg.
- 15-19-21.** BATTINI M., ZONCA E., SCHROEDER C. & MATTIELLO S., 2009. Studio sull'adattamento di una coppia di rinoceronti bianchi (*Ceratotherium simum*) introdotti in un parco faunistico (Nuovo Safari Park di Pombia). *Riassunti Sivaszoo, Società Italiana Medici Veterinari degli Animali Selvatici e da Zoo*, p. 33.
- 3-HD.** BAYGER J.A., HOYER H., KIERNIK E., KULCZYNSKI W., LOMNICKI M., LOMNICKI J., MIERZEJEWSKI W., NIEZABITOWSKI W., RACIBORSKI M., SZAFER W. & SCHILLE F., 1914a. Wykopaliska Starunskie [in Polish]. *Nakladem Museum imienia Dzieduszyckich*, **15**, 386 pp., Lwów.
- 3.** BAYGER J.A., HOYER H., KIERNIK E., KUKCZYNSKI W., LOMNICKI M., LOMNICKI J., MIERZEJEWSKI W., NIEZABITOWSKI E., RACIBORSKI M., SZAFER W. & SCHILLE F., 1914b. Wykopaliska Starunskie – Slon mamut (*Elephas primigenius* Blum.) – Nosorozec wlochaty (*Rhinoceros antiquitatis* Blum. s. *tichorhinus* Fisch.). Wraz z Współczesna Flora i Fauna. *Nakladem Museum imienia Dzieduszyckich*, **15**:1-239, Lwów.
- 8.** BAYGUSHEVA V.S. & TITOV V.V., 2008. The Taman faunal complex of large vertebrates of the Azov and lower Don regions (in Rannyi Paleolit Evrazii – Novye Otkrytia) [Russian & English versions]. *Materialy Mezhdunarodnoy Konferencii, Krasnodar-Temryuk*, 1-6 sentyabrya 2008 g., pp. 123-124 [in English], Rostov-na-Donu.
- 13b.** BAYSHASHOV B.U., 1976. Nakhodka kostey iskopaemogo neogenovogo nosoroga iz Aktyubinskoy oblasti [Discovery of a fossil Neogene rhinoceros in the Aktyubinsk region] [in Russian]. *Izvestiya AN KazSSR (Serya biologicheskaya)*, **6**:29-35, Alma-Ata.
- 13b.** BAYSHASHOV B.U., 1977. Ezhelgi kazak zherinde [Kazakhskoy zemle v drevnosti] [Kazakh land in the past] [in Kazakh]. *Bilim zhene enbek* [Nauka i Trud], **10**:14.
- 13b-20.** BAYSHASHOV B.U., 1979. K ekologii nosorogov roda *Chilotherium* [On the ecology of rhinoceroses of the genus *Chilotherium*] [in Russian]. *Vestnik AN KazSSR*, **2**:69-70, AN KazSSR, Alma-Ata.
- 13b.** BAYSHASHOV B.U., 1983. Neogenovye nosorogi (Rhinocerotidae) Kazakhstana [Neogene rhinoceroses (Rhinocerotidae) of Kazakhstan] [in Russian]. *Avtoreferat na soiskanie kand. dis.* [PhD thesis], 24 pp., Alma-Ata.

13b-19. BAYSHASHOV B.U., 1986a. Morfofunktsional'nye osobennosti cherepa u nekotorykh drevnykh nosorogov [Morphofunctional skull features in some ancient rhinoceroses] [in Russian]. *Izvestiya AN KazSSR* (Serya biologicheskaya), **3**:47-51, Alma-Ata.

13b. BAYSHASHOV B.U., 1986b. Novy vid sinoterya iz Pliozena Kazakhstana [A new sinotherium species from the Neogene of Kazakhstan] [in Russian]. *Paleontologicheskyy zhurnal*, **IV**:83-88, Izd-vo AN SSSR, Moskva.

13b. BAYSHASHOV B.U., 1989. Nakhodki kostey nosoroga roda *Protaceratherium* v Kazakhstane [Discovery of rhinoceros bones of the genus *Protaceratherium* in Kazakhstan] [in Russian]. *Paleontologicheskyy zhurnal*, **II**:116-118, Izd-vo AN SSSR, Moskva.

13b. BAYSHASHOV B.U., 1990. Nakhodki kostey gigantskogo nosoroga u pos. Kyzylzhar [Discovery of a giant rhinoceros bones near the Kyzylzhar village] [in Russian] (in: Pozvonochnye i Flora Mezozoya i Kaynozoya Kazakhstana). *Materialy po Istorii Fauny i Flory Kazakhstana*, **11**:60-66, AN KazSSR, Alma-Ata.

13b. BAYSHASHOV B.U., 1991. Nakhodki kostey rannemiozenovykh nosorogov na yugovostokey Kazakhstana [Discovery of Early Miocene rhinoceros bones in Southeastern Kazakhstan] [in Russian]. *Izvestiya AN KazSSR* (Serya Biologicheskaya), **4**:84-87, Alma-Ata.

13b-AH. BAYSHASHOV B.U., 1993. Neogenovye Nosorogi Kazakhstana [Kazakhstan Neogene Rhinoceroses] [in Russian]. NAN RK (Institut Zoologii), 147 pp. 12 figs, 38 Pls, Izd-vo "Gylym", Almaty.

13b. BAYSHASHOV B.U., 1994a. Pervaya nakhodka bolotnogo nosoroga v Akespe (Kazakhstan) [First discovery of a paludal rhinoceros at Akespa (Kazakhstan)] [in Russian]. *Selevinia* (Kaz. zool. zh.), **1**:74-75, Almaty.

13b. BAYSHASHOV B.U., 1994b. Pervaya nakhodka cherepa nosoroga roda *Aprotodon* [First discovery of a *Aprotodon* skull] [in Russian]. *Izvestiya NAN RK*, **2**:54-57, Almaty.

18. BAYSHASHOV B.U., 1994c. To the development history of the Rhinoceroses of the subfamily Teleoceratinae Hay, 1902. Thesis of the International Symposium "Neogene and Quaternary Palearctic Mammals", Kraków, pp. 11-12.

13b. BAYSHASHOV B.U., 1994d. The new findings of Rhinocerotidae remains from Central Kazakhstan and Northern Hemisphere Priaralic sites. Thesis of the International Symposium "Oligocene-Miocene Transition in the Northern Hemisphere", Aktyubinsk (KZ), p. 7.

13b. BAYSHASHOV B.U., 1995a. Paleogene Rhinocerotidae of Kazakhstan – Abstracts of SVP papers. *Journal of Vertebrate Paleontology*, **15**:17, Northbrook, Ill.

13b. BAYSHASHOV B.U., 1995b. O rabote sovместnoy Kazakhstansko-Amerikanskoй paleontologicheskoy ekspeditsii v Zaysane [On the paleontological works of the Kazakh-American Expedition Team in the Zaysan basin] [in Russian]. *Selevinia* (Kaz. zool. zh.), **3** (2):37-38, Almaty.

13b-18. BAYSHASHOV B.U., 1996. Stages of Rhinocerotidae development of the Eastern Palearctic. Abstract of papers of the 30th International Congress, Beijing, p. 115.

18. BAYSHASHOV B.U., 1998-99. Filogeneticheskie svyazi nosorogoobraznykh (Rhinocerotidae, Perissodactyla) i ikh klassifikatsiya [Rhinocerotids phylogenetic relationship and their classification] [in Russian]. *Selevinia* (Kaz. zool. zh.), pp. 9-14, Izd-vo "Tethys", Almaty.

13b. BAYSHASHOV B.U., 1999. Novye dannye po iskopaemym nosorogoobraznym Zaysanskoй vpadiny [New data on fossil rhinocerotids from the Zaysan basin] [in Russian]. Problemy okhrany i ustoychivogo ispol'zovaniya bioraznoobraznogo zhivotnogo mira Kazakhstana. Materialy mezhdunarodnoy nauchnoy konferentsii, pp. 12-13, Almaty.

13b-AH. BAYSHASHOV B.U., 2005a. Razvitiye i rasprostraneniye nosorogoobraznykh (Rhinocerotidae) v Kaynozoe Kazakhstana i na sopredel'nykh territoriyakh [Development and distribution of the Cenozoic Rhinocerotidae in Kazakhstan and adjacent territories] [in Russian, Kazakh & English abstr-s] (in: Zoologo-Ekologicheskiiye Issledovaniya). *Trudy Instituta Zoologii*, **49**:49-56, Ministerstvo obrazovaniya i nauki Respubliki Kazakhstan, Almaty.

13b. BAYSHASHOV B.U., 2005b. Rezul'taty paleontologicheskikh issledovaniy mestonakhozhdeniya Aktau (Iliyskaya vpadina, Yugo-Vostochny Kazakhstan) [Main results of paleontological researches in the Aktau locality (Ili depression, southeastern Kazakhstan)] [in Russian, English abstr]. *Selevinia* (Kaz. zool. zh.), pp. 45-48, Almaty.

13b. BAYSHASHOV B.U., 2005c. Novy vid nosoroga roda *Prohyracodon* iz eozenovykh otlozhenii Zaysanskoй vpadiny [A new rhinoceros species of the genus *Prohyracodon* from the Zaysan basin Eocene deposits] [in Russian]. *Selevinia* (Kaz. zool. zh.), pp. 21-22, Almaty.

13b-AH. BAYSHASHOV B.U., 2006. Gory Aktau – Odnaya iz unikal'nykh paleontologicheskikh mestonakhozhdenii Kazakhstana – Iliiskaya dolina: bioraznoobraznaya, istoriko-kul'turnye ob'ekty, razional'noe ispol'zovanie prirodnykh resursov [Aktau Mountains, one of the most singular palaeontological sites in

Kazakhstan – Iliiskaya dolina:] [in Russian]. *Trudy Gosudarstvennogo Nazional'nogo Prirodnogo Parka "Altyń-Emel"*, 1:53-56.

13b-20. BAYSHASHOV B.U., 2008. Osobennosti nosorogov "Gusinogo pereleta" (g. Pavlodar) i ikh biostratigraficheskaya kharakteristika [The features of rhinoceroses from "Gusiny perelet" (Pavlodar) and their biostratigraphical character] [in Russian]. *Materialy Mezhdunarodnoy nauchno-prakticheskoy konferenzii "Paleontologicheskie pamyatniki prirody – Prirodnoe nasledie: izuchenie, perspektivy issledovaniy i problemy sokhraneniya"* (Pavlodar, 2-3 Oktyabrya 2008 g) [Proceedings of the 2008 Pavlodar International Conference on Palaeontological Nature Monuments], pp. 49-51, Pavlodar.

13b. BAYSHASHOV B.U., 2009. O gigantskom nosoroge mestonakhozheniya Kyzylzhar (Yugo-Vostochny Kazakhstan) [On the giant rhinoceros from Kyzylzhar (Southeastern Kazakhstan)] [in Russian]. *Vestnik KazNU imeni Al'-Farabi* (seriya Biologicheskaya), 1:50-53, Almaty.

13b. BAYSHASHOV B.U. & LUCAS S.G., 2001. The giant rhinoceros *Urtinotherium* from the Upper Eocene of the Zaisan basin, Kazakhstan. *Selevinia* (Kaz. zool. zh.), 1-4:185-187, Almaty.

13b-AH. BAYSHASHOV B.U. & TYUT'KOVA L.A., 1994. List of mammals from some localities of Cis-Aralian region. "Oligocene-Miocene Boundary in Kazakhstan", Field excursion guide-book, pp. 71-72, Aktyubinsk (KZ).

13b. BAYSHASHOV B.U. & TYUT'KOVA L.A., 1998-99. Ranneoligozenovaya (Indrikoterievaya) fauna Zentral'nogo Kazakhstana [Early Oligocene (Indricothere) fauna of Central Kazakhstan] [in Russian]. *Selevinia* (Kaz. zool. zh.), pp. 122-134 (2 text-figs, 1 tab), Almaty.

13b-AH. BAZHANOV V.S., 1955. Obzor istorii fauny nazemnykh pozvonochnykh Kazakhstana [History review of the Kazakhstan terrestrial vertebrates] [in Russian]. *Materialy po Istorii Fauny i Flory Kazakhstana*, 1:5-13, AN KazSSR (Institut Zoologii), Izd-vo "Nauka" KazSSR, Alma-Ata.

1c. BECKER D., 2009. Earliest record of rhinocerotoids (Mammalia: Perissodactyla) from Switzerland – Systematics and biostratigraphy. *Swiss Journal of Geosciences*, 102 (3):489-504.

1b. BELINCHON M. & ROBLES F., 1984. Los Rinocerontidos fósiles del Mioceno inferior de Buñel (Valencia). *Estudios Geológicos*, 40 (1-2):61-80, Madrid.

13c. BELYAEVA E.I., 1937. Materialy k kharakteristike verkhnetretichnoy fauny mlekopitayuscikh s.-z. Mongolii [Material on Late Tertiary Mammals from Northwestern Mongolia] [in Russian]. *Trudy Mongol'skoy Komissii Akademii Nauk*, 33 (4):1-34, 7 Pls, 8 figs.

19. BENEDICT F., FOX E. & BAKER M., 1921. The skin temperature of Pachyderms. *Proceedings of the National Academy of Sciences of the USA*, 7:154-156.

19. BENTALET I., LANGLOIS C., MARTIN C., IACUMIN P., CARRE M., ANTOINE P.O., DURANTHON F., MOUSSA I., JAEGER J.J., BARRETT N. & KAANDORP R., 2006. Rhinocerotid tooth enamel 18O/16O variability between 23 and 12 Ma in southwestern France. *Comptes Rendus Geoscience*, 338:172-179.

18. BERGER J., 1994. Science, conservation, and black rhinos. *Journal of Mammalogy*, 75:298-308, New York [doi:10.2307/1382548].

13. BERGH G.D. v. d., VOS de J. & SONDAAR P.Y., 2001. The late quaternary paleogeography of mammal evolution in the Indonesian Archipelago. *Paleogeography, Paleoclimatology, Paleoecology*, 171:385-408, Amsterdam.

5. BERTINI A., 2003. Early to Middle Pleistocene changes of the Italian flora and vegetation in the light of a chronostratigraphic framework. *Il Quaternario*, 16:19-36, Roma.

7. BERTO C. & RUBINATO G., 2010. The Upper Pleistocene mammal record from Caverna degli Orsi (San Dorligo della Valle – dolina, Trieste, Italy) – A faunal complex between Eastern and Western Europe (in Titov V.V. & Tesakov A.S., eds: Quaternary Stratigraphy and Paleontology of the Southern Russia – Connections between Europe, Africa and Asia). Abstracts of the International INQUA-SEQS Conference, Rostov-on-Don, June 21-26, 2010, p. 28, Southern Scientific Centre RAS, Rostov-on-Don [<http://seqs2010-rostov.narod.ru/absractsrostov.pdf>].

15-21. BIGALKE R., 1961. White rhinoceros at Pretoria Zoo. *International Zoo* ----, 2:43-44.

15-21. BIGALKE R., 1963. The extermination of the square-lipped or white rhinoceros (*Ceratotherium simum simum* Burchell) in Transvaal and its reintroduction – A historical and critical review. *Fauna and Flora*, 11:5-14.

19. BIGAJ J., KUBIAK H. & MLECZKO A., 1976. Electron-microscopic observations of Pleistocene tissue. *Ann. Med. Sect. PAN*, 21 (1-2):23-24.

AH. BILLIA E.M.E., 2009. Rhinoceroidea Gill, 1872 – Bibliography of Selected Papers, Bibliografya, Références Bibliographiques, Bibliografia, Riferimenti Bibliografici. *Studii si cercetari* (s. Biology), 14:7-104, Bistrita.

7. **BILLIA E.M.E.**, 2010a. The famous *Stephanorhinus kirchbergensis* (Jäger, 1839) “Irkutsk skull” (Mammalia, Rhinocerotidae) from southwest Eastern Siberia briefly compared with those from Krapina and Warsaw (Eastern Europe) [Faimosul „craniu de la Irkuțk” de *Stephanorhinus kirchbergensis* (Jäger, 1839) (Mammalia, Rhinocerotidae) din Siberia de Est, comparat pe scurt cu cele de la Krapina și Varșovia (Europa de Est)]. Proceedings of the International Scientific Conference “The Museum and the Scientific Research” (Craiova, Romania, September 16-18 2010). *Oltenia. Studii și comunicări. Științele Naturii*, **XXVI** (1):296-302, Muzeul Olteniei, Craiova [http://olteniastudii.3x.ro/cont/26_1/P03-Billia.pdf].
3. **BILLIA E.M.E.**, 2010b. A brief review of the “woolly rhino” *Coelodonta antiquitatis* (Blumenbach, 1799) (Mammalia, Rhinocerotidae) in Italy (Southern Europe) [Kratky obzor sherstistogo nosoroga *Coelodonta antiquitatis* (Blumenbach, 1799) (Mammalia, Rhinocerotidae) v Italii (Yuzhnaya Evropa)]. Proceedings of the IV IPA International Symposium “Evolution of Life on the Earth”, Tomsk November 10-12 2010). *Evolution of Life on the Earth* (Editor-in-Chief V.M. Podobina), **4**:529-532, TML-Press, Tomsk.
7. **BILLIA E.M.E.**, (in press). Occurrences of *Stephanorhinus kirchbergensis* (Jäger, 1839) (Mammalia, Rhinocerotidae) in Eurasia – An account. Proceedings of the 7th Romanian Symposium on Palontology, Cluj-Napoca, Romania, October 22-24, 2009. *Acta Palaeontologica Romaniae*, **7**, Cluj-Napoca.
4. **BISHOP M.J.**, 1982. The mammal fauna of the early Middle Pleistocene cavern infill site of Westbury-sub-Mendip, Somerset. *Special Papers in Palaeontology*, **28**:1-108.
- 19-23. **BJORK P.R.**, 1978. The functional significance of a broken incisor in *Amphicaenopus*, an Oligocene rhinocerotid. *Proceedings of South Dakota Academy of Sciences*, **57**:163-167.
- 7-12. **BLACK D., TELHARD DE CHARDIN P., YOUNG CHUNGCHIEN & PEI WENCHUNG**, 1933. Fossil man in China. *Memoirs of the Geological Survey of China*, s. A, **XI**:38-39, Beijing.
- AH. **BLAINVILLE DE DUCROTAY H.M.D.**, 1839-1864. Ostéographie des mammifères récents et fossiles – Atlas. Tome troisième (Quaternatès), J.B. Baillière & Fils éd., Paris.
3. **BOESKOROV G.G., LAZAREV P.A., SHER A.V., DAVYDOV S.P., BAKULINA N.T., SHCHELCHKOVA M.V., BINLADEN J., WILLERSLEV E., BUIGUES B. & TIKHONOV A.N.**, 2011. Woolly rhino discovery in the lower Kolyma River. *Quaternary Science Reviews*, **30**, 8 figs [[doi:10.1016/j.quascirev.2011.02.010](https://doi.org/10.1016/j.quascirev.2011.02.010)]
3. **BOESKOROV G.G. & MOL D.**, 2004. Quaternary mammal collections in the Museum of Yakutsk (Eastern Siberia, Yakutia, Russia). *Cranium*, **21** (1-2):19-32, Utrecht.
- AH-HD. **BONAPARTE C.L.**, 1845a. Catalogo metodico dei mammiferi europei. Giacomo Pirola, 36 pp., Milano.
- AH-HD. **BONAPARTE C.L.**, 1845b. Systema Vertebratorum. *Transactions of the Linnaean Society of London*, **18**:31-41, London.
2. **BONIS L. de**, 1973b. Contribution a l'étude des mammifères de l'Aquitainien de l'Agenais – Rongeurs, Carnivores, Périssodactyles. *Mémoires du Muséum National d'Histoire Naturelle*, **XXVIII**:1-192, Paris.
- 13b-20. **BONIS L. de, BRUNET M., KORDIKOVA E.G., MAVRIN A.V.**, 1997. Oligocene-Miocene sequence stratigraphy and vertebrate paleontology of Western and Southern Betpakdala Steppe, South Kazakhstan (in Aguilar J.P., Legendre S. & Michaux J., eds: Actes du Congrès Biochrom'97). *Mémoires et Travaux de l'École Pratique des Hautes Études*, Institut de Montpellier, **21**:225-240, Montpellier.
17. **BONIS L. de, GERAADS D., JÄGER J.-J. & SEN S.**, 1988. Vertébrés du Pléistocène de Djibouti. *Bulletin de la Société géologique de France*, **4**:323-334, Paris.
- 1b-1c. **BORISSYAK A.A.**, 1911. O sevastopol'skoy faune mlekopitayushchikh [On the Sevastopol' mammal fauna] [in Russian]. *Izvestya Imperatorskoy Akademii Nauk*, s VI, **5**, Petrograd.
- 1b-1c. **BORISSYAK A.A.**, 1914. Mammifères fossiles de Sébastopol' [In Russian and French]. *Mémoires du Comité Géologique*, NS, **87** (I-XII):1-154, Pls I-IX, Skt-Peterburg.
- 13b. **BORISSYAK A.A.**, 1915a. Ob ostatkakh *Epiaceratherium turgaicum* nov. sp. [On remains of *Epiaceratherium turgaicum* nov. sp.] [in Russian]. *Izvestya Rossiyskoy AN*, s. VI, **9** (8):781-787, Petrograd.
- 13b. **BORISSYAK A.A.**, 1915b. Ob indrikoterii (*Indricotherium* n. g.) [On indricotheres (*Indricotherium* n. g.)] [in Russian]. *Geologichesky Vestnik*, **1** (3):131-134, Petrograd.
- 1b-1c. **BORISSYAK A.A.**, 1915c. Nov'ya nakhodki ostatkov" nazemnikh" mlekopitayushchikh" v" tretichnikh" otlozheniyakh" Rosiii [New finds of mammalian remains from Russian tertiary deposits]. *Priroda*, pp. 1136-1148, 8 figs, Moskva. [details: *Aceratherium*, *Indricotherium*]
- 13b-19. **BORISSYAK A.A.**, 1916. O zubnom apparate indricoterya [On the indricothere dental apparatus]. *Izvestya Imperatorskoy Akademii Nauk*. Petrograd.
- 13b. **BORISSYAK A.A.**, 1933. O novom mastodonte iz nizhnemiozenovykh otlozheniy Kazakhstana [On a new mastodon from the Lower Miocene deposits of Kazakhstan] [in Russian]. *Doklady AN SSSR*, **1**:34-36, Izd-vo AN SSSR, Moskva.

- AH. BORISSYAK A.A.**, 1943. Obzor mestonakhozheniy tretichnykh nazemnykh mlekopitayushchikh Soyuzo SSR [Review of the terrestrial mammal localities of finds in USSR] [in Russian]. K 25-letiyu Sovetskoy paleontologii [To the 25th Anniversary of the Soviet Palaeontology] Frunze. [details: a lot of USSR ancient rhinoceroses]
- 13c. BORSUK-BIALYNICKA M.**, 1968. *Allacerops minor* Belayeva, 1954 (Rhinocerotidae) from the Oligocene of Ulan Ganga, Western Gobi desert. *Palaeontologia polonica*, **19**:153-159, 3 Pls, PAN (Zaklad Paleozoologii), Warszawa-Kraków.
- 19. BOYDE A.**, 1965. The structure of developing mammalian dental enamel (in: Stark M. & Fearnhead R., eds: Tooth Enamel). Wright, pp. 163-194, Bristol.
- 19. BOYDE A.**, 1984. Dependence of rate of physical erosion on orientation and density in mineralised tissues. *Anatomy and Embryology*, **170**:57-62.
- 2. BRAJKOVIC' D. & MIRACLE P.**, 2008. Middle Palaeolithic and Early Upper Palaeolithic Subsistence Practices at Vindija Cave, Croatia (in Darlas A. & Mihailovic D., eds: The Palaeolithic of the Balkans). Proceedings of the XV UISPP World Congress, 107-116, Archaeopress, BAR, Oxford.
- 20. BRAUN A. & PFEIFFER T.**, 2002. Cyanobacterial blooms as the cause of a Pleistocene large mammal assemblage. *Paleobiology*, **28** (1):139-154, London.
- 1c-5-19-20. BREDA M., COLLINGE S.E., PARFITT S.A. & LISTER A.M.**, 2010. Metric analysis of ungulate mammals in the early Middle Pleistocene of Britain, in relation to taxonomy and biostratigraphy – I. Rhinocerotidae and Bovidae. *Quaternary International*, **228** (1-2):136-156, 20 figs, 3 tabs. [doi:10.1016/j.quaint.2010.05.010] [details: *S. hundsheimensis*]
- 20-AH. BROOK B.W. & BOWMAN D.M.J.S.**, 2002. Explaining the Pleistocene megafaunal extinctions – Models, chronologies, and assumptions. *Proceedings of the National Academy of Sciences of the USA*, **99**:14624-14627.
- AH. BROOK B.W. & BOWMAN D.M.J.S.**, 2004. The uncertain blitzkrieg of Pleistocene megafauna. *Journal of Biogeography*, **31**:517-523.
- 15-21. BROOM R.**, 1946. The first white rhino in captivity. *Natural History* (AMNH), **55** (11):432-433, New York.
- 17. BRUGAL J.-P. & DENYS C.**, 1989. Vertébrés du site acheuléen d'Isenya (Kenya, District de Kajiado). Implications paléocéologiques et paléobiogéographiques. *Comptes Rendus de l'Académie des Sciences*, **308**:1503-1508, Paris.
- 1b. BRUNET M.**, 1979. Les Grands Mammifères Chefs de File de l'Immigration Oligocène et le Problème de la Limite Eocène-Oligocène en Europe. Fondation Singer-Polignac éd., 281 pp., 19 figs, num. graphs, 28 Pls, Paris.
- 3-AH. BRZEK G.**, 1994. Muzeum im. Dzieduszyckich we Lwowie i jego twórca [Dzieduszyckich's Museum in Lviv and its founder] [in Polish]. Wyd. Lubelskie Nowe, 200 pp., Lublin.
- 15. BURCHELL W.J.**, 1817. Note sur une nouvelle espèce de rhinocéros. *Bulletin sci. Soc. ---*, 98-99, Paris
- 1c. BUSK G.**, 1877-79. On the ancient or Quaternary fauna of Gibraltar as exemplified in the mammalian remains of the ossiferous breccia. *Transactions of the Zoological Society of London*, **X**:53-132, 27 Pls, London.
- AH. CAVE A.J.E.**, 1947. Burchell's rhinocerotial drawings. *Proceedings of the Linnaean Society of London*, **159**:141-148, 2 figs, 2 Pls, London.
- 19. CAVE A.J.E.**, 1959. The foramen ovale in the Rhinocerotidae. *Proceedings of the International Congress of Zoology*, **15**:419-421.
- 15. CAVE A.J.E.**, 1962. Burchell's original specimens of *Rhinoceros simus*. *Proceedings of the Zoological Society of London*, **139**:691-700, London.
- 15-19. CAVE A.J.E. & ALLBROOK D.B.**, 1959. The skin and nuchal eminence of the white rhinoceros. *Proceedings of the Zoological Society of London*, **132**:99-107, London.
- 19. CAVE A.J.E. & AUMONIER F.J.**, 1962. Elephant and rhinoceros lymph-node histology. *Journal of Royal Micr. Society*, (3) **80**:209-214, 2 figs, 2 Pls.
- 1b. CERDEÑO E. & IÑIGO C.**, 1996. *Hispanotherium matritense* (Rhinocerotidae) de la ciudad de Madrid (España) y su relación con el paleoambiente del Aragoniense medio (Mioceno medio). *Revista Española de Paleontología*, **12**:80-90, Madrid.
- 1b-18. CERDEÑO E. & SANCHEZ B.**, 2000. Intraspecific variation and evolutionary trends of *Alicornops simorreense* (Rhinocerotidae) in Spain. *Zoologica Scripta*, **29** (4):275-305, The Norwegian Academy of Science and Letters.
- 12. CHAN Y. & TUNG Y.**, 1961. Pliocene mammalian fossils from Chingning, Kansu.

Vertebrata Palasiatica, **5** (4):380-384, 1 Pl., Beijing.

7-12. CHAO T.K. & LI YOUHENG, 1960. [Report on the excavation of the Coukoutien *Sinanthropus* Site in 1959] [in Chinese, English abstr]. *Vertebrata Palasiatica*, **IV** (1):30-32, Beijing.

12. CHAVASSEAU O., CHAIMANEE Y., SOE THURA TUN, AUNG NAING SOE, BARRY C.J., MARANDT B., SUDER J., MARIVAUX L., DUCROCQ S. & JAEGER J.J., 2006. Chaungtha, a new Middle Miocene mammal locality from the Irrawaddy Formation, Myanmar. *Journal of Asian Earth Sciences*, **28**:354-362.

12. CHEN GUANFENG, 1977. [Ning Xia Zhongning Rhinoceros Fossils] [in Chinese]. *Vertebrata Palasiatica*, **15** (2):143-147, 1 Pl., Beijing. [details: *Ningxiatherium*]

12-19. CHEN SHAOKUN, DENG TAO, HOU SUKUAN, SHI QINQIN & PANG LIBO, 2010. Sexual dimorphism in perissodactyl rhinocerotid *Chilotherium wimani* from the Late Miocene of the Linxia Basin (Gansu, China). *Acta Palaeontologica Polonica*, **55** (4):587-597, Instytut Paleobiologii PAN, Warszawa.

3-19. CHERNOVA O.F. & KIRILLOVA I.V., 2010. New data on horn morphology of the woolly rhinoceros (*Coelodonta antiquitatis* Blumenbach, 1799). *Proceedings of the Zoological Institute*, **314** (3):333-342.

12. CHI HUNGXIANG, 1974. [Late Pleistocene Mammals from Lantian, Shensi] [in Chinese, English summ.]. *Vertebrata Palasiatica*, **XII** (3):222-228, 2 Pls, Beijing. [details: *Coelodonta*]

7-12. CHIA L.P., CHAO T.K. & LI YOUHENG, 1959. [Report on the excavation of *Sinanthropus* Site in 1958] [in Chinese, English abstr]. *Vertebrata Palasiatica*, **III** (1):41-46, Beijing.

7-12. CHIA L.P. & WANG C., 1978. [Hsi Hou Tu – A Culture Site of Early Pleistocene in Shansi Province] [in Chinese, English abstr]. Wenwu Press (Cultural Relics Publ. House), pp. 28-37, Beijing.

13. CHIT SEIN, 2006. Miocene–Pleistocene vertebrate fauna of central Myanmar with special reference to Kyauksaungsan, Tebingan, and Kytisonbwe areas. Unpublished PhD dissertation, Dpt of Geology, Univ. of Yangon, Yangon, Myanmar, 250 pp.

12. CHIU CHANSIANG, 1962. [Giant Rhinoceros from Loping, Yunnan, and discussion on the taxonomic characters of *Indricotherium grangeri*] [in Chinese, English summ.]. *Vertebrata Palasiatica*, **VI** (1):57-71, Beijing. [details: *Indricotherium*]

12. CHIU CHANSIANG, 1973. [A new genus of giant rhinoceros from oligocene of Dzungaria, Sinkang] [in Chinese, English abstr]. *Vertebrata Palasiatica*, **XI** (2):182-191, Beijing. [details: *Dzungariotherium*]

12. CHIU ZHUDIN, 1973. A new genus of giant rhinoceros from the Oligocene of Dzhungaria, Sinkiang. *Vertebrata Palasiatica*, **11**:182-191, Beijing.

3-AH. CHORNOBAY Y.U.M. & DRYGANT D.M., 2009. The Starunia collections in the Natural History Museum of the National Academy of Sciences of Ukraine in Lviv. *Geoturystyka*.

12. CHOW MINCHEN, 1957. [Notes on some mammalian fossils from the late Cenozoic of Sinkiang] [in Chinese]. *Vertebrata Palasiatica*, **I**:33-41, Beijing.

12. CHOW MINCHEN, CHANG YUPING & TING SUYIN, 1974. [Some early Perissodactyla from Lunan Basin, Eastern Yunnan] [in Chinese, English summ.]. *Vertebrata Palasiatica*, **XII** (4):262-273, 3 Pls, Beijing. [details: *Prohyracodon*, *Forstercooperia*]

12. CHOW MINCHEN & CHIU CHANSIANG, 1964. [An Eocene giant Rhinoceros] [in Chinese, English abstr]. *Vertebrata Palasiatica*, **VIII** (3):264-267, Beijing.

12. CHOW MINCHEN & XU YUXUAN, 1965. A mynodonts from the upper Eocene of Honan and Shansi [in Chinese, English summ.]. *Vertebrata Palasiatica*, **IX** (2):190-203, Beijing.

12. CHOW MINCHEN, XU YUXUAN & ZHEN SHOUNAM, 1964. *Amynodon* from the Eocene of Lunan, Yunnan [in Chinese, English abstr]. *Vertebrata Palasiatica*, **VIII** (4):355-360, Beijing.

AH. CIFELLI R.L. & KIELAN-JAVOROWSKA Z., 2005. Diagnosis – Differing interpretations of the ICZN. *Acta Palaeontologica Polonica*, **50** (3):650-652, Instytut Paleobiologii PAN, Warszawa.

15-20-21. CINKOVA I., 2006. Sexual, social and playful behavior of white rhinoceros (*Ceratotherium simum*) in zoological garden. Bachelor Thesis, Faculty of Science, Dpt of Zoology, Palacky University, pp. 1-59, Olomouc.

13. COLBERT E.H., 1938. Fossil mammals from Burma in the American Museum of Natural History. *Bulletin AMNH*, **74**:255-436, New York.

13. COLBERT E.H., 1943. Pleistocene vertebrates collected in Burma by the American Southeast Asiatic Expedition. *Transactions of the American Philosophical Society*, NS, **XXXII**:395-429, Philadelphia.

19-AH. COLYER F., 1936. Variations and Diseases of the Teeth of Animals. London, VIII + 750 pp., 1007 figs.

23. COOK H.J., 1908. A genus of Rhinoceros from Sioux County, Nebraska. *Nebraska*

Geological Survey Bulletin, 3, Lincoln, Nebraska. [details: *Metacoenopus*]

23. COOK H.J., 1909. A new genus of Rhinoceros from Sioux County, Nebraska. *Nebraska Geological Survey*, 3 (6):245-248.

23. COOK H.J., 1912a. Notice of a new genus of Rhinoceros from the Lower Miocene. *Science*, 35:219-220.

23. COOK H.J., 1912b. A new genus and species of rhinoceros (*Epiaphelops virgasectus*) from the Lower Miocene of Nebraska. *Nebraska Geological Survey*, 7 (3):21-22, 1 Pl.

23. COOK H.J., 1912c. A new species of rhinoceros (*Diceratherium loomisi*) from the Lower Miocene of Nebraska. *Nebraska Geological Survey*, 7 (4):29-32.

23-AH. COPE E.D., 1879. On the extinct species of Rhinocerotidae of North America and their allies. *Bulletin of the United States Geological & Geographical Survey of the Territories*, 5 (2):227-237.

17. COPPENS Y., 1971. Les Vertébrés villafranchiens de Tunisie – Gisements nouveaux, signification. *Comptes Rendus de l'Académie des Sciences*, 273:51-54, Paris.

13. CORBERT G.B. & HILL J.E., 1992. The mammals of the Indomalayan Region. Oxford Univ. Press, 488 pp., New York.

15. CORYNDON R.T., 1894. On the occurrence of the white or Burchell's Rhinoceros in asonaland. *Proceedings of the Zoological Society of London*, pp. 322-334, London.

2-20. CRÉGUT-BONNOURE E., DUBAR M. & BEDEN M., 1988. La faune de grands mammifères de Cassole (Cagnes-sur-Mer, Alpes-Maritimes) et son contexte géologique. *Géologie Méditerranéenne*, XII-XIII (3-4):137-145.

19-AH. CREIGHTON G.K., 1980. Static allometry of mammalian teeth and the correlation of tooth size and the body size in contemporary mammals. *Journal of Zoology*, 191:435-443, London.

3. CROCKER B., 2010. Evolution and Palaeoecology of the Woolly Rhinoceros, *Coelodonta antiquitatis* (Blumenbach, 1799), a Morpho-developmental Approach and Implications for Biostratigraphy. PhD Dissertation, Royal Holloway Univ., London. [<http://www.gg.rhul.ac.uk/postgrads/Profiles/Crocker.html>]

1c-AH. CROIZET J.B. & JOBERT A., 1828. Recherches sur les ossements fossiles du département du Puy-de-Dôme. Clermont (Thibaud-Landriot), 224 pp.

15-19-21. CUBILLAS HERNANDEZ S.O., 2005a. Genética poblacional del rinoceronte blanco (*Ceratotherium simum simum*) en el Parque Zoológico Nacional. *Cubazoo* (Revista del Parque Zoológico Nacional), 12 (1):27-30.

15-19-21. CUBILLAS HERNANDEZ S.O., 2005b. Dinámica poblacional del rinoceronte blanco (*Ceratotherium simum simum*) en el Parque Zoológico Nacional. *Cubazoo* (Revista del Parque Zoológico Nacional), 13 (2):25-32.

15-19-20-21. CUBILLAS HERNANDEZ S.O., 2005c. Natalidad, mortalidad y estructura de edad en el rinoceronte blanco (*Ceratotherium simum simum*) en el Parque Zoológico Nacional de Cuba. *Cubazoo* (Revista del Parque Zoológico Nacional), 13 (2):37-44.

6. CUENCA-BESCÓS G., RAMÓN DEL RÍO D. & CANUDO J.I., 2010. La Cueva de los Huesos de Obón – Un cubil de hiena del Pleistoceno Medio de Teruel (España). 1ª Reunión de Científicos sobre Cubiles de Hiena (y otros grandes carnívoros) en los Yacimientos Arqueológicos de la Península Ibérica, pp 270-280, Madrid.

2. CUENCA-BESCÓS G. & CANUDO J.I., 2008. Los fosiles de la Cueva de los Huesos de Obon. *Cauce*, pp. 10-13.

2. CUENCA-BESCÓS G. & RAMÓN DEL RÍO D., 2009. Un cubil de hiena del Pleistoceno Medio de Teruel – La Cueva de los Huesos de Obon. Reunión Científica sobre cubiles de hiena (y otros grandes carnívoros) en los yacimientos arqueológicos de la Península Iberica, vol. 1.

2. CUENCA-BESCÓS G., RAMÓN DEL RÍO D. & CANUDO J.I., 2006. La Cueva de los Huesos de Obon: un cubil de hiena del Pleistoceno medio de Teruel (España). Jornadas de la Sociedad Española de Paleontología, 22:271-280, Leon.

4-6-AH. CURRANT A.P., 2000. The Quaternary Mammal Collections at the Somerset County Museum, Taunton (in Webster C.J., ed). Somerset Archaeology, Somerset County Council, pp. 39-44, Taunton.

AH-HD. CUVIER G., 1822. Recherches sur les Ossemens Fossiles. T. V, 2nd edn., Edmond d'Ocagne, Paris.

D - G

1b. DAL PIAZ G., 1930. I Mammiferi dell'Oligocene veneto, *Trigonias ombonii*. *Memorie dell'Istituto di Geologia dell'Università di Padova*, 9:2-63, Padova.

19-AH. DAMUTH J.D., 1990. Problems in estimating body masses of archaic ungulates using dental

measurements (in Damuth J. & Mac Fadden B.J., eds: *Body Size in Mammalian Paleobiology – Estimation and Biological Implications*). Cambridge Univ. Press, pp. 229-253, Cambridge.

20-21. DANILENKO Y.G., 2010. [Husbandry of rhinoceros in zoos – Survey of the data] [in Russian]. *Kharkov Zoo (Ukraine) Collected Papers*, **5**:71-85.

13c. DASHZEVEG D., 1963. [On a giant rhinoceros tooth found in Mongolia] [in Chinese, Russian abstr]. *Vertebrata PalAsiatica*, **VII** (3):245-248, Beijing. [details: *Indricotherium*]

13c. DASHZEVEG D., 1996. A new Hyracodontid (Perissodactyla, Rhinocerotidae) from the Ergilin Dzo formation (Oligocene Quarry 1) in Dzamyn Ude, Eastern Gobi Desert, Mongolia. *American Museum Novitates*, **3178**:1-12, New York.

13-18. DASHZEVEG D. & HOOKER J., 1997. New ceratomorph perissodactyls (Mammalia) from the Middle and Late Eocene of Mongolia – Their implications for phylogeny and dating. *Zoological Journal of the Linnaean Society of London*, **120**:105-138, London.

1c. DAVID A., REDKOZUBOV O., OBADA T. & PASKARU V., 2006. Moldavsky faunisticheski kompleks pozvonochnykh iz pliozenovykh otlozhenii Respubliki Moldova [Moldavian vertebrate faunal complex from Pliocene deposits of the Republic of Moldova]. Eco-TIRAS International Environmental Association of River Keepers, Leo Berg Educational Foundation, pp. 146-149, Bendery.

7. DAVIES J.A., 1920. Field Work, April 1919-February 1920. *Proceedings of the University of Bristol Spelaeological Society*, **1**:21-24, Bristol.

1b-20. DAXNER-HÖCK G., 1996. Faunenwandel im Obermiozän und Korrelation der MN “Zonen” mit den Biozonen des Pannons der Zentralen Paratethys. *Beiträge zur Paläontologie*, **21**:1-9, Wien.

12-20-AH. DAXNER-HÖCK G., HÖCK V., BADAMGARAV D., FURTMÜLLER G., FRANK W., MONTAG O. & SCHMID H.P., 1997. Cenozoic stratigraphy based on a sediment-basalt association in Central Mongolia as requirement for correlation across Central Asia (in Aguilar J.-P., Legendre S. & Michaux J., eds: *Actes du Congrès Biochrom’97*). *Mémoires et Travaux de l’École Pratique des Hautes Études*, **21**:163-176, Institut de Montpellier, Montpellier.

12. DENG TAO, 2001a. [New materials of *Chilotherium wimani* (Perissodactyla, Rhinocerotidae) from the Late Miocene of Fugu, Shaanxi] [in Chinese, English abstr]. *Vertebrata PalAsiatica*, **39**:129-138, Beijing.

12-19. DENG TAO, 2001b. Cranial ontogenesis of *Chilotherium wimani* (Perissodactyla, Rhinocerotidae) (in Deng Tao & Wang Yang, eds: *Proceedings of the Eighth Annual Meeting of the Chinese Society of Paleontology*). China Ocean Press, pp. 101-112, Beijing.

12-19. DENG TAO, 2002. Limb bones of *Chilotherium wimani* (Perissodactyla, Rhinocerotidae) from the Late Miocene of the Linxia Basin in Gansu, China. *Vertebrata PalAsiatica*, **40**:305-316, Beijing.

12-18. DENG TAO, 2004a. [Evolution of the Late Cenozoic mammalian faunas in the Linxia Basin and its background relevant to the uplift of the Qinghai Xizang Plateau] [in Chinese, English abstr]. *Quaternary Sciences*, **24**:413-420.

12. DENG TAO, 2004b. A new species of the rhinoceros *Alicornops* from the Middle Miocene of the Linxia Basin, Gansu, China. *Palaeontology*, **47**:1427-1439.

12. DENG TAO, 2005a. New cranial material of *Shansirhinus* (Rhinocerotidae, Perissodactyla) from the Lower Pliocene of the Linxia Basin in Gansu, China. *Géobios*, **38**:301-313, Lyon.

12. DENG TAO, 2005b. New discovery of *Iranotherium morgani* (Perissodactyla, Rhinocerotidae) from the Late Miocene of the Linxia Basin in Gansu, China and its sexual dimorphism. *Journal of Vertebrate Paleontology*, **25**:442-450, Northbrook, Ill. [doi:10.1671/0272-4634(2005)025%5B0442:NDIIMP%5D2.0.CO;2]

12. DENG TAO, 2006. A primitive species of *Chilotherium* (Perissodactyla, Rhinocerotidae) from the Late Miocene of the Linxia basin (Gansu, China). *Cainozoic Research*, **5** (1/2):93-102, Leiden.

12-20. DENG TAO, 2009. Late cenozoic environmental changes in the Linxia Basin (Gansu, China) as indicated by cenograms of fossil mammals. *Vertebrata PalAsiatica*, **47** (4):282-298, Beijing.

12-18-20. DENG TAO & DOWNS W., 2002. Evolution of Chinese Neogene Rhinocerotidae and its response to climatic variations. *Acta Geologica Sinica*, **76** (2):139-145, Beijing.

12. DENG TAO & GAO F., 2006. Perissodactyla (in Qi Guoqin & Dong Wei, eds: *Lufengpithecus huiyuanensis* Site). Science Press, pp. 334-335, Beijing.

12. DENG TAO & QI GUOQIN, 2009. Rhinocerotids (Mammalia, Perissodactyla) from *Lufengpithecus* site, Lufeng, Yunnan. *Vertebrata PalAsiatica*, **47** (2):135-152, Beijing.

12-19. DENG TAO & TSENG ZHIJIE, 2010. Osteological evidence for predatory behavior of the giant perocrotid (*Dinocrocota gigantea*) as an active hunter. *Chinese Science Bulletin (Geology)*, **55** (17):1790-1794 [doi:10.1007/s11434-010-3031-9].

12-18-20. DENG TAO & WANG XIAOMING, 2004. New material of the Neogene rhinocerotids from the Qaidam Basin in Qinghai, China. *Vertebrata PalAsiatica*, **42**:216-229, Beijing.

- 12-18-20.** DENG TAO, WANG XIAOMING, NI X.J. & LIU L.P., 2004. Sequence of the Cenozoic mammalian faunas of the Linxia Basin in Gansu, China. *Acta Geologica Sinica*, **78**:8-14, Beijing.
- 12-20.** DENG TAO, WANG XIAOMING, NI X.J., LIU L.P. & LIANG Z., 2004. Cenozoic stratigraphic sequence of the Linxia Basin in Gansu, China and its evidence from mammal fossils. *Vertebrata Palasiatica*, **42**:45-66, Beijing.
- 7-12.** DENG TAO & ZHEN M., 2005. Limb bones of *Elasmotherium* (Rhinocerotidae, Perissodactyla) from Nihewan (Hebei, China). *Vertebrata Palasiatica*, **43** (2):110-121, Beijing.
- 1c.** DEPÉRET C., 1890. Les animaux pliocènes du Rousillon. *Mémoires de la Société géologique de France*, **III**:68-73, Paris.
- 17.** DERANIYAGALA P.E.P., 1959. The extinct and living sub families of African Rhinocerotidae. *Spolia Zeylanica*, **27** (1):13-14, 3 Pls.
- AH-HD.** DESMAREST A.G., 1820-22. Mammalogie ou description des espèces de Mammifères – Encyclopédie Méthodique. Agasse, 555 pp., Paris.
- 13.** DE TERRA H., 1943. The Pleistocene of Burma. *Transactions of the American Philosophical Society*, NS, **32**:271-392.
- 10-20-21.** DIERENFELD E.S., WILDMAN R.E.C. & ROMO S., 2000. Feed intake, diet utilization, and composition of browses consumed by the Sumatran rhino (*Dicerorhinus sumatrensis*) in a North American zoo. *Zoo Biology*, **19**:169-180.
- 1b.** DIETRICH W.O., 1931. Neue Nashornreste aus Schwaben (*Diaceratherium tomerdingensis* n. g. n. sp.). *Zeitschrift für Säugetierkunde*, **6**:203-220, Hamburg.
- 9.** DINERSTEIN E., 1991a. Effects of *Rhinoceros unicornis* on riverine forest structure in lowland Nepal. *Journal of Wildlife Management*, **55**:401-411 [doi:10.2307/3808968].
- 9.** DINERSTEIN E., 1991b. Sexual dimorphism in the greater one-horned rhinoceros (*Rhinoceros unicornis*). *Journal of Mammalogy*, **72**:45-457, New York [doi:10.2307/1382127].
- 17.** DITCHFIELD P., HICKS J., PLUMMER T.W., BISHOP L. & POTTS R., 1999. Current research on the Late Pliocene and Pleistocene deposits north of Homa Moutain, southwestern Kenya. *Journal of Human Evolution*, **36**:123-150, London.
- 20.** DIXSON A., HARVEY N., PATTON M. & SETCHELL J., 2003. Behaviour and reproduction (in Holt W.V., Pickard A.R., Rodger J.C. & Wildt D.E., eds: Reproductive Science and Integrated Conservation). PP. 24-41.
- AH-HD.** DOLLO L., 1885. Rhinocéros vivants et fossiles. *Revue des Questions Scientifiques*, **17**:293-299, Louvain.
- 3.** DOMINGO S., ALBERDI M.T., SANCHEZ CHILLON B. & CERDEÑO E., 2005. La fauna cuaternaria de la cornisa cantabrica en las colecciones del Museo de Ciencias Naturales. *Munibe* (Anthropología-Arkeología), **57**:5-30, Sociedad de Ciencias Naturales Aranzadi, San Sebastian.
- 13.** DOWNING K.F., 2005. A new enigmatic large rhinocerotid from the upper unit of the Chitarwata Formation at Zinda Pir Dome, Western Pakistan. *Palaeontologia Electronica*, **8** (21A):1-8.
- 2-20.** DUBAR M., MICHAUX J. & PICHARD S., 1979. Contribution à l'étude des dépôts littoraux pléistocènes entre Antibes et Nice (A.M., France) – Nouvelles données biostratigraphiques dans la région de Cagnesur-Mer. *Bulletin du Musée d'Anthropologie préhistorique de Monaco*, **25**:19-31, Monaco.
- 22.** DUBEY M., 2001. Rock paintings of Pachmarhi Hills (in Lorblanchet M., ed: Rock Art in the Old World). Indira Gandhi National Centre for the Arts, pp. 131-145, New Delhi.
- 13-20.** DUCROCQ S., 1994. Ages and paleoenvironment of Miocene mammalian faunas from Thailand. *Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology*, **108**:149-163, Amsterdam.
- 13.** DUCROCQ S., YAOWALAK CHAIMANEE, JAEGER J.J. & METAIS G., 2006. A new ceratomorph (Perissodactyla, Mammalia) from the Late Eocene of Southeast Asia. *Journal of Vertebrate Paleontology*, **26** (4):1024-1027, Northbrook, Ill.
- 3-20.** DULINSKI M., RÓZANSKI K. & KOTARBA M.J., 2005. Isotopic and chemical composition of surface and groundwaters in the Starunia area, fore-Carpathian region, Ukraine (in Kotarba M.J., ed: Polish and Ukrainian Geological studies 2004-2005 at Starunia – The area of discoveries of woolly rhinoceroses). Polish Geological Institute and Society of Research on Environmental Changes “Geosphere”, pp. 187-194, Warszawa/Kraków.
- 3-19-20.** DZIENIEWICZ M., SECHMAN H. & KOTARBA M.J., 2009. Molecular and isotopic compositions of gases adsorbed to near surface sediments at Starunia palaeontological site and vicinity (Carpathian region, Ukraine). *Annales Societatis Geologorum Poloniae*, **79**:421-437.

2. **EICHWALD E. v.**, 1835. De pecorum et pachydermorum reliquiis fossilibus, in Lithuania, Volhynia et Podolia repertis commentatio. *Acta Acad. Caes. Leop. Carol. Nat. Cur.* (Verhandlungen der Kaiserlichen Leopoldinisch-Carolinischen Akademie der Naturforschung), **17** (2):675-760.
20. **EISSMANN L.**, 2002. Quaternary geology of Eastern Germany (Saxony, Saxon-Anhalt, South Brandenburg, Thuringia), type area of the Elsterian and Saalian Stages in Europe. *Quaternary Science Reviews*, **21**:1275-1346.
- 13b. **EMRY R.J., LUCAS S.G. & BAYSHASHOV B.U.**, 1995. Early Oligocene entelodont from the Zaysan basin, East Kazakhstan. *Selevinia* (Kaz. zool. zh.), **3** (2):3-6, Almaty.
- 13b. **EMRY R.J., LUCAS S.G. & BAYSHASHOV B.U.**, 2000. *Sharaminodon* (Mammalia, Perissodactyla) from the Eocene of the Ili basin, Kazakhstan, and the antiquity of Asian Amynodontidae. *Journal of SVP of Mexico*, **20** (3):39.
- 13b-20. **EMRY R.J., LUCAS S.G., TYUT'KOVA L.A. & WANG BANYUE**, 1998. The Ergilian-Shandgolian (Eocene-Oligocene) transition in the Zaysan Basin, Kazakstan (in Beard K.C. & Dawson M.R., eds: Dawn of the Age of Mammals in Asia). *Bulletin of the Carnegie Museum of Natural History*, **34**:298-312.
23. **EMRY R.J. & PURDY R.W.**, 1984. The Olo type and Would-be holotypes of *Hyracodon nebraskensis* (Leidy, 1850). *Notulae Naturae of Academy of Natural Science of Philadelphia*, **460**:1-18, Philadelphia.
17. **ERASMO G. d'**, 1954. Sopra un molare di *Teleoceras* del giacimento fossilifero di Sahabi in Cirenaica. *Rendiconti dell'Accademia Nazionale dei Quaranta*, **IV** (2):89-102.
17. **ESTES R.D.**, 1991. The Behavior Guide to African Mammals, including hoofed mammals, carnivores, primates. Univ. of California Press, Berkeley/Los Angeles/London.
13. **FALCONER H.**, 1867. Description of the Plates of the Fauna Antiqua Sivalensis from Notes and Memoranda. Robert Hardwicke Publ. House, pp. 1-136, London.
13. **FALCONER H. & CAUTLEY P.T.**, 1846-1849. Fauna antiqua sivalensis, being the fossil zoology of the Sewalik Hills, in the north of India. London.
13. **FALCONER H. & CAUTLEY P.T.**, 1847. Fauna Antiqua Sivalensis – Atlas. Smith, Elder & Co., pp. 1-90, London.
- 1c. **FERNÁNDEZ D.G.**, 2000. *Stephanorhinus megarhinus* (Rhinocerotidae) en el Plioceno de Molins De Rei, Baix Llobregat (Barcelona). *Bulleti del Centre d'Estudis de la Natura del Barcelonas-Nord*, **5** (1):47-51, Barcelona.
- 1b. **FERNÁNDEZ M.H., CARDABA J.A., CUEVAS-GONZALEZ J., FESHARAKI O., SALESA M.J., CORRALES B., DOMINGO L., ELEZ J., GUERRERO P.L., SALA-BURGOS N., MORALES J. & MARTINEZ N.L.**, 2006. Los yacimientos de vertebrados del Mioceno Medio de Somosaguas (Pozuelo de Alarcon, Madrid) – Implicaciones paleoambientales y paleoclimaticas. *Estudios Geológicos*, **62** (1):263-294, Madrid.
- 11-18-19. **FERNANDO P., POLET G., FOEAD N., PASTORINI J. & AL.**, 2006. Genetic diversity, phylogeny and conservation of the Javan rhinoceros (*Rhinoceros sondaicus*). *Conservation Genetics*, **7**:439-448.
- AH. **FISCHER v. WALDHEIM G.F.**, 1814. Zoognosia Tabulis Synopticis Illustrate, in usum Paeselectionum Academiae Imperialis Medicochirurgiae. Nikolay Sergeevich Vsevolozsky, **III**:1-732, Moskva.
3. **FISCHER K.**, 1985. Säugetierfunde aus dem Quartär des Kreises Artern. *Beiträge zur Kyffhäuserlandschaft*, **9**:69-96, Veröffentlichungen des Kreisheimatmuseums Bad Frankenhausen.
- 13-18-20. **FLYNN L.J., PILBEAM D., JACOBS L.L., BARRY J.C., BEHRENSMEYER A.K. & KAPPELMAN J.W.**, 1990. The Siwaliks of Pakistan – Time and faunas in a Miocene terrestrial setting. *Journal of Geology*, **98**:589-604.
13. **FORSTER-COOPER C.F.**, 1911. *Paraceratherium bugtiense*, a new genus of Rhinocerotidae from the Bugti Hills of Baluchistan – Preliminary notice. *Annals and Magazine of Natural History*, s. 8, **43**:711-716, London.
13. **FORSTER-COOPER C.F.**, 1913a. *Thaumastotherium osborni*, a new genus of perissodactyls from the upper Oligocene deposits of the Bugti Hills of Baluchistan – Preliminary Notice. *Annals and Magazine of Natural History*, **12**:376-381, London.
- 13-20. **FORSTER-COOPER C.F.**, 1913b. Correction of generic name (*Thaumastotherium* to *Baluchitherium*). *Annals and Magazine of Natural History*, **12**:504, London.
- 13-AH. **FORSTER-COOPER C.F.**, 1915. New genera and species of mammals from the Miocene deposits of Baluchistan – Preliminary notice. *Annals and Magazine of Natural History*, **16**:404-410, London.
13. **FORSTER-COOPER C.F.**, 1922. *Metamynodon bugtiensis* from the Dera Bugti deposits of Baluchistan – Preliminary Notice. *Annals and Magazine of Natural History*, s. 9, **IX**:617-620, London.
- 13-19. **FORSTER-COOPER C.F.**, 1924. On the skull and dentition of *Paraceratherium bugtiense*, a genus of aberrant rhinoceroses from the Lower Miocene deposits of Dera Bugti. *Philosophical Transactions of the Royal Society of London*, B, **212**:369-394, London.

6. FORTELIUS M., 1981. The Rhinoceros from Sedia del Diavolo (Rome) is "*Dicerorhinus hemitoechus*". *Quaternaria*, **23**:143-144, Roma.
19. FORTELIUS M., 1984. Vertical decussation of enamel, prisms in lophodont ungulates (in: Fearnhead R. & Suga S., eds: Tooth Enamel). Elsevier, **IV**:427-431, Amsterdam.
19. FORTELIUS M., 1990. The mammalian dentition – A tangled view. *Netherlands Journal of Zoology*, **40** (1-2):312-328.
- 1b-1c-20. FORTELIUS M., ERONEN J., LIU L.P., PUSHKINA D., TESA KOV A., VISLOBOKOVA I. & ZHANG Z., 2006. Late Miocene and Pliocene large land mammals and climatic changes in Eurasia. *Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology*, **238**:219-227, Amsterdam.
- AH. FORTELIUS M. & KAPPELMAN J., 1993. The largest land mammal ever imagined. *Zoological Journal of the Linnean Society of London*, **108**:85-101, London [doi:10.1111/j.1096-3642.1993.tb02560.x].
19. FORTELIUS M. & SOLOUNIAS N., 2000. Functional characterization of ungulate molars using the abrasion-attrition wear gradient – A new method for reconstructing palaeodiets. *American Museum Novitates*, **3301**:1-36, New York.
17. FOURTAU R., 1920. *Contribution à l'Étude des Vertébrés Miocènes de l'Égypte*. Government Press, 121 pp., Cairo.
5. FRANK Ch. & RABEDER G., 1997. Hundsheim (in Döppes D. & Rabeder G., eds: Pliozäne und pleistozäne Faunen Österreichs – Ein Katalog der wichtigsten Fossilfundstellen und ihrer Faunen). *Mitteilungen der Kommission für Quartärforschung der Österreichischen Akademie der Wissenschaften*, **10**:270-274, Wien.
- 3a. FRITZ C. & TOSELLO G., 2000. Observations technique sur le panneau des chevaux de la grotte Chauvet (Ardèche) – L'exemple des rhinocéros affrontés. *International Newsletter on Rock Art*, **26**:23-29.
18. FROEHLICH D., 1999. Phylogenetic systematics of basal perissodactyls. *Journal of Vertebrate Paleontology*, **19**:140-159, Northbrook, Ill.
- 2-19. FUENTES VIDARTE C., 1977. Análisis morfológico y biométrico de los molares del Rinoceronte de la cueva de El Castillo (Santander) y de otras localidades de la misma provincia. -----
- 1f. FUKUCHI A., NAKAYA H., TAKAI M. & OGINO SH., 2009. A preliminary report on the Pliocene rhinoceros from Udunga, Transbaikalia, Russia. *Asian Paleoprimateology*, **5**:61-98, Kyoto University Primate Research Institute, Kyoto.
- 19-20. GABOARDI M., DENG TAO & WANG YANG, 2005. Middle Pleistocene climate and habitat change at Zhoukoudian, China, from the carbon and oxygen isotopic record from herbivore tooth enamel. *Quaternary Research*, **63**:329-338.
- 13a. GABUNYA L.K., 1964. Benarskaya Fauna Oligozenovykh Pozvonochnykh [Oligocene Benars Mammalian Fauna] [in Russian, Georgian & French abstr-s]. Mezniereba Press, Tbilisi.
- 13a. GABUNYA L.K., 1966. Sur les Mammifères oligocènes du Caucase. *Bulletin de la Société géologique de France*, **7**:857-869, Paris.
- AH. GABUNYA L.K., 1973. Paleogenovye svyazi mlekopitayushchikh Azii i Severnoy Ameriki [Asian and North-American Paleogene mammals relationship] (in: Beringiyskaya Susha i ee Znachenie dlya Razvitya Golarkhticheskikh Flor i Faun v Kaynozoe) [in Russian]. PP. 22-23.
18. GABUNYA L.K., 1981. Traits essentiels de l'évolution des faunes de Mammifères néogènes de la région mer Noire-Caspienne. *Bulletin du Muséum National d'Histoire Naturelle*, 4ème Série, **3**:195-204, Paris.
- 13b. GABUNYA L.K., 1984. Novye dannye ob obaylinskoy i sargamysskoy faunakh Zaysanskoy vpadiny [New data about the Obayla and Sargamys faunas of the Zaysan depression] (in: Flora i Fauna Zaysanskoy Vpadiny) [in Russian]. PP. 124-141, Tbilisi.
- 13b. GABUNYA L.K. & KUKHLEISHVILI R.E., 1991. O zaysanskom predstavitele *Rhodopagus* (Perissodactyla) [On a representative of *Rhodopagus* from the Zaysan basin] [in Russian]. *Paleontologicheskii zhurnal*, **1**:107-114, Moskva.
4. GABUNYA L., VEKUA A. & LORDKIPANIDZE A., 2000. The environmental contexts of early human occupation in Georgia (Transcaucasia). *Journal of Human Evolution*, **34**:785-802, London.
- 15-16-20. GAKAHU C.G., 1993. Abundance and distribution of black and white rhinos in Africa. Proceedings of an International Conference on Rhinoceros Biology and Conservation, San Diego, May 1991, Zoological Society of San Diego, pp. 160-165, San Diego.
5. GALOBART Á., MAROTO J. & ROS X., 1996. Las faunas cuaternarias de mamíferos de la Cuenca de Banyoles-Besalú (Girona). *Revista Española de Paleontología*, núm. extraordinario, pp. 248-255, Madrid.

20. GARCÍA N. & ARSUAGA J.L., 2003. Late Pleistocene cold-resistant faunal complex – Iberian occurrences (in Ruiz Zapata M.B., Dorado Valiño M., Valdeolmillos Rodríguez A., Gil García J., Bardaji Azcárate T., de Bustamante Gutiérrez I. & Mendizábal Martínez, eds: Quaternary Climatic Changes and Environmental Crises in the Mediterranean Region). Universidad de Alcalá, pp. 149-159, Alcalá de Henares.

1c. GARCÍA-FERNÁNDEZ D., 2000. *Stephanorhinus megarhinus* (Rhinocerotidae) en el Plioceno de Molins de Rei, Baix Llobregat (Barcelona). *Bulletí, Any XVI*, vol. V (1):47-51, Centre d'Estudis de la Natura del Barcelonès-Nord, Barcelona, Catalunya.

1b. GARCÍA-FERNÁNDEZ D., 2001. Estudio descriptivo de las vértebras cervicales, Atlas y Axis de *Aceratherium incisivum* Kaup (1834). *Bulletí, Any XVII*, vol. V, núm. 2, Centre d'Estudis de la Natura del Barcelonès-Nord, Barcelona, Catalunya.

1b. GARCÍA-FERNÁNDEZ D., 2002. Descripción del Raquis Torácico de *Aceratherium incisivum* (Kaup, 1834), (Mammalia-Rhinocerotidae). *Bulletí, Any XVIII*, vol. V, núm. 3, Centre d'Estudis de la Natura del Barcelonès-Nord, Barcelona, Catalunya.

1b. GARCÍA-FERNÁNDEZ D., 2003. *Alicornops simorreense* (Rhinocerotidae) en el Vallesense inferior de El Firal (Seu d'Urgell, Catalunya, NE de España). *Bulletí, Any XIX*, vol. VI, núm. 1, Centre d'Estudis de la Natura del Barcelonès-Nord, Barcelona, Catalunya.

1b. GARCÍA-FERNÁNDEZ D. & CERDEÑO E., 1999. Nuevos datos sobre *Aceratherium incisivum* (Rhinocerotidae) del Turolense de Piera (Barcelona) y Conclud (Teruel). *Bulletí, Any XV*, vol. IV (3):279-289, Centre d'Estudis de la Natura del Barcelonès-Nord, Barcelona, Catalunya.

4. GARCÍA-FERNÁNDEZ D., GALOBART A., ROS X. & CERDEÑO E., 2003. *Stephanorhinus etruscus* (Rhinocerotidae) en el Villafranchense de Crespà (Girona, NE de la Península Ibérica). *Paleontología i Evolució*, **34**:279-296, Sabadell.

3. GARCÍA-FERNÁNDEZ D. & VICENTE J., 2007. *Coelodonta antiquitatis*, el rinoceront pelut del quaternari glacial. *Bulletí, Any XXIII*, vol. VII, núm. 2, Centre d'Estudis de la Natura del Barcelonès-Nord, Barcelona, Catalunya.

3. GARCÍA-FERNÁNDEZ D. & VICENTE J., 2008. Nuevas aportaciones al conocimiento de *Coelodonta antiquitatis* (Blumenbach, 1799) de Brown Bank, Mar del Norte. *Bulletí, Any XXIV*, vol. VII, núm. 3, Centre d'Estudis de la Natura del Barcelonès-Nord, Barcelona, Catalunya.

AH. GARRIDO G., 2008a. Generalidades sobre los perisodáctilos y los proboscídeos del Villafranchense Superior en relación con el registro fósil de Fonelas P-1 — Reflections on the perissodactyls and proboscideans of the Upper Villafranchian represented in the fossil record of the Fonelas P-1 site (in Arribas A., ed: Vertebrados del Plioceno Superior Terminal en el Suroeste de Europa: Fonelas P-1 y el Proyecto Fonelas). *Cuadernos del Museo Geominero*, **10**:517-551, Instituto Geológico y Minero de España, Madrid [<http://www.igme.es/internet/museo/investigacion/paleontologia/fonelas/ficheros%20pdf/21%20Fonelas%20P1%20Generalidades%20perisodactilos%20y%20proboscideos%20Villafranchense.pdf>].

4. GARRIDO G., 2008b. Los perisodáctilos [*Equus* cf. *major* Depéret, 1893 y *Stephanorhinus etruscus* (Falconer, 1859)] del yacimiento Plioceno Superior terminal de Fonelas P-1 (Cuenca de Guadix, Granada) — The perissodactyls [*Equus* cf. *major* Depéret, 1893 y *Stephanorhinus etruscus* (Falconer, 1859)] of the late Upper Pliocene Fonelas P-1 site (Cuenca de Guadix, Granada). *Cuadernos del Museo Geominero*, **10**:553-595, Instituto Geológico y Minero de España, Madrid [<http://www.igme.es/internet/museo/investigacion/paleontologia/fonelas/ficheros%20pdf/22%20Fonelas%20P1%20sobre%20Equus%20cf%20major%20y%20Stephanorhinus%20etruscus.pdf>].

3-19. GARUTT N.V., 1992a. Ontogenez zubnoy sistemy sherstistogo nosoroga *Coelodonta antiquitatis* (Blumenbach, 1799) [Dental ontogeny of the “woolly rhinoceros” (*Coelodonta antiquitatis* Blumenbach, 1799)] (in Skarlato O.A., ed: Istorya Krupnykh Mlekopitayushchikh i Ptiz Severnoy Evrazii) [in Russian, English summ.]. *Trudy ZIN RAN*, **246**:81-102, Skt-Peterburg.

3-18-19-20. GARUTT N.V., 1992b. Morfologiya, evolyuzya i stratigrafya nosorogov roda *Coelodonta antiquitatis* (Blumenbach, 1799) iz kollekzii geologo-mineralogicheskogo muzeya Kazanskogo universiteta [Morphology, evolution, and stratigraphy of rhinoceroses of the genus *Coelodonta antiquitatis* (Blumenbach, 1799) from the collection of the Geological-Mineralogical Museum of the Kazan' University] (in Murav'ev I.S. & Solodukho M.G., eds: Volzhskaya Fauna Pleystozenovykh Mlekopitayushchikh v Geologo-mineralogicheskoy Muzeey Kazanskogo Universiteta) [in Russian]. Izd-vo Kazanskogo Gosuniversiteta, pp. 76-106, Kazan'.

AH. GARUTT V.E., 1981. Neparнопалье (in Gromov I.M. & Baranova G.I., eds: Katalog Mlekopitayushchikh SSSR – Pliozen-Sovremennost') [Perissodactyla, in Gromov I.M. & Baranova G.I., eds: Catalogue of the USSR Mammals – Pliocene-Present] [in Russian]. AN SSSR, Zoologichesky Institut, Izd-vo “Nauka”, pp. 336-342, Leningrad.

3-20. GARUTT V.E., METEL'ZEVA E.N. & TIKHOMIROV B.A., 1970. Novye dannye o pishche sherstistogo nosoroga v Sibirii (in: Severny Ledovity Okean i ego Poberez'e v Kaynozoe) [Neue

Angaben über das Futter des Fellnashorns in Sibirien (in: Das Nördliche Eismeer und Seine Küste in Kainozoicum) [New data on the food of the woolly rhinoceros from Siberia] [in Russian, German summ.] (in Belov N.A. & al., eds: Severnyy Ledovityy Okean i Ego Poberezh'e v Kaynozoe). Gidrometeoizdat, Izd-vo "Nauka", pp. 113-125, Leningrad.

3-20. GARUT V.E., METEL'ZEVA E.N. & TIKHOMIROV B.A., 1982. Fresh data of the food of the Siberian woolly rhinoceros (in Tolmachev A.I., ed: The Arctic Ocean and its Coast in the Cenozoic Era). PP. 109-121.

HD. GEE E.P., 1954. The most famous Rhino. *Natural History*, **LXIII**:366-369, New York.

22. GEER A.A.E. v. d., 2008. Animals in Stone – Indian Mammals Sculptured through Time. *Handbook of Oriental Studies II*, **21**:380-386, 4 figs.

15-15A-19. GEORGE M., CHEMNICK L.G., CISOVA D., GABRISOVA E., STRATIL A. & AL., 1993. Genetic differentiation of white rhinoceros subspecies – Diagnostic differences in mitochondrial DNA and serum proteins (in Ryder O.A., ed: Rhinoceros Biology and Conservation). Zoological Society of San Diego, pp. 105-113, San Diego.

15-15A-19. GEORGE M., PUENTES J.A. & RYDER O.A., 1983. Genetische Unterschiede zwischen den Unterarten des Breitmaulnashorns [Genetic differences between subspecies of white rhinoceros]. *Internationales Zuchtbuch für Afrikanische Nashörner*, **2**:60-66, Zoologischer Garten, Berlin-Öst.

17. GERAADS D., 1987. La faune des dépôts pléistocènes de l'Ouest du lac Natron (Tanzanie) – Interprétation biostratigraphique. *Sciences Géologiques, Bulletin*, **40**:167-184.

17. GERAADS D., 1989. Vertébrés du Miocène supérieur du Djebel Krechem el Artsouma (Tunisie centrale) – Comparaisons biostratigraphiques. *Géobios*, **22**:777-801, Lyon.

17. GERAADS D., 2006. The Late Pliocene of Ahl al Oughlam, Morocco – Vertebrate fauna and interpretation. *Transactions of the Royal Society of South Africa*, **61**:97-101.

17. GERAADS D., 2010. Rhinocerotidae (in Werdelin L. & Sanders W.J., eds: Cenozoic Mammals of Africa). Univ. of California Press, pp. 669-683, figs 1-5, Berkeley/Los Angeles/London.

17. GERAADS D., ALEMSEGED Z. & BELLON H., 2002. The Late Miocene mammalian fauna of Chorora, Awash basin, Ethiopia – Systematics, biochronology and ⁴⁰K-Ar⁴⁰ age of the associated volcanics. *Tertiary Research*, **21**:113-122.

17. GERAADS D., ALEMSEGED Z., REED D., WYNN J. & ROMAN D.C., 2004. The Pleistocene fauna (other than Primates) from Asbole, lower Awash Valley, Ethiopia, and its environmental and biochronological implications. *Géobios*, **37**:697-718, Lyon.

17. GERAADS D., HUBLIN J.-J., JAEGER J.-J., TONG HAOWEN, SEN S. & TOUBEAU P., 1986. The Pleistocene Hominid site of Ternifine, Algeria – New results on the environment, age and human industries. *Quaternary Research*, **25**:380-386.

13-20. GERAADS D., KAYA T. & MAYDA S., 2005. Late Miocene large mammals from Yulafli, Thrace region, Turkey, and their biogeographic implications. *Acta Palaeontologica Polonica*, **50** (3):523-544, Instytut Paleobiologii PAN, Warszawa.

1b. GERAADS D. & SARAÇ G., 2003. Rhinocerotidae from the Middle Miocene Hominoid locality of Çandır (Turkey). *Courier Forschungs-Institut Senckenberg*, **240**:217-231, Frankfurt/Main.

1b. GERAADS D. & SPASSOV N., 2009. Rhinocerotidae (Mammalia) from the Late Miocene of Bulgaria. *Palaeontographica*, Abt. A, **287**:99-122, Stuttgart.

1b. GIAOURTSAKIS I.X. & HEISSIG K., 2004. On the nomenclatural status of *Aceratherium incisivum* (Rhinocerotidae, Mammalia). Proceedings of the 5th International Symposium on Eastern Mediterranean Geology, April 14-20 2004, Thessaloniki (Greece), pp. 314-317.

17. GIAOURTSAKIS I.X., PEHLEVAN C. & HAILE-SELASSIE Y., 2009. Rhinocerotidae (in Haile-Selassie Y. & Wolde Gabriel G., eds: *Ardipithecus kadabba* – Late Miocene Evidence from the Middle Awash, Ethiopia). Univ. of California Press, pp. 429-468, Berkeley.

1b. GIAOURTSAKIS I.X., THEODOROU G., ROUSSIAKIS S., ATHANASSIOU A. & ILIOPOULOS G., 2006. Late Miocene rhinoceroses (Rhinocerotinae, Mammalia) from Kerassia (Euboea, Greece). *Neues Jahrbuch für Geologie und Paläontologie*, Abh. **239** (3):367-398, Stuttgart.

AH. GILL T., 1872. Arrangement of the families of mammals and synoptical tables of characters of the subdivision of mammals. *Smithsonian Miscellaneous Collections*, **XI**:1-98, Washington.

19. GINGERICH P.D., 1974. Size variability of the teeth in living mammals and the diagnosis of closely related sympatric fossil species. *Journal of Paleontology*, **48**:895-903.

12. GINSBURG L., 1985. Les faunes tertiaires du Nord de la Thaïlande. *Mémoires de la Société géologique de France*, NS, **147**:67-69.

1b-20. GINSBURG L. & HEISSIG K., 1989. *Hoploaceratherium* n. gen., a new generic name for

“*Aceratherium*” *tetradactylum* (Lartet, 1837) (in Prothero D.R. & Schoch R.M., eds: *The Evolution of Perissodactyls*). Oxford Univ. Press, pp. 418-421, New York.

1b. GINSBURG L., HUIN J. & LOCHER J-P., 1981. Les Rhinocerotidae du Miocène inférieur des Beilleaux a Savigne-sur-Lathan. *Bulletin du Muséum nationale d'Histoire naturelle*, sect. C, **3** (4):345-361, Paris.

AH. GLOGER C.W.L., 1841. Gemeinnütziges Hand- und Hilfsbuch der Naturgeschichte. August Schutz & Co., 495 pp., Breslau.

19. GOULD S.J., 1975. On the scaling of tooth size in mammals. *American Zoology*, **15**:351-362.

2-HD. GRAELS M., 1897. Fauna mastodológica ibérica. *Mem. de la Real Academia de Ciencias Exactas Fis. y Nat.*, t. XVII, Madrid.

13-19. GRANGER W. & GREGORY W.K., 1935. A revised restoration of the skeleton of *Baluchitherium*, gigantic fossil rhinoceros of Central Asia. *American Museum Novitates*, **787**:1-3, New York.

13. GRANGER W. & GREGORY W.K., 1936. Further notes on the gigantic extinct rhinoceros, *Baluchitherium*, from the Oligocene of Mongolia. *Bulletin AMNH*, **72**:1-73, New York.

3-19. GRANOSZEWSKI W., 2002. Szczatki roślinne towarzyszące wykopališkom mamuta i nosorozca wlochatego w Staruni (Ukraina) w latach 1907 i 1929 [Fossil plants accompanying mammoth and woolly rhinoceros excavations in Starunia (Ukraine) in 1907 and 1929] [in Polish]. *Wiadomoœci Botaniczne*, **45** (3/4):29-34.

AH. GRAY J.E., 1821. On the natural arrangement of vertebrate animals. *London Medical Repository*, **15**:296-310.

19-AH. GREGORY W.K., 1912. Notes on the principles of quadrupedal locomotion. *Annals of the New York Academy of Sciences*, **XXII**:267-294, 1 tab, New York. [details: *Hyrachyus agrarius*, *Hyrachyus nebrascensis*, *Rhinoceros indicus*, *Teleoceras fossiger*, and *Metamynodon planifrons*]

23. GREGORY W.K. & COOK H.J., 1928. New materials for the study of evolution – A series of primitive rhinoceros skulls (*Trigonias*) from the lower Oligocene of Colorado. *Proceedings of the Colorado Museum of Natural History*, **8**:1-39.

13-19-21. GROVES C.P., 1982. The skulls of Asian rhinoceroses – Wild and captive. *Zoo Biology*, **1**:251-261 [doi:10.1002/zoo.1430010309].

15a. GROVES C.P., FERNANDO P. & ROBOVSKY J., 2010. The Sixth Rhino – A taxonomic re-assessment of the critically endangered Northern White Rhinoceros. *PLoS ONE*, **5** (4):1-15, R. DeSalle, AMNH, New York [doi:10.1371/journal.pone.0009703].

10. GROVES C.P. & KURT F., 1972. *Dicerorhinus sumatrensis*. *Mammalian Species*, **21**:1-6.

3-6-7-20. GRUBE R., 2003. Pflanzliche Nahrungsreste der fossilen Elefanten und Nashörner aus dem Interglazial von Neumark-Nord (Geiseltal) (in Burdukiewicz J.M., Fiedler L., Heinrich W.-D., Justus A. & Brühl E., eds: *Erkenntnisjäger – Kultur und Umwelt des Frühen Menschen*). *Veröffentlichungen des Landesamtes für Archäologie Sachsen-Anhalt – Landesmuseum für Vorgeschichte*, **57** (1):212-236, Halle, Saale.

12. GUAN JIAN, HU S. & YANG X., 1998. Rhinocerotidae from Middle Miocene of Tongxin, Ningxia. *Memoirs of the Beijing Natural History Museum*, **56**:147-151, Beijing.

2. GUÉRIN C., 1981. Les Rhinocéros (Mammalia, Perissodactyla) du gisement pléistocène moyen de la Caune de l'Arago à Tautavel – Signification stratigraphique (in Lumley H. de & Labeurie J., eds: *Datations Absolues et Analyses Isotopiques en Préhistoire, Méthodes et Limites*). CNRS Edit., pp. 163-191, Tautavel.

17. GUÉRIN C., 1985. Les rhinocéros et les chalicothères (Mammalia, Perissodactyla) des gisements de la vallée de l'Omo en Ethiopie (in Coppens Y. & Howell F.C., eds: *Les Faunes Plio-Pléistocènes de la Basse Vallée de l'Omo, Ethiopie*). *Cahiers de Paleontologie-Travaux de paléontologie est-africaine*, pp. 67-89, CNRS, Paris.

5. GUÉRIN C., 1986. Les rhinocéros (Mammalia, Perissodactyla) du gisement pléistocène moyen de Vergranne (Doubs). *Annales scientifiques de l'Université Franche-Comté-Besançon (Géologie)*, **5** (4):47-67 (1983).

AH. GUÉRIN C., 1996. Famille des Rhinocerotidae (in Guérin C. & Patou-Mathis M., eds: *Les Grands Mammifères Plio-Pléistocènes d'Europe*). Masson, pp. 111-119, Paris/Milano & Barcelona.

17. GUÉRIN C., 2003. Miocene Rhinocerotidae of the Orange River Valley, Namibia. *Memoir of the Geological Survey of Namibia*, **19**:257-281.

1c. GUÉRIN C., 2004. Les rhinocéros (Mammalia, Perissodactyla) du gisement villafranchien moyen de Saint-Vallier (Drôme). *Géobios*, **37**:259-278, Lyon.

17. GUÉRIN C., 2008. The Miocene Rhinocerotidae (Mammalia) of the Northern Sperrgebiet, Namibia. *Memoir of the Geological Survey of Namibia*, **20**:331-341.

3. GUÉRIN C., 2010. *Coelodonta antiquitatis praecursor* (Rhinocerotidae) du Pléistocène

moyen final de l'aven de Romain-la-Roche (Doubs, France). *Revue de Paléobiologie*, **29** (2):697-746, Genève.

2. GUÉRIN C., DEWOLF Y. & LAUTRIDOU J.-P., 2003. Révision d'un site paléontologique célèbre: Saint-Prest (Chartres, France) [Revision of a famous site: Saint-Prest (Chartres, France)]. *Géobios*, **36**:55-82, Lyon [doi:10.1016/S0016-6995(02)00106-7].

17. GUÉRIN C. & FAURE M., 2007. Étude paléontologique des mammifères du Pléistocène supérieur de l'oued El Akarit (in Roset J.P. & Harbi-Riahi M., eds: El Akarit, un Site Archéologique du Paléolithique Moyen dans le Sud de la Tunisie). Editions Recherches sur les Civilisations, pp. 365-390, Paris.

17. GUÉRIN C. & PICKFORD M., 2003. *Ougandatherium pakense* nov. gen. nov. sp., le plus ancien Rhinocerotidae Iranotheriinae d'Afrique. *Annales de Paléontologie*, **89**:1-35, Paris.

1c. GUÉRIN C. & SEN S., 1998. Le gisement de vertébrés pliocènes de Çalta, Ankara, Turquie – 6. Rhinocerotidae. *Geodiversitas*, **20** (3):397-407, Madrid.

15a-20. GYSEGHEM R. v., 1984. Observations on the ecology and behaviour of the Northern White Rhinoceros (*Ceratotherium simum cottoni*). *Zeitschrift für Säugetierkunde*, **49**:348-358, Hamburg.

H - K

9-10-16-19-21. HAFFEY M.B., PAIRAN R.D., REINHART P.R. & STOOPS M.A., 2008. Urinalysis in three species of captive rhinoceros (*Rhinoceros unicornis*, *Dicerorhinus sumatrensis* and *Diceros bicornis*). *Journal of Zoo and Wildlife Medicine*, **39** (3):349-357.

3. HALAVÁTS G., 1898. A Domahidai és Mércki ösemlös leletek. *Földtani Közlöni* [Zeitschrift der Ungarischen Geologischen Gesellschaft (Geologische Mittheilungen)], Bd **XXVIII**:207-209, Budapest [<http://www.biodiversitylibrary.org/item/42097>].

15-19. HANSEN K.M., 1976. Q-bands of some chromosomes of the white rhinoceros. *Hereditas*, **82**:205-208.

HD. HANSON C.A., 2010. Representing the rhinoceros – The Royal Society between art and science in the eighteenth century. *Journal for Eighteenth-Century Studies*, **33** (4):545-566.

2. HARLÉ E., 1908a. Faune quaternaire de Saint-Sebastien. *Bulletin de la Société Géologique de France*, **8**:82.

2. HARLÉ E., 1908b. Faune quaternaire de la province de Santander. *Bulletin de la Société Géologique de France*, **8**:300-303.

AH. HARLÉ E., 1912. Ensayo de una lista de mamíferos y aves del Cuaternario conocidos hasta ahora en la Península Iberica. *Boletín de l'Instituto Geológico de España*, **XXXII**:135-162.

15-16-19. HARLEY E.H. & O'RYAN C., 1993. Molecular genetic studies of southern African rhinoceros. Proceedings of an International Conference on Rhinoceros Biology and Conservation, San Diego, May 1991, Zoological Society of San Diego, pp. 101-104, San Diego.

17. HARRIS J.M., BROWN F.H. & LEAKEY M.G., 1988. Stratigraphy and paleontology of Pliocene and Pleistocene localities west of Lake Turkana, Kenya. *Contribution in Sciences, Natural History Museum of Los Angeles County*, **399**:1-128.

17. HARRIS J.M. & LEAKEY M.G., 2003. Lothagam Rhinocerotidae (in Leakey M.G. & Harris J.M., eds: Lothagam – The Dawn of Humanity in Eastern Africa). Columbia Univ. Press, pp. 371-385, New York.

17-20. HARRISON T. & BAKER E., 1997. Paleontology and biochronology of fossil localities in the Manonga Valley, Tanzania (in Harrison T., ed: Neogene Paleontology of the Manonga Valley, Tanzania). *Topics in Geobiology*, **14**:361-393, Plenum Press, New York.

23. HATCHER J.B., 1894. On a small collection of vertebrate fossils from the Loup Fork beds of northwestern Nebraska, with note on the geology of the region. *American Naturalist*, **XXVIII**:236-248.

23. HATCHER J.B., 1901. Some New and Little Known Fossil Vertebrates (*Trigonias*). *Annals of the Carnegie Museum*, **1**:128-144, Washington.

23-AH. HAY O.P., 1902. Bibliography and Catalogue of the Fossil Vertebrata of North America. *Bulletin of the United States Geological Survey*, **179**:1-868.

23. HAY O.P., 1923. The Pleistocene of North America and its vertebrated animals from the states east of the Mississippi River and from the Canadian provinces east of Longitude 95. *Carnegie Institute of Washington*, **211**:375-378, Washington.

AH. HAYSSEN V., TIENHOVEN A. v. & TIENHOVEN A. v., 1993. Asdell's Patterns of Mammalian Reproduction – A Compendium of Species-Specific Data. Cornell Univ. Press, Ithaca/London.

15-19. HEINICHEN I.G., 1967. Kariotype of *Ceratotherium simum simum* and *Equus zebra zebra* – A preliminary note. *Journal of South African Medical Association*, **38**:247-248.

15-16-19. HEINICHEN I.G., 1968. Kariological studies on southern African Perissodactyla. Masters

thesis, University of Pretoria, Pretoria, RSA.

3. HEINTZ A.E. & GARUTT V.E., 1965. Determination of the absolute age of the fossil remains of mammoth and woolly rhinoceros from the permafrost in Siberia by the help of radio carbon (¹⁴C). *Norsk Geologisk Tidsskrift*, **45**:73-79, 2 figs.

1b. HEISSIG K. & FEJFAR O., 2007. Die Säugetiere aus dem Untermiozän von Tuchorice in Nordwestböhmen – I. Die fossilen Nashörner (Mammalia, Rhinocerotidae). *Acta Musei Nationalis Pragae* (Historia Naturalis), Series B, **63**:19-64, Praha.

5-6. HEMMER H., KAHLKE R.-D. & KELLER T., 2008. Cheetahs in the Middle Pleistocene of Europe – *Acinonyx pardinesis* (sensu lato) *intermedius* (Thenius, 1954) from the Mosbach Sands (Wiesbaden, Hesse, Germany). *Neues Jahrbuch für Geologie und Paläontologie, Abh.*, **249**:345-356, Stuttgart.

17. HENDEY Q.B., 1978. The age of the fossils from Board's Quarry, Lange-baanweg, South Africa. *Annals of the South African Museum* (Annale van die Suid-Afrikaanse Museum), **75**:1-24, Cape Town/Kaap Stadt.

17-20. HENDEY Q.B., 1981. Palaeoecology of the Late Tertiary fossil occurrences in "E" Quarry, Lange-baanweg, South Africa, and a reinterpretation of their geological context. *Annals of the South African Museum* (Annale van die Suid-Afrikaanse Museum), **84**:1-104, Cape Town/Kaap Stadt.

15. HEPPEES J.B., 1958a. The white rhino. *Uganda Wild Life*, **1** (4):29-35, 30 figs.

15. HEPPEES J.B., 1958b. The white Rhinoceros in Uganda. *African Wild Life*, **12**:273-280, 6 figs.

15-19. HIERONYMUS T.L., WITMER L.M. & RIDGELY R.C., 2006. Structure of white rhinoceros (*Ceratotherium simum*) horn investigated by X-ray computed tomography and histology with implications for growth and external form. *Journal of Morphology*, **267**:1172-1176 [doi:10.1002/jmor.10465].

15a. HILLMAN-SMITH K.K., 1997. Das Nördliche Breitmaul-Nashorn (in Anonymous ed: Die Nashörner – Begegnung mit urzeitlichen Kolossen. Filander Verlag, pp. 173-183, Fürth.

HD. HOEK OSTENDE L.W. v.d. & VOS J. de, 2006. A century of research on the classical locality of Tegelen (province of Limburg, The Netherlands). *Courier Forschungs-Institut Senckenberg*, **256**:251-304, Frankfurt/Main.

19. HOLBROOK L., 2007. Rhinocerotoid affinities of Deperetellidae (Mammalia, Perissodactyla) based on enamel microstructure. *Journal of Vertebrate Paleontology*, **27**, 90A, Northbrook, Ill.

23. HOLBROOK L. & LUCAS S., 1997. A new genus of rhinocerotoid from the Eocene of Utah and the status of North American "*Forstercooperia*". *Journal of Vertebrate Paleontology*, **17**:384-396, Northbrook, Ill.

15-21. HOLECKOVÁ D. & BOBEK M., 2000. [Baby of the millenium] [in Czech, English abstr]. *Dvur Kralove Zoo*, pp. 1-42.

HD. HOLLMANN S.C., 1753. Ossium fossilium, insolitae magnitudinis, in praefectura vicina Herzbergensi a. 1751.e marga erutorum, descriptio. *Commentarii Societatis Regiae Scientiarum Gottingensis*, t. II, ad annum 1752, pp. 215-280, Vandenhoeck, Gottingen.

13. HOLROYD P., TSUBAMOTO T., EGI N., CIOCHON R.L., TAKAI M., SOE THURA TUN, CHIT SEIN & GUNNELL G.F., 2006. A rhinocerotid perissodactyl from the late Middle Eocene Pondaung Formation, Myanmar. *Journal of Vertebrate Paleontology*, **26** (2):491-494, Northbrook, Ill.

11-20. HOOIJER D.A., 1957. The correlation of fossil mammalian faunas and the Plio-Pleistocene boundary in Java. *Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen*, s. B, **60** (1):1-10.

17. HOOIJER D.A., 1966. Miocene rhinoceroses of East Africa. *Bulletin of the British Museum* (Natural History), **21**:117-190, London.

17. HOOIJER D.A., 1978. Rhinocerotidae (in Maglio V.J. & Cooke H.B.S., eds: Evolution of African Mammals). Harvard Univ. Press, pp. 371-378, Cambridge, Mass/London.

2. HOOIJER D.A., 1981a. The first rhinocerotid of the Pretiglian black bones from the Netherlands. *Netherlands Journal of Zoology*, **31**:472-475.

2. HOOIJER D.A., 1981b. De eerste neushoornkies van de zwarte bottenfauna opgevest in de Oosterschelde. *Zierikzeesche Nieuwsbode*, 4 september 1981.

17. HOOIJER D.A. & CHURCHER C.S., 1985. Perissodactyla of the Omo Group Deposits, American Collections (in: Les Faunes Plio-Pléistocènes de la Basse Vallée de l'Omo, Ethiopie). Cahiers de Paléontologie-Travaux de Paléontologie Est-Africaine, pp. 99-117, CNRS, Paris.

1b. HOOKER J., 1984. A primitive ceratomorph (Perissodactyla, Mammalia) from the early Tertiary of Europe. *Zoological Journal of the Linnaean Society of London*, **82**:229-244, London.

AH. HOOKER J., 2005. Perissodactyla (in: Rose K. & Archibald J., eds: The Rise of Placental Mammals). Johns Hopkins Univ. Press, pp. 199-214, Baltimore.

15-15a-19. HOUCK M.L., RYDER O.A., VÁHALA J., KOCK R.A. & OOSTERHUIS J.E., 1994. Diploid chromosome number and chromosomal variation in the white rhinoceros (*Ceratotherium simum*).

Journal of Heredity, **85**:30-34.

3. HOYER H., 1914. Über die Haut und Behaarung des Rhinoceros und Mammuts von Starunia in Galizien. *Zeitschrift für Morphologie und Anthropologie*, **XVIII**:207-226.
3. HOYER H., 1937. Fauna dyluwialna Polski [The Polish diluvial fauna] [in Polish]. *Kosmos*, **63**:181-210.
12. HU CHANGKANG, 1962a. [Pliocene and Pleistocene mammalian fossils from Kansu] [in Chinese, English summ.]. *Vertebrata PalAsiatica*, **VI** (1):88-108, 5 Pls, Beijing.
12. HU CHANGKANG, 1962b. [Cenozoic mammalian fossil localities in Kansu and Ningshia] [in Chinese, English summ.]. *Vertebrata PalAsiatica*, **VI** (2):162-172, Beijing. [details: *Indricotherium*]
12. HUANG W.B., 1979. [Woolly rhino fossils from Beijing Fuchengmen] [in Chinese]. *Vertebrata PalAsiatica*, **17** (2):172-174, 1 Pl, Beijing. [details: *Coelodonta*]
12. HUANG WANPO & JI HONGXIANG, 1984. [A brief of Quarternary mammalian fossils of the Sanmenxia district] [in Chinese, English abstr.]. *Vertebrata PalAsiatica*, **22** (3):230-238, Beijing. [details: *Chilotherium* & *Dicerorhinus*]
12. HUANG XUESHI, 2010. [Primitive rhinocerotid from Middle Eocene of Yuanqu Basin, Shanxi] [in Chinese, English abstr.]. *Vertebrata PalAsiatica*, **48** (1):76-78, 1 fig, Beijing. [details: *Prohyracodon*]
12. HUANG XUESHI, TONG YONGSHEN & WANG JINGWEN, 1998. [Discovery of *Juxia sharamurenense* in Yuanqu Basin] [in Chinese, English abstr.]. *Vertebrata PalAsiatica*, **36** (1):54-57, 1 Pl., Beijing.
12. HUANG XUESHI & WANG JINGWEN, 2001. [New materials of Tapiroid and Rhinocerotoid remains (Mammalia, Perissodactyla) from the Middle Eocene of Yuangu Basin, Central China] [in Chinese, English abstr.]. *Vertebrata PalAsiatica*, **39** (3):197-203, 2 Pls, Beijing. [details: *Prohyracodon*]
- 7-12. HUANG Y.P., 1996. [Animal fossils (in: Nanjing Municipal Museum and Archaeology Department of Peking University, Locality of the Nanjing Man Fossils 1993-1994)] [in Chinese, English summ.]. Wenwu Press (Cultural Relics Publ. House), pp. 183-188, Beijing.
- 1a-1b-20. HUGUENEY M., 1997. Biochronologie mammalienne dans le Paléogène et le Miocène inférieur du Centre de la France – Synthèse réactualisée (in Aguillar J.-P., Legendre S. & Michaux J., eds: Actes du Congrès Biochrom'97). *Mémoires et Travaux de l'École Pratique des Hautes Études*, **21**:417-430, Institut de Montpellier, Montpellier.
- 1b-19. HÜNERMANN K.A., 1989. Die Nashornskelette (*Aceratherium incisivum* Kaup 1832) aus dem Jungtertiär vom Höwenegg im Hegau (Südwest-Deutschland). *Andrias*, **6**:5-116.
- 16-19. HUNGERFORD D.A., CHANDRA H.S. & SNYDER R.L., 1967. Somatic chromosomes of a black rhinoceros (*Diceros bicornis* Gray 1821). *American Naturalist*, **101**:357-358.
6. IÑIGO C., 1995. El rinoceronte del Pleistoceno Superior de la Cueva del Búho (Segovia). *Boletín Geológico y Minero*, **106** (2):3-6, Madrid.
12. IVPP (Institute of Vertebrate Palaeontology & Palaeoanthropology) SURVEY TEAM, 1978. [Woolly rhino and *Palaeoloxodon* teeth from Xingtai] [in Chinese]. *Vertebrata PalAsiatica*, **16** (1):73-75, 1 Pl, Beijing. [details: *Coelodonta*]
- 3-20. JACOBI R.M., ROSE J., MACLEOD A. & HIGHAM F.G., 2009. Revised radiocarbon ages on woolly rhinoceros (*Coelodonta antiquitatis*) from western central Scotland – Significance for timing the extinction of woolly rhinoceros in Britain and the onset of the LGM in central Scotland. *Quaternary Science Reviews*, **28** (25-26):2551-2556 [doi:10.1016/j.quascirev.2009.08.010].
- 19-20. JANIS C.M., 1988. An estimation of tooth volume and hypsodonty indices in ungulate mammals, and the correlation of these factors with dietary preference (in Russel D.E., Santoro J.-P. & Sigogneau-Russell D., eds: Teeth Revisited). Proceedings of the VIIth International Symposium on Dental Morphology, pp. 367-387, Muséum National d'Histoire Naturelle, Paris.
- 19-20. JANIS C.M., 1990a. The correlation between diet and dental wear in herbivorous mammals and its relationship to the determination of diets of extinct species (in Boucot A.J., ed: Evolutionary Paleobiology of Behavior and Coevolution). Elsevier, pp. 241-259, Amsterdam.
19. JANIS C.M., 1990b. Correlation of cranial and dental variables with body size in ungulates and macropodoids (in Damuth J. & MacFadden B.J., eds: Body Size in Mammalian Paleobiology – Estimation and Biological Implications) Cambridge Univ. Press, pp. 255-299, Cambridge.
- 18-20. JANIS C.M., 2008. An evolutionary history of browsing and grazing ungulates (in Gordon I.J. & Prins H.H.T., eds: The Ecology of Browsing and Grazing). *Ecological Studies*, **195**:21-45, Berlin/Heidelberg.
- 18-19-20. JANIS C.M. & EHRHARDT D., 1988. Correlation of relative muzzle width and relative incisor width with dietary preference in ungulates. *Zoological Journal of the Linnaean Society of London*,

92:276-284, London.

AH-HD. JENTINK F.A., 1892. Muséum d'Histoire Naturelle des Pays-Bas – Tome XI. Catalogue Systématique des Mammifères (Singes, Carnivores, Ruminants, Pachydermes, Sirènes et Cétacés). E.J. Brill, Leiden.

12. JI HONGXIANG, 1976. [The Middle Pleistocene mammalian fossils of Laochihe, Lantian district, Shaanxi] [in Chinese, English summ.]. *Vertebrata PalAsiatica*, **14**:59-66, Beijing.

12. JIA LANPO & QI WEI, 1980. [Some animal fossils from the Holocene of North China] [in Chinese, English abstr.]. *Vertebrata PalAsiatica*, **18** (4):327-333, 2 Pls, Beijing. [details: *Coelodonta*]

12-20. JIANG N., SUN R. & LIANG Q., 1989. [The late Cenozoic stratigraphy and paleontology in the Yuanmou basin, Yunnan, China] [in Chinese, English summ.]. *Yunnan Geology* (Supplement), pp. 1-107.

19. JIMBOW K., FITZPATRICK T.B. & QUEVEDO Jr. W.C., 1986. Formation, Chemical Composition and Function of Melanin Pigments (in Bereiter-hahn J., Matoltsy A.G. & Sylvia-Richards K., eds: *Vertebrates – Biology of Integuments*). Springer Verlag, 2:278-292, Berlin.

3. JIN CHANGZHU & KAWAMURA Y., 1996. [Late Pleistocene mammal fauna in Northeast China – Mammal fauna including woolly mammoth and woolly rhinoceros in association with Paleolithic tools] [in Japanese]. *Chikyu Kagaku*, **50**:315-330.

12. JIN CHANGZHU, XU QINQI & LI CHUNTIAN, 1984. [The Quarternary mammal fauna from Qingshantou Site, Jilin Province] [in Chinese, English summ.]. *Vertebrata PalAsiatica*, **22** (4):314-323, 1 Pl, Beijing. [details: *Coelodonta*]

7-12. JIN NIUSHAN EXCAVATION TEAM, 1976. [Significance of Quaternary mammalian fauna found in Yingkou, Liaoning Province] [in Chinese]. *Vertebrata PalAsiatica*, **14** (2):120-127, 2 Pls, Beijing. [details: *Dicerorhinus mercki*]

13-20. JOHNSON N.J., STIX J., TAUXE L., CERVENY P.F. & TAHIRKHELI R.A.K., 1985. Paleomagnetic chronology, fluvial processes and tectonic implications of the Siwalik deposits near Chinji village, Pakistan. *Journal of Geology*, **93**:27-40.

4-5. KAHLKE H.-D., 1969. Die Rhinocerotiden-Reste aus den Kiesen von Süssenbom bei Weimar (in Kahlke H.-D., ed: *Das Pleistozän von Süssenborn*). *Paläontologische Abh.*, A **III** (3-4):667-709, Berlin.

7-12-20. KAHLKE H.-D. & CHOW BENSUN, 1961. A summary of stratigraphical and palaeontological observations in the lower layers of Choukoutien Loc. 1, and on the chronological position of the Site. *Vertebrata PalAsiatica*, **III**:212-240, Beijing.

4-20. KAHLKE R.-D., 1997. Bisheriger Gesamtbefund zur Geologie, Paläozoologie, Taphonomie, Ökologie und Stratigraphie der unterpleistozänen Komplex-fundstelle Untermassfeld (in Kahlke R.-D., ed: *Das Pleistozän von Untermassfeld bei Meiningen, Thüringen – Teil 1*). Monographien des Römisch-Germanischen Zentralmuseums Mainz, Bd 40 (1):385-418, R. Habelt GmbH, Bonn.

4-5-20. KAHLKE R.-D. (ed), 2001a. Das Pleistozän von Untermassfeld bei Meiningen (Thüringen) – Teil 2. Monographien des Römisch-Germanischen Zentralmuseums Mainz, Bd 40 (I-VIII):419-698, Pls 68-131, 1 suppl., R. Habelt GmbH, Bonn.

4-5-20. KAHLKE R.-D. (ed), 2001b. Das Pleistozän von Untermassfeld bei Meiningen (Thüringen) – Teil 3. Monographien des Römisch-Germanischen Zentralmuseums Mainz, Bd 40 (I-VI):699-1030, Pls 132-151, 15 foldouts, R. Habelt GmbH, Bonn.

4-5-20. KAHLKE R.-D. (ed), 2001c. Die unterpleistozäne Komplexfundstelle Untermassfeld – Zusammenfassung des Kenntnisstandes sowie synthetische Betrachtungen zu Genesemodell, Paläoökologie und Stratigraphie (in Kahlke R.-D., ed: *Das Pleistozän von Untermassfeld bei Meiningen, Thüringen – Teil 3*). Monographien des Römisch-Germanischen Zentralmuseums Mainz, Bd 40 (3):931-1030, R. Habelt GmbH, Bonn.

2. KAHLKE R.-D., 2002. The Quaternary large mammal faunas of Thuringia (Central Germany) (in Meyrick R.A. & Schreve D.C., eds: *The Quaternary of Central Germany (Thuringia & Surroundings) – Field Guide*). *Quaternary Research Association of London*, pp. 59-78, London.

4-18. KAHLKE R.-D., 2006a. Untermassfeld, a late Early Pleistocene (Epivillafranchian) fossil site near Meiningen (Thuringia, Germany) and its position in the development of the European mammal fauna. *British Archaeological Reports*, International Series, **1578**:1-144, 15 foldouts.

3. KAHLKE R.-D., 2006b. Nashörner der Kältsteppe. *Natur und Museum*, **136**:245-255.

4. KAHLKE R.-D., 2007. Late Early Pleistocene European large mammals and the concept of an Epivillafranchian biochron (in Kahlke R.-D., Maul L.C. & Mazza P., eds: *Late Neogene and Quaternary Biodiversity and Evolution – Regional Developments and Interregional Correlations*). Proceedings of the 18th International Senckenberg Conference (VI International Palaeontological Colloquium in Weimar). *Courier Forschungsinstitut Senckenberg*, **259**:265-278, Frankfurt/Main.

5. KAHLKE R.-D., 2009. Les communautés de grands mammifères du Pléistocène Inférieur et le concept d'un biochrone épivillafranchien. *Quaternaire*, **20** (4):415-427, Paris.

- 1c-4-5-6-7. KAHLKE R.-D., GARCÍA N., KOSTOPOULOS D.S., LACOMBAT F., LISTER A.M., MAZZA P.P.A., SPASSOV N. & TITOV V.V., 2010.** Western Palaearctic palaeoenvironmental conditions during the Early and early Middle Pleistocene inferred from large mammal communities, and implications for hominin dispersal in Europe. *Quaternary Science Reviews*, **29** [doi:10.1016/j.quascirev.2010.07.020]
- 5-20. KAHLKE R.-D. & KAISER Th.M., 2009.** Generalism as a subsistence strategy – Advantages and limitations of the highly flexible feeding traits of Pleistocene *Stephanorhinus hundsheimensis* (Rhinocerotidae, Mammalia). *Quaternary Science Reviews*, **29** [doi:10.1016/j.quascirev.2009.12.012].
- 3. KAHLKE R.-D. & LACOMBAT F., 2007.** Earliest occurrence of woolly rhinoceros (*Coelodonta antiquitatis*) in Europe. Abstracts of the IVth International Mammoth Conference, Yakutsk, 18-22 June 2007, pp. 141-142.
- 13-18-20. KAHLKE R.-D. & LACOMBAT F., 2008.** The earliest immigration of woolly rhinoceros (*Coelodonta tologijensis*, Rhinocerotidae, Mammalia) into Europe and its adaptive evolution in Palaeoartic cold stage mammals faunas. *Quaternary Science Reviews*, **27**:1951-1961, figs 1-10, 1 Pl [doi:10.1016/j.quascirev.2008.07.013].
- 5. KAISER Th.M. & CROITOR R., 2004.** Ecological interpretations of Early Pleistocene deer (Mammalia, Cervidae) from Ceysaguet (Haute-Loire, France). *Geodiversitas*, **26**:661-674, Madrid.
- 4. KAISER Th.M. & KAHLKE R.-D., 2005.** The highly flexible feeding strategy of *Stephanorhinus etruscus* (Falconer, 1859) (Rhinocerotidae, Mammalia) during the Early Middle Pleistocene in Central Europe. *Berichte des Institutes für Erdwissenschaften Karl-Franzens-Universität Graz*, **10**:50-53, Graz.
- 3. KALANDADZE N.N., SHAPOVALOV A.V. & TESAKOVA E.M., 2009.** K voprosam nomenklatury sherstistogo nosoroga *Coelodonta antiquitatis* (Blumenbach, 1799) [On nomenclatural problems concerning woolly rhinoceros *Coelodonta antiquitatis* (Blumenbach, 1799)] (in Shishkin M.A. & Tverdokhlebov V.P., eds: Issledovaniya po Paleontologii i Biostratigrafii Drevnikh Kontinental'nikh Otlozheniy – Pamyati Professora V.G. Ocheva) [Researches on Paleontology and Biostratigraphy of Ancient Continental Deposits – Memories of Professor Vitaly G. Ochev]. Saratovskiy Gosuniversitet im. N.G. Chernyshevskogo, (Geologicheskyy Fakul'tet), pp. 92-111, Izd-vo "Nauchnaya Kniga", Saratov.
- 18-20. KALMYKOV N.P., 1999.** [Ecosystem Evolution of the Lake Baikal Basin in the Late Cenozoic] [in Russian]. Russian Academy of Sciences, 112 pp., Ulan-Ude.
- 13. KARADENIZLI L., SARAÇ G., SEN S., ANTOINE P.-O., SEYITTOGLU G., VAROL B. & HAKYEMEZ Y., 2003.** Türkiye'de Bir ilk: Bütün Zamanların En Büyük Karasal Memeli Hayvanı *Baluchitherium (Paraceratherium)* Çankiri-Çorum Havzasında Bulundu [A first in Turkey: *Baluchitherium (Paraceratherium)*, the ever largest land mammal of all times, has been found in Çankiri-Çorum Basin]. Proceedings of the 56th Turkish Geological Congress, Ankara, April 14-20th 2003). MTA, pp. 292-294.
- 19-AH. KAUP J.J., 1841.** Akten der Urwelt oder Osteologie der urweltlichen Säugethiere und Amphibien. PP. 1-10, Darmstadt.
- 19. KAWAI N., 1955.** Comparative anatomy of bands of Schreger. *Okajimas Folia Anatomica Japonica*, **27**:115-131.
- 13. KAYA T. & HEISSIG K., 2001.** Late Miocene Rhinocerotids (Mammalia) from Yulafli (Çorlu-Thrace/Turkey). *Géobios*, **34**:457-467, Lyon.
- 18-AH. KAZENAS V.L. & BAYSHASHOV B.U., 1999.** Geologicheskaya istoriya i faunogenez Kazakhstana i sopredel'nikh territorii v epokhi razvitya mlekopitayushchikh i antofil'nikh nasekomykh [Geological history and fauna genesis of Kazakhstan and adjacent territories during the epoch of mammal development ...] [in Russian]. *Tethys entomological research*, pp. 5-46, Izd-vo "Tethys", Almaty.
- 13. KHAN M.A., KHAN A.M., FAROOQ U., IQBAL M. & AKHTAR M., 2009.** *Aceratherium* from the Dwok Pathan Formation of the Middle Siwaliks, Pakistan. *Journal of Animal & Plant Sciences*, **19** (1):50-53.
- 12. KILLGUS H., 1923.** Unterpliozäne Säuger aus China. *Paläontologische Zeitschrift*, **5**:251-257, Stuttgart.
- 20. KINGSTON J.D. & HARRISON T., 2007.** Isotopic dietary reconstructions of Pliocene herbivores at Laetoli – Implications for only hominin paleoecology. *Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology*, **243**:272-306, Amsterdam.
- 15-15a-20. KIRBY F.V., 1920.** The white rhinoceros, with special reference to its habits in Zululand. *Annals of the Durban Museum*, **2**:223-242, Durban.
- 3-19. KIRILLOVA I.V., SHIDLOVSKY F.K. & CHERNOVA O., 2010.** New data on woolly rhinoceros (*Coelodonta antiquitatis* Blum.) horns (in Titov V.V. & Tesakov A.S., eds: Quaternary Stratigraphy and Paleontology of the Southern Russia – Connections between Europe, Africa and Asia). Abstracts of the International INQUA-SEQS Conference, Rostov-on-Don, June 21-26, 2010, pp. 70-71, Southern Scientific

Centre RAS, Rostov-on-Don [<http://seqs2010-rostov.narod.ru/absractsrostov.pdf>].

3-18-19-20. KIRILLOVA I.V. & SHIDLOVSKY F.K., 2010. Estimation of individual age and season of death in woolly rhinoceros, *Coelodonta antiquitatis* (Blumenbach, 1799), from Sakha-Yakutia, Russia. *Quaternary Science Reviews*, **29** (23/24):3106-3114 [doi:[10.1016/j.quascirev.2010.06.036](https://doi.org/10.1016/j.quascirev.2010.06.036)].

17. KLEIN R.G., AVERY G., CRUZ-URIBE K., HALKETT D., HART T., MILO R.G. & VOLMAN T.P., 1999. Duinefontein 2 – An Acheulean site in the Western Cape Province of South Africa. *Journal of Human Evolution*, **37**:153-190, London.

6. KLEIN R.G. & SCOTT K., 1986. Re-analysis of faunal assemblages from the Haua Fteah and other Late Quaternary archaeological sites in Cyrenaican Libya. *Journal of Archaeological Science*, **13**:515-542.

19. KLEVEZAL G.A., 1988. Registriruyushchie Struktury Mlekopitayushchikh v Zoologicheskikh Issledovaniyakh [Registration Structures of Mammals in Zoological Investigations] [in Russian]. Izd-vo "Nauka", pp. 286, Moskva.

19. KLEVEZAL G.A., 1996. Recording Structures of Mammals – Determination of Age and Reconstruction of Life History. Balkema, pp. 274, Rotterdam/Brookfield.

19. KLEVEZAL G.A., 2007. Prinzipy i Metody Opredeleniya Vozrasta Mlekopitayushchikh [Principles and Methods of Age Determination of Mammals] [in Russian]. Izd-vo KMK, pp. 284, Moskva.

19. KLEVEZAL G.A. & KLEINENBERG S.E., 1967. Opredeleniya Vozrasta Mlekopitayushchikh po Sloistym Strukturam Zubov i Kostey [Mammalian Age Determination by Annual Layered Structures in Teeth and Bones] [in Russian, English transl.]. Izd-vo "Nauka", AN SSSR, pp. 144, Moskva.

15. KLUGE E., 1950. The white rhinoceros of the Umfolozi Game Reserve. *African Wild Life*, **4**:155-159, 3 figs.

1a. KOCH A., 1897. *Prohyracodon orientalis*, ein neues Ursäugetier aus den mittel Eocänen Schichten Siebenbürgens. *Termesz. Fur.*, **20**:481-500.

1a. KOCSIS L., 2002. Vertebrates remains of the Middle Eocene Csordakút basin, Hungary. Abstracts of the 7th European Workshop on Vertebrate Palaeontology, Sibiu, Romania, July 2-7 2002, p. 23.

20. KOENIGSWALD W. v., 1988. Paläoklimatische Aussage letztinterglazialer Säugetiere aus der nördlichen Oberrheinebene (in Koenigswald W. v., ed: Zur Paläoklimatologie des Letzten Interglazialer im Nordteil der Oberrheinebene). Gustav Fischer Verlag, pp. 205-314, Stuttgart/New York.

19. KOENIGSWALD W. v., 1997a. Brief survey of the enamel diversity at the schmelzmuster level in Cenozoic placental mammals (in Koenigswald W. v. & Sander P., eds: Tooth Enamel Microstructure). Balkema, pp. 137-161, Rotterdam.

18-19. KOENIGSWALD W. v., 1997b. Evolutionary trends in the differentiation of the mammalian enamel ultrastructure (in Koenigswald W. v. & Sander P., eds: Tooth Enamel Microstructure). Balkema, pp. 203-235, Rotterdam.

19. KOENIGSWALD W. v., 2002. Besonderheiten der Schmelzoberfläche bei Säugetieren. *Lynx*, NS, **32** (2001):171-181.

19. KOENIGSWALD W. v. & CLEMENS W., 1992. Levels of complexity in the microstructure of mammalian enamel and their application in studies of systematics. *Scanning Microscopy*, **6**:195-218.

19. KOENIGSWALD W. v., HOLBROOK L.T. & ROSE K.D., 2010. Diversity and evolution of Hunter-Schreger band configuration in tooth enamel of Perissodactyla (Mammalia) and its evolutionary implications. *Acta Palaeontologica Polonica*, **55**, Instytut Paleobiologii PAN, Warszawa. [doi:[10.4202/app.2010.0021](https://doi.org/10.4202/app.2010.0021)].

18-19. KOENIGSWALD W. v., MARTIN T. & PFRETZSCHNER H., 1993. Phylogenetic interpretation of enamel structures in mammalian teeth – Possibilities and problems (in Szalay F., Novacek M. & McKenna M., eds: Mammal Phylogeny). Springer Verlag, pp. 303-314, New York.

19. KOENIGSWALD W. v. & PFRETZSCHNER H., 1987. Hunter-Schreger-Bänder im Zahnschmelz von Säugetieren (Mammalia) – Anordnung und Prismenverlauf. *Zoomorphology*, **106**:329-338.

19. KOENIGSWALD W. v. & PFRETZSCHNER H., 1991. Biomechanics in the enamel of mammalian teeth (in Schmidt-Kittler N. & Vogel K., eds: Constructional Morphology and Biomechanics). Springer Verlag, pp. 113-125, Berlin.

19-20. KOENIGSWALD W. v., RENSBERGER J. & PFRETZSCHNER H., 1987. Changes in the tooth enamel of Early Paleocene mammals allowing increased diet diversity. *Nature*, **328**:150-152.

19. KOENIGSWALD W. v. & SANDER P. (eds), 1997a. Tooth Enamel Microstructure. Balkema, 280 pp., Rotterdam.

19-AH. KOENIGSWALD W. v. & SANDER P., 1997b. Glossary. (in Koenigswald W. v. & Sander P., eds: Tooth Enamel Microstructure). Balkema, pp. 267-280, Rotterdam.

6. **KOLFSCHOTEN Th. v.**, 1988. De steppeneushoorn uit Maastricht-Belvédère. *Cranium* (Tijdschrift van de Werkgroep Pleistocene Zoogdieren), jrg. 5 (1):22-26, Utrecht.
20. **KOLFSCHOTEN Th. v.**, 1992. Aspects of the migration of mammals to Northwestern Europe during the Pleistocene in particular the reimmigration of *Arvicola terrestris*. *Courier Forschungs-Institut Senckenberg*, 153:213-220, Frankfurt/Main.
20. **KOLFSCHOTEN Th. v., ROEBROEKS W. & VANDENBERGHE J.**, 1993. The Middle and Late Pleistocene sedimentary and climatic sequence at Maastricht-Belvedere – The type locality of the Belvedere Interglacial. *Mededelingen Rijks geologische Dienst*, 47:81-91, Haarlem.
2. **KOLFSCHOTEN Th. v. & VERVOORF-KERHOFF Y.**, 1988. Pleistocene and Holocene mammalian faunas from the Maasvlakte near Rotterdam (the Netherlands). *Mededelingen Werkgroep Tert Kwart Geol.*, 25 (1):87-98.
20. **KOLFSCHOTEN Th. v. & VERVOORF-KERHOFF Y.**, 1993. De fauna in de schaduw van het klimaat. *Cranium*, 10 (1):25-37, Utrecht.
3. **KORMOS T.**, 1934. Knochenfragmente der in Starunia zusammen mit dem Wollnashorn gefundenen kleineren Wirbeltiere. *Starunia*, 5:1-4.
- 1b-19. **KOROTKEVICH O.L.**, 1958a. [On certain structural features of the limbs in the Sarmatian *Chilotherium*] [in Ukrainian]. *Dopovidi AN UkrRSR*, 4:467-470, Kiev.
- 1b. **KOROTKEVICH O.L.**, 1958b. [A new *Chilotherium* species from the Sarmatian deposits of the Ukraine] [in Ukrainian]. *Dopovidi AN UkrRSR*, 12:1372-1376, Kiev.
- 1b. **KOROTKEVICH O.L.**, 1970. Mlekopitayushchie Berislavskoy pozdnesarmatskoy gipparionovoy fauny [Mammals from the Berislav Late Sarmatian Hipparion-fauna] [in Russian] (in: Prirodnaya Obstanovka i Fauna Proshlogo). *Naukova Dumka*, 5:14-121, Kiev.
- 1b. **KOROTKEVICH O.L.**, 1974. Novy vid azeraterya iz rannego sarmata Ukrainy [An acerathera new species from Early Sarmatian of Ukraine] [in Russian]. *Vestnik Zoologii AN UkrSSR*, 2, Kiev.
- 1b. **KOROTKEVICH E.L.**, 1988. [History of the Hipparion-fauna formation of East Europe] [in Russian]. *Naukova Dumka*, 161 pp., Kiev.
- 18-19. **KORVENKONTIO V.A.**, 1934. Mikroskopische Untersuchungen an Nagerincisiven unter Hinweis auf die Schmelzstruktur der Backenzähne – Histologisch-phyletische Studie. *Annales Zoologici Societatis Zoologicae-Botanicae Fennicae – Vanamo*, 2:1-274, Helsinki.
3. **KOSINTSEV P.A.**, 2007. Late Pleistocene large mammal faunas from the Urals. *Quaternary International*, 160:112-120.
- 3-20. **KOSINTSEV P.A.**, 2008. Mammal extinction during the Pleistocene–Holocene transition (in Markova A.K. & Kolfshoten T. v., eds: Evolution of European Ecosystems during Pleistocene–Holocene Transition [24–8 Kyr BP]). KMK Scientific Press, pp. 259-270, Moskva.
3. **KOSINTSEV P.A., BACHURA O.P., SERIKOV Y.B. & ORLOVA L.A.**, 2005. [The large mammals of the northern Middle Trans-Urals at the end of the Late Neopleistocene (in Yushkin N.P., ed: KVARTER-2005)] [in Russian]. Geoprint Publishers, pp. 203-205, Syktyvkar.
3. **KOTARBA M.J.**, 2002. Skład i genera węglowodorów nasycających szczatki nosorożca włochatego ze Staruni. Karpaty, Ukrainskie [Composition and origin of hydrocarbons saturating the remnants of woolly rhinoceros from Starunia, the Ukrainian Carpathians] [in Polish, English abstr]. *Przegląd Geologiczny*, 50 (6):531-534.
3. **KOTARBA M.J.**, 2005. Interdisciplinary Polish and Ukrainian studies on the Starunia extinct fauna site in the years 2004-2005 (in Kotarba M.J., ed: Polish and Ukrainian Geological studies 2004-2005 at Starunia – The area of discoveries of woolly rhinoceroses). Polish Geological Institute and Society of Research on Environmental Changes “Geosphere”, pp. 9-20, Warszawa/Kraków.
3. **KOTARBA M.J.**, 2009. Interdisciplinary studies at Starunia palaeontological site and vicinity (Carpathian region, Ukraine) in the years 2006-2009 – Previous discoveries and research, purposes, results and perspectives. *Annales Societatis Geologorum Poloniae*, 79:219-241.
- 3-20. **KOTARBA M.J., DZIENIEWICZ M., MOSCICKI W.J. & SECHMAN H.**, 2008. Unique Quaternary environment for discoveries of woolly rhinoceroses in Starunia, fore-Carpathian region, Ukraine – Geochemical and geoelectric studies. *Geology*, 36:567-570.
3. **KOTARBA M.J. & STACHOWICZ-RYBKA R.**, 2008. Wyjątkowe stanowisko paleontologiczne i środowisko osadów plejstocenskich, w których znaleziono nosorożce włochate w Staruni (Karpaty Wschodnie) [in Polish]. *Przegląd Geologiczny*, 56:442-452.
4. **KOUFOS G.D. & KOSTOPOULOS D.S.**, 1997. Biochronology and succession of the Plio-Pleistocene Macromammalian localities of Greece (in Aguilar J.-P., Legendre S. & Michaux J., eds: Actes du Congrès Biochron’97). *Mémoires et Travaux de l’École Pratique des Hautes Études*, 21:619-634, Institut de

Montpellier, Montpellier.

13b-AH. KOZHAMKULOVA B.S., 1957. Iskopaemye mlekopitayushchie Antropogena Kazakhstana po kollekcziyam kraevedcheskikh muzeev respubliky [Fossile Säugetiere Fauna aus dem Anthropogen Kasachstans nach den Sammlungen der landeskundlichen Museen der Republik] [in Russian]. *Izd-vo AN KazSSR (ser. biologia)*, **II** (14), Alma-Ata.

13b. KOZHAMKULOVA B.S., 1974b. Itogi issledovaniy iskopaemoy teriofauny yuzhnoy poloviny Kazakhstana [Results of the researches about the fossil theriofauna from the southern half of Kazakhstan] [in Russian]. *Fauna i flora iz Mezokaynozoya Yuzhnogo Kazakhstana*, pp. 5-9, Alma-Ata.

3-7-8-13b. KOZHAMKULOVA B.S., 2005. Makroteriofauna Pleystozena Kazakhstana (Dominiruyushchie vidy, artefakty) [Pleistocene macrotheriofauna of Kazakhstan (Leading forms, artifacts)] [in Russian, Kazakh & English abstr-s] (in: *Zoologo-Ekologicheskie Issledovanya*). *Trudy Instituta Zoologii*, **49**:43-48, Ministerstvo obrazovaniya i nauki Respubliki Kazakhstan, Almaty.

3-13b. KOZHAMKULOVA B.S., 2009. Pozdnepleystozenovyie i golozenovyie neparnokopytnye (Perissodactyla Owen, 1848) Severnoy poloviny Kazakhstana [Late Pleistocene and Holocene Perissodactyls (Perissodactyla Owen, 1848) of the Northern Half of Kazakhstan] [in Russian, Kazakh & English abstr-s] (in: *Ekologiya Zhivotnykh Kazakhstana*). *Trudy Instituta Zoologii*, **50**:55-60, Ministerstvo obrazovaniya i nauki Respubliki Kazakhstan, Almaty.

1b. KRAKHMALNAYA T., 1996. [The Hipparion-fauna of the ancient Maeotian of the North peri-Pontic region] [in Russian, English summ.]. *Naukova Dumka*, 225 pp., Kiev.

3-7. KRÓL P., 1998. Ssaki kopalne czwartorzędu Polski w zbiorach przyrodniczych Muzeum Narodowego w Kielcach [Quaternary Polish fossil mammals in the collections of the Kielce National Museum of Natural History] [in Polish]. *Rocznik Muzeum Narodowego w Kielcach*, **19**:313-314 [http://mnki.pl/data/Pliki/4/3_ssakikop.pdf].

3-20. KUBIAK H., 1971. Datowanie radioweglem ¹⁴C szczatków nosorożca włochatego ze Staruni [Radiocarbon (¹⁴C) datings of the remnants of a woolly rhinoceros from Starunia] [in Polish]. *Wszeczwiat*, **10**:267-268.

3. KUBIAK H., 1994. Starunia – w 85 rocznice pierwszych odkryć paleontologicznych [Starunia – in the 85th anniversary of first palaeontological discoveries] [in Polish]. *Wszeczwiat*, **95**:295-299.

3. KUBIAK H., 2003. Nosorożce i mamut ze Staruni [(woolly) Rhinoceros and mammoth from Starunia] [in Polish]. *Prace Komisji Paleogeografii Czwartorzędu PAU*, **1**:19-20, Kraków.

3. KUBIAK H., 2008. Mamut i nosorożec ze Staruni – Tafonomia znalezisk 1907 i 1929 [Mammoth and rhinoceros from Starunia – Taphonomical studies in 1907 and 1929] (in Kotarba M.J., Chornobay Yu.M., Adamenko O.M., Stachowicz-Rybka R., Vovk O.B., Stelmakh O.R. & Prihodko M.M., eds: *Przyrodniczo-historyczna Spuszczna Staruni – Materiały II Międzynarodowej Konferencji Naukowej, Starunia/Lviv/Ivano-Frankivsk/Kraków*) [in Polish]. *TBPS “Geosfera”*, pp. 165-166, Kraków.

3-AH. KUBIAK H., 2009. The Starunia collections in the Institute of Systematics and Animal Evolution of PAN in Kraków. *Geoturystyka* (in press).

3-AH. KUBIAK H. & DRYGANT D.M., 2005. The Starunia collections in Lviv and Kraków natural history museums and history of palaeontological studies (in Kotarba M.J., ed: *Polish and Ukrainian Geological studies 2004-2005 at Starunia – The area of discoveries of woolly rhinoceroses*) [with Polish & Ukrainian abstr-s]. Polish Geological Institute and Society of Research on Environmental Changes “Geosphere”, pp. 37-44, 8 figs, Warszawa/Kraków.

3-20. KUC T., RÓZANSKI K., GOSLAR T., KUBIAK H. & KOTARBA M.J., 2005. Radiocarbon dating of remnants of woolly rhinoceroses and mammoth from Starunia, fore-Carpathian region, Ukraine (in Kotarba M.J., ed: *Polish and Ukrainian geological studies 2004-2005 at Starunia – The area of discoveries of woolly rhinoceroses*) [with Polish & Ukrainian abstr-s]. Polish Geological Institute and Society of Research on Environmental Changes “Geosphere”, pp. 195-203, 2 figs, 2 tabs, 1 map, Warszawa/Kraków.

13b. KUDERINA L.D., BAYSHASHOV B.U. & RAYUSHKINA G.S., 1988. Oligocen Atasuyskogo rayona (Zentral’ny Kazakhstan) [The Oligocene of the Atasuy region (Central Kazakhstan)] [in Russian]. *Izvestiya AN SSSR, serya geologicheskaya (otdel’nyy ottisk)*, **9**:51-63, AN SSSR, Moskva. [details: the giant rhinoceros *Paraceratherium zhajremensis* Bayshashov sp. nov.]

15-20. KUNES M. & BICIK V., 2001. Social and sexual behaviour in captive breeding groups of white rhinoceros. *Acta Universitatis Palackianae Olomouensis Facultas Rerum Naturalium, Biologica*, **39**-40:81-99, Olomouc.

19. KURTÉN B., 1969. Sexual dimorphism in fossil mammals (in Westermann G.E.G., ed: *Sexual Dimorphism in Fossil Metazoa and Taxonomic Implications*). International Union of Geological Sciences, Series A1, pp. 226-233, E. Schweizerbart’sche Verlagsbuchhandlung, Stuttgart.

7. KURTÉN B. & GAREVSKI R., 1989. Giant hyena, *Hyaena brevirostris* Aymard (Mammalia, Carnivora), from the Middle Pleistocene of Manastirec, Yugoslavia. *Annales Zoologici Fennici*,

26:145-147.

3-20. KUZ'MIN Y.V., 2010. Extinction of the woolly mammoth (*Mammuthus primigenius*) and woolly rhinoceros (*Coelodonta antiquitatis*) in Eurasia – Review of chronological and environmental issues. *Boreas*, **39**:247-261 [doi:10.1111/j.1502-3885.2009.00122.x].

3. KUZ'MINA I.E. & KUZ'MINA S.A., 1995. Sherstisty nosorog, *Coelodonta antiquitatis* (Perissodactyla, Rhinocerotidae) na Urale v poznyem Pleystozene [Woolly rhinoceros, *Coelodonta antiquitatis* (Perissodactyla, Rhinocerotidae), on the Urals in the Late Pleistocene] (in Baryshnikov G.F., ed: Issledovaniya po Pleystozenovym i Sovremennym Mlekopitayushchim) [in Russian]. *Trudy ZIN RAN*, **263**:200-213, Skt-Peterburg.

1c. KRETZOÏ M., 1940. Alttertiäre Perissodactylen aus Ungarn. *Annales Musei Nationalis Hungarici*, **33**:87-97.

19-AH. KRISTKOIZ A., 1992. Zahnmorphologische und schädelanatomische Untersuchungen an Nagetieren aus dem Oberoligozän von Gaimersheim (Süddeutschland). 137 p., 87 figs, 3 Pls, 11 tabs.

L - N

5-7. LACOMBAT F., 2005. *Stephanorhinus hundsheimensis* (Toula, 1902) - *Stephanorhinus kirchbergensis* (Jäger, 1939). (in Lacombat F., ed: Les Grands Mammifères Fossiles du Velay – Les Collections Paléontologiques du Plio-Pléistocène du Musée Crozatier, Le Puy-En-Velay). *Annales des amis du Musée Crozatier*, **13-14**:109-111, Le Puy-en-Velay.

5-6-7. LACOMBAT F., 2009. Biochronologie et grands mammifères au Pléistocène moyen et supérieur en Europe occidentale – L'apport des rhinocerotidae (genre *Stephanorhinus*). *Quaternaire*, **20** (4):429-435, Paris. [details: *S. hundsheimensis*, *S. hemitoechus*, *S. kirchbergensis*].

1c-1c. LACOMBAT F., ABBAZZI L., FERRETTI M.P., MARTÍNEZ-NAVARRO B., MOUILLÉ P.-E., PALOMBO M.-R., ROOK L., TURNER A. & VALLI A.M.F., 2008. New data on the Early Villafranchian fauna from Vialette (Haute-Loire, France) based on the collection of the Crozatier Muséum (Le Puy-en-Velay, Haute-Loire, France). *Quaternary International*, **179**:64-71.

5. LACOMBAT F. & MARTÍNEZ-NAVARRO B., (in press). Étude paléontologique du *Stephanorhinus hundsheimensis* de Fuente Nueva 3 et de Barranco León 5 (Orce, Andalousie, Espagne). *Arqueología Monografías*, Junta de Andalucía, Consejería de Cultura, Granada.

1c. LACOMBAT F. & MÖRS Th., 2008. The northernmost occurrence of the rare Late Pliocene rhinoceros *Stephanorhinus jeanvireti* (Mammalia, Perissodactyla). *Neues Jahrbuch für Geologie und Paläontologie, Abh.*, **249** (2):157-165 figs 1-5, Pls 1-2, Stuttgart. [doi:10.1127/0077-7749/2008/0249-0157]

23. LAMBE L.M., 1905-6. A new species of *Hyracodon* (*H. priscidens*) from the Oligocene of the Cypress hills, Assiniboia. *Proceedings and transactions of the Royal Society of Canada / Délibérations et mémoires de la Société royale du Canada*, s. 2, **11**:37-42, Société royale du Canada, Ottawa. [<http://www.biodiversitylibrary.org/bibliography/10076> or <http://www.biodiversitylibrary.org/item/40711>]

15-15a. LANG H., 1920. The White Rhinoceros of the Belgian Congo – Text and Illustrations. *Zoological Society Bulletin*, **XXIII** (4):66-92, New York Zoological Society [with many illustrations]. [<http://www.biodiversitylibrary.org/item/93397>]

15. LANG H., 1923. Recent and historical notes on the Square-lipped Rhinoceros (*Ceratotherium simum*). *Journal of Mammology*, **4**:155-163, Baltimore.

15. LANG H., 1924. Threatened extinction of the White Rhinoceros. *Journal of Mammology*, **5** (3):173-178, Baltimore.

20. LANTING J.N., AERTS-BIJMA A.T. & PLICHT J. v. d., 2001. Dating of cremated bones. *Radiocarbon*, **43** (2A):249-254.

3-20. LAZAREV P.A., 2005. Krupnye Mlekopitayushchie Antropogena Yakutii (Filogeniya, sistematzazya, paleoecologiya, faunisticheskie komplekxy, tafonomya, ostatki) [Anthropogene Large Mammals of Yakutya (Phylogenesis, systematisation, palaeoecology, faunistic complexes, taphonomy, remains)]. *Dissertazya dr biol-nauk* [Dr B.Sci. Dissertation] 03.00.08, RSL OD, 71:06-3/93, 317 pp. Yakutsk.

3-AH. LAZAREV P.A., 2008. Krupnye Mlekopitayushchie Antropogena Yakutii [Anthropogene Large Mammals of Yakutya]. [in Russian]. Izd-vo "Nauka", 160 pp., Novosibirsk.

3. LAZAREV P.A., GRIGOR'EV S.E. & PLOTNIKOV V.V., 2010. Sherstistye nosorogi Yakutii [Woolly rhinoceroses of Yakutya]. Proceedings of the IV IPA International Symposium "Evolution of Life on the Earth", Tomsk November 10-12 2010, Evolution of Life on the Earth (Editor-in-Chief V.M. Podobina), **4**:555-558, TML-Press, Tomsk.

4. LEHMANN U., 1957. Weitere Fossilfunde aus dem ältesten Pleistozän der Erpfinger Höhle (Schwäbische Alb). *Mitteilungen aus dem Geologischen Staatsinstitut in Hamburg*, **26**:60-99.

23. LEIDY J., 1850. Descriptions of *Rhinoceros nebrascensis*, *Agriochoerus antiquus*,

- Palaeotherium prouti*, and *P. bairdii*. *Proceedings of the Academy of Natural Sciences of Philadelphia*, **5**:121-122.
- 23.** LEIDY J., 1850-51a. Remarks on *Rhinoceros nebraskensis*. *Proceedings of the Academy of Natural Sciences of Philadelphia*, **5**:119-122 [<http://www.biodiversitylibrary.org/item/84765>].
- 23.** LEIDY J., 1850-51b. Remarks on two species of *Rhinoceros* from Nebraska. *Proceedings of the Academy of Natural Sciences of Philadelphia*, **5**:331 [<http://www.biodiversitylibrary.org/item/17633>].
- 23.** LEIDY J., 1851. Remarks on *Oreodon priscus* and *Rhinoceros occidentalis*. *Proceedings of the Academy of Natural Sciences of Philadelphia*, **5**:276.
- 23.** LEIDY J., 1852. The Ancient Fauna of Nebraska (A description of the remains of extinct Mammalia and Chelonia from the Mauves Terres of Nebraska). *Smithsonian Contributions to Knowledge*, pp 79-94, Pls 12, 13, 14, & 15.
- 23.** LEIDY J., 1852-53. Remarks on *Rhinoceros americanus*. *Proceedings of the Academy of Natural Sciences of Philadelphia*, **6**:2 [<http://www.biodiversitylibrary.org/item/84780>].
- 23.** LEIDY J., 1854-55. Synopsis of extinct Mammalia which have been discovered in the Eocene formations of Nebraska *Proceedings of the Academy of Natural Sciences of Philadelphia*, **7**:156-157 [<http://www.biodiversitylibrary.org/item/84761>].
- 23.** LEIDY J., 1856. Notices of several genera of extinct Mammalia, previously less perfectly characterized. *Proceedings of the Academy of Natural Sciences of Philadelphia*, **8**:91-92 [<http://www.biodiversitylibrary.org/item/18246>].
- 23.** LEIDY J., 1857. List of extinct vertebrata, the remains of which have been discovered in the region of the Missouri River with remarks on their Geologic Age. *Proceedings of the Academy of Natural Sciences of Philadelphia*, **9**:89-91 [<http://www.biodiversitylibrary.org/item/84745>].
- 23.** LEIDY J., 1869. The extinct mammalian fauna of Dakota and Nebraska. *Journal of the Philadelphia Academy of Natural Sciences*, **VII**:1-472.
- 23.** LEIDY J., 1871. Report on the vertebrate fossils of the Tertiary formations of the West. *Annals and Reports of the United States Geological and Geographic Survey*, **2**:340-370, Hayden.
- 23.** LEIDY J., 1884. Vertebrate fossils from Florida. *Proceedings of the Academy of Natural Sciences of Philadelphia*, **36**:118-119 [<http://www.biodiversitylibrary.org/item/84723>].
- 23.** LEIDY J., 1885. *Rhinoceros* and *Hippotherium* from Florida. *Proceedings of the Academy of Natural Sciences of Philadelphia*, **37**:32-33 [<http://www.biodiversitylibrary.org/item/84768>].
- 23.** LEIDY J., 1890. Fossil Vertebrates from Florida, *Hippotherium* and *Rhinoceros* from Florida. *Proceedings of the Academy of Natural Sciences of Philadelphia*, **42**:64-65+182-183 [<http://www.biodiversitylibrary.org/item/84858>].
- 23.** LEIDY J. & LUCAS F., 1896. Fossil Vertebrates from the Alachua Clays of Florida (*Rhinoceros*). *Transactions of Wagner Free Institute of Science*, **IV**:41-48, 8 Pls [<http://www.biodiversitylibrary.org/item/98202>].
- 15.** LETLEY C.P., 1962. Foods and feedings of the Square-lipped Rhinoceros *Ceratotherium simum*. *Lammergeyer*, **2** (1):67.
- 12.** LI CHUANKUEI & QIU ZHUDING, 1980. [Early Miocene mammalian fossils of Xining Basin, Qinghai] [in Chinese, English abstract]. *Vertebrata PalAsiatica*, **18**:210-218, Beijing.
- 12.** LI SHULUAN, 1989. [New giant rhinoceros material] [in Chinese]. *Vertebrata PalAsiatica*, **27** (1):71-72, Beijing. [details: *Dzungariotherium*]
- 12-20.** LIANG Z. & DENG TAO, 2005. [Age structure and habitat of the rhinoceros *Chilotherium* during the late Miocene in the Linxia Basin, Gansu, China] [in Chinese, English summ.]. *Vertebrata PalAsiatica*, **43** (3):219-230, Beijing.
- 1b.** LIHOREAU F., DUCROCQ S., ANTOINE P-O, VIANEY-LIAUD M., RAFAÏ S., GARCÍA G. & VALENTIN X., 2009. First complete skulls of *Elomeryx crispus* (Gervais, 1849) and of *Protaceratherium albigenense* (Roman, 1912) from a new Oligocene locality near Moissac (SW France). *Journal of Vertebrate Paleontology*, **29** (1):242-253, Northbrook, Ill.
- 17.** LIKIUS A., 2002. Les grands ongulés du Mio-Pliocène du Tchad (Rhinocerotidae, Giraffidae, Camelidae) - Systématique, implications paléobiogéographiques et paléoenvironnementales. Unpublished PhD dissertation, Université de Poitiers, France, 193 pp.
- 17.** LINKLATER W.L., MACDONALD E., FLAMMAND J. & CZEKALA N., 2009. Corticoid concentrations are a misleading metric of animal welfare during management – Tests during the translocation of African rhinoceros. *Proceedings of the Australasian Wildlife Management Society, Annual Conference 2009*, **89**, Napier.
- 16.** LINKLATER W.L. & SWAISGOOD R.R., 2008. Reserve size, conspecific density, and translocation success for black rhinoceros. *Journal of Wildlife Management*, **72** (5):1059-1068.
- AH-HD.** LINNAEUS C., 1758. *Systema Naturae per Regna Tria Naturae, Secundum Classes,*

Ordines, Genera, Species cum Characteribus, Digerentiis, Synonymis, Locis (Regnum Animale). Editio decima, reformata. Vol. I, ii-824 pp., Laurentii Salvii, Stockholm.

3-20. LISTER A.M. & STUART A.J., 2008. The impact of climate change on large mammal distribution and extinction – Evidence from the last glacial/interglacial transition. *Comptes Rendus Geoscience*, **340**:615-620.

4. LIUBIN V.P. & BELYAEVA E.V., 2008. New data on the Early Paleolithic of Armenia (in Ranniy Paleolit Evrazii – Novye Otkrytya) [Russian and English versions]. *Materialy Mezhdunarodnoy Konferentsii, Krasnodar-Temryuk, 1-6 sentyabrya 2008 g.*, pp. 163-164 (in English), Rostov-na-Donu.

23. LOOMIS F.B., 1908. Rhinocerotidae of the Lower Miocene. *American Journal of Science*, s. 4, **26**:51-64.

3. LOMNICKI M., 1908. Wykrycie mamuta (*Elephas primigenius* Blumb.) i nosorożca dyluwialnego (*Rhinoceros antiquitatis* Blumb.) w Staruni (pow. Bohorodczanski) [The *Elephas primigenius* Blumb. and the diluvial rhinoceros (*Rhinoceros antiquitatis* Blumb.) from Starunia] [in Polish]. *Kosmos*, **33**:63-70.

3. LOMNICKI M., 1914. Wykrycie mamuta i nosorożca dyluwialnego [The mammoth and the diluvial rhinoceros] (in Bayger J.A., Hoyer H., Kiernik E., Kulczynski W., Lomnicki M., Lomnicki J., Mierzejewski W., Niezabitowski W., Raciborski M., Szafer W. & Schille F., eds: *Wykopaliska Starunskie*) [in Polish]. *Nakladem Museum imienia Dzieduszyckich*, **15**:1-8, Lwów.

20. LONGIN R., 1971. New method of collagen extraction for radiocarbon dating. *Nature*, **230**:241-242.

12. LU YOUQUAN, LI YI & JIN CHANGZHU, 1986. [Mammalian remains from the late Pleistocene of Wurji, Nei Mongol] [in Chinese, English summ.]. *Vertebrata Palasiatica*, **24** (2):152-162, 2 Pls, Beijing. [details: *Coelodonta*]

23. LUCAS F.A., 1900. A new rhinoceros, *Trigonias osborni*, from the Miocene of South Dakota. *Proceedings of the United States National Museum*, **23**:221-224.

HD. LUCAS F.A., 1920. The Unicorn and his Horn. *Natural History Magazine of the AMNH*, **XX**:532-535, New York.

1b-13-AH. LUCAS S.G., 1994. The giant indricotheres of the Oligocene-Miocene transition in Eurasia – The *Paraceratherium* biochron (in: Oligocene-Miocene Transition in the Northern Hemisphere). Abstract 1997 Field Conference Aktyubinsk, Kazakhstan, pp. 12-13, Almaty.

13b. LUCAS S.G. & BAYSHASHOV B.U., 1996. The giant rhinoceros *Paraceratherium* from the Late Oligocene at Aktau Mountain, southern Kazakhstan, and its biochronological significance. *Neues Jahrbuch für Geologie und Paläontologie Mh*, **9**:539-548, 3 text-figs, 1 tab, Stuttgart.

13b-20. LUCAS S.G., BAYSHASHOV B.U., TYUT'KOVA L.A., DZHAMANGARAEVA A.K. & AUBEKEROV B.Zh., 1997. Mammalian biochronology of the Paleogene-Neogene boundary at Aktau Mountain, Eastern Kazakhstan. *Paläontologische Zeitschrift*, **71** (3-4):305-314, 6 text-figs, 1 tab, Stuttgart.

13b. LUCAS S.G. & EMRY R.J., 1996. Early record of indricothere (Mammalia, Perissodactyla, Hyracodontidae) from the Aral Sea region of Western Kazakhstan. *Proceedings of the Biological Society of Washington*, **109**:391-396.

12-13b. LUCAS S.G., EMRY R.J. & BAYSHASHOV B.U., 1996. *Zaisanaminodon*, a Late Eocene Amynodontid (Mammalia, Perissodactyla) from Kazakhstan and China. *Tertiary Research*, **17** (1-2):51-58.

13b. LUCAS S.G., EMRY R.J. & BAYSHASHOV B.U., 1997. Eocene Perissodactyla from the Shinzhaly river, Eastern Kazakhstan. *Journal of Vertebrate Paleontology*, **17** (1):235-246, Northbrook, Ill. [details: *Forstercooperia minuta* Lucas, Schoch & Manning, 1981; pp 243-244, figs 7B, 7C]

13b-20. LUCAS S.G., EMRY R.J., BAYSHASHOV B.U. & TYUT'KOVA L.A., 1996. Paleogene mammalian biochronology of the Zaysan basin, Kazakhstan. Abstract of papers of the 30th International Congress, Beijing, p. 84.

13b-20. LUCAS S.G., EMRY R.J., BAYSHASHOV B.U. & TYUT'KOVA L.A., 2009. Cenozoic mammalian biostratigraphy and biochronology in the Zaysan basin, Kazakhstan. *Museum of Northern Arizona Bulletin*, **65**:621-633.

13b-20. LUCAS S.G., EMRY R.J., TYUT'KOVA L.A. & BAYSHASHOV B.U., 1996-97. Vymershie mlekopitayushchie i eozen-oligozenovaya graniza v Zaysanskoe vpadine [Extinct mammals and Eocene-Oligocene boundary of the Zaysan basin] [in Russian]. *Selevinia* (Kaz. zool. zh.), pp. 64-70, Izd-vo "Tethys", Almaty.

13b-20. LUCAS S.G., KORDIKOVA E.G. & EMRY R.J., 1998. Oligocene stratigraphy, sequence stratigraphy, and mammalian biochronology north of the Aral Sea, Western Kazakhstan (in Beard K.C. & Dawson M.R., eds: Dawn of the Age of Mammals in Asia). *Bulletin of Carnegie Museum of Natural History*, **34**:313-348.

- 23.** LUGN A.L., 1934. Pleistocene Mammals of Nebraska (in Schultz C.B., ed: The Geology and Mammalian Fauna of the Pleistocene of Nebraska – Part II). *University of Nebraska State Museum Bulletin*, **1**.
- 5-20.** LUMLEY H. de, 1988. La stratigraphie du remplissage de la grotte du Vallonet. *L'Anthropologie*, **92**:407-428, Paris.
- 1b.** LUNGU A.N., 1984. Gipparionovaya fauna srednego sarmata Moldavii (kopytnye, mlekopitayushchie). Izd-vo "Stiinta", 160 pp., Kishinev. [details: *Aceratherium*, and other Miocene rhinoceroses from Moldavia]
- 13b.** LYCHEV G.F., 1963. Neogenoye mlekopitayushchie Malogo Kalkamana (Pavlodarskoe Priirtysh'e) [Neogene mammals from Maly Kalkaman (Pavlodar Priirtysh')] [in Russian]. *Materialy po Istorii Fauny i Flory Kazakhstana*, **4**:12-21, AN KazSSR (Institut Zoologii), Izd-vo "Nauka" KazSSR, Alma-Ata.
- 13.** LYDEKKER R., 1881. Siwalik Rhinocerotidae. *Memoirs of the Geological Survey of India* (Palaeontologia Indica), **II**:1-62, Calcutta.
- 13.** LYDEKKER R., 1884. Additional Siwalik Perissodactyla and Proboscidea. *Memoirs of the Geological Survey of India* (Palaeontologia Indica), s. 10, **III**:1-34, Calcutta.
- 15.** LYDEKKER R., 1907. A one horned White Rhinoceros. *Field*, **110**:119, London.
- 15.** LYDEKKER R., 1908. The White Rhinoceros. *Field*, **111**:319, London.
- 15.** LYDEKKER R., 1911. Skulls of the Southern White Rhinoceros. *Field*, **117**, London.
- AH.** LYDEKKER R., 1916. Catalogue of the Ungulate Mammals in the British Museum (Natural History) – Vol. V. Perissodactyla (Rhinocerotidae). Longmans, Green & Co., pp 46-58, London [www.rhinosourcecenter.com].
- 1b.** MACAROVICI N., 1936. Restes des mammifères fossiles de la Bessarabie méridionale. *Annales Scientifiques de l'Université de Iassy*, **XXII** (1-4):349-367, Pls IX-XIII, Iassy. [details: *Aceratherium incisivum*, *Aceratherium schlosseri* & *Rhinoceros schleiermacheri*]
- 20.** MACPHEE R.D.E. & SUES H.D. (eds), 1999. Extinctions in Near Time – Causes, Contexts, and Consequences. Kluwer Academic/Plenum Publisher, New York.
- 3-20.** MACPHEE R.D.E., TIKHONOV A.N., MOL D., MARLIAVE C. de, PLICHT J. v. d., GREENWOOD A.D., FLEMING C. & AGENBROAD L., 2002. Radiocarbon chronologies and extinction dynamics of the Late Quaternary mammalian megafauna of the Taimyr Peninsula, Russian Federation. *Journal of Archaeological Science*, **29**:1017-1042.
- 2.** MADE J. v. d., 2000. A preliminary note on the rhinos from Noailles (Corrèze, France) in the European Pleistocene chronology. *Boreas*, **32**:521-531.
- 3-6-7.** MADE J. v. d., 2010a. The rhinos from the Middle Pleistocene of Neumark-Nord (Saxony-Anhalt, Germany) (in Mania D. & al., eds: Ein Interglaziales Ökosystem des Mittelpaläolithischen Menschen). *Veröffentlichungen des Landesamtes für Denkmalpflege und Archäologie Sachsen-Anhalt – Landesmuseum für Vorgeschichte*, Bd **62**:433-527, Halle, Saale.
- 3-6-7.** MADE J. v. d., 2010b. Biostratigraphy – Large Mammals / Biostratigraphie – Großsäugetiere (in Meller H., ed: Elefantenreich – Eine Fossilwelt in Europa). *Landesamt für Denkmalpflege und Archäologie Sachsen-Anhalt & Landesmuseum für Vorgeschichte*, pp. 82-92, Halle, Saale.
- 3-6-7-20.** MADE J. v. d. & GRUBE R., 2010. The rhinoceroses from Neumark-Nord and their nutrition / Die Nashörner von Neumark-Nord und ihre Ernährung (in Meller H., ed: Elefantenreich – Eine Fossilwelt in Europa). *Landesamt für Denkmalpflege und Archäologie Sachsen-Anhalt & Landesmuseum für Vorgeschichte*, pp. 383-394, Halle, Saale.
- 6.** MADE J. v. d. & MONTOYA P., 2008. Rinocerontes del Pleistoceno de El Baradello, Plaça de la República y El Molinar en Alcoy, España. *Recerques del Museu d'Alcoi*, **16**:7-18.
- 5.** MADURELL-MALAPEIRA J., MINWER-BARAKAT R., ALBA D.M., GARCÉS M., GÓMEZ M., AURELL-GARRIDO J., ROS-MONTOYA S., MOYÀ-SOLÀ S. & BERÁSTEGUI X., 2010. The Vallparadís section (Terrassa, Iberian Peninsula) and the latest Villafranchian faunas of Europe. *Quaternary Science Reviews*, **29**, fig 4B [details: *Stephanorhinus hundsheimensis*, *Stephanorhinus* sp.] [[doi:10.1016/j.quascirev.2010.09.020](https://doi.org/10.1016/j.quascirev.2010.09.020)].
- 15-20.** MALEK G., 2010. Inter- and intraspecific interactions and space utilisations of white rhinoceroses (*Ceratotherium simum*) in a mixed-species exhibit with other African makroherbivores. EEP Research Committee Newsletter, **12**:49-50.
- 2.** MALEZ M., 1961. Nalaz dvaju pleistocenskih sisavaca kod Zagreba i pregled okolnih nalazista. *Geoloski vjesnik*, **14**:63-88, Zagreb.
- 2.** MALEZ M., 1979. Kvartarna fauna Jugoslavije, Praistorija jugoslavenskih zemalja – Paleolit i Mezolit. Akademija Nauka i Umjetnosti Bosnia i Hercegovina, Sarajevo.
- 5.** MANCINI M., PALOMBO M.R., PETRONIO C., SARDELLA R., BEDETTI C., BELLUCCI L., DI CANZIO E., GIOVINAZZO C., PETRUCCI M. & TRUCCO F., 2006. Middle

Pleistocene vertebrate-bearing fluvial deposits of the Ceriti MTS area, Latium coast (Central Italy). *Geologica Romana*, **19**:27-38, Roma.

7. **MANIA D., THOMAE M., LITT T. & WEBER T.**, 1990. Neumark-Gröbern. Beiträge zur Jagd des mittelpaläolithischen Menschen. Veröffentlichungen des Landesamtes für Archäologie Sachsen-Anhalt – Landesmuseum für Vorgeschichte, **43**, Deutscher Verlag der Wissenschaften, Berlin.

20-HD. **MARIVAUX L.**, 1999. Application de méthodes de biochronologie quantitative aux faunes de mammifères du Paléogène continental d'Europe occidentale. *Bulletin de la Société géologique de France*, **170**:335-347.

AH. **MARKOVA A.K. & PUZACHENKO A.**, 2007. Late Pleistocene of Northern Asia (in Elias S.A., ed: *Encyclopedia of Quaternary Science*). Vol. **4**:3158-3174, Elsevier, Amsterdam.

23. **MARSH O.C.**, 1875. Notice of new Tertiary mammals. *American Journal of Sciences and Arts*, **109** (51):239-250.

19-AH. **MARTIN A.P. & PALUMBI S.R.**, 1993. Body size, metabolic rate, generation time, and the molecular clock. *Proceedings of the National Academy of Sciences of the USA*, **90**:4087-4091.

19. **MARTIN C., BENTALEB I., KAANDORP R., IACUMIN P. & CHARTI K.**, 2008. Intra-tooth study of modern rhinoceros enamel $\delta^{18}\text{O}$: is the difference between phosphate and carbonate $\delta^{18}\text{O}$ a sound diagenetic test? *Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology*, **266** (3-4):183-189, Amsterdam.

2. **MARTÍNEZ NAVARRO B.**, 1992. Revisión sistemática y estudio cuantitativo de la fauna de macromamíferos del yacimiento de Venta Micena (Orce, Granada) (in Gibert J., ed: *Presencia Humana en el Pleistoceno Inferior de Granada y Murcia – Proyecto Orce-Cueva Victoria 1988-1992*). Museo de Prehistoria J. Gibert, pp. 21-85, Ayuntamiento de Orce, Orce.

17. **MARTÍNEZ-NAVARRO B., ROOK L., SEGID A., YOSIEF D., FERRETTI M.P., SHOSHANI J., TECLE T.M. & LIBSEKAL Y.**, 2004. The large fossil mammals from Buia (Eritrea) – Systematics, biochronology and paleoenvironments. *Rivista Italiana di Paleontologia e Stratigrafia* (suppl.), **110**:61-88, Milano.

4-5. **MARTÍNEZ-NAVARRO B., TORO I. & AGUSTÍ J.**, 2004. Las asociaciones de grandes mamíferos de Fuente Nueva-3 y Baranco León-5 (Orce, Granada, España) – Resultados preliminares. *Zona Arqueológica*, **4** (2):292-305.

19. **MATTHEW W.D.**, 1917. Absence of Pollex in Perissodactyla. *Bulletin AMNH*, **XXXVII**:573-577, New York.

13. **MATTHEW W.D.**, 1929. Critical observations upon Siwalik mammals. *Bulletin AMNH*, **56**:437-560, New York.

13b. **MATTHEW W.D. & GRANGER W.**, 1923. The fauna of the Ardyn Obo Formation. *American Museum Novitates*, **98**:1-5, New York.

5-6. **MAUL L.C. & HEINRICH W.-D.**, 2007. Neue Daten zur Kleinsäugerstratigraphie und Altersabfolge deutscher Quartärfundstellen (in: *Terra Praehistorica – Festschrift für Klaus-Dieter Jäger zum 70. Geburtstag*). *Beiträge zur Ur- und Frühgeschichte Mitteleuropas*, **48**:96-110.

4. **MAZO A.V.**, 1995. *Stephanorhinus etruscus* (Perissodactyla, Mammalia) en el Villafranquiense inferior de Las Higuieruelas, Alcolea de Calatrava (Ciudad Real). *Estudios Geológicos*, **51**:285-290, Madrid.

1b. **MAZO A.V.**, 1997. El yacimiento Rusciniense de Alcalà de Júcar (Albacete) – Taxonomía y biostratigrafía. *Estudios Geológicos*, **53**:275-286, Madrid.

4. **MAZZA P.**, 2006. Poggio Rosso (Upper Valdarno, Central Italy), a window on latest Pliocene wildlife. *Palaos*, **21**:493-498.

23-AH. **MCKENNA M.C.**, 1975. Fossil mammals and early Eocene North American land continuity. *Annals of Missouri Botanical Garden*, **62**:335-353.

AH. **MCKENNA M.C. & BELL S.K.**, 1997. Classification of Mammals above the Species Level. Columbia Univ. Press, 631 pp. [Rhinoceroidea pp. 478-487], New York.

19-20-23. **MEAD J.A.**, 2000. Sexual dimorphism and paleoecology in *Teleoceras*, a North American Miocene rhinoceros. *Paleobiology*, **26**:689-706, London [doi:10.1666/0094-8373(2000)026%3C0689:SDAPIT%3E2.0.CO;2].

19. **MEADOW R.-H.**, 1999. The use of size index scaling techniques for research on archaeological collections from the Middle East (in Becker C., Manhart H., Peters J. & Schibler J., eds: *Historia Animalium ex Ossibus*). *Beiträge zur Paläoanatomie, Archäologie, Ägyptologie, Ethnologie und Geschichte der Tiermedizin*, **8**:285-300.

15. **MEHRING A.**, 1901. Ein Schädel des *Rhinoceros simus* in Naturhistorisches Museum zu Hamburg. *Zoologische Anzeiger*, **24**:225-228.

- 20.** MEIN P., 1990. Updating of MN Zones 73-90 (in Lindsay E., Fahlbusch V. & Mein P., eds: European Neogene Mammal Chronology). Plenum Press, 658 pp., New York.
- 9-19-21.** MENARGUES A., URIOS V. & MAURI M., 2008. Welfare assessment of captive Asian elephants (*Elephas maximus*) and Indian rhinoceros (*Rhinoceros unicornis*) using salivary cortisol measurement. *Animal Welfare*, **17**:305-312, figs 1-2, Pl 1.
- 1b.** MÉNDEZ J.M. & GARCÍA-FERNÁNDEZ D., 2001. Nuevos restos de *Aceratherium incisivum* (Kaup, 1834) en el yacimiento de Can Feu (Sant Quirze del Vallès, Barcelona). *Butlletí*, Any XVII, vol. V, núm. 2, Centre d'Estudis de la Natura del Barcelonès-Nord, Barcelona, Catalunya.
- 1b.** MÉNOURET B. & GUÉRIN C., 2009. *Diaceratherium massiliae* nov. sp. des argiles oligocènes de Saint-André et Saint-Henri à Marseille et de Les Milles près d'Aix-en-Provence (SE de la France), premier grand Rhinocerotidae brachypode européen [*Diaceratherium massiliae* nov. sp. from the Oligocene clays of Saint-André and Saint-Henri in Marseille and Les Milles near Aix-en-Provence (South Eastern France), the first European large brachypod Rhinocerotidae]. *Géobios*, **42** (3):293-327, Lyon [doi:10.1016/j.geobios.2008.10.009].
- 1b-19-20.** MERCERON G., ZAZZO A., SPASSOV N., GERAADS D. & KOVACHEV D., 2006. Paleocology and paleoenvironments from the Late Miocene of Bulgaria – Evidence from dental microwear and stable isotopes. *Paleogeography, Paleoclimatology, Paleoecology*, **241**:637-654, Amsterdam.
- 9-15-15a-16-19.** MERENLENDER A.M., WOODRUFF D.S., RYDER O.A., KOCK R. & VÁHALA J., 1989. Allozyme variation and differentiation in African and Indian rhinoceroses. *Journal of Heredity*, **80**:377-382.
- 13-20.** MÉTAIS G., ANTOINE P.-O., BAQRI S.R.H., CROCHET J.-Y., FRANCESCHI D.E., MARIVAUX L. & WELCOMME J.-L., 2009. Lithofacies, depositional environments, regional biostratigraphy, and age of the Chitarwata Formation in the Bugti Hills, Balochistan, Pakistan. *Journal of Asian Earth Sciences*, **34**:154-167.
- 15-21.** MICHA M., 1958. De Witte Neushoorn. *Zoo. Antwerpen*, **23** (4):111-115, 4 figs.
- 6.** MICHEL P., 1989. Les Rhinocerotidae (*Dicerorhinus hemitoechus*) du Pléistocène supérieur des “niveaux moyens” de la carrière Doukkala II (région de Temara, Maroc) – Stade évolutif et apport chronologique. *Comptes rendus de l'Académie des Sciences*, s. 2 (Mécanique, Physique, Chimie, Sciences de l'univers), Sciences de la Terre, **308** (9):883-886, Paris.
- 17.** MICHEL P., 1992. Contribution à l'étude paléontologique de vertèbres fossiles du Quaternaire marocain à partir de sites du Maroc atlantique, central et oriental. Unpublished PhD dissertation, Muséum National d'Histoire Naturelle, Paris, 152 pp.
- 19-23.** MIHLBACHLER M.C., 1999. Population structure and implications for social behavior in Miocene Florida rhinoceroses. *Journal of Vertebrate Paleontology*, **19**:64A, Northbrook, Ill.
- 19-23.** MIHLBACHLER M.C., 2003. Demography of late Miocene rhinoceroses (*Teleoceras proterum* and *Aphelops malacorhinus*) from Florida – Linking mortality and sociality in fossil assemblages. *Paleobiology*, **29**:412-428, London [doi:10.1666/0094-8373(2003)029%3C0412:DOLMRT%3E2.0.CO;2].
- 19-23.** MIHLBACHLER M.C., 2005. Linking sexual dimorphism and sociality in rhinoceroses – Insights from *Teleoceras proterum* and *Aphelops malacorhinus* from the Late Miocene of Florida. *Bulletin of the Florida Museum of Natural History*, **45**:495-520.
- 19-23.** MIHLBACHLER M.C., 2007. Sexual dimorphism and mortality bias in a small Miocene North American rhino, *Menoceras arikarensis* – Insights into the coevolution of sexual dimorphism and sociality in rhinos. *Journal of Mammalian Evolution*, **14**:217-238 [doi:10.1007/s10914-007-9048-4].
- 15-15a-20-21.** MIKULICA V., 1991. Social behaviour in two captive groups of white rhinoceros (*Ceratotherium simum simum* and *Ceratotherium simum cottoni*). *Zoologischer Garten*, N.F., **61**:365-385.
- 15.** MILLAIS J.S., 1893. Note on *R. simus*. *Proceedings of the Zoological Society of London*, p. 614, London.
- 2.** MIRACLE P.T., 2007. The Krapina Paleolithic Site – Zooarchaeology, Taphonomy, and Catalog of the Faunal Remains. Croatian Natural History Museum, 345 pp., Zagreb.
- 2.** MIRACLE P.T. & BRAJKOVIC' D., 1992. Revision of the Ungulate Fauna and Upper Pleistocene Stratigraphy of Veternica Cave (NW Croatia). *Geol. cro.*, **45**:1-14, Zagreb.
- 2.** MIRACLE P.T, MAUCH LENARDIC' J. & BRAJKOVIC' D., 2009. Last Glacial Climates, “Refugia”, and faunal Change in Southeastern Europe – Revision of mammalian Assemblages from Veternica, Velika pecina and Vindija Caves (Croatia). *Quaternary International* [doi:10.1016/j.quaint.2009.06.003].
- 13-20.** MOE NYUNT, 1987. Geology and vertebrate fossils of Gwebin area, Seikphyu Township. Unpublished MSc thesis, Dpt of Geology, Univ. of Yangon, Yangon, Myanmar, 253 pp.
- 5-20.** MOIGNE A.-M., PALOMBO M.-R., BELDA V., HERIECH-BRIKI D., KACIMI S., LACOMBAT F., LUMLEY M.-A. DE, MOUTOUSSAMY J., RIVALS F., QUILÈS J. & TESTU A., 2006.

Les faunes de grands mammifères de la Caune de l'Arago (Tautavel) dans le cadre biochronologique des faunes du Pléistocène moyen italien. *L'Anthropologie*, **110**:788-831, Paris.

3. **MOL D., TIKHONOV A.N., PLICHT J. v. d., KAHLKE R.-D., DEBRUYNE R., GEEL B. v., PALS J.P., MARLIAVE C. de & REUMER J.W.F.**, 2006. Results of the Cerpolex/*Mammuthus* expeditions on the Taimyr peninsula, arctic Siberia, Russian Federation. *Quaternary International*, **142-143**:186-202.
3. **MOL D., VERHAGEN A. & PLICHT H. v. d.**, 2010. Mammoeten en neushoorns van tweevindplaatsen uit het stroomgebied van de oer-maas gecorreleerd. *Cranium* (November), pp. 49-57.
3. **MOL D. & VOS J. de**, 2001. Ontmoeting met de wolharige neushoorn, een bewoner van de mammoet-steppe. *Grondboor & Hamer*, **4**:2-10.
- AH. **MOL D., VOS J. de, BAKKER R., GEEL B. v., GLIMMERVEEN J., PLICHT H. v. d. & POST K.**, 2008. Kleine encyclopedie van het leven in het Pleistoceen – Mammoeten, neushoorns en andere dieren van de Noordzeebodem. *Veen Magazines*, Diemen.
- 15-16-AH. **MOLLOY P.G.**, 1954. La chasse au Soudan Anglo-Égyptien (in Edmond-Blanc F., ed: Le Grand Livre de la Faune Africaine et de sa Chasse – II. Chasse). Union Européenne d'Éditions Monaco, pp. 50-68 and b/w, 10 Pls, Paris/Brussels/Geneva/Zürich.
- 1b. **MONTOYA P. & ALBERDI M.T.**, 1995. Crevillente 15 y Crevillente 16, dos nuevos yacimientos con macromamíferos en el Mioceno superior de Alicante. *Estudios Geológicos*, **51** (3-4):153-157, Madrid.
20. **MONTUIRE S.**, 1999. Mammalian faunas as indicators of environmental and climatic changes in Spain during the Pliocene Quaternary transition. *Quaternary Research*, **52**:129-137.
20. **MONTUIRE S. & DESCLAUX E.**, 1997. Palaeoecological analysis of mammalian faunas and environmental evolution in the South of France during the Pleistocene. *Boreas*, **26**:355-365.
20. **MONTUIRE S. & MARCOLINI F.**, 2002. Palaeoenvironmental significance of the mammalian faunas of Italy since the Pliocene. *Journal of Quaternary Science*, **17**:87-96.
19. **MORALES J.C. & MELNICK D.J.**, 1994. Molecular systematics of the living rhinoceros. *Molecular Phylogenetics and Evolution*, **3**:128-134.
- 3-AH. **MOTUZKO A.N., KOVSHIK L.P., GRIZKEVICH G.M., ORESHKEVICH A.I. & MIKHALKOVICH A.V.**, 2009. Paleontologicheskie materialy vo vneklassnoy rabote v shkolakh g. Mikashevichi – Kraevedenie v uchebno-vospitatel'nom prozesse shkol i vuzov (in: Sbornik Materilalov II-oy Respublikanskoj Nauchno-prakticheskoy Konferenzii, Posvyashchennoy 85-letyu so dnya rozhdeniya professora Mikhaila Vladimirovna Omel'yanchuka) [in Russian]. Brest, 29-30 aprelya 2009 g, pp. 59-60, Izd-vo "Al'ternativa", Brest.
3. **MOTUZKO A.N.**, (in press). Novye mestonakhozhdeniya ostatkov sherstistogo nosoroga (*Coelodonta antiquitatis*, Blumenbach) na territorii Belarusy [New sites with "woolly rhino" (*Coelodonta antiquitatis*, Blumenbach) remains on Belarussian territory] [in Russian].
- 3-6-7-20. **MOURER-CHAUVIRÉ C., PHILIPPE M., QUINIF Y., CHALINE J., DEBARD E., GUÉRIN C. & HUGUENEY M.**, 2003. Position of the palaeontological site Aven I des Abîmes de La Fage at Noailles (Corrèze, France) in the European Pleistocene chronology. *Boreas*, **32**:521-531.
- 11-20. **MUNTASIB E.K.S.H.**, 2000. The changes of feeding pattern of banteng (*Bos javanicus*) and its effect to Javan Rhino (*Rhinoceros sondaicus*) in Ujung Kulon National Park, West Java. *Media Konservasi*, **7** (3):71-74.
17. **NAKAYA H.**, 1993. Les faunes de mammifères du Miocène supérieur de Samburu Hills, Kenya, Afrique de l'Est, et l'environnement des préHominiés. *L'Anthropologie*, **97**:9-16, Paris.
17. **NAKAYA H., PICKFORD M., YASUI K. & NAKANO Y.**, 1987. Additional large mammalian fauna from the Namurungule formation, Samburu Hills, Northern Kenya. *African Study Monographs* (suppl.), **5**:79-129.
- 2-19. **NARANJA Y GARZA I.**, 1875. Observaciones sobre molares fósiles de rinoceronte del criadero de calamina de Comillas (Santander). *Actas de la Sociedad Española de Historia Natural*, t. **IV**.
3. **NEDELJKOVIC' D.**, 2005-2006. *Coelodonta antiquitatis* (Blumenbach, 1799) iz nanosa reke Save kod Ravnja [*Coelodonta antiquitatis* (Blumenbach, 1799) from the drift of the river Sava near Ravanj]. *Rad muzeja Vojvodine*, **47-48**:67-76, Novi Sad.
19. **NEUVILLE H.**, 1927. Remarques et comparaisons relative aux phanères des Rhinocéros. *Archives du Museum*, (6), **2**:179-208, 31 Ills, 11 figs, Paris.
15. **NEWTON A.**, 1903. Photographs of the White Rhinoceros. *Proceedings of the Zoological Society of London*, 222-224, London.
- 5-7. **NIKIFOROVA K.V., BELYAEVA E.I., VANGENGEYM E.A., KONSTANTINOVA**

N.A. & NEGADAEV-NIKONOV K.N. (eds), 1971. Pleystozen Tiraspolya [Pleistocene of Tiraspol'] [in Russian]. Stiinta, Kishinev.

AH. NIKOLOV I., 1985. Catalogue of the localities of tertiary Mammals in Bulgaria. *Paleont. stratigr. lithol.*, **21**:43-62.

1c. NIKOLOV I. & KOVACHEV D., 1966. Pliocene Mammal Fauna from Assenovgrad Region – Travaux sur la géologie de Bulgarie, Ser. Paléontologie [in Bulgarian, German summ.]. *Acad. Bulg. Sci. Sofia*, **8**:131-142.

4. NIORADZE M.G. & NIORADZE G.N., 2008. Early Paleolithic of Georgia (based on the materials of Dmanisi) (in Ranniy Paleolit Evrazii – Novye Otkrytiya) [Russian & English versions]. Materialy Mezhdunarodnoy Konferentsii, Krasnodar-Temryuk, 1-6 sentyabrya 2008 g., pp. 170-172 (in English), Rostov-na-Donu.

20. NITYCHORUK J., BINKA K., RUPPERT H. & SCHNEIDER J., 2006. Holsteinian Interglacial = Marine Isotope Stage 11? *Quaternary Science Reviews*, **25**:2678-2681.

13. NOETLING F., 1900. Tertiary system in Burma. *Record of the Geological Survey of India*, **28**:59-86, Calcutta.

18-19. NORMAN J. & ASHLEY M., 2000. Phylogenetics of Perissodactyla and tests of the molecular clock. *Journal of Molecular Evolution*, **50**:11-21.

8-18-20. NOSKOVA N.G., 2001. Elasmotherians – Evolution, distribution and ecology (in Cavarretta G., Gioia P., Mussi M. & Palombo M.R., eds: Proceedings of the 1st International Congress “The World of Elephants”, Rome October 16-20 2001, CNR (Consiglio Nazionale delle Ricerche) Publishing House, pp. 126-128, Roma.

3-20. NOWAK J. & PANOW E., 1930. Geological conditions of the Starunia excavations (in Nowak J., Panow E., Tokarski J., Szafer W. & Stach J., eds: The Second Woolly Rhinoceros (*Coelodonta antiquitatis* Blumenbach) from Starunia, Poland – Geology, Mineralogy, Flora and Fauna). *Rozprawy Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego PAU* [Bulletin International de l'Académie Polonaise des Sciences et Lettres, cl. Sciences Mathématiques et Naturelles], s. B (Sciences Naturelles), **70** (1):1-7, Cracovie [Kraków].

AH. NOWAK R.M., 1999. Walker's Mammals of the World (Sixth ed.), 1936 pp., Johns Hopkins Univ. Press, Baltimore.

O - R

23. OLCOTT T.F., 1909. A new species of *Teleoceras* from the Miocene of Nebraska. *American Journal of Science*, s. 4, **28**:403-404.

3-18-19. ORLANDO L., LEONARD J. A., THENOT A., LAUDET V., GUÉRIN C. & HÄNNI C., 2003. Ancient DNA analysis reveals woolly rhino evolutionary relationship. *Molecular Phylogenetics and Evolution*, **28**:485-499 [doi:10.1016/S1055-7903(03)00023-X].

13b. ORLOV YU.A., 1930a. Raskopki fauny gippariona na Irtyshe [Hipparion fauna excavations along the Irtysh river] [in Russian]. *Priroda*, **1**:47-58, Izd-vo AN SSSR, Moskva.

13b. ORLOV YU.A., 1930b. Neue Funde fossiler Säugetiere Sibirien. *Travaux du Musée Géologique*, **VII**:159-166.

13b. ORLOV YU.A., 1937. Novye mestonakhozhdeniya tretichnykh mlekopitayushchikh v Kazakhstane [New localities of finds of tertiary mammals in Kazakhstan] [in Russian]. *Priroda*, **9**:118-121, Izd-vo AN SSSR, Moskva.

13b. ORLOV YU.A., 1938. Tertiary Mammals of Kazakhstan. *Journal of Mammalogy*, **XIX** (4), Baltimore.

13b. ORLOV YU.A., 1939. Fauna Pavlodara [Pavlodar fauna] [in Russian]. *Priroda*, **4**:64-67, Izd-vo AN SSSR, Moskva.

3-20. ORLOVA L.A., KUZ'MIN Y.V. & DEMENTIEV V.N., 2004. A review of the evidence for extinction chronologies for five species of Upper Pleistocene megafauna in Siberia. *Radiocarbon*, **46**:301-314.

3-20. ORLOVA L.A., VASIL'EV S.K., KUZ'MIN Y.V. & KOSINTSEV P.A., 2008. New data on the time and place of extinction of the woolly rhinoceros *Coelodonta antiquitatis* Blumenbach, 1799. *Doklady Biologicheskikh Nauk*, **423**:403-405.

19. OSBORN C., 1965. The nature of the Hunter-Schreger Bands in enamel. *Archive of Oral Biology*, **10**:929-933.

23. OSBORN H.F., 1893. *Aceratherium tridactylum* from the Lower Miocene of Dakota. *Bulletin AMNH*, **V**:85-86, New York.

19-23. OSBORN H.F., 1898a. A complete skeleton of *Teleoceras*, the true rhinoceros from the Upper Miocene of Kansas. *Science*, NS, **7**:554-557. [<http://www.biodiversitylibrary.org/pdf3/006060300097358>]

19-23. OSBORN H.F., 1898b. A complete skeleton of *Teleoceras fossiger* – Notes upon the growth and sexual characters of this species. *Bulletin AMNH*, **X**:51-59, 2 Pls, New York.

- 13c.** OSBORN H.F., 1936. *Amyndon mongoliensis* from the upper Eocene of Mongolia. *American Museum Novitates*, **859**:1-9, New York.
- 23.** OSBORN H.F. & SCOTT W.B., 1890-91. Preliminary account of the fossil mammals from the White River and Loup Fork Formations – Part II. Carnivora & Artiodactyla by W.B. Scott, Perissodactyla by H.F. Osborne. *Bulletin of Museum of Comparative Zoology of Harvard University*, **20**:65-100, 3 Pls, Harvard Univ. Press, Cambridge, Mass.
- 23.** OSBORN H.F. & WORTMAN J.L., 1894. Fossil mammals of the Lower Miocene White River Beds – Collections of 1892. *Bulletin AMNH*, **VI**:199-228, New York.
- 15-16-22.** OUZMAN S. & AL., 2010. Black or white ? The identification and significance of rhinoceroses in South African rock art. *Digging Stick* (SA Archaeological Society), **19** (2):9-12, figs 1-6.
- 19-AH.** OWEN R., 1845. Odontography; or a treatise on the comparative anatomy of teeth; their physiological relations, mode of development, and microscopic structure in the vertebrate animals. Part 3, pp. 299-655. Hippolyte Bailliere, London.
- AH-HD.** OWEN R., 1848. On the Archetype and Homologies of the Vertebrate Skeleton. Taylor & Taylor, 203 pp., London.
- 20-AH.** OWEN R., 1858. On the characters, principles of division, and primary groups of the class Mammalia. *Journal and Proceedings of the Linnaean Society of London* (Zoology), **2**:1-37, London.
- 15.** OWEN T.R.R., HOOK L. & MACKENZIE P.I., 1949. White Rhinoceros. *Field*, **194**:324-325, 3 figs, London.
- 20.** OWEN-SMITH N., 1987. Pleistocene extinctions –The pivotal role of megaherbivores. *Paleobiology*, **13** (3):351-362, London.
- AH.** PALES L. & GARCÍA M., 1981. Atlas ostéologique pour servir à l'identification des mammifères du Quaternaire. 2 voll., 252 pp.
- 2-19-HD.** PALLAS P.S., 1777. Description d'une tête de Rhinoceros a deux cornes. *Novi Commentarii Academiae Scientiarum Imperialis Petropolitanae*, pp. 81-83, Sanktpeterburg".
- 2-HD.** PALLAS P.S., 1781. Bericht von Gebeinen grosser ausländische Thiere, welche im Jahr 1776 im Kasanschen gefunden und aufgegraben worden. *Neue nordische Beytrage zur physikalischen und geographischen Erd- und Volkerbeschreibung Naturgeschichte und Oekonomie*, Bd1, Abt 2, pp. 173-177, Sanktpeterburg"/Leipzig.
- AH-HD.** PALLAS P.S., 1788. Petra Simona Pallasa, mediziny doktora ... Puteshestvie po raznykh provinziyam Rossiiskogo gosudarstva [Petra Simon Pallas, medicus doctor Travel throughout various provinces of Russian territory]. T. III, polovina I, pp. 131-134, Sanktpeterburg".
- 18-20.** PALOMBO M.-R., VALLI A.M.F., KOSTOPOULOS D.S., ALBERDI M.-T., SPASSOV N. & VISLOBOKOVA I., 2006. Similarity relationships between the Pliocene to Middle Pleistocene large mammal faunas of Southern Europe from Spain to the Balkans and the North Pontic Region (in Kahlke R.-D., Maul L.C. & Mazza P., eds: Late Neogene and Quaternary Biodiversity and Evolution: Regional Developments and Interregional Correlations). Proceedings of the 18th International Senckenberg Conference (VI International Palaeontological Colloquium in Weimar). *Courier Forschungsinstitut Senckenberg*, **256**:329-347.
- 2-20.** PAN I., 1918. Paleogeografía de los mamíferos cuaternarios de Europa y norte de Africa. *Com. Investig. Paleont. Prehist. Museo Nacional de Ciencias Naturales*, t. **XII**.
- 15.** PARISI B., 1925. Il rinoceronte camuso. *Natura*, **16**:133-139, Milano.
- 3-20.** PARK S.J., 1988. The palaeoenvironmental changes and macromammal evolution during the Pleistocene in East Asia. *Korean Journal of Quaternary Research*, **2**:51-86.
- 3.** PASSEMARD E., 1921. La caverne d'Istiriz (Basses Pyrénées). *Revue Archéologique*, **XV**:1-54.
- 3.** PAUPE P., 1986. Note préliminaire sur l'exhumation du rhinocéros de Romain-la-Roche. *Société d'Histoire Naturelle du Pays de Montbéliard*, pp. 85-96.
- AH.** PAVLOVA M.V., 1910. Katalog Kollekcii Geologicheskogo Kabineta Imperatorskogo Moskovskogo Universiteta – Mlekopitayushchie [Catalogue of the geological cabinet collection of the Emperor Moscow University]. Vyp. I, Otdel II, p. 56, Moskva.
- 1b.** PAVLOVA M.V. & PAVLOV A.P., 1914. Mammifères tertiaires de la Nouvelle Russie (avec un article géologique du Prof. A.P. Pavlov, 2-ème partie (*Aceratherium incisivum*, *Hipparion*, Proboscidea, Carnivora). *Nouvelles Mémoires de la Société Imperiale des Naturalistes de Moscou*, **XVII** (3), 81 pp., Pls V-VII, Moskva. [details: *Aceratherium incisivum* from Ciobruciu]
- 20.** PAZDUR A., FOGTMAN M., MICHCZYNSKI A. & PAWLYTA J., 2003. Precision of ¹⁴C dating in Gliwice Radiocarbon Laboratory – FIRI Programme. *Geochronometria*, **22**:27-39.
- 10.** PEACOCK E.H., 1931. The Shwe-U-Daung Sanctuary, Upper Burma, with a note on the

Asiatic two-horned rhinoceros (*R. sumatrensis*). *Journal of Bombay Natural History Society*, **35**:446-448.

12. PEI SHUWEN, 2001. [Discovery of *Coelodonta antiquitatis* from Hutouliang in Nihowan Basin] [in Chinese, English abstr]. *Vertebrata Palasiatica*, **39** (1):72-75, 1 Pl. Beijing.

3-12. PEI WENCHUNG, 1940. The Upper Cave fauna of Choukoutien. *Palaeontologia Sinica*, NS C, **X**:1-84, Beijing.

12. PENG JIANG, 1977. [A new subspecies of woolly rhinoceros] [in Chinese]. *Vertebrata Palasiatica*, **15** (3):207-210, 1 Pl. Beijing. [details: *Coelodonta*]

AH. PENNY M., 1987. Rhinos – Endangered Species. Christopher Helm, London.

15-19. PEREZ W. & LIMA M., 2010. Distribución de las Arterias Coronarias en el Rinoceronte Blanco (*Ceratotherium simum*) [Distribution of Coronary Arteries in the White Rhinoceros (*Ceratotherium simum*)]. *International Journal of Morphology*, **28** (3):811-814.

1b-19. PETER K., 2002. Odontologie der Nashornverwandten (Rhinocerotidae) aus dem Miozän (MN5) von Sandelzhausen (Bayern). *Zitteliana*, **22**:3-168, München.

23. PETERSON O.A., 1906. Preliminary Description of two new species of the Genus *Diceratherium* (Marsh) from the Agate Spring fossil quarry. *Science*, **24**:281-283.

19-23. PETERSON O.A., 1911. A mounted skeleton of *Diceratherium cooki* Peterson. *Annals of the Carnegie Museum*, **7** (14):274-279.

23. PETERSON O.A., 1912. Recently proposed species of the Genus *Diceratherium*. *Science*, **36**:801.

23. PETERSON O.A., 1919. Report on the material discovered in the Upper Eocene of the Unita Basin by Earl Douglas in the years 1908-1909 and by O.A. Peterson in 1912. *Annals of the Carnegie Museum*, **12**:127-138.

1b. PETRONIJEVIC' Z. & THENIUS E., 1957. Über den ersten Nachweis von Indricotherien (Baluchitherien, Rhinocerotidae, Mammalia) im Tertiär von Europa. *Anzeiger der Mathematische und Naturwissenschaftliche Klasse, Österreichische Akademie der Wissenschaften*, **9**:153-155, Wien.

1b. PETRONIJEVIC' Z. & THENIUS E., 1958. O nalasku ostataka *Indricotherium-a* (*Baluchitherium-a*) u Ivangradskom (Beranskom) basenu u Crnoj Gori [On the find of *Indricotherium* (*Baluchitherium*) remains in the Ivangrad (Beransk) basin in Montenegro]. *Glas SAN - Odeljenje prir.-mat.nauka*, **CCXXXI**, Odeljenje prir.-mat.nauka, knj. 14.

8. PETROVA E., 2010. New data about the skull of *Elasmotherium sibiricum* (in Titov V.V. & Tesakov A.S., eds: Quaternary Stratigraphy and Paleontology of the Southern Russia – Connections between Europe, Africa and Asia). Abstracts of the International INQUA-SEQS Conference, Rostov-on-Don, June 21-26, 2010, pp. 121-122, Southern Scientific Centre RAS, Rostov-on-Don [<http://seqs2010-rostov.narod.ru/abstractsrostov.pdf>].

19. PFRETZSCHNER H., 1988. Structural reinforcement and crack propagation in enamel. *Mémoires du Muséum National d'Histoire Naturelle*, s. C, **53**:133-143, Paris.

19. PFRETZSCHNER H., 1994. Biomechanik der Schmelzmikrostruktur in den Backenzähnen von Grossäußern. *Palaeontographica*, Abteilung A, **234**:1-88, Stuttgart.

17. PICKFORD M., 1986. Cainozoic paleontological sites of Western Kenya. *Münchener Geowissenschaftliche Abh.*, A, **8**:1-151, München.

17. PICKFORD M., 1987. The geology and palaeontology of the Kanam erosion gullies (Kenya). *Mainzer Geowissenschaftliche Mitteilungen*, **16**:209-226, Mainz.

13-20. PICKFORD M., 1988a. The age(s) of Bugti fauna(s), Pakistan (in Cheng E.K.J., ed.: The Palaeoenvironment of East Asia from Mid-Tertiary). Univ. of Hong Kong Publ. House, **2**:937-955, Hong Kong.

17. PICKFORD M., 1988b. Geology and fauna of the Middle Miocene hominoid site at Muruyur, Baringo District, Kenya. *Human Evolution*, **3**:381-390.

17. PICKFORD M., 2001. The geological and faunal context of Late Miocene hominid remains from Lukeino, Kenya. *Comptes Rendus de l'Académie des Sciences, Sciences de la Terre et des Planètes*, **332**:145-152, Paris.

17. PICKFORD M., 2003. Miocene palaeobiology of the Orange River Valley, Namibia. *Memoirs of the Geological Survey of Namibia*, **19**:1-22.

17. PICKFORD M., ISPIDA H., NAKANO Y. & YASUI K., 1987. The Middle Miocene fauna from the Nachola and Aika Aiteputh Formations, Northern Kenya. *African Study Monographs* (suppl.), **5**:141-154.

20. PICKFORD M. & MORALES J., 1994. Biostratigraphy and palaeobiogeography of East Africa and the Iberian Peninsula. *Paleogeography, Paleoclimatology, Paleoecology*, **112**:297-322, Amsterdam.

17. PICKFORD M. & SENUT B., 1997. Cainozoic mammals from coastal Namaqualand, South Africa. *Palaeontologia Africana*, **34**:199-217.

17. PICKFORD M., SENUT B. & HADOTO D., 1993. Geology and palaeobiology of the

Albertine Rift Valley, Uganda-Zaire. *Centre International pour la Formation et les Études Géologiques* (Publication Occasionnelle), Geology, **24**:1-190.

- 17.** PICKFORD M., SENUT B., HADOTO D., MUSISI J. & KARIIRA C., 1986. Découvertes récentes dans les sites miocènes de Moroto (Ouganda oriental) – Aspects biostratigraphiques et paléocologiques. *Comptes Rendus de l'Académie des Sciences*, **302**:681-686, Paris.
- 15-16-19.** PIENAAR D.J., HALL-MARTIN A.J. & HITCHINS P.M., 1991. Horn growth rates of free-ranging white and black rhinoceros. *Koedoe*, **34**:97-105.
- 13-20.** PILBEAM D.R., BEHRENSMEYER A.K., BARRY J.C. & SHAH S.M.I. (eds), 1979. Miocene sediments and faunas of Pakistan. *Postilla*, **179**:1-45.
- 13-18-20.** PILBEAM D.R., MORGAN M., BARRY J.C. & FLYNN L.J., 1996. European MN Units and the Siwalik Faunal Sequence of Pakistan (in Bernor R.L., Fahlbusch V. & Mittmann H.-W., eds: *The Evolution of Western Eurasian Neogene Mammal Faunas*). Columbia Univ. Press, pp. 290-306, New York.
- 13-AH.** PILGRIM G.E., 1908. The Tertiary and post-Tertiary freshwater deposits of Baluchistan and Sind, with notes of new vertebrates – Part 2. *Records of the Geological Survey of India*, **37**:39-166, Calcutta.
- 13-AH.** PILGRIM G.E., 1910a. Notices of new mammalian genera and species from the Tertiaries of India. *Records of the Geological Survey of India*, **40**:63-71, Calcutta.
- 13-AH.** PILGRIM G.E., 1910b. Preliminary note on a revised classification of the Tertiary freshwater deposits of India. *Records of the Geological Survey of India*, **40**:185-205, Calcutta.
- 13.** PILGRIM G.E., 1912. The vertebrate fauna of the Gaj Series in the Bugti Hills and the Punjab. *Memoirs of the Geological Survey of India* (Palaeontologia Indica), NS, **4**:1-83, Calcutta.
- 13-20.** PILGRIM G.E., 1913. The correlation of the Siwaliks with Mammal Horizons of Europe. *Records of the Geological Survey of India*, **43**:264-326, Calcutta.
- 20.** PIOTROWSKA N. & GOSLAR T., 2002. Preparation of bones samples in the Gliwice Radiocarbon Laboratory for AMS radiocarbon dating. *Isotopes Environm. Health Stud.*, **38** (4):267-275.
- 15-15a.** PITMAN C.R.S., 1954. Les rhinocéros blancs (in Edmond-Blanc F., ed: *Le Grand Livre de la Faune Africaine et de sa Chasse – I. La Faune*). Union Européenne d'Éditions Monaco, pp. 35-40 and b/w, 15 Pls, Paris/Brussels/Geneva/Zürich.
- 15-16.** PITMAN C.R.S., 1956. Weapons of the two African Rhinoceroses. *Orix*, **3**:195-196.
- 15.** PLAYER I.C. & FEELY J.M., 1960. A preliminary report on the square-lipped rhinoceros (*Ceratotherium simum simum*). *Lammergeyer*, **1**:3-21.
- 20.** PLAYER I.C., 1963. Rhino in trouble. *Natal Wild Life*, **4** (2):22.
- 16.** PLOTZ R.D. & LINKLATER W.L., 2010. Interpreting and applying home range data – A case study with black rhinoceros. *Proceedings of the Australasian Wildlife Management Society*, Annual Conference 2010, p. 27, Torquay.
- 13-19.** POCOCK R.I., 1946. A sexual difference in the skulls of Asiatic rhinoceroses. *Proceeding of the Zoological Society of London*, **115**:319-322, London.
- 15a-19.** POLICHT R., TOMÁSOVÁ K., HOLECKOVÁ D. & FRYNTA D., 2008. The vocal repertoire in northern white rhinoceros *Ceratotherium simum cottoni* as recorded in the last surviving herd. *Bioacoustics*, **18** (1):69-96, figs 1-15.
- 15-16.** POTTER H.B. & MITCHELL D.E., 1947. Rhino – Black and White. *Field*, **190**:384-385, London.
- 4-5.** PREECE R.C. & PARFITT S.A., 2000. The Cromer Forest-Bed formation – New thoughts on an old problem (in Lewis S.G., Whiteman C.A. & Preece R.C., eds: *The Quaternary of Norfolk and Suffolk – Field Guide*). Quaternary Research Association, pp. 1-27, London.
- 5.** PREECE R.C. & PARFITT S.A., 2008. The Cromer Forest-Bed formation – Some recent developments relating to early human occupation and lowland glaciation (in Candy I., Lee J.R. & Harrison A.M., eds: *The Quaternary of Northern East Anglia – Field Guide*). Quaternary Research Association, pp. 60-83, London.
- 18-23.** PROTHERO D.R., 1998. Rhinocerotidae (in Janis C.M., Scott K.M. & Jacobs L.L., eds: *Evolution of Tertiary Mammals of North America – Terrestrial Carnivores, Ungulates and Ungulate like Mammals*). T. 1, pp. 595-605, Cambridge Univ. Press, New York.
- 18-23.** PROTHERO D.R., 2005. The evolution of North American Rhinoceroses. Cambridge Univ. Press, 228 pp., Cambridge.
- 19-AH.** PROTHERO D.R. & SCHOCH R.M., 2002. Horn, Tusk and Flippers. Johns Hopkins Univ. Press, pp. 1-311, Baltimore/London.
- 6-7-20.** PUSHKINA D., 2007. The Pleistocene easternmost distribution in Eurasia of the species associated with the Eemian *Palaeoloxodon antiquus* assemblage. *Mammal Review*, **37** (3):224-245

[doi:10.1111/j.1365-2907.2007.00109.x].

12. **QI GUOQIN**, 1975. [Quaternary Mammalian fossils from Salawusu River District, Nei Mongol] [in Chinese, English summ.]. *Vertebrata PalAsiatica*, **13** (4):239-249, 2 Pls, Beijing. [details: *Coelodonta*]
12. **QI TAO**, 1989. [A new species of *Dzungariotherium* (Perissodactyla, Mammalia)] [in Chinese, English summ.]. *Vertebrata PalAsiatica*, **27** (4):301-305, 1 Pl, Beijing.
12. **QI TAO**, 1992. [A new species of *Gigantamynodon* from Yunnan Province] [in Chinese, English summ.]. *Vertebrata PalAsiatica*, **30** (3):229-232, 1 Pl, Beijing.
12. **QIU ZHANXIANG, DENG TAO & WANG BANYUE**, 2004. [Early Pleistocene mammalian fauna from Longdan, Dongxiang, Gansu, China] [in Chinese, English abstr]. *Palaeontologia Sinica*, NS C 27, **191**:1-198, Pls I-XXXIV, Beijing.
12. **QIU ZHANXIANG & XIE JUNYI**, 1997. A new species of *Aprotodon* (Perissodactyla, Rhinocerotidae) from Lanzhou Basin, Gansu, China [in Chinese & English]. *Vertebrata PalAsiatica*, **35**:250-267, Beijing.
12. **QIU ZHANXIANG & XIE JUNYI**, 1998. [Notes on *Parelasmotherium* and *Hipparion* fossils from Wangji, Dongxiang, Gansu] [in Chinese, English abstr]. *Vertebrata PalAsiatica*, **36** (1):13-23, Beijing.
12. **QIU ZHANXIANG, XIE JUNYI & YAN DEFA**, 1990. [Discovery of some Early Miocene mammalian fossils from Dongxiang, Gansu] [in Chinese, English abstr]. *Vertebrata PalAsiatica*, **28** (1):9-24, Beijing.
12. **QIU ZHANXIANG & WANG BANYUE**, 1999. [*Allacerops* (Rhinocerotidae), its discovery in China and its systematic position] [in Chinese, English summ.]. *Vertebrata PalAsiatica*, **37** (1):48-61, 1 Pl., Beijing.
12. **QIU ZHANXIANG, WANG BANYUE & DENG TAO**, 2004a. [Indricotheres (Perissodactyla, Mammalia) from Oligocene in Linxia Basin, Gansu, China] [in Chinese, English summ.]. *Vertebrata PalAsiatica*, **42** (3):177-192, 5 figs, Beijing. [details: *Dzungariotherium*, *Paraceratherium*]
- 12-20. **QIU ZHANXIANG, WANG BANYUE & DENG TAO**, 2004. [Mammal fossils from Yagou, Linxia Basin, Gansu, and related stratigraphic problems] [in Chinese, English abstr]. *Vertebrata PalAsiatica*, **42**:276-296, Beijing.
- 12-20. **QIU ZHANXIANG, WANG XIAOMING & LI QIANG**, 2006. Faunal succession and biochronology of the Miocene through Pliocene in Nei Mongol (Inner Mongolia). *Vertebrata PalAsiatica*, **44**:164-181, Beijing.
- 12-20-AH. **QIU ZHANXIANG, WU WENYU & QIU ZHUDING**, 1999. Miocene mammal faunal sequence of China – Palaeozoogeography and Eurasian relationships (in: Rössner G.E. & Heissig K., eds: The Miocene Land Mammals of Europe). Dr. Friedrich Pfeil Verlag, pp. 443-455, München.
15. **RACHLOW J.L., BERKELEY E.V. & BERGER J.**, 1998. Correlates of male mating strategies in white rhinos (*Ceratotherium simum*). *Journal of Mammalogy*, **79**:1317-1324, New York.
19. **RADINSKY L.B.**, 1963. The Perissodactyl *Hallux*. *American Museum Novitates*, **2145**:1-8, New York.
- 1c-AH. **RADULESCU C., SAMSON P.-M., PETCULESCU A. & STIUCA E.**, 2003. Pliocene large mammals of Romania. *Coloquios de Paleontología*, vol. extr., **1**:549-558, Madrid.
19. **RAMÓN DEL RÍO D.**, 2008. ¿Cómo se acumularon los animales en la Cueva de los Huesos de Obón? *Cauce*, pp. 14-32.
- 2-19. **RAMÓN DEL RÍO D. & CUENCA-BESCÓS G.**, 2006. La Cueva de los Huesos de Obón, un yacimiento de mamíferos del Pleistoceno Medio en el Macizo de las Muelas de Teruel (in Fernandez-Martinez E., ed: Libro de Resumene - XXII Jornadas de Paleontología). PP. 168-170.
20. **RAMSEY Ch.B., HIGHAM Th., BOWLES A. & HEDGES R.**, 2004. Improvements in the pretreatment of bone at Oxford. *Radiocarbon*, **46** (1):155-163.
17. **RAYNAL J.-P., GERAADS D., MAGOGA L., EL HAJRAOUI A., TEXIER J.-P., LEFEVRE D. & SBIHI-ALAOUI P.Z.**, 1993. La grotte des Rhinocéros (carrière Oulad Hamida I, anciennement Thomas III, Casablanca), nouveau site acheuléen du Maroc atlantique. *Comptes Rendus de l'Académie des Sciences*, s. II, **316**:1477-1483, Paris.
17. **RAYNAL J.-P., LEFEVRE D., GERAADS D. & EL GRAOUI M.**, 1999. Contribution du site paléontologique de Lissasfa (Casablanca, Maroc) à une nouvelle interprétation du Mio-Pliocène de la Meseta. *Comptes Rendus de l'Académie des Sciences, Sciences de la Terre et des Planètes*, **329**:617-622, Paris.
13. **RAZA S.M. & MEYER G.E.**, 1984. Early Miocene geology and paleontology of the Bugti Hills. *Memoirs of the Geological Survey of Pakistan*, **11**:43-63.
- 3-20. **RAZHEV D.I., KOSINTSEV P.A. & ULITKO A.I.**, 2005. [Large mammal fauna of the Late Pleistocene and Holocene from Cave Bobylek (Middle Urals)] (in Kosintsev P.A., ed: Fauna Urala i Sibiri v

Pleistocene i Golocene) [in Russian]. Rifei Press, pp. 190-211, Chelyabinsk.

2. **RÉPELIN J.**, 1917. Études paléontologiques dans le sud-ouest de la France (Mammifères) – Les rhinocerotidés de l'Aquitainien supérieur de l'Agenais (Laugnac). *Annales du Muséum d'Histoire naturelle de Marseille*, **16**:1-47, Marseille.

AH. **RESHETOV V.YU.**, 1989. Adaptivnaya radiatsiya paleogenovykh Ceratomorpha Azii [The adaptive radiation of the Asian Paleogene Ceratomorpha] [in Russian]. Operativno-informazionnye materialy k 1-omu Vsesoyusnomu soveshchanyu po paleoteriologii, pp. 51-52.

AH. **RESHETOV V.YU.** 1994. Kratky obzor nosorogoobraznykh (Perissodactyla: Rhinoceroidea) Paleogena Azii [A brief review of the Asian Paleogene rhinocerotoids (Perissodactyla: Rhinoceroidea)] [in Russian]. *Voprosy paleoteriologii – Paleoteriologiya*, pp 149-183.

13b. **RESHETOV V.YU., SPASSOV N. & BAYSHASHOV B.U.**, 1993. *Tenisia* gen. nov. – Taxonomic reevaluation of the Asian Oligocene rhinocerotoid *Eggysodon turgaicum* (Borissiak, 1915) (Mammalia, Perissodactyla, Hyracodontidae). *Géobios*, **26** (6):715-722, Lyon.

1b. **RICHARD M.**, 1937. Une nouvelle espèce de Rhinocerotidé aquitainien: *Diaceratherium pauliacensis*. *Bulletin de la Société d'Histoire Naturelle de Toulouse*, **71**:165-170, Toulouse.

15-16. **RIPLEY S.D.**, 1958. Comments on the black and square-lipped rhinoceros species in Africa. *Esology*, **39**:172-174.

16. **RITCHIE A.T.A.**, 1963. The black rhinoceros (*Diceros bicornis* L.). *East African Wildlife Journal*, **1**:54-62, 2 figs.

20. **RIVALS F., SCHULZ E. & KAISER T.M.**, 2008. Climate related niche segregation and resource partitioning of the ungulate faunas from the Middle Pleistocene succession (OIS 14-12) at the Caune de l'Arago (France). *Palaeobiology*, **34**:117-127.

17. **ROBINSON P. & BLACK C.C.**, 1974. Vertebrate faunas from the Neogene of Tunisia. *Annals of the Geological Survey of Egypt*, **4**:319-332.

3. **RODING G.M.**, 1952. Het monster van Dollengoor – Beenderen gevonden van wolharige neushoorn – Belangrijkste vondst ooit in Nederland gedaan. *Dagblad van het Oosten*, 20 februari 1952.

3-19. **RODING G.M.**, 1954. Een reconstructie op ware grootte van de wolharige neushoorn (*Coelodonta antiquitatis* Blumenbach). *De Levende Natuur*, **57**:51-54.

20-AH. **RODRÍGUEZ J.**, 1999. Use of cenograms in mammalian palaeoecology – A critical review. *Lethaia*, **32**:331-347.

1b. **ROGER O.**, 1904. Wirbelthierreste aus dem Obermiocän der bayerisch-schwäbischen Hochebene. *Berichte des naturwissenschaftlichen Vereins für Schwaben und Neuburg*, **36**:1-21, Regensburg.

1b. **ROMAN F.**, 1924. Contribution à l'étude de la faune de Mammifères des Littorinenkalk (Oligocène supérieur) du bassin de Mayence – Les Rhinocéros. *Travaux du Laboratoire de Géologie de la Faculté des Sciences de Lyon*, **7**:1-54, Lyon.

20. **ROOKMAAKER K.**, 1982. A story of horns – Early views on rhinoceros classification. *Zoonoos.*, **55** (4):4-10.

HD. **ROOSEVELT Th.**, 1911. The square-mouthed Rhinoceros. *American Museum Journal*, **XI** (1):3-5.

AH. **ROSE K.**, 2006. The Beginning of the Age of Mammals. Johns Hopkins Univ. Press, 428 pp., Baltimore.

19-20. **ROTH T.L., STOOPS M.A., ROBECK T.R., BALL R.L., WOLFE B.A., FINNEGAN M.V. & O'BRIEN J.K.**, 2010. Alkaline phosphatase as an indicator of true ejaculation in the rhinoceros. *Theriogenology*, **74** (9):1701-1706.

10. **ROTH V.L.**, 1987. Review of N.J. van Strien, The Sumatran rhinoceros. *Systematic Zoology*, **36**:90-91.

1a. **RUSSELL D.E., HARTENBERGER J.L., POMEROL C., SEN S., SCHMIDT-KITTLER N. & VIANEY-LIAUD M.**, 1982. Mammals and stratigraphy – The Paleogene of Europe. *Palaeovertebrata* (Mémoire Extraordinaire), pp. 1-77.

23. **RUSSELL L.S.**, 1982. Tertiary mammals of Saskatchewan – Part VI. The Oligocene rhinoceroses. *Life Sciences Contributions of the Royal Ontario Museum*, **133**.

1b. **RUTIMEYER L.**, 1860. Neue (Miocaene) Fundorte von *Rhinoceros* in der Schweiz. *Mittheilungen der Naturforschenden Gesellschaft in Bern*, **440-468**:121-139, Basel [<http://www.biodiversitylibrary.org/item/42012>].

19-20. **RYDER O.A.** (ed), 1993. International Rhino Conference Report – Summary of the First International Conference on the Biology and Conservation of the Five Extant species of Rhinoceros, San Diego, May 1991, Zoological Society of San Diego, San Diego.

S - T

- 8.** **SABLIN M.V.**, 2008. The most probable age of the Sinyaya Balka (Bogatyri) locality (in Ranniy Paleolit Evrazii – Novye Otkrytya) [Russian & English versions]. Materialy Mezhdunarodnoy Konferentsii, Krasnodar-Temryuk, 1-6 sentyabrya 2008 g., pp. 177-179 (in English), Rostov-na-Donu.
- 15.** **SAINT CROIX O.H. de**, 1962. The white rhino of Wluhlawe. *Journal of Bombay Natural History Sciences*, **58**:321-331, 2 Pls.
- 20.** **SAM Y.**, 2009. Étude paléontologique, archéozoologique et taphonomique des grands mammifères du site Pléistocène Moyen d'Orgnac 3 (Ardèche, France). Dissertation (Préhistoire), Université de Perpignan, 301 pp.
- 15-19.** **SANGSTER C., BRYANT B., CAMPBELL-WARD M., KING J.S. & SLAPETA J.**, 2010. Neosporosis in an aborted southern white rhinoceros (*Ceratotherium simum simum*) fetus. *Journal of Zoo and Wildlife Medicine*, **41** (4):725-728.
- 19.** **SANSON G.D., KERR S.A. & GROSS K.A.**, 2007. Do silica phytoliths really wear mammalian teeth? *Journal of Archaeological Science*, **34**:526-531.
- AH.** **SANZ E., COMAS P. & MAROTO J.**, 1986-87. Inventari paleontològic del fons del Museu Arqueològic Comarcal de Banyoles procedents de la zona Banyoles-Mata i adjacents. *Quaderns del Centre d'Estudis Comarcals de Banyoles*, pp. 103-107.
- 1b.** **SANTAFÉ J.V. & CASANOVAS M.L.**, 1978. Los rinocerótidos de Can Perellada y Can Jofresa (Vallesense terminal de los alrededores de Terrassa, Barcelona, España). *Acta Geológica Hispánica*, **13** (4):105-112, Barcelona.
- 1b.** **SANTAFÉ J.V. & CASANOVAS M.L.**, 1982. Los rinocerótidos (Mammalia, Perissodactyla) del Turolense del Penedés (Piera, Barcelona). *Butlletí Informatiu de l'Institut de Paleontologia de Sabadell*, **14** (1-2):39-47, Sabadell.
- 1b-19.** **SANTAFÉ J.V. & CASANOVAS M.L.**, 1983-84. Elementos del esqueleto postcranial de *Dicerorhinus schleiermacheri* y *Aceratherium incisivum* (Perissodactyla, Rhinocerotidae) de la localidad turolense de Concud (Teruel). *Paleontologia i Evolució*, **18**:95-103, Sabadell.
- 1b.** **SANTAFÉ J.V. & CASANOVAS M.L.**, 1992. Los rinocerótidos (Mammalia, Perissodactyla) de la localidad vallesense de Polinyá (Barcelona). *Treballs del Museu de Geologia de Barcelona*, **2**:45-67, Barcelona.
- 1b.** **SANTAFÉ J.V. & CASANOVAS M.L. & LLORENS I.**, 1989-90. Sobre el nuevo yacimiento de Rinocerótidos (Mammalia-Perissodactyla) del Serrat de Can Feu (Sant Quirze del Valles). *Paleontologia i Evolució*, **23**:187-198, Sabadell.
- 1b.** **SARAÇ G.**, 1989. Güneybati anadolu üst miyoseninde bulunan yeni bir *Hispanotherium* türü (Mammalia, Rhinocerotidae): *Hispanotherium alpani* n. sp. [A new species of *Hispanotherium* (Mammalia, Rhinocerotidae) from the Late Miocene of Southwestern Anatolia: *Hispanotherium alpani* n. sp.] [in Turkish]. ---, pp 85-89, 1 Pl. [http://www.mta.gov.tr/v2.0/eng/dergi_pdf/89/8.pdf]
- 13a.** **SARAÇ G.**, 2003. Discovery of *Protaceratherium albigenense* (Rhinocerotidae, Mammalia) in Oligocene coastal deposits of Turkish Thrace (in Reumer J.W.F. & Wessels W., eds: Distribution and Migration of Tertiary Mammals in Eurasia). *DEINSEA* (Special Issue), pp. 509-518, Rotterdam.
- 9-19.** **SARMA K. & KALITA S.N.**, 2004. Morphological and biometrical observations on the orbits of Indian one horned rhinoceros. *Indian Veterinary Journal*, **81**:558-560.
- 7.** **SAVAGE R.J.G. & RICHARDS C.**, 1980. Merck's rhinoceros from Worlebury Hill, Weston-super-Mare, Avon. *Proceedings of the University of Bristol Spelaeological Society*, **15** (3):219-226, Bristol.
- 15-21.** **SAVIDGE J.**, 1961. The introduction of white rhinoceros into the Murchison Halls National Park, Uganda. *Orix*, **6**:184-187.
- 15-21.** **SCHACK W.**, 1947. Ein Weisses Nashorn gelangt in den Tiergarten von Pretoria (Süd Africa). *Natur und Volk*, **77**:71-76, 3 figs, Frankfurt/Main.
- 15-21.** **SCHACK W.**, 1950. Ein zweites Weisses Nashorn gelangt im Tiergarten von Pretoria (Süd Africa). *Natur und Volk*, **80**:49-51, 1 fig, Frankfurt/Main.
- 9-19.** **SCHAFTENAR W., FERNÁNDES T., FRITSCH G., FREY R., SZENTIKS C.A., WEGNER R.D., HILDEBRANDT T.B. & HERMES R.**, 2011. Dystocia and fetotomy associated with cerebral aplasia in a greater one-horned rhinoceros (*Rhinoceros unicornis*). *Reproduction in Domestic Animals*, **46** (1):97-101.
- 1c.** **SCHAUB S.**, 1943. Die oberpliocäne Säugertierfauna von Senèze. *Eclogae Geologicae Helvetiae*, **36** (2):270-299, Zürich.
- 16-20.** **SCHENKEL R. & SCHENKEL-HULLINGER L.**, 1969. Ecology and Behaviour of the Black Rhinoceros (*Diceros bicornis* L.), a field study. Paul Parey Verlag, Hamburg.

3. SCHMIDT A., 1923. Zur Diluvialgeschichte des Frankenhäuser Tales. *Geologisches Archiv*, 1:82-101.
- 20-AH. SCHMIDT-KITTLER N. & AL., 1987. European reference levels and correlation tables (in Schmidt-Kittler N., ed: International Symposium on Mammalian Biostratigraphy and Paleocology of the European Paleogene). *Münchner Geowissenschaftliche Abh.*, A, (Geologie und Paläontologie), 10:13-31, München.
- AH. SCHOCH R., 1989. A brief historical review of perissodactyl classification (in Prothero D. & Schoch R., eds: The Evolution of Perissodactyls). Oxford Univ. Press, pp. 13-23, New York.
- 15a. SCHOMBER H.W., 1966. Die Verbreitung und der Bestand des zentralafrikanischen Breitmaulnashorns, *Ceratotherium simus cottoni*. *Säugetierkundliche Mitteilungen*, 14:214-227.
- 15a. SCHOUTEDEN H., 1911. Le Rhinocéros Blanc (*Rhinoceros simus cottoni*). *Révue de Zoologie Africaine*, 1:118-124, Bruxelles.
15. SCHOUTEDEN H., 1927. Les Rhinocéros congolais. *Bulletin Cerc. Zool. Congo* (Révue de Zoologie Africaine), 4:19-30, 3 photos.
- 19-AH. SCHREGER D., 1800. Beitrag zur Geschichte der Zähne. *Beiträge zur Zergliederkunst*, I:1-7.
- 5-7-19. SCHREIBER H.D., 1999. Untersuchungen zur Variabilität von *Stephanorhinus hundsheimensis* (Toula, 1902) und der Nachweis von *S. kirchbergensis* (Jäger, 1839) (Rhinocerotidae, Mammalia) an Skelettmaterial aus dem Mittelpleistozän von Mauer bei Heidelberg (SW-Deutschland). Diplomarbeit Fakultät an der Rheinischen Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn, 152 pp.
- 5-7-19. SCHREIBER H.D., 2005. Osteological investigations on skeleton material of rhinoceroses (Rhinocerotidae, Mammalia) from the early Middle Pleistocene locality of Mauer near Heidelberg (SW-Germany) (in Crégut-Bonnoure É., ed: Les Ongulés Holarctiques du Pliocène et du Pléistocène). *Quaternaire* (Hors-Série), 2:103-111, Paris.
- 5-7. SCHREIBER H.D., LÖSCHER M., MAUL L.C. & UNKEL I., 2007. Die Tierwelt der Mauerer Waldzeit (in Wagner G.A., Rieder H., Zöller L. & Mick E., eds: Homo heidelbergensis – Schlüsselfund der Menschheitsgeschichte). Konrad Theiss Verlag, pp. 127-159, Stuttgart.
- 6-7-20. SCHREVE D.C., 2001. Mammalian evidence from Middle Pleistocene fluvial sequences for complex environmental change at the oxygen isotope substage level. *Quaternary International*, 79:65-74.
- 6-7. SCHREVE D.C., 2004. The mammalian fauna of Barnfield Pit, Swanscombe (in Schreve D.C., ed: The Quaternary Mammals of Southern and Eastern England). Quaternary Research Association, pp. 29-48, London.
23. SCHULTZ C.B., 1934. The Geology and Mammalian Fauna of the Pleistocene of Nebraska – Part I. Outline of Pleistocene Geology of Nebraska. *University of Nebraska State Museum Bulletin*, 1.
3. SCHUTT --, 1969. Die jungpleistozäne fauna der Höhlen bei Rübeland in Harz. *Quatär*, Bd 20.
- 15-19. SCLATER F.L., 1880. Notes on the external characters of *Rhinoceros simus*. *Proceedings of the Zoological Society of London*, pp. 143-144, London.
15. SCLATER F.L., 1900. Notes on a rhinoceros. *Proceedings of the Zoological Society of London*, p. 949, London.
- 15-19. SCLATER F.L., 1903. Exhibition of a Rhinoceros horn. *Proceedings of the Zoological Society of London*, (2), 194-195, London.
- 9-10-15-16-20. SCOTT C.A., 2008. Microsatellite variability in four contemporary rhinoceros species – Implications for conservation. Thesis, Biology Dpt, Queen's University, pp. 1-109, Kingston, Ontario.
- 19-AH. SCOTT W.B. & OSBORN H.F., 1883. On the origin and development of the Rhinoceros Group. *Nature*, XXVIII:579, London.
- 15-16. SELOUS F.C., 1881. On the South African Rhinoceroses. *Proceedings of the Zoological Society of London*, pp. 725-734, London.
15. SELOUS F.C., 1899. The white or square-mouthed Rhinoceros (*Rhinoceros simus*), sometimes called Burchell's Rhinoceros (in Bryder ed: Great and Small Game of Africa). Rowland Ward Ltd, London.
- 13-19. SHAH S.M.I. & ARIF M., 1992. A description of a skull and mandible of *Bugtiherium grandincisivum* (Mammalia) of the Bugti Hills, Baluchistan, Pakistan. *Memoirs of the Geological Survey of Pakistan*, 17:29-40.
- 17-20-21. SHAKYA MANGAL MAN, 2010. The challenges and solutions for rhino conservation. *Wildlife Times*, 4 (27):3-6.
8. SHCHELINSKY V.E., DODONOV A.E., BAYGUSHEVA V.S., KULAKOV S.A.,

SIMAKOVA A.N., TESA KOV A.S. & TITOV V.V., 2008. Early paleolithic sites on the Taman peninsula (southern Azov Sea region) (in Ranniy Paleolit Evrazii – Novye Otkrytya) [Russian & English versions]. Materialy Mezhdunarodnoy Konferenzii, Krasnodar-Temryuk, 1-6 sentyabrya 2008 g., pp. 109-114 (in English), Rostov-na-Donu.

8. SHCHELINSKY V.E., DODONOV A.E., BAYGUSHEVA V.S., KULAKOV S.A., SIMAKOVA A.N., TESA KOV A.S. & TITOV V.V., 2010. Early Palaeolithic sites on the Taman Peninsula (Southern Azov Sea region, Russia) – Bogatyri/Sinyaya Balka and Rodniki. *Quaternary International*, **223-224**:28-35 [doi:10.1016/j.quaint.2009.08.017].

AH. SHENG H.L., 1985. [Perissodactyla and Artiodactyla] (in Sheng H.L., Wang P.C., Lu H.J. & Zhu L.B., eds: Introduction to Mammalogy) [in Chinese]. East China Normal Univ. Press, pp. 211-247, Shanghai.

3. SHER A.V., 1987. Olyorian land mammal age of Northeastern Siberia. *Palaeontographia Italica*, **74**:97-112, Pisa.

3-20-21. SHER A.V., 1997. Late-Quaternary extinction of large mammals in Northern Eurasia – A new look at the Siberian contribution (in Huntley B., Cramer W., Morgan A.V., Prentice H.C. & Allen J.R.M., eds: Past and Future Rapid Environmental Changes – The Spatial and Evolutionary Responses of Terrestrial Biota). *NATO ASI Series*, **147**:319-339, Springer-Verlag, Berlin/Heidelberg.

19. SHOBUSAWA M., 1952. Vergleichende Untersuchungen über die Form der Schmelzprismen der Säugetiere. *Okajimas Folia Anatomica Japonica*, **24**:371-392.

3. SHPANSKY A.V. & PECHERSKAYA K.O., 2009. Pleystozenovye krupnye mlekokopitayushchie iz mestonakhozhdnya Sergeevo na r. Chulym (Tomskaja oblast') [Pleistocene large mammals from the Sergeevo locality, Chulym River (Tomsk Region)] [in Russian, English abstr]. *Sovremennaya Paleontologiya – Klassicheskie i Noveyshie Metody*, RAN (Paleontologicheskogo Instituta), pp. 103-115, Moskva.

8. SHVIREVA A.K., 1995. Istorya Nosoroga *Elasmotherium* [History of the Rhinoceros *Elasmotherium*] [in Russian]. Stavropol', 103 pp.

2. SICKENBERG O., 1962. Die Säugetierreste aus den elsterzeitlichen Kiesen (Pleistozän) von Bornhausen am Harz. *Geologisches Jahrbuch*, **79**:707-735, Hannover.

1c-1c. SICKENBERG O. & TOBIEN H., 1971. New Neogene and Lower Quaternary vertebrate faunas in Turkey. *Newsletter on Stratigraphy*, **1**:51-61.

15-19. SILINSKI S., 2003. Pharmakologisch unterstützte manuelle Spermagewinnung und computergestützte Spermienkopfmorphometrie beim Breitmaulnashorn (*Ceratotherium simum*). PhD thesis, Tierärztliche Fakultät der Ludwig-Maximilians-Universität, München.

23. SINCLAIR W., 1922. Hyracodons from the Big Badlands of South Dakota. *Proceedings of the American Philosophical Society*, **LXI** (1):65-79.

17. SKINNER J.D. & SMITHERS R.H.N., 1990. The Mammals of the Southern African Subregion. Univ. of Pretoria, Pretoria.

20-21. SMITH K. & SMITH F., 1993. Conserving rhinos in Garamba National Park. Proceedings of an International Conference on Rhinoceros Biology and Conservation, San Diego, May 1991, Zoological Society of San Diego, pp. 166-177, San Diego.

20-AH. SMITH R.J., 1984. Allometric scaling in comparative biology – Problems of concept and method. *American Journal of Physiology*, **246**:152-160.

8. SOTNIKOVA M.V., 2008. Carnivore assemblages of the Taman fauna and related Early Pleistocene mammalian communities in the context of biochronological definition of the Early Paleolithic sites (in Ranniy Paleolit Evrazii – Novye Otkrytya) [Russian & English versions]. Materialy Mezhdunarodnoy Konferenzii, Krasnodar-Temryuk, 1-6 sentyabrya 2008 g., pp. 182-185 (in English), Rostov-na-Donu.

13. SPASSOV N., 1989. On the taxonomic status of *Indricotherium* Borissiak and giant rhinocerotoids-indricotheres (Perissodactyla). *Comptes Rendus de l'Académie bulgare des Sciences*, **42**:61-64.

19. SPASSOV N., 1991. Display and hyperbolization of signaling symbols – Camels and two horned rhinoceroses. *Ongulés/Ungulates*, **91**:467-470.

13b. SPASSOV N., 1994. *Teniseggisodon* nom. nov. pro *Tenisia* Reshetov, Spasov & Bayshashov, 1993 (Mammalia, Perissodactyla, Hyracodontidae) – Corrigendum. *Géobios*, **27** (2):220, Lyon.

1b. SPASSOV N., 2002. The Turolian Megafauna of West Bulgaria and the character of the Late Miocene "Pikermian biome". *Bollettino SPI*, **41** (1):69-81, Modena.

1c-4. SPASSOV N., 2005. Brief review of the Pliocene fauna of Bulgaria (in Crégut-Bonnoure É., ed: Les Ongulés Holarctiques du Pliocène et du Pléistocène). *Quaternaire* (Hors-Série), **2**:201-210, Paris.

3. STACH J., 1930. Drugi nosorozec z warstw dyluwialnych Staruni oraz charakter jego otoczenia [The second rhinoceros from the diluvial strata of Starunia ...] (in Nowak J., Panow E., Tokarski J., Szafer W. & Stach J., eds: The Second Woolly Rhinoceros (*Coelodonta antiquitatis* Blum.) from Starunia, Poland – Geology, Mineralogy, Flora and Fauna) [in Polish]. *Rozprawy Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego*

PAU [Bulletin International de l'Académie Polonaise des Sciences et Lettres, cl. Sciences Mathématiques et Naturelles], s. B (Sciences Naturelles), **70** (1):21-47, Cracovie [Kraków].

3. **STACHOWICZ-RYBKA R., KOTARBA M.J., STELMAKH O.R., PORZUCEK S. & BURZEWSKI W.**, 2008. Miejsce i środowisko utworów plejstocenskich znalezienia nosorożców włochatych w Staruni (in Kotarba M.J., Chornobay Yu.M., Adamenko O.M., Stachowicz-Rybka R., Vovk O.B., Stelmakh O.R. & Prihodko M.M., eds: Przyrodniczo-historyczna Spuszczona Staruni – Materiały II Międzynarodowej Konferencji Naukowej, Starunia/Lviv/Ivano-Frankivsk/Kraków) [in Polish]. TBPS “Geosfera”, pp. 191-193, Kraków.

23. **STECHE R.M., SCHULTZ C.B. & TANNER L.G.**, 1962. A Middle Miocene rhinoceros quarry in Morrill County, Nebraska (with notes on hip disease in *Diceratherium*). *University of Nebraska State Museum Bulletin*, **4**, Lincoln, Nebraska.

1a-1b. **STELIN H.G.**, 1909. Remarques sur les faunes de mammifères des couches éocènes et oligocènes du bassin de Paris. *Bulletin de la Société géologique de France*, **9**:488-520, Paris.

3. **STEINMÜLLER A.**, 1973. Die elsterzeitliche Schichtenfolge von Bad Frankenhausen am Kyffhäuser. *Zeitschrift für geologische Wissenschaften*, **1**:1173-1185.

23. **STOCK C.**, 1932a. Eocene Land Mammals on the Pacific coast. *Proceedings of the Natural Academy Science*, **18**:518-522.

23. **STOCK C.**, 1932b. An Upper Oligocene Mammalian Fauna from southern California. *Proceedings of the Natural Academy Science*, **18**:550-554.

23. **STOCK C.**, 1936a. An Amyndont skull from the Sespe Deposits, California. *Proceedings of the Natural Academy Science*, **19**:762-767.

23. **STOCK C.**, 1936b. Perissodactyla of the Sespe Eocene, California. *Proceedings of the Natural Academy Science*, **22**:260-265.

23. **STOCK C.**, 1939. Eocene Amyndonts from southern California. *Proceedings of the Natural Academy Science*, **25**:270-275.

20-AH. **STORER J.E.**, 2003. Environments of Pleistocene Beringia – Analysis of faunal composition using cenograms. *DEINSEA*, **9**:405-414, Rotterdam.

19. **STRATIL A., BOBÁK P., KALÁB P., CIZOVÁ D. & POKORNÝ R.**, 1990. Serum proteins of rhinoceroses – Inter- and intra-specific variation. *Comparative Biochemistry and Physiology* (Part B: Comparative Biochemistry), **95** (4):803-810 [doi:10.1016/0305-0491(90)90320-S].

10. **STRIEN N.J. v.**, 1974. *Dicerorhinus sumatrensis* (Fischer), the Sumatran or twohorned Asiatic rhinoceros. *Medelingen Landbouwhogeschool Wageningen*, **74**:1-82.

3-20. **STUART A.J.**, 1991. Mammalian extinction in the Late Pleistocene of Northern Eurasia and North America. *Biological Review of Cambridge Philosophical Society*, **66**:453-562.

3-20. **STUART A.J.**, 1999. Late Pleistocene megafaunal extinctions – A European perspective (in MacPhee R.D.E., ed: Extinctions in Near Time – Causes, Contexts, and Consequences). Kluwer Academic/Plenum Publisher, pp. 257-269, New York.

20. **STUART A.J. & LISTER A.M.**, 2007. Patterns of late Quaternary megafaunal extinctions in Europe and Northern Asia. *Courier Forschungs-Institut Senckenberg*, **259**:287-297, Frankfurt/Main.

5. **STUART A.J. & LISTER A.M.** (eds), in press. The West Runton mammoth and its Cromerian environment. *Quaternary International*.

23. **STUCKY R.K.**, 1992. Mammalian faunas in North America of Bridgerian to early Arikarean “ages” (Eocene and Oligocene). (in Prothero D.R. & Berggren W.A., eds: Eocene-Oligocene Climatic and Biotic Evolution). Princeton Univ. Press, pp. 464-493, Princeton, N.J.

17. **SUDRE J. & HARTENBERGER J.-L.**, 1992. Oued Mya 1, nouveau gisement de mammifères du Miocène supérieur dans le sud Algérien. *Géobios*, **25**:553-565, Lyon.

11-20. **SUHONO S.**, 2001. The use of water, food and cover by Javan Rhino (*Rhinoceros sondaicus* Desmarest, 1822) and banteng (*Bos javanicus* d'Alton, 1832) at Cikeusik and Citadahan, Ujung Kulon National Park. *Media Konservasi*, **7** (2):69-74.

17. **SUWA G., NAKAYA H., ASFAW B., SAEGUSA H., AMZAYE A., KONO R.T., BEYENE Y. & KATOH S.**, 2003. Plio-Pleistocene terrestrial mammal assemblage from Konso, southern Ethiopia. *Journal of Vertebrate Paleontology*, **23**:901-916, Northbrook, Ill.

19. **SUZANNA E. & WRESDIYATI T.**, 1991. Penangkaran badak ditinjau dari segi penyakit [Disease problems of rhino captivation]. *Media Konservasi*, **3** (3):35-39.

18. **SWOFFORD D.L.**, 1998. PAUP, Phylogenetic Analysis Using Parsimony (and Other Methods), version 4.0., Smithsonian Institution, Sinauer Associates, Sunderland, Mass.

16-19. **TAKLE G.L., SUEDMEYER W.K. & GARNER M.M.**, 2010. Diagnosis and treatment of vitiligo in a sub-adult eastern black rhinoceros (*Diceros bicornis michaeli*). *Journal of Zoo and Wildlife*

Medicine, **41**(3):545-549.

9. TALBOT L.M., 1959. Marco Polo's Unicorn. *Natural History*, **LXVIII**:558-565, New York.
12. TANG YINGJUN, 1980. [Early Pleistocene stratigraphy and mammalian fossils from Wenxi, southwestern Shansi] [in Chinese, English abstr]. *Vertebrata Palasiatica*, **18** (1):33-44, 2 Pls, Beijing. [details: *Coelodonta*]
23. TANNER L.G., 1967. A new species of rhinoceros, *Aphelops kimballensis*, from the latest Pliocene of Nebraska. *University of Nebraska State Museum Bulletin*, **6**, Lincoln, Nebraska.
23. TANNER L.G., 1969. A new rhinoceros from the Nebraska Miocene. *University of Nebraska State Museum Bulletin*, **8**, Lincoln, Nebraska.
23. TANNER L.G., 1972. A New Species of *Menoceras* from the Marsland Formation of Nebraska. *University of Nebraska State Museum Bulletin*, **9**, Lincoln, Nebraska.
23. TANNER L.G., 1975. Stratigraphic occurrences of *Teleoceras*, with a New Kimballian Species from Nebraska. *University of Nebraska State Museum Bulletin*, **10**, Lincoln, Nebraska.
23. TANNER L.G. & MARTIN L.D., 1976. New rhinocerotoids from the Oligocene of Nebraska (in Churcher C.S., ed: Athlon – Essays in Paleontology in Honor of Loris Shano Russell). *Life Sciences Miscellaneous Contributions*, pp. 210-219, Royal Ontario Museum.
3. TATARINOV K.A., 1966. Pleystozenovyje pozvonochnye Podolii i Prikarpatya [Pleistocene vertebrates of Podolia and Fore-Carpathian region] [in Russian]. *Byulletin Komissii po Izuchenyu Chetvertichnogo Perioda*, **32**:51-62, Izd-vo AN SSSR, Moskva/Leningrad.
- 12-13-AH. TEILHARD DE CHARDIN P., 1926. Description des Mammifères tertiaires de Chine et de Mongolie. *Annales de Paléontologie*, **XV**:1-52, Paris.
- 3-12. TEILHARD DE CHARDIN P., 1938. The fossils from locality 12 of Choukoutien. *Palaeontologia Sinica*, NS C, **V**:1-47, Beijing.
- 7-12. TEILHARD DE CHARDIN P. & YOUNG CHUNGCHIEN, 1929. Preliminary report on the Choukoutien fossiliferous deposits. *Bulletin of the Geological Society of China*, **VIII** (1):173-202, Beijing.
- 1c. THEODOROU G., ROUSIAKIS S. & ATHANASSIOU A., 1995. Contribution to the study of the terrestrial Neogene of Greece – Artiodactyla and Rhinocerotidae from the Kerassia and Chalkoutsi localities. *Rom. J. Stratigr.*, **76** (7):129-130.
19. THINEY J., 2010. Taxidermy of large specimens at the Museum National d'Histoire Naturelle (MNH). *Shanghai Science & Technology Museum*, **2** (4):44-50.
- 9-10-11-15-16. THOM W.S., 1943. A few notes about the five *Rhinoceros* of the world. *Journal of Bombay Natural History Society*, **44**:257-274, Bombay.
17. THOMAS H. & SETTER G., 1986. Révision de la faune de mammifères du Miocène supérieur de Menacer (ex-Marceau), Algérie – Discussion sur l'âge du gisement. *Géobios*, **19**:357-373, Lyon.
15. THOMAS O., 1900. The White Rhinoceros of the Upper Nile. *Nature*, **62**:599.
8. TITOV V.V., 2008. Krupnye Mlekopitayushchie Pozdnego Pliozena Severo-vostochnogo Priazov'ya [Late Pliocene Large Mammals from North-eastern Priazov'ya] [in Russian]. RAN (Yuzhny Nauchny Zentr), Institut Aridnykh Zon, Rostov-na-Donu.
- 19-20. TIUNOV A.V. & KIRILLOVA I.V., 2010. Stable isotope ($^{13}\text{C}/^{12}\text{C}$ and $^{15}\text{N}/^{14}\text{N}$) composition of the woolly rhinoceros *Coelodonta antiquitatis* horn suggests seasonal changes in the diet. *Rapid Communications in Mass Spectrometry*, **24**:3146-3150 [published online in Wiley Online Library (wileyonlinelibrary.com)] [doi:10.1002/rcm.4755].
- 13b. TLEUBERDINA P.A., 1982a. Esekartkan kak stratotip srednego Pliozena Tekesskoy vpadiny [Esekartkan as a Middle Pliocene stratotype for the Tekess depression] (in: Fauna Pozvonochnykh i Flora Mezozoya i Kaynozoya Severo-Vostoka i Yuga Kazakhstana) [Mesozoic and Cenozoic Vertebrate Fauna and Flora of North-Eastern and Southern Kazakhstan] [in Russian]. *Materialy po Istorii Fauny i Flory Kazakhstana*, **8**:65-71, AN KazSSR (Institut Zoologii), Izd-vo "Nauka" KazSSR, Alma-Ata.
- 13b. TLEUBERDINA P.A., 1982b. Pozdneneogenovaya fauna yugo-vostoka Kazakhstana [Late Neogene fauna from Southeastern Kazakhstan] [in Russian]. Alma-Ata, 117 pp.
- 13b-AH. TLEUBERDINA P.A., 1988. Osnovnye mestonakhozhdeniya gipparionovoy fauny Kazakhstana i ikh biostratigraficheskaya korrelazya [Principal localities with Hipparion-fauna in Kazakhstan and their biostratigraphical correlation] [in Russian]. *Mezhregional'noe sopostavlenie Mezozoy-kaynozoyevykh faun i flor Kazakhstana*, **10**:38-73, Alma-Ata.
- 13b-AH. TLEUBERDINA P.A., 2005. Osnovnye etapy razvitya fauny pozvonochnykh kaynozoe Kazakhstana [Stages of development of vertebrate fauna in Cenozoic of Kazakhstan] [in Russian, Kazakh & English abstr-s] (in: Zoologo-Ekologicheskie Issledovaniya). *Trudy Instituta Zoologii*, **49**:12-37, Ministerstvo obrazovaniya i nauki Respubliki Kazakhstan, Almaty.
- 13b. TLEUBERDINA P.A., 2009. Obzor paleontologicheskikh issledovaniy v Pavlodarskom Priirtysh'e [Review of palaeontological research of the Pavlodar Priirtysh'e] [in Russian, Kazakh & English

abstr-s] (in: Ekologiya Zhivotnykh Kazakhstan). *Trudy Instituta Zoologii*, **50**:12-21, Ministerstvo obrazovaniya i nauki Respubliki Kazakhstan, Almaty.

13b. TLEUBERDINA P.A., ABDRAKHMANOVA L.T. & BAYSHASHOV B.U., 1993. Rannemiozenovaya fauna mlekopitayushchikh Dzhungarskogo Alatau (G. Aktau) [Early Miocene mammalian fauna of the Dzhungarian Alatau (Aktau Mountain)] [in Russian]. *Materialy po Istorii Fauny i Flory Kazakhstana*, **12**:92-115, AN KazSSR, Alma-Ata.

13b. TLEUBERDINA P.A. & BAYSHASHOV B.U., 1987. Novoe zakhronenie gipparionovoy fauny v Tyan'-Shane [A new site with Hipparion-fauna in Tyan'-Shan] (in: Mezozoyskaya i Kaynozoyskaya Fauna i Flora Zentral'nogo Kazakhstana, Yuzhnogo Altaya i Severnogo Tyan'-Shanya) [in Russian]. *Materialy po Istorii Fauny i Flory Kazakhstana*, **9**:45-68, AN KazSSR, Alma-Ata.

8. TLEUBERDINA P.A. & NAZYMBETOVA G., 2010. Distribution of *Elasmotherium* in Kazakhstan (in Titov V.V. & Tesakov A.S., eds: Quaternary Stratigraphy and Paleontology of the Southern Russia – Connections between Europe, Africa and Asia). Abstracts of the International INQUA-SEQS Conference, Rostov-on-Don, June 21-26, 2010, pp. 171-173, Southern Scientific Centre RAS, Rostov-on-Don [<http://seqs2010-rostov.narod.ru/abstractsrostov.pdf>].

3-20. TOKARSKI J., 1930. The analysis of diluvial silt from the immediate environment of the *Rhinoceros* found in Starunia (in Nowak J., Panow E., Tokarski J., Szafer W. & Stach J., eds: The Second Woolly Rhinoceros (*Coelodonta antiquitatis* Blumenbach) from Starunia, Poland – Geology, Mineralogy, Flora and Fauna. *Rozprawy Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego PAU* [Bulletin International de l'Académie Polonaise des Sciences et Lettres, cl. Sciences Mathématiques et Naturelles], s. B (Sciences Naturelles), No. supplémentaire, **70** (1):8-12, Cracovie [Kraków].

19. TOMBOLATO L., NOVIZKAYA E.E., CHEN P.-Y., SHEPPARD F.A. & MCKITTRICK J., 2010. Microstructure, elastic properties and deformation mechanisms of horn keratin. *Acta Biomaterialia*, **6**:319-330.

7-12. TONG HAOWEN, 2002. [*Dicerorhinus mercki* (Jäger) (in: Wu RK & Li XX, eds: *Homo erectus* From Nanjing)] [in Chinese, English summ.]. Jiangsu Science and Technology Publ. House, pp. 111-120, Nanjing.

3-20. TONG HAOWEN, 2004. [Paleoenvironmental significance of *Coelodonta* in different fossil assemblages] [in Chinese, English abstr.]. *Acta Anthropologica Sinica* (Suppl.), **23**:306-314, Beijing.

12-AH. TONG HAOWEN, 2006. Composition des faunes de mammifères quaternaires en Chine selon un gradient Nord-Sud. *L'Anthropologie*, **110**:870-887, Paris.

12-20. TONG HAOWEN, 2007. Occurrences of warm-adapted mammals in north China over the Quaternary Period and their paleo-environmental significance. *Science in China* (serie D, Earth Sciences), **50** (9):1327-1340.

10. TONG HAOWEN & GUÉRIN C., 2009. Early Pleistocene *Dicerorhinus sumatrensis* remains from the Liucheng *Gigantopithecus* Cave, Guangxi, China. *Géobios*, **42**:525-539, Lyon [doi:10.1016/j.geobios.2009.02.001].

12-20. TONG HAOWEN & LIU JINYI, 2004. [The Pleistocene-Holocene extinctions of mammals in China] (in Dong Wei, ed: *Proceedings of the Ninth Annual Symposium of the Chinese Society of Vertebrate Paleontology*) [in Chinese, English summ.]. China Ocean Press, pp. 111-119, Beijing.

12. TONG HAOWEN, LIU JINYI & ZHANG SHUANGQUAN, 2004. [Large mammal fossils from the Tianyuan Cave, a human fossil site of end Pleistocene age recently discovered near Zhoukoudian] [in Chinese, English summ.]. *Acta Anthropologica Sinica*, **23** (3):213-223, Beijing.

12-AH. TONG HAOWEN & MOIGNE A.-M., 2000. Quaternary rhinoceros of China. *Acta Anthropologica Sinica* (Suppl.), **19**:257-263, Beijing.

12-20. TONG HAOWEN, SHANG HONG & ZHANG SHUANGQUAN, 2006. [Mammalian Biostratigraphy of Tianyuan Cave, compared with that of Upper Cave at Zhoukoudian (Choukoutien)] [in Chinese, English summ.]. *Acta Anthropologica Sinica*, **25** (1):68-81, Beijing.

12. TONG HAOWEN, SHANG HONG, ZHANG SHUANGQUAN & CHEN FUYOU, 2004. A preliminary report on the newly found Tianyuan Cave, a Late Pleistocene human fossil site near Zhoukoudian. *Chinese Science Bulletin*, **49** (8):853-857.

7-12. TONG HAOWEN & WU XIANZHU, 2010. *Stephanorhinus kirchbergensis* (Rhinocerotidae, Mammalia) from the Rhino Cave in Shennongjia, Hubei. *Chinese Science Bulletin*, **55** (12):1157-1168, Science China Press & Springer-Verlag Berlin/Heidelberg [doi:10.1007/s11434-010-0050-5].

12-20-AH. TOUGARD C., 2001. Biogeography and migration routes of large mammal faunas in South-East Asia during the late Middle Pleistocene – Focus on the fossil and extant faunas from Thailand. *Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology*, **168**:337-358, Amsterdam.

9-10-11-15-16-18.

TOUGARD C., DELEFOSSE T., HÄNNI C. & MONTGELARD C., 2001. Phylogenetic relationships of the five extant rhinoceros species (Rhinocerotidae, Perissodactyla) based on mitochondrial cytochrome *b* and 12S rRNA genes. *Molecular Phylogenetics and Evolution*, **19**:34-44.

21. TRAVASSOS SANTOS DIAS J.A., 1961. A propósito do extinto Rhinocerotidae do Maputo – Causa e consequências da sua desaparecimento. *Mocambique*, **105**:14-24, 4 figs.

15. TROUËSSART E.L., 1908. Le Rhinoceros blanc retrouvé au Soudan est la Licorne des anciens. *Comptes Rendus de l'Académie des Sciences*, **147**:1352-1355, Paris.

23. TROXELL E.L., 1921a. New Aemynodonts in the Marsh Collection. *American Journal of Science*, s. 5, **2**:21-34, New Haven.

23. TROXELL E.L., 1921b. New species of *Hyracodon*. *American Journal of Science*, s. 5, **2**:34-40, New Haven.

23. TROXELL E.L., 1921c. *Caenopus*, the ancestral rhinoceros. *American Journal of Science*, s. 5, **11**:41-51, New Haven.

23. TROXELL E.L., 1921d. *Diceratherium* and the diceratheres. *American Journal of Science*, s. 5, **11** (10):197-208, New Haven.

6. TSOUKALA E., 1991. Contribution to the study of the Pleistocene fauna of large mammals (Carnivora, Perissodactyla, Artiodactyla) from Petralona Cave (Chalkidiki, N. Greece) – Preliminary report. *Comptes Rendus de l'Académie des Sciences de Paris*, **312** (II):331-336, Paris.

12-AH. TSUBAMOTO T., EGI N., TAKAI M., CHIT-SEIN & TAKAI M., 2005. Middle Eocene ungulate mammals from Myanmar – A review with description of new specimens. *Acta Palaeontologica Polonica*, **50**:117-138, Instytut Paleobiologii PAN, Warszawa.

19. TUBBS C., 2010. Rhinos, reproduction, and receptors – Trying to solve a conservation riddle in a test tube. *Conservation Update*, Spring 2010, pp. 1-3, San Diego.

U - Z

6. UGOLINI R., 1906. Il *Rhinoceros mercki* Jaeg. dei terreni quaternari della Val di Chiana. Tipografia Vannucchi, pp. 1-45, Pisa.

1b. UHLIG U., 1999. Die Rhinocerotidae (Mammalia) aus der unteroligozänen Spaltenfüllung Möhren 13 bei Treuchtlingen in Bayern. *Abhandlungen der Bayerischen Akademie der Wissenschaften, Mathematisch-Naturwissenschaftliche Klasse*, N.F., **170**:1-254, 115 figs, 153 tabs, 4 Pls, Verlag der Bayerischen Akademie der Wissenschaften, München.

1b. UHLIG U. & BÖHME M., 2001. Ein neuer Rhinocerotidae (Mammalia) aus dem Unteroligozän Mitteleuropas (Espenhain bei Leipzig, NW-Sachsen, Deutschland). *Neues Jahrbuch für Geologie und Paläontologie Abh.*, **220**:83-92, Stuttgart.

3-20. UKRAINTSEVA V.V., AGENBROAD L.D. & MEAD J.J., 1996. A palaeoenvironmental reconstruction of the “Mammoth epoch” of Siberia (in West F.H., ed: *American Beginnings – The Prehistory and Palaeoecology of Beringia*). Univ. of Chicago Press, pp. 129-136, Chicago/London.

AH. ULMER F., 1941. The Living Rhinoceroses. *Fauna*, **3**:3-10.

15a-21. VÁHALA J., SPALA P. & SVITALSKY M., 1993. Maintaining and breeding the Northern white rhinoceros *Ceratotherium simum cottoni* at Dvur Kralove Zoo. *Int. Zool. Yb.*, **32**:16-20.

18-AH. VANGENGEYM E.A., ZHEGALLO V.I. & ZAZHIGIN V.S., 1972. Etapy razvitiya mlekopitayushchikh pozdnego Neogena i nachala Antropogena v Severnoy Azii [Mammal development stages of the Late Neogene and Early Anthropogene in Northern Asia] [in Russian]. *Geologiya i Geofizika*, **6**:58-65, Novosibirsk.

5. VEKUA A.K., 1962. Akhalkalakskaia Nizhnepleistocenovaya Fauna Mlekopitayushchikh [Early Pleistocene Mammal Fauna from Akhalkalak] [in Georgian, Russian & English summ-s]. Izd-vo AN GruzSSR, Tbilisi.

5. VEKUA A.K., 1986. The Lower Pleistocene Mammalian Fauna of Akhalkalaki (Southern Georgia, USSR). *Palaeontographia Italica*, **74**:63-96, Pisa.

4. VEKUA A.K., 1991. Istoriya zhivotnogo mira i pozvonochnye [History of animal world and mammals] (in: Kiknadze T.Z., ed: *Gruzya v Antropogene*) [in Russian]. Sakartvelo, pp. 308-381, Tbilisi.

3-4-7-14. VERESHCHAGIN N.K., 1959. Mlekopitayushchie Kavkaza – Istoriya Formirovaniya Fauny [Mammals of Caucasus – A History of the Faunal Evolution] [in Russian]. AN AzerbSSR, Izd-vo AN SSSR, 703 pp., Moskva/Leningrad [Translated from Russian by A. Lerman & B. Rabinovich, edited by M. Loeb, chief editor E.N. Pavlovsky, editor of this volume A.A. Strelkov; Biodiversity Heritage Library: <http://www.biodiversitylibrary.org/bibliography/46326>].

5. VERVOORT-KERKHOFF Y. & KOLFSCHOTEN Th. v., 1988. Pleistocene and Holocene mammalian faunas from the Maasvlakte near Rotterdam (The Netherlands). *Mededelinden Werkgr. Tert. Kwart. Geol.*, **25** (1):87-98, 1 fig, 4 Pls, Leiden.
2. VILLALTA J.F. de, 1974. Presencia de la marmota y otros elementos de la fauna estépica en el pleistoceno catalán [with French summ.]. *Speleon*, **XXI**:119-124.
- 1b. VILLALTA J.F. de & CRUSAFONT M., 1942. Los vertebrados del Mioceno continental de la Cuenca del Vallés-Panadés. *Estudios Geológicos*, **1**, Madrid.
- AH. VISLOBOKOVA I., SOTNIKOVA M. & DODONOV A., 2001. Late Miocene-Pliocene mammalian faunas of Russia and neighbouring countries. *Bollettino SPI*, **40** (2):307-313, Modena.
- 13b. VOROBAYCHIK A.A., 1958. Ostatki mlekopitayushchikh iz otlozheniy Aral'skoy svity na r. Ayaguz [Mammalian remains from the Aral Formation deposits along the Ayaguz river] [in Russian]. *Materialy po Istorii Fauny i Flory Kazakhstana*, **2**:28-33, AN KazSSR (Institut Zoologii), Izd-vo "Nauka" KazSSR, Alma-Ata.
- 18-23. VOS J. de, 1983. The Pongo Faunas from Java and Sumatra and their significance for biostratigraphical and paleo-ecological interpretations. *Proceedings of the Koninklijke Nederlandse Akadademie van Wetenschappen*, **86**:417-425.
17. WALKER A., 1968. The lower Miocene site of Bukwa, Sebei. *Uganda Journal*, **32**:149-156.
- 18-AH. WALL W.P., 1989. The phylogenetic history and adaptive radiation of the Amynodontidae (in Prothero D.R. & Schoch R.M., eds: *The Evolution of Perissodactyls*). Oxford Univ. Press, pp. 341-354, New York.
- 12-AH. WANG BANYUE, 1992. The Chinese Oligocene – A preliminary review of mammalian localities and local faunas (in Prothero D.R. & Berggren W.A., eds: *Eocene-Oligocene Climatic and Biotic Evolution*). Princeton Univ. Press, pp. 529-547, Princeton, N.J.
12. WANG JINGWEN, 1976. [New Rhinocerotids from Tongbai] [in Chinese]. *Vertebrata Palasiatica*, **14** (2):104-111, 3 Pls, Beijing. [details: *Hyracodon*, *Imequincisorina*]
12. WANG JINGWEN, 1978. [Rhinoceros fossils from Tongbai Region] [in Chinese]. *Vertebrata Palasiatica*, **16** (1):22-29, 2 Pls, Beijing. [details: *Gigantamynodon*]
19. WANG YANG & DENG TAO, 2005. A 25Ma record of paleodiet and environmental change from carbon and oxygen isotopes in mammalian tooth enamel and paleosols from the NE margin of the Tibetan Plateau. *Earth, Planetary Science and Letters*, **236**:322-338.
13. WELCOMME J.-L., ANTOINE P.-O., DURANTHON F., MEIN P. & GINSBURG, L., 1997. Nouvelles découvertes de vertébrés miocènes dans le synclinal de Dera Bugti (Balouchistan, Pakistan). *Comptes Rendus de l'Académie des Sciences, Sciences de la Terre et des Planètes*, **325**:531-536, Paris.
13. WELCOMME J.-L., BENAMMI M., CROCHET J.-Y., MARIVAUX L., MÉTAIS G., ANTOINE P.-O. & BALOCH I., 2001. Himalayan forelands – Palaeontological evidence for Oligocene detritic deposits in the Bugti Hills (Baluchistan, Pakistan). *Geological Magazine*, **138**:397-405.
13. WELCOMME J.-L. & GINSBURG L., 1997. Mise en évidence de l'Oligocène sur le territoire des Bugti (Balouchistan, Pakistan). *Comptes Rendus de l'Académie des Sciences, Sciences de la Terre et des Planètes*, **325**:999-1004, Paris.
13. WELCOMME J.-L., MARIVAUX L., ANTOINE P.-O. & BENAMMI M., 1999. Mammifères fossiles des Collines Bugti (Balouchistan, Pakistan) – Nouvelles données. *Bulletin de la Société d'Histoire Naturelle de Toulouse*, **135**:135-139, Toulouse.
- 1b-19. WERMELINGER M., 1998. *Prosantorhinus* cf. *douvillei* (Mammalia, Rhinocerotidae), petit rhinocéros du gisement miocène (MN 4b) de Montréal-du-Gers (Gers, France) – Étude ostéologique du membre thoracique. Unpublished PhD, Université de Toulouse-III, France.
- 20-23. WEST R.M., DAWSON M.R. & HUTCHINSON J.H., 1977. Fossils from the Paleogene Eureka Sound Formation N.W.T., Canada – Occurrence, climatic and paleogeographic implication. *Paleontology and plate tectonics*, **2**:77-93.
- HD. WIENS J.J., 2001. Character analysis in morphological phylogenetics – Problems and Solutions. *Systematic Biology*, **50**:689-699.
22. WILLCOX A.R., 1956. Rock paintings of the Brakensberg. M. Parrish, London.
19. WOOD C. & STERN D., 1997. The earliest prisms in mammalian and reptilian enamel (in Koenigswald W. v. & Sander P., eds: *Tooth Enamel Microstructure*). Balkema, pp. 63-83, Rotterdam.
13. WOOD H.E., 1929. *Prohyracodon orientalis* Koch, the oldest known true rhinoceros. *American Museum Novitates*, **395**:1-8, New York.
23. WOOD H.E., 1934a. A fossil rhinoceros (*Diceratherium armatum* Marsh) from Gallatin County, Montana. *Proceedings of the United States National Museum*, **82** (2948):1-4, 3 Pls.

- AH. WOOD H.E.**, 1934b. Revision of the Hyrachyidae. *Bulletin AMNH*, **67**:181-295, New York.
- AH. WOOD H.E.**, 1937. Perissodactyl suborders. *Journal of Mammalogy*, **18**:106, Baltimore.
- 13. WOOD H.E.**, 1938 (1939). *Cooperia totadentata*, a remarkable rhinoceros from the Eocene of Mongolia. *American Museum Novitates*, **1012**:1-20 (with an addendum dated February 23, 1939), New York.
- 18-19. WOOD H.E.**, 1949. Evolutionary rates and trends in Rhinoceros (in Jepsen, Mayr & Simpson, eds: Genetics, Palaeontology, and Evolution). PP. 185-189, Princeton, N.J.
- HD. WOOD H.E.**, 1960-61. Eight Historic Fossil Mammals Specimens in the Museum of Comparative Zoology. *Bulletin of the Museum of Comparative Zoology of Harvard University*, **123**:87-108, Harvard Univ. Press, Cambridge, Mass.
- 23. WOOD H.E.**, 1964. Rhinoceroses from the Thomas Farm Miocene of Florida. *Bulletin of the Museum of Comparative Zoology of Harvard University*, **130** (5):363-386, Harvard Univ. Press, Cambridge, Mass.
- 7-12. WU XIANZHU**, 1998. [The report on the excavation of Paleolithic cave at Shennongjia District, Hubei Province] [in Chinese, English summ.]. *Acta Anthropologica Sinica*, **17**:121-136, Beijing.
- 9-19. WURSTEL D.H. & BENIRSCHKE K.**, 1968. The chromosomes of the great Indian rhinoceros. *Experia*, **511**.
- 12. XIE JUNYI & XU JUNCHEN**, 1988. [Some mammalian fossils from Malan loess, Huachi, Gansu] [in Chinese, English abstr]. *Vertebrata Palasiatica*, **26** (4):149-152, 1 Pl, Beijing. [details: *Coelodonta*]
- 12. XU XIAOFENG & WANG YANG**, 1978. New material of giant rhinoceros. *Memoirs of the Institute of Vertebrate Paleontology and Paleoanthropology of Academia Sinica*, **13**:132-140, Beijing.
- 12. XU YUXUAN**, 1959. [Newly discovered giant rhinoceros fossils from Xinjiang] [in Chinese]. *Paleovertebrata et Paleoanthropologia*, **I** (2):69-72.
- 12. XU YUXUAN**, 1961. [Some Oligocene mammals from Chuching, Yunnan] [in Chinese, English summ.]. *Vertebrata Palasiatica*, **IV** (12):315-325, Beijing.
- 12. XU YUXUAN**, 1965. [A new genus of Amynodont from the Eocene of Lantian, Shensi] [in Chinese, English summ.]. *Vertebrata Palasiatica*, **IX** (1):83-86, Beijing.
- 12. XU YUXUAN**, 1966. [Amynodonts of Inner Mongolia] [in Chinese, English summ.]. *Vertebrata Palasiatica*, **X** (2):121-190, XV Pls, Beijing.
- 12. XUE XIANGXU**, 1960. [Quaternary mammal fossils from Shaanxi Province] [in Chinese]. *Paleovertebrata et Paleoanthropologia*, **II** (2):179-182 [details: *Rhinoceros* sp. & *Coelodonta*]
- AH. YALDEN D.W.**, 1999. The History of British Mammals. Academic Press, 312 pp., London.
- 23. YATKOLA D. & TANNER L.G.**, 1979. *Brachypotherium* from the Tertiary of North America. *Occasional papers of the Museum of Natural History*, **77**:1-11, University of Kansas.
- 12. YE JIE, MENG JIN & WU WENYU**, 2003. [Discovery of *Paraceratherium* in the northern Junggar Basin of Xinjiang] [in Chinese, English abstr]. *Vertebrata Palasiatica*, **41** (3):220-229, 3 figs, Beijing. [details: *Paraceratherium*]
- 12. YOU YUZHU**, 1977. [New Genus of Rhino from Baise Basin (early tertiary)] [in Chinese]. *Vertebrata Palasiatica*, **15** (1):46-53, 1 Pl, Beijing. [details: *Guixia*]
- 3-12. YOUNG CHUNGCHIEN**, 1932. On the fossil vertebrate remains from locality 2, 7, and 8 at Choukoutien. *Palaeontologia Sinica*, s. C, **VII** (3):1-21, Beijing.
- 15-19. YOUNG E.**, 1965. Lesion in the vicinity of the eye of the white rhinoceros. *International Zoological Yearbook*, **5**:194-195.
- 7-12. ZDANSKY O.**, 1928. Die Säugetiere der Quartäfauna von Chou-Kou-tien. *Paleontologia Sinica*, s. C, **V** (4):73-83, Beijing.
- 2. ZECCHINI A.**, 1998. Le Rhinocéros – Au Nom de la Corne. L'Harmattan, Condé-sur-Noireau.
- 12. ZHAI RENJIE**, 1959. [Qin'an Miocene mammals found in Gansu] [in Chinese]. *Paleovertebrata et Paleoanthropologia*, **I** (3):139-140 [details: *Aceratherium*]
- 12. ZHAI RENJIE**, 1961. [A collection of Neogene mammals from Ching-an, Eastern Kansu] [in Chinese, English summ.]. *Vertebrata Palasiatica*, **III** (9):262-268 [details: *Aceratherium*, *Chilotherium*]
- 7. ZHANG ZHENHONG, ZOU BAOKU & ZHANG LIKAI**, 1980. [The discovery of fossil mammals at Anping, Liaoyang] [in Chinese, English summ.]. *Vertebrata Palasiatica*, **18** (2):154-162, 2 Pls, Beijing. [details: *Dicerorhinus mercki*]
- 12. ZHANG ZHENHONG & AL.**, 1985. [A preliminary report on the excavation of Palaeolithic site at Xiaogushan of Haicheng, Liaoning Province] [in Chinese, English abstr]. *Acta Anthropologica Sinica*, **4** (1):70-79, Beijing.
- 13-20. ZHEGALLO V.I., ZAZHIGIN V.S., KOLOSOVA G.N., MALAEVA E.M., MURZAEVA V.E., SOTNIKOVA M.V., VISLOBOKOVA I.A., DMITRIEVA E.D. & DUBROVO I.A.**, 1982. Nalaykha – Oporny razrez nizhnego Pleystozena Mongolii [Stratigraphical base section of the Mongolian

Early Pleistocene] (in Nikiforova K.V., ed: Stratigrafya i Paleogeografya Antropogena) [in Russian]. Izd-vo "Nauka", pp. 124-143, Moskva.

7-12. **ZHENG Z.**, 1997. Shennongjia. Higher Education Press, pp. 6-7, Beijing.

12. **ZHOU M. & QI TAO**, 1982. Mammals from the Middle Eocene Kuanchuang Formation of Xintai, Shandong. *Vertebrata Palasiatica*, **20** (4):311-313, Beijing.

13. **ZIN-MAUNG-MAUNG-THEIN, MASANARU T., TSUBAMOTO T., EGI N., THAUNG-HTIKE, NISHIMURA T., MAUNG-MAUNG & ZAW-WIN**, 2010. A review of fossil rhinoceroses from the Neogene of Myanmar with description of new specimens from the Irrawaddy sediments. *Journal of Asian Earth Sciences*, **37**:154-165 [doi:10.1016/j.jseas.2009.08.009].

13. **ZIN-MAUNG-MAUNG-THEIN, MASANARU T., TSUBAMOTO T., THAUNG-HTIKE, EGI N. & MAUNG-MAUNG**, 2008. A new species of *Dicerorhinus* (Rhinocerotidae) from the Pliocene of Myanmar. *Palaeontology*, **51** (6):1419-1433 [doi:10.1111/j.1475-4983.2008.00813.x].

13. **ZIN-MAUNG-MAUNG-THEIN, THAUNG-HTIKE, TSUBAMOTO T., MASANARU T., EGI N. & MAUNG-MAUNG**, 2006. Early Pleistocene Javan rhinoceros from the Irrawaddy Formation, Myanmar. *Asian Paleoprimatology*, **4**:197-204, Kyoto Univ. Primate Research Institute, Kyoto.

13a-AH. **ZISKARISHVILI G.V.**, 1987. Pozdnetretichnye Nosorogi (Rhinocerotidae) Kavkaza [Caucasian Late Tertiary Rhinoceroses (Rhinocerotidae)] [in Russian]. Tbilisi, 141 pp.

12. **ZONG GUANFU**, 1987. [Note on some mammalian fossils of Yanyuan, Sichuan] [in Chinese, English abstr]. *Vertebrata Palasiatica*, **25** (2):137-145, 2 Pls, Beijing. [details: *Chilotherium*]

12. **ZONG GUANFU, XU QINQI & CHEN WANYONG**, 1985. [Note on the Late Pleistocene Mammalian fossils in the Apa Zangzu Zizhizhou] [in Chinese, English summ.]. *Vertebrata Palasiatica*, **23** (2):161-166, 1 Pl, Beijing. [details: *Coelodonta*]

17-AH. **ZUKOVSKY L.**, 1924. Beitrag zur Kenntniss der Säugetiere der nördlichen Teile Deutsch-Südwest-Afrika unter besonderer Berücksichtigung des Grosswildes. *Archiven für Naturgesellschaft*, **90A**, **1**:29-162.