

ЛИТЕРАТУРА

- Агаджанян А.К. Плейстоценовые млекопитающие Мамонтовой горы. – В кн.: Териофауна плейстоцена. М.: Изд-во МГУ, 1972, с. 70–144.
- АЗаров В.И. Распространение и миграции рыси (*Felis lynx*) на юге Западной Сибири и в Северном Казахстане. – Зоол. журн., 1976, т. 55, вып. 4, с. 624–627.
- Алекперова Н.А. Ископаемая бинагадинская сайга. – В кн.: Бинагадинское местонахождение четвертичной фауны и флоры. В кн.: Труды Естественноисторического музея им. Г. Зардаби, Баку: Изд-во АН АзССР, 1955, вып. 10, ч. 4, с. 10–64.
- Александрова И.В., Красовский И.В. Материалы по прежней численности лосей в России. – Зоол. журн., 1960, т. 39, вып. 9, с. 1441–1443.
- Алексеева Л.И. Териофауна раннего антропогена Восточной Европы. – Труды ГИН АН СССР, 1977, вып. 300, 214 с.
- Алексеева Э.В. Некоторые результаты изучения ископаемой фауны антропогена Западной Сибири. – Тез. докл. на Всесоюз. совещ. по палеонтол. млекопитающих кайнозоя. Тбилиси: Изд-во АН СССР, 1966, с. 36.
- Алексеева Э.В. Находки ископаемого снежного барана в Кузбассе. – В кн.: Краеведение Кузбасса. Новокузнецк: Кузнецк. отд-ние геогр. о-ва, 1970, вып. 2, с. 270–279.
- Алексеева Э.В. Бодились ли бобры в Приморье? – Природа, 1974, № 5, с. 81.
- Алексеева Э.В. Мамонты вымерли или были истреблены? – Природа, 1976, № 6, с. 98–107.
- Алексеева Э.В., Волков И.А. Стоянка древнего человека в Барабинской степи (Волчья Гриза). – В кн.: Проблемы четвертичной геологии Сибири. М.: Наука, 1969, с. 142–150.
- Алексеева Э.В., Верещагин Н.К. Охотники на мамонтов в Барабинской степи. – Природа, 1970, № 1, с. 71–75.
- Алексеева Э.В., Матющенко В.И. О возможности обнаружения палеолита на территории Западно-Сибирской равнины. – Вопросы географии Сибири. Томск: Изд-во Томск. ун-та, 1973, вып. 7, с. 135–138.
- Алексеева Э.В., Рябчикова Э.Д. К вопросу о возрасте лессовых пород окрестностей города Новокузнецка. – Вопросы географии Сибири, Томск: Изд-во Томск. ун-та, 1974, вып. 8, с. 149–154.
- Банников А.Г. Географическое распространение и заметки по биологии кулана (*Equus hemionus*) в Монголии. – Зоол. журн., 1948, т. 27, вып. 1, с. 65–74.
- Банников А.Г. О биологических группах копытных. – Учен. зап. Моск. гос. пед. ин-та. Зоология, 1955, т. 38, вып. 3, с. 13–21.
- Банников А.Г. Изучение и охрана дикой лошади. – Природа, 1965, № 7, с. 119–120.

- Банников А.Г., Рустамов А.К. Охрана природы. М.: Колос, 1977. 207 с.
- Бачинский Г.А. Принципы тафономической классификации местонахождений наземных позвоночных в неогеновых и антропогеновых отложениях Украины. – В кн.: Палеонтологический сборник. Львов: Изд-во Львов. ун-та, 1965, т. 2, вып. 2, с. 65–72.
- Бачинский Г.А. Тафономія антропогенових і неогенових місценаходжень наземних хребетних України. – Київ: Наукова думка, 1967, с. 127–131.
- Беляева Е.И. Новые находки четвертичных млекопитающих с р. Иртыша. – Природа, 1933, № 10, с. 62–63.
- Беляева Е.И. Новые находки остатков носорога Мерка на территории СССР. – Природа, 1940, № 8, с. 82.
- Беляева Е.И. Семейство Rhinocerotidae Owen, 1845. – В кн.: Млекопитающие эоплейстоцена Западного Забайкалья. – Труды ГИН АН СССР, 1966, т. 152, с. 92–143.
- Бибиков С. Музыкально-хореографический "ансамбль" каменного века. – Наука и жизнь, 1975, № 3, с. 108–112.
- Бибикова В.И. О некоторых биологических особенностях первобытного зубра. – Бюл. МОИП. Отд-ние биол., 1950, т. 55(5), с. 35–43.
- Борисковский П.И. Очерки по палеолиту бассейна Дона. М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1963, 231 с.
- Борисяк А.А. Новая раса пещерного медведя из четвертичных отложений Северного Кавказа. – Труды ПИН АН СССР, 1932, т. 1, с. 137–203.
- Будыко М.И. Климат и жизнь. Л.: Гидрометеоиздат, 1971. 472 с.
- Буйновский Н.А., Хавесон Я.И. Первая находка керепа плейстоценового верблюда в Сибири. – Бюл. Комис. по изуч. четвертичн. периода, 1953, т. 19, с. 79–81.
- Бурчак-Абрамович Н.И. Ископаемые быки Старого Света. – В кн.: Труды Естественноисторического музея им. Г. Зардаби, Баку: Изд-во АН АзССР, 1957, вып. 11. 274 с.
- Вангенгейм Э.А. Палеонтологическое обоснование стратиграфии антропогенных отложений севера Восточной Сибири. М.: Изд-во АН СССР, 1961. 176 с.
- Вангенгейм Э.А. Палеонтологическое обоснование стратиграфии антропогена Северной Азии. М.: Наука, 1977. 172 с.
- Вангенгейм Э.А., Чумаков И.С. О находке остатков верблюда Кноблоха на Рудном Алтае. – В кн.: Стратиграфия четвертичных отложений и новой геологической истории Алтая. 1963, с. 147–150. (Труды Комис. по изуч. четвертичн. периода, т. 22.)
- Вангенгейм Э.А., Зажигин В.С. Некоторые итоги изучения антропогенной фауны млекопитающих Западной Сибири. – В кн.: Основные проблемы четвертичного периода. М.: Наука, 1965, с. 301–311.
- Вангенгейм Э.А., Флеров К.К. Широколобый лось (*Alces latifrons*) в Сибири. – Бюл. Комис. по изуч. четвертичн. периода, 1965, т. 30, с. 166–171.
- Васьковский А. Среднечетвертичный лось на Камчатке. – Краевед. зап. Магадан: Кн. изд-во, 1966, вып. 6, с. 153–154.
- Векуа А.К. К изучению нижнечетвертичных хищных Грузии. – Труды Ин-та палеобиол. АН ГССР, 1962, т. 7, с. 29–32.
- Верещагин Н.К. Хищные (*Carnivora*) из Бинагадинского асфальта. – В кн.: Труды Естественноисторического музея им. Г. Зардаби, Баку: Изд-во АН АзССР, 1951а, вып. 4, ч. 1, с. 28–140.

- Верещагин Н.К. Условия массовой гибели наземных позвоночных и захоронения их остатков в Закавказье. – Зоол. журн., 1951б, т. 30, вып. 6, с. 616–620.
- Верещагин Н.К. Байкальский як (*Poephagus baicalensis* N. Ver., sp. nova, *Mammalia*) из плейстоценовой фауны Восточной Сибири. – Докл. АН СССР, Нов. сер. 1954, т. 99, № 3, с. 455–458.
- Верещагин Н.К. О прежнем распространении некоторых копытных в районе смыкания европейско-казахстанских и центральноазиатских степей. – Зоол. журн., 1956, т. 35, вып. 10, с. 1541–1553.
- Верещагин Н.К. Млекопитающие Кавказа. М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1959а, 703 с.
- Верещагин Н.К. Случай атавизма зубов у кошачьих. – Природа, 1959б, № 3, с. 117–118.
- Верещагин Н.К. Овцебык на севере Сибири. – Природа, 1959в, № 8, с. 105–106.
- Верещагин Н.К. О типологии захоронений остатков наземных позвоночных в четвертичных отложениях. – В кн.: Материалы Всесоюзного совещания по изучению четвертичного периода. М.: Изд-во АН СССР, 1961, т. 1, с. 374–387.
- Верещагин Н.К. Геологическая история лося и его освоение первобытным человеком. – В кн.: Биология и промысел лося. М.: Россельхозиздат, 1967, т. 3, с. 3–34.
- Верещагин Н.К. Пещерный лев и его история в Голарктике и в пределах СССР. – В кн.: Материалы по фаунам антропогена СССР. Л.: Наука, 1971, с. 123–199.
- Верещагин Н.К. Краниологическая характеристика современных и ископаемых медведей. – Зоол. журн., 1973, т. 52, вып. 6, с. 920–930.
- Вест Ф.Х. Археологический комплекс Тангл-Лейка (Центральная Азия) и его связь со Старым Светом. – В кн.: Берингия в кайнозое. Владивосток: ДВНЦ АН СССР, 1976, с. 439–458.
- Вислобокова И.А. Палеонтологическое обоснование стратиграфии эоплейстоценовых отложений юга Западной Сибири: Автореф. канд. дис. Новосибирск, 1974а.
- Вислобокова И.А. Значение остатков лошадей для стратиграфии эоплейстоцена юга Западной Сибири. – Геология и геофизика, 1974б, № 11, с. 122–126.
- Вислобокова И.А. Новый вид оленя из верхнего плиоцена Алтайского Прииртышья. – Палеонтология, 1977, т. 1, с. 115–126.
- Волков И.А. Симпозиум “Древний человек и среда”. – В кн.: IX конгресс INQUA в Новой Зеландии: Итоги и материалы. М.: Наука, 1977, с. 140–146.
- Волкова В.С. Четвертичные отложения низовьев Иртыша и их биостратиграфическая характеристика. Новосибирск: Наука, 1966, 165 с.
- Воронцов Н.Н. Биологические предпосылки эволюции человека. – Природа, 1973, № 2, с. 79–80.
- Галкина Л.И., Оводов Н.Д. Антропогеновая териофауна пещер Западного Алтая. – В кн.: Систематика, фауна, зоогеография млекопитающих и их паразитов. Новосибирск: Наука, 1975, с. 165–180.
- Гаррутт В.Е., Юрьев К.Б. Мумифицированные остатки дикой лошади из вечной мерзлоты бассейна р. Индигирки. – Бюл. Комис. по изуч. четвертич. периода, 1966, т. 31, с. 86–92.
- Гаррутт В.Е., Форонова И.В. Исследование зубов вымерших слонов. Новосибирск: ИГ и Г СО АН СССР, 1976. 36 с.
- Гептнер В.Г. Заметки о тарпанах. – Зоол. журн., 1955, т. 34, вып. 6, с. 1404–1423.
- Гептнер В.Г., Насимович А.А., Банников А.Г. Млекопитающие Советского Союза. М.: Высшая школа, 1961, т. 1. 776 с.
- Гептнер В.Г., Наумов Н.П., Юргенсон П.Б., Слудский А.А., Чиркова А.Ф., Банников А.Г. Млекопитающие Советского Союза. М.: Высшая школа, 1967, т. 2, 1004 с.
- Гептнер В.Г., Цалкин В.И. Олени СССР (систематика и зоогеография). М., Бюл. МОИП. Нов. сер., отд-ние зоол., 1947, вып. 10(25). 176 с.
- Горелов Ю.Г. Горные бараны в пустыне. – Природа, 1968, № 9, с. 105–106.
- Городецкий В.К. Эколого-физиологические особенности кровли северного оленя. – Труды Ин-та морфологии животных им. А.Н. Северцова, 1962, вып. 41, с. 47–90.
- Гржимек Б. Среди животных Африки. М.: Мысль, 1973. 335 с.
- Громов В.И. К вопросу о возрасте Сибирского палеолита. – Докл. АН СССР, 1928, Сер. В, с. 171–176.
- Громов В.И. О находке *Alces latifrons* в Сибири. – Сообщ. Гос. Акад. истории материальн. культуры, 1931, вып. 2.
- Громов В.И. Материалы к изучению четвертичных отложений в бассейне среднего течения р. Оби. – Труды Комис. по изуч. четвертичн. периода, 1934, т. 3, вып. 2, с. 5–64.
- Громов В.И. Новые находки четвертичных млекопитающих на Урале и Салайре в 1938 году. – Труды ГИН АН СССР. Сер. геол., 1940, т. 33, вып. 10, с. 37–42.
- Громов В.И. Палеонтологическое и археологическое обоснование стратиграфии континентальных отложений четвертичного периода на территории СССР. – Труды Ин-та геол. наук АН СССР, 1948, вып. 64. Геол. сер., № 17. 524 с.
- Громов И.М. Некоторые особенности сохранности костей мелких млекопитающих из руслового аллювия как показатели их геологического возраста. – Труды ЗИН АН СССР, 1952а, т. 22, с. 100–111.
- Громов И.М. Верхнечетвертичные грызуны Самарской Луки и условия захоронения и накопления их остатков. – Труды ЗИН АН СССР, 1952б, т. 22, с. 112–150.
- Громов И.М., Гуреев А.А., Новиков Г.А., Соколов И.И., Стрелков П.П., Чапский К.К. Млекопитающие СССР. М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1963, ч. 2, с. 642–2001.
- Громова В.И. Первобытный бык или тур (*Bos primigenius* Boj.) в СССР. – В кн.: Ежегодник Зоологического музея АН СССР. Л., 1931, т. 32, вып. 3, с. 293–364.
- Громова В.И. Новые материалы по четвертичной фауне Поволжья и по истории млекопитающих восточной Европы и северной Азии вообще. – Труды Комис. по изуч. четвертичн. периода, 1932, т. 2, с. 69–184.
- Громова В.И. О распространении остатков овцебыка *Ovis moschatus* Zimm. в Восточной Европе и Северной Азии. – Изв. АН СССР. Сер. 7, Отд-ние мат. и естеств. наук, 1935а, № 1, с. 101–114.
- Громова В.И. Первобытный зубр (*Bison priscus* Bojanus) в СССР. – Труды ЗИН АН СССР, 1935б, т. 2, вып. 2/3, с. 77–205.
- Громова В.И. Об остатках носорога Мерка (*Rhinoceros merckii* Jaeger) с нижней Волги. – Труды Палеозоол. ин-та АН СССР, 1935в, т. 4, с. 91–136.

- Громова В.И. Нахodka плеистоценовой фауны млекопитающих в бывшей Костромской губернии. – Изв. АН СССР. Отд-ние мат. и естеств. наук, 1935 г., № 3, с. 455–480.
- Громова В.И. Фауна верхнепалеолитической стоянки Мальта близ Иркутска. – Докл. АН СССР. Нов. сер., 1941, т. 33, вып. 1, с. 94–96.
- Громова В.И. К вопросу о прежнем распространении толсторогов *Ovis nivicola* Eschsch. – Докл. АН СССР. Нов. сер., 1947, т. 57, вып. 5, с. 493–495.
- Громова В.И. История лошадей (рода *Equus*) в Старом Свете. – Труды ПИН АН СССР, 1949, т. 17, вып. 1, 373 с.; вып. 2, 164 с.
- Громова В.И. Остеологические отличия родов *Capra* (козлы) и *Ovis* (бараны). – Труды Комис. по изуч. четвертичн. периода, 1953, т. 10, вып. 1.
- Громова В.И. Определитель млекопитающих СССР по костям скелета. – Там же, 1960, т. 16, вып. 1, 240 с.; вып. 2, 117 с.
- Громова В.И. Краткий обзор четвертичных млекопитающих Европы. М.: Наука, 1965, 142 с.
- Громова В.И. Новое в систематике и истории четвертичных носорогов. – Бюл. Комис. по изуч. четвертичн. периода, 1967, т. 34, с. 145–150.
- Давид А.И. Отряд Carnivora. Хищные. – В кн.: Плейстоцен Тирасполя, Кишинев: Штиинца, 1971, с. 90–92.
- Давид А.И., Чемыртан Г.Д. Распространение и численность тура (*Bos primigenius* Boj.) в голоцене Молдавии. – В кн.: Фаунистические комплексы и флора кайнозоя Причерноморья. Кишинев: Штиинца, 1977, с. 23–32.
- Джафаров Р.Д. Бинагадинский носорог. – Труды Естественноисторического музея им. Г. Зардаби. Баку: Изд-во АзССР, 1960, вып. 13, 131 с.
- Дорст Ж. До того как умрет природа. М.: Прогресс, 1968. 145 с.
- Дуброво И.А. Первая находка ископаемого яка (*Poephagus* sp.) в Якутии. – Vertebrata palasiatica, 1957а, vol. 1, N 4.
- Дуброво И.А. Об остатках *Parelephas wüsti* (M. Pavlova) и *Rhinoceros merckii* Jaeger из Якутии. – Бюл. Комис. по изуч. четвертичн. периода, 1957б, № 21, с. 97–105.
- Дуброво И.А. Древние слоны СССР. I. – Труды ПИН АН СССР, 1960, т. 85, вып. 1, 75 с.
- Дуброво И.А. Ursidae. – В кн.: Основы палеонтологии. М.: Госгеолтехиздат, 1962, т. 13, с. 214–218.
- Дуброво И.А. Систематическое положение слона хазарского фаунистического комплекса. – Бюл. Комис. по изуч. четвертичн. периода, 1966, № 32, с. 63–75.
- Егоров О.В. Дикие копытные Якутии. М.: Наука, 1965, с. 137–166.
- Егоров О.В. Систематическое положение лося (*Alces alces* L.) из бассейнов рек Колымы и Индигирки. – В кн.: Териология. Новосибирск: Наука, 1974, т. 1, с. 38–44.
- Ермолова Н.М. Некоторые адаптивные особенности конечностей северного оленя. – Бюл. МОИП. Отд-ние биол., 1963а, т. 68, вып. 3, с. 46–60.
- Ермолова Н.М. О фауне млекопитающих эпохи палеолита и неолита Прибайкалья. – В кн.: Материалы по этнографии. Л., 1963б, т. 3, 64 с.
- Ермолова Н.М. Найдено в палеолите Енисея. – Природа, 1968 № 2, 58 с.
- Ефименко П.П. Первобытное общество. Киев: Изд-во АН УССР, 1953. 660 с.
- Ефремов И.А. Тафономия и геологическая летопись. Кн. 1. Захоронение наземных фаун в палеозое. – Труды ПИН АН СССР, 1950, т. 24, 172 с.
- Жылкибаев К.Ж. Ископаемые остатки слонов в коллекциях Института зоологии АН Казахской ССР. – В кн.: Материалы по истории фауны и флоры Казахстана. Алма-Ата; Изд-во АН КазССР, 1963, т. 4, с. 66–77.
- Жылкибаев К.Ж. Поздний тип мамонта (*Mammuthus primigenius* Blum.) в Новосибирской области. – В кн.: Териология. Новосибирск: Наука, 1972, т. 1, с. 177–185.
- Заблоцкий М.А., Флеров К.К. Прошлое бизонов. – Природа, 1963, № 7, с. 92–95.
- Зарипов Р.З. К методике определения возраста лосей. – В кн.: Природные ресурсы Волжско-Камского края. Животный мир. М., 1964, с. 30–45.
- Ильенко Н.Н. Защитная рожь надмыщелкового отверстия плечевой кости для срединного нерва позвоночных. – Вестн. зоол., 1977, вып. 5, с. 49–54.
- Кальке Х.Д. Южная граница позднеплеистоценового европейско-сибирского фаунистического комплекса в Восточной Азии. – В кн.: Берингия в кайнозое. Владивосток: ДВНЦ АН СССР, 1976, с. 263–272.
- Камбариддинов Р.К. Стратиграфия антропогеновых отложений Павлодарского Прииртышья, ее палеонтологическое обоснование и корреляция с некоторыми районами Западной Сибири и Средней Азии: Автореф. канд. дис. Ташкент, 1969.
- Кашенко Н.Ф. К вопросу об одновременности существования человека и мамонта. – В кн.: Труды 10-го археологического съезда в Риге, 1896 г. М., 1899, т. 1, с. 64–70.
- Кашенко Н.Ф. Скелет мамонта со следами употребления некоторых частей тела этого животного в пищу современным ему человеком. – Зап. имп. АН. Сер. 8, Физ.-мат. отд-ние, 1901, т. 11, № 7, 56 с.
- Кашенко Н.Ф. К вопросу об *Equus przewalskii* Poljakow. – В кн.: Ежегодник зоологического музея имп. АН. СПб., 1907, т. 12, с. 177–194.
- Кириков С.В. Изменения животного мира в природных зонах СССР (XIII–XIX в.). – В кн.: Степная зона и лесостепь. М., 1959. 176 с.
- Кипиани М.Г., Колбутов А.Д. Литологофауномический анализ в изучении стратиграфии четвертичных отложений и геоморфологии. – В кн.: Четвертичный период Сибири. М.: Наука, 1966, с. 447–459.
- Кнорре Е.П., Кнорре Е.К. Особенности терморегуляции у лося. – Зоол. журн., 1953, т. 32, вып. 1, с. 140–149.
- Ковалевский В.В. Новые направления и задачи биохимии сельскохозяйственных животных в связи с изучением биогеохимических провинций. М., 1958. 43 с.
- Ковалевский В.В., Гололобов А.Д. Методы определения микроэлементов в почвах, растительных и животных организмах. М.: Всесоюз. ин-т животных ВАСХНИЛ, 1959. 137 с.
- Кожамкулова Б.С. Нахождение ископаемых костей лошади Пржевальского (*Equus przewalskii* Pol.). – В кн.: Материалы по истории фауны и флоры Казахстана. Алма-Ата: Изд-во АН КазССР, 1958, т. 2, с. 34–38.
- Кожамкулова Б.С. Антропогеновая ископаемая териофауна Казахстана. Алма-Ата: Изд-во АН КазССР, 1969. 149 с.
- Кожамкулова Б.С. Широколобый лось (*Alces latifrons* Johns) в Забайкалье. – В кн.: Териология. Новосибирск: Наука, 1974, т. 2, с. 89–92. –

- Кожамкулова Б.С., Мотузко А.Н. Зоргелия в казахстанском Прииртышье. – Вестн. АН КазССР, 1974, № 7, с. 61–63.
- Комаров А.В. О прочности кровеносных сосудов и клапанного аппарата вен в кисти лося. – Труды Великолуж. с.-х. ин-та, 1967, т. 7, с. 354–355.
- Коржуев П.А., Никольская И.С. Количество костного мозга у северного оленя. – Докл. АН СССР, 1960, т. 134, № 1, с. 225–228.
- Корниец Н.Л. Про причину вымирания мамонта на Украине. – В кн.: Ви-копни фауни суміжних територій, Київ, 1962, вип. 1, с. 91–169.
- Костенко Н.Н., Кожамкулова Б.С. Палеонтологические критерии в корреляции нижеантропогенных отложений Казахстана и Таджикистана. – Вестн. АН КазССР, 1964, № 6, с. 89–91.
- Кузьмина И.Е. Сайга и степная пищуха в верховьях Печоры. – Зоол. журн., 1965, т. 44, вып. 2, с. 307–312.
- Кузьмина И.Е. Формирование териофауны Северного Урала в позднем антропогене. – В кн.: Материалы по фаунам антропогена СССР, Л.: Наука, 1971, с. 44–123. (Труды ЗИН АН СССР; Т. 49).
- Кулик С. С фотоаппаратом за королем слонов. – Наука и жизнь, 1974, № 2, с. 142–146.
- Куприянова Е.И. Водный баланс Западносибирской равнины. М.: Наука, 1967. 60с.
- Куртен Б. Трансберингийские популяции хищных в плейстоцене. – В кн.: Берингия в кайнозое. Владивосток: ДВНЦ АН СССР, 1976, с. 258–262.
- Лавров А.С., Орлов В.Н. Кариотипы и таксономия современных бобров (*Castor*, *Castoridae*, *Mammalia*). – Зоол. журн., 1973, т. 52, вып. 5, с. 734–742.
- Лазарев П.А. Плейстоценовые и современные лошади Якутии: Автореф. канд. дис. Алма-Ата, 1974.
- Лазуков Г.И. Основные этапы развития фауны, флоры и человека в четвертичном периоде. М.: Изд-во МГУ, 1954. 43 с.
- Лаптев И.П. Млекопитающие таежной зоны Западной Сибири. Томск: Изд-во Томск. ун-та, 1958. 251 с.
- Лаптев И.П. Запасы лося и других копытных в Западной Сибири, их использование и охрана. – Учен. зап. Томск. ун-та, 1965, № 51, с. 85–88.
- Лычев Г.Ф., Аубекерова П.А. Ископаемые бобры Казахстана. – В кн.: Матер. по истории фауны и флоры Казахстана. Алма-Ата: Изд-во АН КазССР, 1971, т. 5, с. 12–33.
- Майр Э. Человек как биологический вид. – Природа, 1973, № 12, с. 36–45.
- Матюшин Г.Н. Ранний палеолит Урала и проблемы заселения севера Азии. – В кн.: Берингия в кайнозое. Владивосток: ДВНЦ АН СССР, 1976, с. 459–466.
- Мотузко А.Н. Fauna млекопитающих верхнего плиоцена, нижнего и нача-ла среднего плейстоцена внетепличной области Западной Сибири и ее палеогеографическое значение: Автореф. канд. дис. М., 1971.
- Мочанов Ю.А. Палеолит Сибири. – В кн.: Берингия в кайнозое. Владивосток: ДВНЦ АН СССР, 1976, с. 540–565.
- Никитюк Б.А., Черномордик А.А. Закономерности облитерации швов черепа млекопитающих. – Зоол. журн., 1965, т. 44, вып. 2, с. 241–252.
- Оболенский С.И. О костях млекопитающих, собранных в 1923 году в Западной Сибири. – Изв. Сиб. энтомол. бюро, 1924, т. 3, с. 37–39.
- Оболенский С.И. Материалы по четвертичной фауне млекопитающих Си-бири. – Докл. АН СССР. Сер. А, 1926, с. 35–38.
- Оводов Н.Д. Вымерший як в плейстоцене Азии. – Природа, 1976, № 2, с. 94–99.
- Окладников А.П.; Григоренко Б.Г., Алексеева Э.В., Волков И.А. Стоянка верхнепалеолитического человека Волчья Грива. – В кн.: Мате-риалы полевых исследований Дальневосточной археологической экспеди-ции. Новосибирск, 1971, вып. 2, с. 87–131.
- Орлов Ю.А. Об остатках ископаемых верблюдов из Акмолинской губернии (Западная Сибирь). – В кн.: Ежегодник Зоологического музея АН СССР, Л., 1929, т. 30, вып. 4, с. 496–538.
- Орлов Ю.А. Об остатках ископаемых Camelidae из Семипалатинской гу-бернии (Западная Сибирь). – В кн.: Ежегодник РПО. Л., 1930, № 8, с. 99–116.
- Орлов Ю.А. Ископаемые верблюды Старого Света. Проблема происхожде-ния домашних животных. – В кн.: Труды Лаборатории генетики. М.: Изд-во АН СССР, 1933, с. 211–217.
- Паавер К.Л. Формирование териофауны и изменчивость млекопитающих Прибалтики в голоцене. Тарту: Изд-во АН ЭССР, 1965. 494 с.
- Павлова М.В. Описание ископаемых млекопитающих, собранных русской полярной экспедицией в 1900–1903 гг. – Зап. имп. АН. СПб., 1906, Сер. 8. Физ.-мат. отд-ние, т. 21, № 1. 40 с.
- Паровщиков В.Я. Размещение и численность диких северных оленей Архангельского Севера. – Зоол. журн., 1965, т. 44, вып. 2, с. 276–284.
- Пидопличко И.Г. Итоги изучения фауны Мезинской палеолитической сто-янки. – Природа, 1935, № 3, с. 79–83.
- Пидопличко И.Г. Нахождение ископаемых остатков овцебыка. – Природа, 1952а, № 5, с. 114–116.
- Пидопличко И.Г. Новый метод определения геологического возраста ископаемых костей четвертичной системы. Киев: Изд-во АН УССР, 1952б. 69 с.
- Прокуряков П. Торгашинская пещера. – Отчет Общества врачей Ени-сейской губернии. Красноярск, 1892.
- Рабкин Е.Б. Атлас цветов. М.: Медгиз, 1956. 58 с.
- Решетов В.Ю. Сравнительно-остеологический анализ посткраниального скелета бизонов в связи с историей рода *Bison*. – В кн.: Териология, Новосибирск: Наука, 1974, т. 2, с. 57–65.
- Русанов Б.С. Биостратиграфия кайнозойских отложений Южной Якутии, М.: Наука, 1968. 459 с.
- Рыжков П.М. *Elephas primigenius* Blum. и *Bison priscus* H.V. Meyer из района Кемеровского рудника на р. Томи. – Изв. Сиб. технол. ин-та, 1927, т. 47(1), вып. 3, с. 54–70.
- Рыжков П.М. Ископаемые остатки *Bison priscus* в Сибири по материа-лам краеведческих музеев Западной Сибири, Забайкалья и Дальнего Востока СССР. – Учен. Зап. Молотовского гос. пед. ин-та, Пермь, 1949, т. 12, вып. 1.
- Рябинин А.Н. Ископаемые львы Урала и Поволжья. – Труды Геол. ком., Пг., 1919, вып. 168. 24 с.
- Рябинин А.Н. Заметка о позвонке пещерного льва из четвертичных от-ложений Западной Сибири. – Труды Палеозоол. ин-та АН СССР, 1933, т. 2, с. 273–277.
- Саблина Т.Б. Копытные Беловежской Пущи. – Труды Ин-та морфологии животных им. А.Н. Северцова. М., 1955, вып. 15. 192 с.

- Савинов П.Ф. Общие результаты палеобиологических исследований Павлодарского Прииртышья. – В кн.: Териология. Новосибирск: Наука, 1972, т. 1, с. 131–142.
- Свистун В.И. К вопросу о возрастной изменчивости рогов у гигантских оленей. – Доп. АН УРСР, 1961, № 12, с. 1634–1638.
- Свистун В. И. До питання про діагностичні ознаки черепів у підвідів величезних оленів роду *Megaloceros*. – Доп. АН УРСР, 1965, № 8.
- Скалон В.Н. О бытом распространении диких баранов и кулана в Южной Сибири. – Труды Кяхтинск. краевого музея им. акад. В.А. Обручева и Кяхтинск. отд-ния Всерос. Геогр. об-ва. Улан-Удэ, 1949, т. 16, вып. 1, с. 81–88.
- Скалон В.Н. Речные бобры Северной Азии. М.: Изд-во МОИП. Нов. сер., отд-гие зоол., 1951а, вып. 25. 207 с.
- Скалон В.Н. О некоторых промысловых млекопитающих Бодайбинского района Иркутской области. – Бюл. МОИП. Отд-ние биол., 1951б, т. 56, вып. 1, с. 27–32.
- Скалон В.Н., Хороших П.П. Об оленных писаницах Северной Азии. – В кн.: Краткие сообщения о докладах и полевых исследованиях Института истории материальной культуры АН СССР. М.-Л., 1951, № 39, с. 53–63.
- Скалон В.Н., Хороших П.П. Домашние лоси на наскальных рисунках Сибири. – Зоол. журн., 1958, т. 37, вып. 3, с. 441–446.
- Скробов В.Д. Современное распространение и численность дикого северного оленя на севере Западной Сибири. – В кн.: Проблемы Севера. Новосибирск: Наука, 1967, т. 2, с. 124–127.
- Собанский Г.Г. Современное распространение алтайского марала в СССР. – В кн.: Зоологические проблемы Сибири. Новосибирск: Наука, 1972, с. 466–467.
- Собанский Г.Г. Зимнее размещение лося в Алтайском крае (миграции, стадность, численность). – Бюл. МОИП. Отд-ние биол., 1977, т. 82, вып. 4, с. 29–37.
- Соболев А.Н. Палеонтологические заметки. – Изв. Красноярского отд-ния РГО, 1924, т. 3, вып. 2, 32–37.
- Соколов В.Е. О прошлых ареалах копытных Казахстана по наскальным изображениям. – Бюл. МОИП. Отд-ние биол., 1964, т. 49, вып. 1, с. 113–117.
- Соколов И.И. Половозрастная и расовая изменчивость черепа дикого и домашнего северного оленя. – Сов. оленеводство, 1937, вып. 9, с. 9–101.
- Соколов И.И. Опыт естественной классификации полорогих (Bovidae). – Труды ЗИН АН СССР, 1953, т. 14. 295 с.
- Соколов И.И. Лошадь Пржевальского *Equus przewalskii* Pol., краткий очерк ее открытия и изучения в Советском Союзе. – Бюл. МОИП. Отд-ние биол., 1957, т. 72, вып. 1, с. 99–113.
- Соколова З.П. Культ животных в религиях. М.: Наука, 1972. 215 с.
- Сотникова М.В. Верхнеплиоценовые *Carnivora* Центральной Азии. – Изв. АН СССР. Сер. геол., 1976, № 11, с. 133–137.
- Строганов С.У. Звери Сибири. Хищные. М.: Изд-во АН СССР, 1962. 151 с.
- Тарасов П.П. О некоторых особенностях морфологии северного оленя как животного тундры. – Бюл. МОИП. Отд-ние биол., 1956, т. 61, вып. 4, с. 80–82.
- Татаринов К.А. Пещерные гиены из четвертичных отложений Столбы. – Докл. АН УССР, 1958, т. 7, с. 797–800.
- Татаринов К.А. Находки ископаемых бобров на западе УССР. – Докл. и сообщ. Львов. отд-ния Геогр. о-ва УССР, 1975, вып. 5, с. 18–20.
- Томирдиаро С.В. Голоценовое преобразование приледникового ландшафта как основная причина вымирания мамонтовой фауны на равнинах Восточной Сибири. – В кн.: Природная обстановка и фауны прошлого. Киев: Наукова думка, 1974, № 8, с. 72–76.
- Успенский С.М., Чернявский Ф.Б. Овцебык и перспективы его акклиматизации в Советской Арктике. – Охотничье–промышленные звери. М.: Россельхозиздат, 1965, вып. 1, с. 161–176.
- Фадеев Е.В. Копытные Средне-Русской возвышенности. – Науч. докл. высш. школы, биол. науки, 1977, № 11, с. 70–78.
- Фетисов А.С. Диагностические признаки некоторых хищных зверей из Восточной Сибири. – Изв. биол.–геогр. НИИ Иркутского ун-та, 1952, т. 13, вып. 2, с. 12–15.
- Флеров К.К. Кабарги и олени. – В кн.: Фауна СССР. Млекопитающие, 1952, т. 2, вып. 2. 156 с.
- Флеров К.К. История фауны млекопитающих в четвертичном периоде. – М.: Изд-во МГУ, 1955, с. 1–40.
- Флеров К.К. Древнейшие представители и история рода *Bison*. – В кн.: Териология. Новосибирск: Наука, 1972, т. 1, с. 81–86.
- Хавесон Я.И. Подотряд Tylopoda. Мозоленогие. – В кн.: Основы палеонтологии. М.: Госгеолтехиздат, 1962, с. 356–361.
- Хоменко И.П. *Nyauena borissiaki* n. sp. из руссильонской фауны Бессарбии. – Труды Палеозоол. ин-та АН СССР, 1932, т. 1, с. 81–137.
- Хэйнес В. Охотники на мамонтов в США и СССР. – В кн.: Берингия в кайнозое. Владивосток: ДВНЦ АН СССР, 1976, с. 427–438.
- Цалкин В.И. Горные бараны Европы и Азии. Материалы к познанию фауны и флоры СССР. Нов. сер., отд. зоол., вып. 27 (42). М., 1951а. 344 с.
- Цалкин В.И. Новые данные о распространении кулана в историческое время. – Докл. АН СССР. Нов. сер., 1951б, т. 81, № 2, с. 289–291.
- Цалкин В.И. Млекопитающие древней Молдавии. – Бюл. МОИП. Отд-ние биол., 1962, т. 67, вып. 5, с. 36–49.
- Цалкин В.И. Рец. на кн.: Паавер К.Л. Формирование териофауны и изменчивость млекопитающих Прибалтики в голоцене. Тарту, 1965. – Бюл. МОИП. Отд-ние биол., 1967, т. 72 (3), с. 137–141.
- Чернявский Ф.Б. О некоторых приспособительных особенностях строения посткраниального скелета снежного барана (*Ovis nivicola* Esch.). – Зоол. журн., 1964, т. 18, вып. 2, с. 242–252.
- Черский И.Д. *Antilope (Saiga) botaealis* n. sp. *fossilis*. – Изв. Сиб. отд. имп. Рус. Геогр. о-ва, 1876, т. 7, вып. 4, с. 145–151.
- Черский И.Д. Описание коллекций послетретичных млекопитающих животных, собранных Новосибирской экспедицией 1885–86 гг. СПб., 1891. 706 с.
- Шапошников Ф.Д. К экологии и морфологии алтайского северного оленя. – Зоол. журн., 1955, т. 34, вып. 1, с. 191–207.
- Шер А.В. Ископаемая сайга на севере Восточной Сибири и Аляске. – Бюл. Комис. по изуч. четвертичн. периода, 1967, т. 33, с. 97–111.
- Шер А.В. Млекопитающие и стратиграфия плейстоцена крайнего Северо-Востока СССР и Северной Америки. М.: Наука, 1971. 310 с.
- Шер А.В. Зоргелия на Колыме. – Природа, 1972, № 5, с. 109–110.
- Шер А.В. О времени появления субарктических млекопитающих в геологической летописи. – В кн.: Зоологические исследования Сибири и Дальнего Востока. Владивосток: ДВНЦ АН СССР, 1974, с. 7–15.

- Шумилова Е.В. Террасы реки Томи в ее среднем течении. – В кн.: Материалы по геологии Западно-Сибирского края. Томск, 1934, т. 8.
- Шеглова В.В. О большегорых оленях (род *Megaloceros*) на территории СССР. – Учен. зап. Белорус. ун-та. Сер. геол., 1958, т. 3, с. 173–188.
- Янишевский М.Э. Краткий отчет о летних экскурсиях 1907 и 1908 гг.– Изв. Томск. технол. ин-та, 1909, т. 14, вып. 2, с. 1–20.
- Янишевский М.Э. Заметка о находке остатков мамонта в городе Томске. – В кн.: Ежегодник Геол. Мин. Рос. о-ва, СПб., 1910, т. 12, вып. 7/8, с. 291–292.
- Янишевский М.Э. Предварительный отчет о студенческой экскурсии по р. Томи в 1909 г. – Изв. Томск. технол. ин-та, 1911, т. 24, № 4, с. 1–20.
- Яхимович Н.Н. Остатки млекопитающих из антропогеновых отложений Южного Урала. – В. кн.: Антропоген Южного Урала. М.: Наука, 1965. 273 с.
- Alimen M. H. Generalites sur les faunes et les flores Quaternaires de l'Europe occidentale. – In: Faunes et flores prehistoriques de l'Europe occident. Sous la dir. R. Lavocat. Paris, Boudée, 1966, vol. 3, p. 13–38.
- Boessneck J. Zur Größe des mitteleuropäischen Rehes (*Capreolus capreolus* L.) in alluvialvorgeschichtlicher und früher historischer Zeit. – Z. Säugetierk., 1956, Bd. 21, N (3) 4, S. 121–131.
- Bonifay M. Les Carnivores. – Faunes et flores prehistoriques de l'Europe occident. Sous la dir. R. Lavocat. Paris, Boudeé, 1966, N 3, p. 337–396.
- Bouchud J. Les Cervides. – Faunes et flores prehistoriques de l'Europe occident. Sous la dir. R. Lavocat. Paris, Boudeé, 1966, v. 3, p. 244–278.
- Brandt J.F. Neue Untersuchungen über die in den altaischen Höhlen aufgefundenen Säugetierreste, ein Beitrag zur quaternären Fauna des Russischen Reiches. – Bull. Acad. St.-Petersb., 1970, Bd. 15, N 2, S. 147–202.
- Dietrich W.O. Hemionus Pallas im Pleistozan von Berlin. – Vertebr. palasiatica, 1959, Bd. 3, N 1, p. 13–23.
- Ehrenberg K. Über Höhlenbären und Bärenhöhlen. – Verh. Zool. – Bot. Ges. Wien, 1955, Bd. 95, S. 19–41.
- Erdbrink D.P. A review of fossil and recent bears of the Old World. – Deventer, 1953, 597 p.
- Filhol E. et Filhol H. Description des ossements de felis spelae découverts dans la grotte de Lherm. – Ann. sci. natur. Zool. et paleontol., Ser. 5, 1870, vol. 14, p. 1–20.
- Frechkop S. Notes sur les Mammifères. 44 De la différenciation des Carnivores aeluroïdes. – Bull. Inst. Roy. sci. natur. Belg., 1956, v. 32, N 36, p. 1–11.
- Freudentberg W. Die Säugetiere des älteren Quartärs von Mittel-Europa. – Geol. und Paläontol. Abh., 1914, Bd. 12, N 4/5.
- Fries M.E. Die Form recenter und diluvialer Rentiergeweih als Beweis der geographischen Herkunft der europäischen Rentiere. – Zoogeographica, 1941, Bd. 4, H. 1, S. 2–17.
- Geist V. Ethological observations on some North American Cervids. – Zool. Beitr., 1966, vol. 12, H. 2, p. 219–250.
- Goldfuss A. Description cranii ex Ursorum Genere memorabilis nupperrime in cavernis prope Muggendorf reperti. – Nova Acta phys.-med. Acad. Caesareae Leopol., 1821, Bd. 10, p. 259–276.
- Haimovici S. Contribution à l'étude morphologique et zoogéographique de l'ous brun dans le néolithique Roumain. – Trav. Mus. hist. natur. "Gr. Antipa", 1963, vol. 4, p. 533–539.

- Hilzheimer M. Dritter Beitrag zur Kenntnis der Bisonten. – Arch. Naturgesch., 1918, Abt. A, Jg. 84, N 6, S. 41–87.
- Hilzheimer M. Der Bär aus dem Grubenloch (*Ursus arctos nemoralis* Degerböl). – Z. Säugetierk., 1936, Bd. 11, S. 279–307.
- Hoojer D.A. Observations on the pygmy mammoths of the Channel Islands, California. – In: Athlon. Essays Palaeontol. Honour Loris Shano Russel, Queen's Park, 1976, p. 220–225.
- Jacobi A. Das Rentier – Zool. Anz. Ergänz.-Bd zu Bd. 96, 1931. 248 S.
- Kahlke H.D. Grossäugertiere im Eiszeitalter. – Urania-Verlag, Jena, 1955, 88 s.
- Kahlke H.D. Die Cervidenreste aus den altpleistozänen Ilmkiesen von Süßenbom bei Weimar. – Acad. Verb., Berlin, 1956a, t. 1, 63 S.
- Kahlke H.D. Die cervidenreste aus den altpleistozänen Sanden von Mosbach (Biebrich-Wiesbaden). Berlin, 1956b, Bd. 1, 75 S.
- Kahlke H.D. Die Cervidenreste aus den Altpleistozänen Tonen von Voigtstedt bei Sangerhausen. Berlin: Acad. Verl., 1958a, Ed. 1. 51 S.
- Kahlke H.D. On the evolution of Pachystostosis in Jaw-bones of Choukoutien giantdeer *Megaceros pachystotheus* (Young). – Vertebr. palasiatica, 1958b, N 2, N 2/3, p. 117–135.
- Kahlke H.D. Die Cervidenreste aus den Tonen von Voigtstedt in Thüringen. – Paläontol. Abhand., Berlin, 1965, A 2, N 2/3, S. 381–425.
- Kahlke H.D. Ausgrabungen auf vier Kontinenten. Berlin: Urania, 1967, 220 S.
- Kahlke H.D., Hu C.-K. On the distribution of *Megaceros* in China. – Vertebr. palasiatica, 1957, vol. 1, N 4, p. 273–283.
- Kahlke H.D., Chow B.-S. A summary of stratigraphical and Palaeontological observations in Lower Layers of Choukoutien, locality 1 and on the chronological position of the site. – Vertebr. palasiatica, 1961, vol. 3, p. 212–240.
- Kurten B. Piirteitä luolakarhun ekologiasta. – Luonnon Tut – kija, 1958, 62, N 3, p. 65–69.
- Lehman E. Chevreuils d'Asie et d'Europe. Contributions à l'étude du genre *Capreolus*. – Mammalia, 1958, t. 22, N 2, p. 262–270.
- Leithner O.F. Der Ur.-Ber. Intern. Ges. Erhalt. Wis., 1927, Bd. 2, N 1, S. 1–140.
- Linke W. Der Rothirsch. – Neue Brehm-Bücher. Wittenberg-Lutherstadt, 1957, Bd. 129, 123 S.
- Macarovici N. Asupra cerbilor fosili din Quaternarul Moldovei. – An. ști. Univ. Iași (ser. nouă), 1959, T. 5, fasc. 1, p. 125–136.
- Martin P.S. Prehistoric overkill. – In: Proceedings of the VII Congress INQUA. New Haven; London: Yale Univ. Press, 1967, vol. 6, p. 75–120.
- Matthew W.D. The phylogeny of the Feliidae. – Bull. Amer. Mus., Natur. Hist., 1910, vol. 28, p. 289–316.
- Miller G.J. Man and Smilodon: a preliminary report on their possible coexistence at Rancho La Brea. – Contribs Sci., 1969, N 163, p. 1–8.
- Nehring A. Diluviale Reste von *Cyon*, *Ovis*, *Saiga*, *Ibex*, und *Rupicapra* aus Mähren. – Neues Jahr. Miner. Geol. Paläontol., Stuttgart, 1891, Bd. 2, S. 107–155.
- Nordmann A. Paleontologie Südrusslands. Helsingfors, 1858, Bd. 2, 110 S.
- Osborn H.P. – Proboscidea, 1942, vol. 2, p. 805–1675.
- Czaci H. Fossil Megaceros from Kuroiwasan. Cumma Pref. – Natur. Sci. and Mus., 1960, vol. 27, N 1/2, p. 8–15.
- Peterle T.J. Neutron activation analyses to determine natal areas of North American waterfowl. – In: Quart. Rept. Ohio Cooper, Wildlife Res. Unit., 1966, p. 17–18.

- Racovec S. Pleistocensi sesalki in jame pri Crnem Kalu. — Razprave, 1958, 4, s. 365—434.
- Reichstein H. Zur Variabilität frühmittelalterlicher Geweih des Rothirsches *Cervus elaphus* L.Z. — Z. Säugetierk., 1966, Bd. 31, N 5, S. 356—366.
- Reinolds S. The Cave Hyena. — Palaeontogr. Soc., 1902, v. 4, p. 1—25.
- Schmidt-Kittler N. Rauftiere aus dem Jungtiär Kleinasiens. — Palaeontographica, 1976, Abt. A, Bd. 155, N 1/4, 141 S.
- Soergel W. Die diluvialen Säugetiere Badens. I. Alteres und mit leeres Diluvium. — Mitt. Badisch. geol. Lanesanst, 1923, IX.
- Soergel W. *Cervus megaceros mosbachensis* n. sp. und die Stammesgeschichte der Riesenhirsche. — Abh. Senckenberg. Naturforsch. 1927, Bd. 39, N 4, S. 365—408.
- Terzea E. Considerations suz la dentition lacteale *Crocuta spelaea* (Goldfuss). Rev. Roum. biol. Ser. Zool., 1964, vol. 9, N 3, p. 151—162.
- Thenius E. Zur Kenntnis der fossilen Braunbären (Ursidae, Mammalia). — Sitzungsber. Dtsch. Akad. Wiss. Berlin. Math.-Naturwiss. Kl., 1956, Abt. 1, S. 165—172.
- Thenius E. Geweiljugendstadien des eiszeitlichen Riesenhirsches, *Megaceros giganteus* (Blum.) und ihre phylogenetische Bedeutung. — Acta zool. Cracoviensis. 1958, Bd. 2, N 30, S. 707—721.
- Uloth W. Таксономия современных диких баранов с точки зрения скрещивания. — Säugetierkund. Mitt., 1966, Bd. 14, N 4, S. 273—278.
- Zapfe H. Die Höhlenbärenreste. — Denkeschr. Österr. Acad. Wiss. Math.-Naturwiss. Kl., 1966, Bd. 112, S. 15—22.




Таблица XIX

Coelodonta antiquitatis. 1 - нижняя челюсть, с. Молчаново Томской обл., БПИ № 1932. 2, 3 - атланты, Кузнецкая котловина. 4 - плечевые молодой особи, 5 - взрослой, Красный Яр




Таблица XX

Rhinocerotiolae, Красный Яр. 1a, 1b - пятонные кости *Dicerorhinus?*; 2a, 2b, 3 - *Coelodonta antiquitatis*; 4 - пятонная мамонта, обгрызанная хищником, 5-7 - астрагалы, 8-11 - метаподии