

## LITTERATURVERZEICHNIS.

- ABEL, O., 1928. Das biologische Trägheitsgesetz. *Biologia Generalis*, Bd. IV.
- ANDERSSON, J. G., 1923. Essays on the Cenozoic of Northern China. *Mem. Geol. Surv. China*. Ser. A, No. 3.
- BERKEY, CH. P., & GRANGER, W., 1923. Later Sediments of the Desert Basins of Central Mongolia. *Amer. Mus. Nov.*, No. 77.
- " — & MORRIS, Fr. K., 1927. Geology of Mongolia. A Reconnaissance Report based on the investigations of the years 1922—1923. *Natural History of Central Asia*, Bd. II. New-York.
- BORISSIAK, A., 1917. On the remains of a Lophiodontoid ungulate from the Oligocene deposits of Turgai. *Annaire Soc. Paléont. Russ.*, Bd. II.
- " — 1918. The Remains of Chalicotherioidea from the Oligocene Deposits of Turgai. *Ibid.* Bd. III. 1918—21.
- " — 1919. Sur les restes des Chalicotherioidea de l'oligocène de Turgaj. *Bull. Acad. Sci. Russ.*, Ser. 6, Bd. XIII. (Russisch).
- " — 1923. Sur les restes d'Anthracotheriidæ des couches à Indricotherium. *Ibid.* (Russisch).
- COOPER, C. F., 1920. Chalicotherioidea from Baluchistan. *Proc. Zool. Soc. London*, 1920.
- " — 1924. The Anthracotheriidæ of the Dera Bugti Deposits in Baluchistan. *Palaeont. Indica*, N. S., Bd. VIII.
- " — 1925. Notes on the Species of *Ancodon* from the Hempstead Beds. *Ann. & Mag. Nat. Hist.*, Ser. 9, Bd. XVI.
- COPE, E. D., 1883. The Vertebrata of the Tertiary Formation of the West. I. Report U. S. Geol. Surv. of the Territories. Bd. III. 1884.
- DEPÉRET, Ch., 1895. Über die Fauna von miocänen Wirbelthieren aus der ersten Mediterranstufe von Eggenburg. *Sitz.-Ber. K. Akad. Wiss. Wien, Math.-Naturw. Kl.*, Bd. CIV, Abtlg. 1.
- " — 1901. Révision des formes européennes de la famille des Hyracothéridés. *Bull. Soc. Géol. France*, Ser. 4, Bd. I.
- " — 1907. Etudes paléontologiques sur les Lophiodon du Minervois. *Arch. Mus. Hist. Nat. Lyon*, Bd. IX.
- " — 1908. L'histoire géologique et la phylogénie des Anthracothéridés. *C. R. Acad. Sci. Paris*, Bd. CXLVI.
- " — 1910. Notes sur quelques gisements nouveaux de Lophiodontidés de la région de Carcassonne. *Bull. Soc. d'Etud. Sci. de l'Aude*, Bd. XXI. 1909.
- " — & DOUXAMI, H., 1902. Les Vertébrés oligocènes de Pyrimont-Challonges (Savoie). *Abh. Schweizer. Paläont. Ges.*, Bd. XXIX.


- DOUGLASS, E., 1905. The Tertiary of Montana. *Mem. Carnegie Mus.*, Bd. II.
- FILHOL, H., 1877. Recherches sur les phosphorites du Quercy. *Annales des Sci. Géol.*, Bd. VIII.
- GAUDRY, A., 1875. Sur quelques Mammifères fossiles qui ont été trouvés dans les phosphorites du Quercy. *Journ. de Zool.*, Bd. IV.
- GRANGER, W., 1908. A Revision of the American Eocene Horses. *Bull. Amer. Mus. Nat. Hist.*, Bd. XXIV.
- " — 1910. Tertiary Faunal Horizons in the Wind River Basin, Wyoming, with Descriptions of new Eocene Mammals. *Ibid.* Bd. XXVIII.
- " — 1915. Condylarthra, in: MATTHEW, W. D., & GRANGER, W., A Revision of the Lower Eocene Wasatch and Wind River Faunas. *Ibid.* Bd. XXXIV.
- GREGORY, W. K., & SIMPSON, G. G., 1926. Cretaceous Mammal Skulls from Mongolia. *Amer. Mus. Nov.*, No. 225.
- HAUPT, O., 1925. Die Palaeohippiden der eocänen Süßwasserablagerungen von Messel bei Darmstadt. *Abh. Hess. Geol. Landesanst.*, Bd. VI.
- KOWALEWSKY, W., 1873. Monographie der Gattung *Anthracotherium* Cuv. und Versuch einer natürlichen Classification der fossilen Hufthiere. *Palaeontographica*, Bd. XXII. 1876.
- LOOMIS, Fr. B., 1926. The Evolution of the Horse. (Nicht gesehen.)
- LYDEKKER, R., 1883. Siwalik Selenodont Suina, etc. *Palaeont. Indica*, Ser. 10, Bd. II.
- MARSH, O. C., 1894. Description of Tertiary Artiodactyles. *Amer. Journ. Sc.*, Ser. 3, Bd. XLVIII.
- MATTHEW, W. D., 1897. A Revision of the Puerco Fauna. *Bull. Amer. Mus. Nat. Hist.*, Bd. IX.
- " — 1903. The Fauna of the Titanotherium Beds at Pipestone Springs, Montana. *Bull. Amer. Mus. Nat. Hist.*, Bd. XIX.
- " — 1909. The Carnivora and Insectivora of the Bridger Basin, Middle Eocene. *Mem. Amer. Mus. Nat. Hist.*, Bd. IX.
- " — 1915. Order Feræ (Carnivora), in: MATTHEW, W. D., & GRANGER, W., A Revision of the Lower Eocene Wasatch and Wind River Faunas. *Bull. Amer. Mus. Nat. Hist.*, Bd. XXXIV.
- " — 1915 a. Order Condylarthra, Family Hyopsodontidæ. *Ibid.*
- " — 1915 b. Entelonychia, Primates. Insectivora (Part). *Ibid.*
- " — 1926. The Evolution of the Horse. A Record and its Interpretation. *Quart. Rev. of Biol.*, Bd. I.
- " — & GRANGER, W., 1921. New Genera of Palaeocene Mammals. *Amer. Mus. Nov.*, No. 13.
- " — & GRANGER, W., 1923. The Fauna of the Ardyn Obo Formation. *Amer. Mus. Nov.*, No. 98.
- " — & GRANGER, W., 1923 a. Nine New Rodents from the Oligocene of Mongolia. *Ibid.* No. 102.
- " — & GRANGER, W., 1925. New Ungulates from the Ardyn Obo Formation of Mongolia. *Ibid.* No. 195.
- " — & GRANGER, W., 1925 a. New Mammals from the Shara Murun Eocene of Mongolia. *Ibid.* No. 196.
- " — & GRANGER, W., 1925 b. New Mammals from the Irdin Manha Eocene of Mongolia. *Ibid.* No. 198.
- " — & GRANGER, W., 1925 c. The Smaller Perissodactyles of the Irdin Manha Formation, Eocene of Mongolia. *Ibid.* No. 199.
- OSBORN, H. F., 1890. The Perissodactyla, in: SCOTT, W. B., & OSBORN, H. F., The Mammalia of the Uinta Formation. *Trans. Amer. Philos. Soc.*, N. S., Bd. X.
- " — 1902. American Eocene Primates, and the Supposed Rodent Family Mixodectidæ. *Bull. Amer. Mus. Nat. Hist.*, Bd. XVI.
- " — 1913. *Eomoropus*, an American Eocene Chalicotherium. *Ibid.* Bd. XXXII.
- " — 1921. The Age of Mammals.
- " — 1924. *Cadurcotherium ardynense*, Oligocene, Mongolia. *Amer. Mus. Nov.*, No. 147.

- OSBORN, H. F., 1925. Upper Eocene and Lower Oligocene Titanotheres of Mongolia. *Ibid.* No. 202.
- — & EARLE, Ch., 1895. Fossil Mammals of the Puerco Beds. *Bull. Amer. Mus. Nat. Hist.*, Bd. VII.
- OSSENKOPP, G. J., 1925. Übersicht unserer derzeitigen Kenntnis von den fossilen niederen Primaten. *Zeitschr. f. d. ges. Anatomie; Ergebni. d. Anat. & Entwicklungsgesch.*, Bd. XXVII.
- OWEN, R., 1839. Description of the Fossil Remains of a Mammal (*Hyracotherium leporinum*) and of a Bird (*Lithornis vulturinus*) from the London Clay. *Trans. Geol. Soc. London*, Ser. 2, Bd. VI. 1842.
- — 1857. Description of a small Lophiodont Mammal (*Pliolophus vulpiceps*, OWEN) from the London Clay, near Harwich. *Quart. Journ. Geol. Soc. London*, Bd. XIV. 1858.
- PETERSON, O. A., 1919. Report upon the Material Discovered in the Upper Eocene of the Uinta Basin by Earl Douglass in the Years 1908—1909, and by O. A. Peterson in 1912. *Annals Carnegie Mus.*, Bd. XII.
- PILGRIM, G. E., 1908. Description of some new Suidæ from the Bugti Hills, Baluchistan. *Rec. Geol. Surv. India*, Bd. XXXVI.
- — 1912. The Vertebrate Fauna of the Gaj Series in the Bugti Hills and the Punjab. *Paläont. Indica*, N. S., Bd. IV.
- — 1925. The Perissodactyla of the Eocene of Burma. *Ibid.* Bd. VIII.
- — 1928. The Artiodactyla of the Eocene of Burma. *Ibid.* Bd. XIII.
- — & COTTER, G. de P., 1916. Som Newly Discovered Eocene Mammals from Burma. *Rec. Geol. Surv. India*, Bd. XLVII.
- ROMAN, Fr., & JOLEAUD, L., 1909. Le Cadurcotherium de l'Isle-sur-Sorgues et Revision du genre Cadurcotherium. *Arch. Mus. Hist. Nat. Lyon*, Bd. X.
- SCHAUB, S., 1925. Die hamsterartigen Nager des Tertiärs und ihre lebenden Verwandten. *Abh. Schweizer. Paläont. Ges.*, Bd. XLV.
- SCHLOSSER, M., 1883. Uebersicht der bekannten Anoplotherien und Diplobunen nebst Erläuterung der Beziehungen zwischen Anoplotherium und anderen Säugetierfamilien. *Neues Jahrb. f. Mineral., Geol. & Paläont.*, Jahrg. 1883. Bd. II.
- — 1911. Mammalia, in: Zittel, K. A. v., *Grundzüge der Paläontologie*. II.
- SCOTT, W. B., 1895. The Structure and Relationships of Ancodus. *Journ. Acad. Nat. Sc. Philad.*, Ser. 2, Bd. IX.
- — & OSBORN, H. F., 1883. On the Skull of the Eocene Rhinoceros, Orthocynodon, and the Relation of this Genus to other Members of the Group. *Contrib. E. M. Mus. Geol. & Archaeol. Princeton Coll.*, Bull. No. 3.
- STEHLIN, H. G., 1899—1900. Ueber die Geschichte des Suiden-Gebisses. *Abh. Schweizer. Paläont. Ges.*, Bd. XXVI & XXVII.
- — 1903. Die Säugetiere des schweizerischen Eocäns, I. *Ibid.* Bd. XXX.
- — 1905. Die Säugetiere des schweizerischen Eocäns, III. *Ibid.* Bd. XXXII.
- — 1906. Die Säugetiere des schweizerischen Eocäns, IV. *Ibid.* Bd. XXXIII.
- — 1908. Die Säugetiere des schweizerischen Eocäns, V. *Ibid.* Bd. XXXV.
- — 1910. Zur Revision der europäischen Anthracotherien. *Verh. Naturf. Ges. Basel*, Bd. XXI.
- — 1910 a. Die Säugetiere des schweizerischen Eocäns, VI. *Abh. Schweizer. Paläont. Ges.*, Bd. XXXVI.
- — 1916. Die Säugetiere des schweizerischen Eocäns. VII, 2. *Ibid.* Bd. XLI.
- T'AN, H. C., 1923. New Research on the Mesozoic and Early Tertiary Geology in Shantung. *Bull. Geol. Surv. China*, No. 5, Teil 2.

- TEILHARD DE CHARDIN, P. 1916. Sur quelques Primates des Phosphorites du Quercy. *Annales de Paléont.*, Bd. X.
- — 1922. Les Mammifères de l'Eocène inférieur français et leur gisements. *Ibid.* Bd. XI.
- — 1926. Description de Mammifères tertiaires de Chine et de la Mongolie. *Ibid.* Bd. XV.
- TELLER, F. 1884. Neue Anthracotherienreste aus Südsteiermark und Dalmatien. *Beitr. z. Paläont. Österr.-Ung. u. d. Orients*, Bd. IV. 1886.
- TROXELL, E. L., 1921. New Amynodonts in the Marsh Collection. *Amer. Journ. Sc.*, Ser. 5, Bd. II.
- — 1921 a. New Species of Hyracodon. *Ibid.*
- WORTMAN, J. L., 1903. Studies of Eocene Mammalia in the Marsh Collection, Peabody Museum. *Ibid.* Ser. 4, Bd. XVI.


## TAFEL II.

- Fig. 1. *Cristidentinus Depereti*, gen. et sp. nov. Linker Unterkiefer von aussen.  $\frac{1}{1}$ . Idem Fig. 2.  
 " 2. " " " " " oben.  $\frac{1}{1}$ . Idem Fig. 1.  
 " 3. *Amynodon sinensis*, sp. nov. Rechtes Oberkieferfragment von aussen.  $\frac{1}{1}$ . Idem Fig. 4.  
 " 4. " " " " unten.  $\frac{1}{1}$ . Idem Fig. 3.  
 " 5. " " " Linker  $P^3$  von unten.  $\frac{1}{1}$ . Idem Fig. 6.  
 " 6. " " " aussen.  $\frac{1}{1}$ . Idem Fig. 5.  
 " 7. " " Linke Oberkieferzahnreihe von unten.  $\frac{1}{1}$ .  
 " 8. " " Rechter oberer Canin.  $\frac{1}{1}$ .  
 " 9. " " " "  $\frac{1}{1}$ .  
 " 10. " " Unterer Inzisive von hinten.  $\frac{1}{1}$ .  
 " 11. " " " Canin.  $\frac{1}{1}$ .  
 " 12. *Amynodon* ? sp. Rechter  $Pd^2$  und  $Pd^3$  (?) von aussen.  $\frac{1}{1}$ . Idem Fig. 13.  
 " 13. " " " " unten.  $\frac{1}{1}$ . Idem Fig. 12.



## TAFEL III.

- Fig. 1. Hyracodontide, gen. et sp. indet. Linker Unterkiefer von aussen.  $\frac{1}{1}$ . Idem Fig. 2.  
 " 2. " " " " " oben.  $\frac{1}{1}$ . Idem Fig. 1.  
 " 3. *Amynodon sinensis*, sp. nov. Linker Pd<sup>1</sup> von unten.  $\frac{1}{1}$ .  
 " 4. " " " " "  $\frac{1}{1}$ .  
 " 5. " " " " Unterkiefer von aussen.  $\frac{1}{1}$ . Idem Fig. 6.  
 " 6. " " " " " oben.  $\frac{1}{1}$ . Idem Fig. 5.  
 " 7. *Amynodon* ? sp. Linker oberer Molar von unten.  $\frac{1}{1}$ . Idem Fig. 8.  
 " 8. " " " " " aussen.  $\frac{1}{1}$ . Idem Fig. 7.  
 " 9. *Propalæotherium sinense*, sp. nov. Linker P<sup>1</sup> von aussen. Ca.  $\frac{3}{1}$ . Idem Fig. 10.  
 " 10. " " " " " unten. Ca.  $\frac{3}{1}$ . Idem Fig. 9.  
 " 11. " " " " M<sup>1</sup> (?) von unten. Ca.  $\frac{2}{1}$ .  
 " 12. " " " Rechter oberer Molar von aussen.  $\frac{1}{1}$ . Idem Fig. 13.  
 " 13. " " " " " unten.  $\frac{1}{1}$ . Idem Fig. 12.  
 " 14. " " " Linker unterer Canin von aussen.  $\frac{1}{1}$ .  
 " 15. " " " Rechter Pd<sub>2</sub> von aussen.  $\frac{1}{1}$ . Idem Fig. 16.  
 " 16. " " " " " oben.  $\frac{1}{1}$ . Idem Fig. 15.  
 " 17. " " " Linkes Unterkieferfragment mit P<sub>3</sub>—M<sub>1</sub> von oben.  $\frac{2}{1}$ .  
 " 18. " " " Rechtes " " M<sub>1</sub> und M<sub>2</sub> von oben.  $\frac{2}{1}$ .  
 " 19. " " " Rechter M<sub>3</sub> von aussen.  $\frac{1}{1}$ . Idem Fig. 20.  
 " 20. " " " " " oben.  $\frac{1}{1}$ . Idem Fig. 19.  
 " 21. " " " Grundphalange des dritten Fingers des Vorderfusses.  $\frac{1}{1}$ .  
 " 22. *Heptaconodon dubium*, gen. et sp. nov. Rechter oberer Molar von aussen. Ca.  $\frac{3}{1}$ . Idem Fig. 23.  
 " 23. " " " " " unten. Ca.  $\frac{3}{1}$ . Idem Fig. 22.  
 " 24. *Eomoropus quadridentatus*, sp. nov. Rechtes Unterkieferfragment mit P<sub>3</sub>—M<sub>3</sub> von aussen.  $\frac{1}{1}$ . Idem Fig. 25.  
 " 25. " " " " " P<sub>3</sub>—M<sub>3</sub> " oben.  $\frac{1}{1}$ . Idem Fig. 24.



TAFEL IV.

- Fig. 1. ? *Hyracotheriine*, gen. et sp. indet. Linker  $M^1$  oder  $M^2$  von aussen. Ca.  $\frac{3}{4}$ . Idem Fig. 2.
- " 2. " " " " " " " unten. Ca.  $\frac{3}{4}$ . Idem Fig. 1.
- " 3. " " " " Rechter  $P_3$  "  $P_4$  " innen. Ca.  $\frac{3}{4}$ . Idem Fig. 4.
- " 4. " " " " " " oben. Ca.  $\frac{3}{4}$ . Idem Fig. 3.
- " 5. Perissodactyle, gen. et sp. indet. Linker  $P_3$  (?) von aussen.  $\frac{1}{2}$ . Idem Fig. 6.
- " 6. " " " " " " oben.  $\frac{1}{2}$ . Idem Fig. 5.
- " 7. " " " "  $P_4$  (?) " aussen.  $\frac{1}{2}$ . Idem Fig. 8.
- " 8. " " " " " " oben.  $\frac{1}{2}$ . Idem. Fig. 7.
- " 9. *Eomoropus* ♀ *quadridentatus*, sp. nov. Linker Oberkiefer von aussen.  $\frac{1}{2}$ . Idem Fig. 10.
- " 10. " " " " " " unten.  $\frac{1}{2}$ . Idem Fig. 9.
- " 11. " " " "  $P^2$  von aussen.  $\frac{1}{2}$ . Idem Fig. 12.
- " 12. " " " " " " unten.  $\frac{1}{2}$ . Idem Fig. 11.
- " 13. " " " " Rechter Unterkiefer von aussen.  $\frac{1}{2}$ . Idem Fig. 14.
- " 14. " " " " " " oben.  $\frac{1}{2}$ . Idem Fig. 13.
- " 15. *Grangeria canina*, gen. et sp. nov. Rechtes Unterkieferfragment von aussen.  $\frac{1}{2}$ . Idem Fig. 16.
- " 16. " " " " " " oben.  $\frac{1}{2}$ . Idem Fig. 15.

