

## PLANCHE XV

## Rhinocérotidés de la division Vb — Langhien (suite)

Hispanotherium matritensis (LARTET in PRADO)

Fig. 1 — Fragment de maxillaire gauche avec P², P³ et P⁴ incomplète, vues labiale (a), occlusale (b) et linguale-oblique (c). Casal das Chitas, 900 m SE de l'église de Charneca do Lumiar. N.º 137. Pièce décrite et figurée (ANTUNES, VIRET et ZBYSZEWSKI, 1972, pl. I et II). Voir aussi la planche suivante, pl. XVI, fig. 1. Échelle, ×1

Rhinocérotidé du gisement de Quintanelas - Langhien

Hispanotherium matritensis (LARTET in PRADO)

Fig. 2 — Rangées dentaires supérieures (P³-M³) du même individu, vue occlusale. Holotype de *Chilotherium quintanelensis* ZBYSZEWSKI (1952, pl. II, fig. 1-2). Le montage est assez déficient; comparer avec pl. XI, fig. 1b et 2b

Fig. 3 — P¹ droite, vue occlusale. Seule P¹ complète connue dans les gisements portugais; même individu que les autres restes de *Hispanotherium* de Quintanelas, on ne l'a pourtant pas montée ensemble. À comparer avec la dent représentée fig. 4

Rhinocérotidé de Madrid, Espagne

Hispanotherium matritensis (LARTET in PRADO)

Fig. 4 — P<sup>1</sup> gauche, vue occlusale. Ancienne récolte (Puente de Toledo?)

Rhinocérotidé de Quintanelas (suite)

Fig. 5 — Hemimandibule gauche avec P<sub>2</sub> incomplète, P<sub>3</sub>-M<sub>3</sub>, vues occlusale (a) et linguale (b). N.º 267. Figurée par ZBYSZEWSKI, 1952, pl. III, fig. 3 et pl. IV, fig. 16, 17, 21. Les Pm ont été remises en place.

Échelle, sauf indication contraire,  $\times 2/3$