

15 57



COMPLÉMENT
DES OEUVRES
DE BUFFON,

OU

HISTOIRE NATURELLE DES ANIMAUX RARES

DÉCOUVERTS PAR LES NATURALISTES

ET LES VOYAGEURS DEPUIS LA MORT DE BUFFON.

TOME X.

OISEAUX ET MAMMIFÈRES.

HISTOIRE

NATURELLE

GÉNÉRALE ET PARTICULIÈRE

DES


MAMMIFÈRES ET DES OISEAUX

DÉCOUVERTS DEPUIS LA MORT DE BUFFON

PAR R. P. LESSON,

MEMBRE CORRESPONDANT DE L'INSTITUT.

OISEAUX ET MAMMIFÈRES.



PARIS.

POURRAT FRÈRES, ÉDITEURS,

RUE DES PETITS-AUGUSTINS, 5;

RORET, LIBRAIRE,

RUE HAUTEFEUILLE, 10.

M DCCC XXXVI.

même nom, et ne les regardant que comme des variétés l'une de l'autre. L'une est le PATIRA ¹, l'autre le *tagnicati taitetou* ou *tajassou* ², toutes les deux de la Guyane, du Brésil et du Paraguay.

LES ANOPLOTHÉRIUMS ³ ne sont connus que par leurs débris fossiles, conservés dans les carrières à plâtre de Montmartre. On leur a supposé des habitudes aquatiques, et M. Cuvier, le créateur du genre, en a reconnu deux espèces. Les XIPHODONS ⁴ sont dans le même cas, et l'espèce type devoit avoir les formes légères des gazelles, et par suite des mœurs timides et craintives. Les trois DICHOBRUNES ⁵ remplaçoient sans doute les lièvres aux premières époques de la création, et l'ADAPIS ⁶ de Montmartre, à taille d'un hérisson, formoit aussi un type éteint depuis des siècles.

LES RHINOCÉROS ⁷.

Ont été l'objet d'un article spécial dans le tom. 4 de ce complément, pag. 536 et suiv. Mais nous avons le regret de ne pouvoir faire connoître une

¹ Le pécarî à collier, *dicotyles torquatus*, Cuv.

² *Dicotyles labiatus*, Cuv.

³ G. Cuv., Oss. foss.

⁴ *Xiphodon*, ibid.

⁵ *Dichobrunc*, G. Cuv.

⁶ *Adapis*, ibid.

⁷ *Rhinoceros*, L.

espèce inédite, découverte dans les îles qui sont à l'embouchure de l'Indus, par M. Lamare-Piquot, et dont nous avons vu la dépouille à Paris dans les riches collections de ce voyageur.

LES DAMANS ¹.

Ne sont pas même aujourd'hui bien distingués les uns des autres. Ce que Buffon a écrit à leur sujet est vague, car il mentionne sous les noms de *marmotte du Cap*, et *daman*, l'*hyrax capensis* (Cuv.), tandis que son *daman-israel*, dont le nom est emprunté à Prosper Alpin, est certainement l'*askoko* de Bruce, l'*uabr* de Forkael, et l'*hyrax syriacus* de Sreber, d'Hemprich et d'Ehremberg, qui le distinguent du premier. Ce *daman* de Syrie ou du mont Sinaï, où l'agneau d'Israël des Arabes, est encore l'*el vabr* des Hébreux, le *saphan des livres saints*, bien que Bochart ait supposé que ce *saphan* devoit être le gerboa.

Au reste, voici les caractères comparatifs des quatre espèces admises par MM. Hemprich et Ehremberg ².

1° LE DAMAN DU CAP (*hyrax capensis*) : poils

¹ *Hyraux*, Hermann.

² *Hyraux syriacus*, Hemp. et Ehrenb., pl. 2, fig. 2.

³ *Symbolæ*, Decas I.