

IOANNIS IONSTONI
THEATRVM
VNIVERSALE OMNIVM
ANIMALIVM
QVADRVPEDVM
TABVLIS OCTOGINTA
AB ILLO CELEBERRIMO
MATHIA MERIANO
AERI INCISIS ORNATVM
EX SCRIPTORIBVS TAM ANTIQVIS , QVAM
RECENTIORIBVS, THEOPHRASTO, DIOSCORIDE, AELIANO,
OPPIANO, PLINIO, GESNERO, ALDROVANDO, WOTTONIO, TVRNERO,
MOVFFETO, AGRICOLA BOETIO, BACCIO, RVVEO SCHONFELDIO,
FREGGIO, MATHIOLO, TABERNAMONTANO, BAVHINO,
XIMENE, BVSTAMANTIO, RONDELETIO, BELLONIO
CITESIO, THEVETO, MARGGRAVIO,
PISONE
ET ALIIS MAXIMA CVRA COLLECTVM
ET
OB RARITATEM DENVO INPRIMENDVM
SVSCEPIT



FRANCISCVS IOSEPHVS ECKEBRECHT

BIBLIOPOLA HEILBRVNENSIS.

TYPIS CHRISTIANI DE LANNOY.
MDCCLV.

eidem indatur, vel pars unguis sinistrae palmae imponatur, manusque in pugnum complicetur, vel eiusdem portiuncula in aurem sinistram missa, et aliquandiu veluti scalpen-

do moveatur. Suffocatae mulieri, rafura cum zedoaria, anaticis partibus felicissime exhibetur. Formulas ex ea antepilepticas in auctoribus vide.

ARTICULUS XL

De Rhinocerote.

Diacon.

1.16.

Pausan. in
Egypoticis.Plin. H.N.
1.7. c. 20.Photius
Fiblioth.
Cod. 250.Ael. H.A.
1.17. c. 44.Tertull.
1.3. contra
Praxeam.
Rer. Indi-
car. relat.Strabo Gé-
ogr. l. 16.

gitudine parum ab elephantis exce- dere, magnitudine tauri, forma a pro proxima esse ait, recurvum et omni osse durius facit. Diodorus Diodor. simum, Agatharchides et Solinus Sicul. Bi. repandum vocant. Addit Artemi- 1. 4. dorus, belluam duo cingula tan- Solin. Po. quam Draconum volumina dorso lybilites habere, alterum iubam versum, alterum ad lumbum, haecque de ea a se dici, quod sibi visa esset. At Bontius, Bontius Medic. h. dor. p. 16 quem in Capra Pazaartica citavi- mus, quique Rhinocerotem vel centi- ties non tantum caveae inclusum, sed et in silvis vagantem vidit, ita no- bisum describit. Cuite e nigra est cinericia, instar Elephantinae, ru- gofa admodum, cum profundis pli- caturis circa latera ac in dorso cras- fam admodum habet pellem, ut, quae ictui Iaponicae machaerae fa- cile resistat. Neque enim haec be- stia, ut apud nos pingitur, scutis munita est, sed hae plicaturaे hos clypeos mentiuntur, neque una pars durior est altera. Rostro est porci- no, sed ante acutiore, neque tam obtuso, in cuius extremitate cornu istud extat, unde nomen sortita est bellua, aliud altero maius pro aeta- te Rhinocerotis. Colore etiam cor- nu variat, modo nigrum, modo cinericium, modo album est. Ma- gnitudine autem corporis mediocris staturae, Elephantem proxime ac- cedit mediocrem, nisi quod pedi- bus sit longe humilioribus, et pro- pterea etiam tam conspicuum non est animal. *Locum si quaeras, inve- nitur in Africae desertis, Abasia, multis Asiae locis, regno Bengalae, et Iacatu.* Nec aevō Ariotelis Graecis notus erat, nec Romanis ante annum urbis conditae DCLXVI.

Quis

RHINOCEROS. Hornnose Rhinocer.



Dio Hist. L.1.
Plin. H.N. 1.8.c.20.
Solin Polyhist. c.30.
Pontius L.C.

Quis primus monstraverit, inter antiquarios non convenit. Dio ab Augusto primum in triumphali pompa traductum ait: At Plinius Cn. Pompeium ludis primum exhibuisse tradidit. Ideo Solinus: Ante ludos Cn. Pompeii Romana spectacula Rhinocerotem nescivisse reliquit. Herbis et virgultis per quam spinosis vescitur, nam linguam habet asperoram. De *Natura* hoc duntaxat constat, cum Elephante inimicitias gerere, nec saevire in hominem, nisi lacescitum. Dimicaturus cornu ad saxa limato praeparat se pugnae, in dimicatione alvum maxime petens, quam scit esse molliorem, perruptaque carnium ambitu exanguem facit, quod, si alvum contingendi copia non datur, contraipse a proboscide et dentibus ictus deficit, et opprimitur. Irritatus, inquit Pontius, hominem similet equum, tanquam pulicem prostrernit, quem deinde lambendo necat, dum asperitate linguae cute ac carne usque

ad ossa hominem denudat. Sclope-to laefus, dum per silvas fugit, quicquid obvium est, cum summo fratre ac horrore audientium prosternit, etiam satis crassas arbores. Historiam insignis eius ferocitatis vide apud eundem. Huc pertinet ex eodem et illud, quod coeno mirifice gaudeat, nec prius etiam irritatus vindictam exerceat, quam catulo suo providerit. *Voce* sues imitatur. Grunnit enim. *Carnibus* vescuntur Mauri, quae tam nervosa, ut dentes ferratos exigat. Cutis in vino macerata a Zacuto in malignis propinatur. Cornu veneno extingendo quidam propinant, lautioribus apud Romanos pro gutto in balneis erat. In eo oleum asservabatur loturis idoneum. In *Genera* quaedam distingui, affirmare non ausim. Dicitur tamen in Africa deprehensus magnitudine asini filivitis, cornu bicubitali, pedibus cervinis, auribus equinis, cauda bovina.

C A P U T III.

De Ruminantibus non Cornigeris.

ARTICULUS I.

De Camelio.

Aldrov. Hist. Bi- fusc. c.34. **H**aec tenus de ruminantibus Cornigeris actum est, sequuntur non ruminantia, *Camelus* nempe, et *Camelopardalis*. *Camelus* vel ab Ebraico Gamal, quod Camolum significat, vel a *nāmū* labore, quod sit animal ad labores dosluarios aptissimum, vel ab *χαμά* humile et breve, quod, quando onerantur, ut humiliores fiant, accumbant, vel quasi *καμῆνος* curvus, quod media femora curvet, utpote iuxta crurum altitudinem concisum ac decursum, ut Artemidorus ex Eveni sententia derivat, dicitur. Bisulcum est animal, sed ita, ut a posteriore parte ad secundam usque digitorum flexionem pes bipartitur, at anterior leviter bipartitus sit, ad primos usque eorundem nodos, fissurarum vero

intervalla expleat quid, quale et annibus. Peculiaris ipsis in dorso *gibber*, quo caetera animalia carent. Habent et inferne alterum superiori simile, quo reliquum fulcitur corpus, ubi genua submittit. Papillae ei quaternae, quot et vaccis. *Cauda*, asininae similis. *Genitale* Arist.H.A. 1.5.c.2. pone idque tam nervosum, ut ex eo confici possit, quo arcus fidissime intenduntur. In unoquoque crure genu unum, neque plures plicatuae, ut Herodotus innuit, verum tot videntur, quod alvo subducta sunt. Similis bubulo *talus*. *Clunes* pro corporis ratione exiguae. *Fel* Arist. de partib. animali. non discretum, sed venulis quibusdam confusum. Nulli in superiore maxilla priores *dentes*. Soli ex non cornigeris duo ventriculi, quod spino-

Herodot. in Thalia.